



## FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA/MA



PREGÃO ELETRÔNICO Nº 036/2023  
PROCESSO LICITATÓRIO 13240/2023

### TERMO DE ADJUDICAÇÃO

O(a) Secretário Municipal de Saúde do(a) FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE AÇAILÂNDIA/MA comunica aos interessados e participantes do PREGÃO ELETRÔNICO 036/2023 referente à *Fornecimento de colchões, colchonetes, capa para colchão, cortinas, biombos, poltronas de amamentação e trilhos para atender as necessidades do Hospital Municipal de Açailândia - MA*, que ADJUDICA nos termos do Inciso IX do Art. 17 do Decreto nº 10.024/2019, o objeto do certame a(s) empresa(s):

Fornecedor : 35.801.385 ELDER PEREIRA NUNES - 35.801.385/0001-70

| Item   | Quant. | Un      | Marca   | Modelo  | Unitário Adjudicado | Total Adjudicado | Unitário Orçado | Total Orçado   | Econ. %   | Econ. R\$  |
|--|--------|---------|---------|---------|---------------------|------------------|-----------------|----------------|-----------|------------|
| 1  | 50,00  | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 680,00          | R\$ 34.000,00    | R\$ 688,11      | R\$ 34.405,50  | 1,1785 %  | R\$ 8,11   |
| <b>Descrição:</b> BIOMBO TRIPLO- estrutura de aço, com rodízio, Revestimento em courvin, impermeável.  |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 2  | 50,00  | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 175,00          | R\$ 8.750,00     | R\$ 197,50      | R\$ 9.875,00   | 11,3924 % | R\$ 22,50  |
| <b>Descrição:</b> CAPA IMPERMEÁVEL ANTI ALÉRGICA HOSPITALAR COLCHÃO INFANTIL COM ZÍPER- em Vinil Anti Vazamento da Cor Azul 1,30m x 0,60m x 0,12 m. Confeccionada em Napa, antialérgica e Impermeável. Antialérgico e anti - ácaro.  |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 3  | 40,00  | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 148,00          | R\$ 5.920,00     | R\$ 165,78      | R\$ 6.631,20   | 10,7250 % | R\$ 17,78  |
| <b>Descrição:</b> CAPA IMPERMEÁVEL ANTI ALÉRGICA HOSPITALAR COLCHÃO PARA BERÇO COM ZÍPER EM VINIL- Anti Vazamento da Cor Azul dimensões 0,90m x 0,55m x 0,06 m. Confeccionada em Napa, antialérgica e impermeável. Antialérgico e anti - ácaro.  |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 4  | 200,00 | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 178,00          | R\$ 35.600,00    | R\$ 282,90      | R\$ 56.580,00  | 37,0802 % | R\$ 104,90 |
| <b>Descrição:</b> CAPA IMPERMEÁVEL ANTI ALÉRGICA HOSPITALAR COLCHÃO SOLTEIRO COM ZÍPER- em vinil anti vazamento da cor azul 1,85m x 0,85 m x 0,15m. Confeccionada em Napa, antialérgica e Impermeável. Antialérgico e anti - ácaro.  |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 5  | 150,00 | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 589,00          | R\$ 88.350,00    | R\$ 697,16      | R\$ 104.574,00 | 15,5143 % | R\$ 108,16 |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO COM PLACA DE ESPUMA EM POLIURETANO D-33- largura 88 cm X comprimento 188 cm X altura 14 cm, suporta peso de até 100 kg. Revestimento em napa courvim, cor azul, impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. A forração do colchão é feita com tecido que possui tratamento antiácaro, antimoho e antialérgico. Possui certificação do INMETRO.   |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 6  | 50,00  | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 589,00          | R\$ 29.450,00    | R\$ 697,16      | R\$ 34.858,00  | 15,5143 % | R\$ 108,16 |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO COM PLACA DE ESPUMA EM POLIURETANO D-33- largura 88 cm X comprimento 188 cm X altura 14 cm, suporta peso de até 100 kg. Revestimento em napa courvim, cor azul, impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. A forração do colchão é feita com tecido que possui tratamento antiácaro, antimoho e antialérgico. Possui certificação do INMETRO. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. |        |         |         |         |                     |                  |                 |                |           |            |
| 7  | 188,00 | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 574,00          | R\$ 107.912,00   | R\$ 683,61      | R\$ 128.518,68 | 16,0339 % | R\$ 109,61 |

| Item   | Quant. | Un      | Marca    | Modelo   | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado  | Econ. %      | Econ. R\$     |
|--|--------|---------|----------|----------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|--------------|---------------|
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO, 1,85M X 0,85 M X 0,15M (CXLXA)- Revestimento em napa courvim cor azul impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D-33 a D-45. Tecido antiácario, antialérgico, antifungo, com zíper coberto. Suporta até 100 Kg por pessoa. Possui certificação do INMETRO.   |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 8  | 62,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 574,50             | R\$ 35.619,00       | R\$<br>683,61      | R\$<br>42.383,82 | 15,9608<br>% | R\$ 109,11    |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO HOSPITALAR ADULTO, 1,85M X 0,85 M X 0,15M (CXLXA)- Revestimento em napa courvim cor azul impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D-33 a D-45. Tecido antiácario, antialérgico, antifungo, com zíper coberto. Suporta até 100 Kg por pessoa. Possui certificação do INMETRO. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.                 |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 9  | 40,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 449,50             | R\$ 17.980,00       | R\$<br>576,83      | R\$<br>23.073,20 | 22,0740<br>% | R\$<br>127,33 |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO HOSPITALAR INFANTIL, 1,30M X 0,60M X 0,12 M. (CXLXA)- Revestimento em napa courvim cor azul impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. Estrutura interna: Placa de espuma poliuretano D-28. Tecido antiácario, antialérgico, antifungo, com zíper coberto. Suporta até 80 Kg por pessoa. Possui certificação do INMETRO.  |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 10   | 30,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 219,00             | R\$ 6.570,00        | R\$<br>280,81      | R\$ 8.424,30     | 22,0113<br>% | R\$ 61,81     |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR (BERÇO AQUECIDO), DIMENSÕES 0,65M X 0,45M X 0,06M(CXLXA)- Densidade D-18 ou D-20. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. O revestimento deverá ser feito em napa courvim azul impermeável, que permita lavagem e secagem rápida. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção tripla: antiácario, antialérgica, antifúngica. Possui certificação do INMETRO.             |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 11   | 40,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 220,00             | R\$ 8.800,00        | R\$<br>279,72      | R\$<br>11.188,80 | 21,3499<br>% | R\$ 59,72     |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR (CUBA EM ACRÍLICO), DIMENSÕES 0,65M X 0,35M X 0,06M(CXLXA)- densidade D-18 ou D-20. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. O revestimento deverá ser feito em napa courvim azul impermeável, que permita lavagem e secagem rápida. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção tripla: antiácario, antialérgica, antifúngica. Possui certificação do INMETRO.           |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 12   | 40,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 242,00             | R\$ 9.680,00        | R\$<br>336,89      | R\$<br>13.475,60 | 28,1664<br>% | R\$ 94,89     |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO PARA BERÇO HOSPITALAR, DIMENSÕES 0,90M X 0,55M X 0,06 M (CXLXA)- densidade D-18 ou D-20. O fechamento do colchão pode ser feito com material têxtil tipo viés. O revestimento será feito com matelassê (acolchoado), costurado ou soldado em material têxtil sobre lâmina de espuma 100% poliuretano. O revestimento deverá ser feito em napa courvim azul impermeável, que permita lavagem e secagem rápida. OBS: Os materiais constituintes deverão possuir proteção tripla: antiácario, antialérgica, antifúngica. Possui certificação do INMETRO.                            |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 13   | 100,00 | Unidade | DELLAMED | DELLAMED | R\$ 191,00             | R\$ 19.100,00       | R\$<br>196,73      | R\$<br>19.673,00 | 2,9126<br>%  | R\$ 5,73      |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO PNEUMÁTICO DE PRESSÃO ALTERNADA, MATERIAL PVC- Dimensões: 198x89x6 cm (comp x largura x altura inflado); Peso: 2,3Kg; indicado para pacientes de até 130 kg. Unidade de controle: Pressão de Saída:2,0 psi (libra força por polegada ao quadrado) ou 103,42mmHg (milímetros de mercúrio); Tempo de ciclo: 2,5 minutos (110V) - 3,0 minutos (220V); Volume de Ar: 4,5 lpm (litros por minuto) (110V) - 5,0 lpm (litros por minuto) (220V); Comprimento do cabo de força: 3m (metros). Previne úlceras por pressão constante. Ideal para acamados. Possui certificação do INMETRO. |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 14   | 130,00 | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 360,00             | R\$ 46.800,00       | R\$<br>366,84      | R\$<br>47.689,20 | 1,8645<br>%  | R\$ 6,84      |
| <b>Descrição:</b> COLCHÃO TIPO CAIXA DE OVO- Confeccionado em espuma de poliuretano. Dimensões: 80 x 188 x 6 cm, D-28. Possui certificação do INMETRO.   |        |         |          |          |                        |                     |                    |                  |              |               |
| 15   | 30,00  | Unidade | PRÓPRIA  | PRÓPRIA  | R\$ 260,00             | R\$ 7.800,00        | R\$<br>359,40      | R\$<br>10.782,00 | 27,6572<br>% | R\$ 99,40     |

| Item   | Quant. | Un      | Marca   | Modelo  | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado  | Econ. %     | Econ. R\$ |
|--|--------|---------|---------|---------|------------------------|---------------------|--------------------|------------------|-------------|-----------|
| <b>Descrição:</b> COLCHONETE DE USO HOSPITALAR PARA MACA- Espuma 100% poliuretano, Tamanho:60 x 180 x 6 cm. Densidade: D-33. O revestimento deverá ser feito em napa courvim azul impermeável, que permita lavagem e secagem rápida. Os materiais constituintes deverão possuir proteção tripla: antiácido, antialérgica, antifúngica. Possui certificação do INMETRO. |        |         |         |         |                        |                     |                    |                  |             |           |
| 16   | 15,00  | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 699,99             | R\$ 10.499,85       | R\$<br>748,99      | R\$<br>11.234,85 | 6,5421<br>% | R\$ 49,00 |

**Descrição:** CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO, MATERIAL- vinil com espessura mínima entre 0,25mm ou 0,30mm, sem emendas, com ambas as superfícies lisas, com tratamento bactericida, fungicida e retardante de chamas, resistente a reagentes químicos dos produtos de limpeza, antiestático, não permitir aderência à pó, não encolher com uso de produtos detergentes, não manchar com gorduras, sangue e outros produtos de fácil higienização e desinfecção no próprio local. As cortinas devem possuir cores neutras, tais como: verde claro, bege; resistentes à luz; Barra de acabamento em todas extremidades; Ilhoses em latão niquelado /Cromado (que não enferrujem). Itens adicionais: conjunto de fixação que se adapte aos trilhos existentes e novos, ganchos plásticos ou metálicos para permitir instalação em trilho de alumínio (reto ou curvo). Atender às normas da ANVISA (RDC 50) e de segurança internacional (NFPA 70). Garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. Acompanhada de Instruções de lavagem e manutenção. Medidas (Largura X altura): 4,00 x 2,80 M. Características adicionais: com acabamento e acessórios de fixação.

|    |       |         |         |         |            |              |               |              |             |          |
|----|-------|---------|---------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|
| 17 | 10,00 | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 570,00 | R\$ 5.700,00 | R\$<br>575,63 | R\$ 5.756,30 | 0,9780<br>% | R\$ 5,63 |
|----|-------|---------|---------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|-------------|----------|

**Descrição:** CORTINA DIVISÓRIA DE LEITO, MATERIAL - vinil com espessura mínima entre 0,25mm ou 0,30mm, sem emendas, com ambas as superfícies lisas, com tratamento bactericida, fungicida e retardante de chamas, resistente a reagentes químicos dos produtos de limpeza, antiestático, não permitir aderência à pó, não encolher com uso de produtos detergentes, não manchar com gorduras, sangue e outros produtos de fácil higienização e desinfecção no próprio local. As cortinas devem possuir cores neutras, tais como: verde claro, bege; resistentes à luz; Barra de acabamento em todas extremidades; Ilhoses em latão niquelado /Cromado (que não enferrujem). Itens adicionais: conjunto de fixação que se adapte aos trilhos existentes e novos, ganchos plásticos ou metálicos para permitir instalação em trilho de alumínio (reto ou curvo). Atender às normas da ANVISA (RDC 50) e de segurança internacional (NFPA 70). Garantia mínima de 1 ano contra defeito de fabricação. Acompanhada de Instruções de lavagem e manutenção. Medidas (Largura X altura): 2,5 m x 2,50. Características adicionais: com acabamento e acessórios de fixação.

|    |       |         |         |         |            |              |               |              |              |           |
|----|-------|---------|---------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|
| 18 | 10,00 | Unidade | PRÓPRIA | PRÓPRIA | R\$ 690,00 | R\$ 6.900,00 | R\$<br>788,10 | R\$ 7.881,00 | 12,4476<br>% | R\$ 98,10 |
|----|-------|---------|---------|---------|------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------|

**Descrição:** POLTRONA DE AMAMENTAÇÃO COM PUFF - poltrona para amamentação: componentes: assento, encosto, apoio, braços e puff. Estrutura da poltrona em madeira pinus, revestimento em couro - cintas elásticas no assento - espuma com densidade em 23 e 18. puff: estrutura do puff em madeira industrializada - revestimento em couro. Madeira de pinus e eucalipto de reflorestamento, proteção antimofa e cupins produto ecologicamente correto. Enchimento do assento: espuma d-23 com percintas elásticas. Enchimento do encosto: fixo em espuma d-20, com percintas elásticas. Material tecido: corino bege medidas poltrona: dimensões: larg. 0,72m, alt. 1,00m, prof. 0,66m m. medidas puff: altura aproximada: 30cm. largura aproximada: 37cm. aplicação: aleitamento materno. Modelo: encosto e braço regulável.

|    |       |         |                   |                   |            |               |               |                  |             |           |
|----|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-----------|
| 20 | 37,00 | Unidade | METAL<br>SOLUTION | METAL<br>SOLUTION | R\$ 970,00 | R\$ 35.890,00 | R\$<br>985,57 | R\$<br>36.466,09 | 1,5797<br>% | R\$ 15,57 |
|----|-------|---------|-------------------|-------------------|------------|---------------|---------------|------------------|-------------|-----------|

**Descrição:** POLTRONA DE REPOUSO – Para acompanhante: Estrutura metálica; Pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; Estofamento em espuma de 10 cm com densidade D-28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; Encosto reclinável com diversas posições; Acompanha porta pés estofados; Pés com ponteira de borracha. Possui certificação do INMETRO COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

|                         |                     |              |                  |
|-------------------------|---------------------|--------------|------------------|
| Subtotal<br>Adjudicado: | Subtotal<br>Orçado: | 15,0210<br>% | R\$<br>92.149,69 |
| R\$<br>521.320,85       | R\$<br>613.470,54   |              |                  |

Fornecedor : R. C. L. GOMES COMERCIO E SERVICOS LTDA - 10.579.273/0001-96

| Item | Quant. | Un      | Marca   | Modelo  | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado   | Econ. %      | Econ. R\$ |
|------|--------|---------|---------|---------|------------------------|---------------------|--------------------|-------------------|--------------|-----------|
| 19   | 113,00 | Unidade | Topázio | Topázio | R\$ 887,00             | R\$ 100.231,00      | R\$ 985,57         | R\$<br>111.369,41 | 10,0013<br>% | R\$ 98,57 |

| Item   | Quant. | Un      | Marca           | Modelo          | Unitário<br>Adjudicado | Total<br>Adjudicado | Unitário<br>Orçado | Total<br>Orçado | Econ. %  | Econ. R\$ |
|--|--------|---------|-----------------|-----------------|------------------------|---------------------|--------------------|-----------------|----------|-----------|
| <b>Descrição:</b> POLTRONA DE REPOUSO – Para acompanhante: Estrutura metálica; Pintura eletrostática a pó com polimerização em estufa; Estofamento em espuma de 10 cm com densidade D-28 revestimento em couro sintético montados sobre compensado de madeira; Encosto reclinável com diversas posições; Acompanha porta pés estofados; Pés com ponteira de borracha. Possui certificação do INMETRO |        |         |                 |                 |                        |                     |                    |                 |          |           |
| 21   | 40,00  | Unidade | crystal<br>flex | crystal<br>flex | R\$ 135,35             | R\$ 5.414,00        | R\$ 150,37         | R\$ 6.014,80    | 9,9886 % | R\$ 15,02 |

**Descrição:** TRILHOS PARA CORTINAS HOSPITALARES (DIVISÓRIAS DE LEITOS E BOX DE BANHEIRO) - Em alumínio 100% e pintura eletrostática branca, com fixação direta no teto ou em qualquer tipo de forro, gesso, modulados, lajes por buchas metalizadas e parafusos removíveis. Em barras retas e/ou curvas nos ângulos de 45°, 60° e 90°, que possibilitem a adaptação a todos os contornos e percursos necessários, garantindo o fechamento total ou parcial dos ambientes com movimento fácil de abrir, fechar e retirar a cortina com seus rodízios. Acompanhados de instruções de limpeza e manutenção. Atende as normas da ANVISA (RDC 50) e as normas de segurança internacional (NFPA 70). Garantia de 05 anos contra defeito de fabricação.

|                    |                   |                |                  |
|--------------------|-------------------|----------------|------------------|
| <b>Subtotal</b>    | <b>Subtotal</b>   | <b>10,0006</b> | <b>R\$</b>       |
| <b>Adjudicado:</b> | <b>Orçado:</b>    | <b>%</b>       | <b>11.739,21</b> |
| <b>R\$</b>         | <b>R\$</b>        |                |                  |
| <b>105.645,00</b>  | <b>117.384,21</b> |                |                  |

## TOTAL GERAL DO PROCESSO

| Total Adjudicado | Total Orçado   | Economia % | Economia R\$ |
|------------------|----------------|------------|--------------|
| R\$ 626.965,85   | R\$ 730.854,75 | 14,2147 %  | 103.888,90   |

Açailândia - Maranhão, 27 de Setembro de 2023

JOHNATHAS DE OLIVEIRA SILVA  
Secretário Municipal de Saúde