

## TERMO DE REFERÊNCIA

### 1. OBJETO

O presente termo de referência tem por objeto a Contratação de empresa jurídica para fornecimento de Material de Expediente/escritório, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia – IPSEMA, observando as condições e especificações constantes neste Termo de Referência.

### 2. JUSTIFICATIVA

Trata da necessidade da Contratação de empresa jurídica para fornecimento de Material de Expediente/escritório, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia – IPSEMA.

### 3. ESPECIFICAÇÕES E QUANTITATIVOS:

#### Planilhas com Especificações e Quantitativos do Objeto

| IDENTIFICAÇÃO DO OBJETO   |  |       |        |                      |                   |
|---|--|-------|--------|----------------------|-------------------|
| <b>DESCRIÇÃO:</b><br>Contratação de pessoa jurídica para fornecimento de material de expediente/escritório, para atender as necessidades do Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA. |  |       |        |                      |                   |
| <b>ESPECIFICAÇÕES:</b>  |  |       |        |                      |                   |
| Item  | Discriminação/Materiais  | Unid. | Quant. | Preço Unitário (R\$) | Preço Total (R\$) |
| 01  | Agenda anual; especificações: 1 dia por pagina medida mínima 130x90mm  | Unid. | 10     |                      |                   |
|   | Almofada carimbo azul, especificações tamanho nº 3, cor azul.  | Unid. | 05     |                      |                   |
| 02  | Apontador lápis, material metal e plástico, tipo escolar; especificação: com deposito (qualidade similar ou superior a Jumbo/Molin).         | Unid. | 10     |                      |                   |
| 03  | Bloco post-653, descrição; post-it, com dimensões de 76 x 102 mm, bloco com 100 folhas, disponível nas cores amarela, neon limão, neon rosa. | Bloco | 100    |                      |                   |
| 04  | Bloco post-653, descrição; post-it, com dimensões de 38 x 50 mm, bloco com 100 folhas, disponível nas cores amarela, neon limão, neon rosa.  | bloco | 80     |                      |                   |
| 05  | Borracha branca para apagar escrita e  | Cx    | 02     |                      |                   |

|    |   |       |     |  |  |
|----|---|-------|-----|--|--|
|    | grafite. Especificação: Caixa com 24 unidades, protegida por capa removível - (borracha, cor: Branca, composição: Resinas termoplásticas e pigmentos, macia, dimensão: 42x21x11mm, variação: +/-10% da dimensão, formato; retangular, uso: apagar escrita a grafite, características adicionais: atóxica e com cinta plástica.) classe B. |       |     |  |  |
| 06 | Caixa arquivo, desmontável, em plástico polionda, especificação; medidas mínimas aproximadas de 135 mm x 250 mm x 350 mm, com áreas de picote de fácil remoção, com vincos para facilitar a montagem, trava lateral, espessura mínima de 2,5mm, gramatura superior a 350g/m <sup>2</sup> , cores a definir.                               | Unid. | 150 |  |  |
| 07 | Carimbo datador automático com letras e números com 5 mm, O comprimento da impressão é de 3 cm. Fitas para mudar automaticamente dia/mês/ano.   | Unid. | 03  |  |  |
| 08 | Carimbo CONFERE COM ORIGINAL Formato quadrado. Medidas da placa de texto: 4,0 x 4,0cm   | Unid. | 04  |  |  |
| 09 | Carimbo automático Premium 20 38x14mm. Medida da base: 38x14mm. Aparelho na cor preta, Refil na preta<br><b>Arte a ser desenvolvida pelo IPSEMA</b>   | Unid. | 10  |  |  |
| 10 | Carimbo automático para posterior personalização, Comprimento: 38 cm Largura: 15 mm <b>Arte a ser desenvolvida pelo IPSEMA</b>  | Unid. | 10  |  |  |
| 11 | Carimbo numerador com 6 dígitos que podem ser alterados facilmente apenas pressionando e girando as roldanas. Altura dos números: 4 mm, Cor do carimbo: azul Peso 290 Gr, Altura: 7 cm  | Unid. | 03  |  |  |
| 12 | Calculadora de mesa; especificação; grande: 12 dígitos; raiz quadrada; inversor de sinais; correção total e parcial, mrc/m -; M+; por cento; duplo zero; arredondamento; casas decimais; cost; sell; margin; gt; Mark up (mu) e tecla off. dimensões: 3,7x14, 4x19, 7 cm.   | Unid. | 10  |  |  |

CNPJ: 11.569.190/0001-89

|    |  |    |    |  |  |
|----|--|----|----|--|--|
| 13 | <p>Caneta marca texto, cor amarela, especificação; caixa com 50 unidades, aplicação sublinhar e destacar, o texto, material do corpo confeccionado em material plástico, regido, inquebrável com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico ou retangular, material ponta poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado, tampa tipo removível carga quantidade 1, tinta composição, transparente, luminosa, secagem rápida instantânea, lavável e não tóxica, ponta, ponta formato, chanfrada, dura e resistente, espessura traço para sublinhar 1,0 mm, espessura traço para destacar 4,0 mm, comprimento sem tampa +/- 5mm, 95mm, complemento embalagem deverão ser fornecidas individualmente embaladas ou não, devendo ainda ser recondiçionadas em caixa de papelão com até 50 unidades da mesma cor, onde deverá constar quantidade, cor, selo de qualidade do Inmetro e demais informações exigidas na legislação em vigor, prazo de validade deverá manter condições de uso inalteradas por no mínimo 18 meses, a partir da data de entrega.</p> | CX | 02 |  |  |
| 14 | <p>Caneta marca texto, cor verde, especificação; caixa com 50 unidades, aplicação sublinhar e destacar, o texto, material do corpo confeccionado em material plástico, regido, inquebrável com formato anatômico, podendo ser cilíndrico, cônico ou retangular, material ponta poliéster, nylon, acrílico ou similar apropriado, tampa tipo removível carga quantidade 1, tinta composição, transparente, luminosa, secagem rápida instantânea, lavável e não tóxica, ponta, ponta formato, chanfrada, dura e resistente, espessura traço para sublinhar 1,0 mm, espessura traço para destacar 4,0 mm, comprimento sem tampa +/- 5mm,</p>  | CX | 02 |  |  |



CNPJ: 11.569.190/0001-89

|    |  |       |    |  |  |
|----|--|-------|----|--|--|
|    | 95mm, complemento embalagem deverão ser fornecidas individualmente embaladas ou não, devendo ainda ser recondicionadas em caixa de papelão com até 50 unidades da mesma cor, onde deverá constar quantidade, cor, selo de qualidade do Inmetro e demais informações exigidas na legislação em vigor, prazo de validade deverá manter condições de uso inalteradas por no mínimo 18 meses, a partir da data de entrega.   |       |    |  |  |
| 15 | Clips para papéis, em aço niquelado, especificação; caixa com 50 unidades referência N° 3/0.   | Caixa | 80 |  |  |
| 16 | Clips para papéis, em aço niquelado, especificação; caixa com 50 unidades, referência N° 4/0.  | Caixa | 80 |  |  |
| 17 | Clips para papéis, em aço niquelado, especificação; caixa com 50 unidades, referência N° 6/0.  | Caixa | 80 |  |  |
| 18 | Cola bastão, composição base água e glicerina, especificação; aplicação papel, características adicionais laváveis e atóxicas, tipo bastão bisnaga com 40gr  | Unid. | 60 |  |  |
| 19 | Fita corretiva com 06 m base de polietileno  | Unid. | 34 |  |  |
| 20 | Caneta azul esferográfica na cor fumê, tamanho grande, especificação, material do corpo confeccionado em material plástico transparente, poliestireno cristal, formato do corpo sextavado, material da ponta, latão com esfera de tungstênio, tampa tipo da parte superior da caneta removível na cor azul, espessura do traço tipo escrita média, carga quantidade 1, comprimento sem tampa +/- 2mm 14 cm, tinta composição, corantes orgânicos e solventes, característica deverá permitir uma escrita sem falhas e sem borrões, com selo do inmetro, validade indeterminada e garantia de troca em qualquer época em caso de defeito que não seja provocado pelo mau uso do produto, caixa com 50 unid. | Cx    | 04 |  |  |



CNPJ: 11.569.190/0001-89

|    |   |       |     |  |  |
|----|---|-------|-----|--|--|
| 21 | Envelope amarelo, especificações tamanho A4 24X34.  | Unid. | 100 |  |  |
| 22 | Envelope pardo, especificação, com aba, Tamanho 24 x 34 cm, em papel Kraft, 80g   | Unid. | 100 |  |  |
| 23 | Etiqueta adesiva, etiquetas distribuídas formando colunas sobre o papel protetor siliconado tipo couchê ou similar, papel protetor mm carta 216x279 dimensões +/- 5 mm 50,80x101, 60 mm, numero de colunas por folha 2, numero de etiquetas por folhas 10, apresentação caixa com 100 folhas, complemento, matéria prima papel Off-set ou apergaminhado, na cor branca fosco, apresentando cantos arredondados e adesivo acrílico em uma das fases, com superfície lisa e uniforme sem resíduos de pó e de aparas, de fácil aderência às mais variadas superfícies e que sejam facilmente destraváveis.   | Caixa | 06  |  |  |
| 24 | Estilete plástico largo; especificação; retrátil de plástico corte confortável, quebra-lâminas integrado, lamina de 18 mm cores sortidas.   | Unid. | 10  |  |  |
| 25 | Extrator tipo espátula, especificação; aplicação utilizado principalmente para extração de grampos 26/6 e 26/8, comprimento projetado no plano (+/-) 2mm, 150mm, largura da ponta (+/-) 2mm, 10mm, largura do corpo (+/-) 15mm, espessura +/- 2mm, 0,91 mm, confeccionado em chapa de aço carbono galvanizado ou aço inoxidável, possuindo ponta chata arredondada, abas laterais dobradas formando curvaturas apropriada para apoio dos dedos e garantindo ainda o reforço da inclinação principal, possibilitando o mínimo esforço no manuseio, deverá ser resistente e apresentar perfeito acabamento nas bordas para não causar ferimentos, nem tão poucas ranhuras ou recortes no papel devendo ainda possuir furação na extremidade do corpo. | Unid. | 15  |  |  |
| 26 | Fita adesiva transparente 12mmx40m.   | Unid. | 15  |  |  |



|    |  |       |    |  |  |
|----|--|-------|----|--|--|
| 27 | Grampo 26/6 cobreado, especificação, fabricado com arame de aço com tratamento anti-ferrugem, caixa com 5000 unidades.   | Caixa | 12 |  |  |
| 28 | Grampeador metálico médio, especificação, capacidade para grampear até 30 Fls, com grampo 26/6, pintura epóxi (Líquida), apoio da base material plástico polietileno, fabricado em chapa de aço, mola resistente com retração automática, base para alojar grampo tipo 26/6.   | Unid. | 10 |  |  |
| 29 | Grampo trilho plástico estendido branco especificação: p/600fls 75gr, pacote 50 und.   | Pc    | 30 |  |  |
| 30 | Livro protocolo, material papel offset, especificação; quantidade folhas 104fl, comprimento 230mm, largura 170mm, tipo de capa dura, características adicionais com folhas pautadas e numeradas sequencialmente, material capa papelão, gramatura folhas 54g/mi.   | Unid. | 05 |  |  |
| 31 | Lápis preto nº 2, apontado em madeira, especificação: caixa com 72 unidades, redondo 1205/12, eco lápis grafite 1205 Max nº 2 pretos redondo, máxima resistência e maciez produzida com madeira plantada, mina resistente e escrita macia, caixa com 144 unid. traço escuro com excelente apagabilidade.   | Cx    | 03 |  |  |
| 32 | Liga silicone, especificação: pacote com 500 grs n.18 amarela  | Pc    | 12 |  |  |
| 33 | Molhador de dedos, especificação; em pasta, ligeiramente perfumado, para manuseio de papeis e papel moeda. embalagem com 12 g  | Unid. | 15 |  |  |
| 34 | Pasta tipo polionda com aba elástica, especificação; aplicação proteção de documentos cores variadas, pasta papel, com elástico, cartão duplex 240g/mi, espessura fina, tamanho 33,5x25,5cm, confeccionada em cartão com uma camada externa superficial de plastificante dobrada ao meio, com abas lateral, superior e inferior dobráveis nas três | Unid. | 24 |  |  |

|    |   |       |     |  |  |
|----|---|-------|-----|--|--|
|    | dimensões, com sistema de fechamento feito com elástico resistente, disposto de tal forma que possibilite a vedação total da pasta, com olhal metálico ou reforço no local de passagem do elástico pela capa da pasta.  |       |     |  |  |
| 35 | Pasta tipo I  | Unid. | 100 |  |  |
| 36 | Pincel atômico preto recarregável, especificação: pincel atômico preto, escrita grossa, tinta a base de álcool, recarregável.   | Unid. | 12  |  |  |
| 37 | Papel alcalino, formato a-4. especificação; dimensões 210x297mm, gramatura 75g/m <sup>2</sup> , na cor branca de alta alvura, profissional, corte perfeito, com excelente desempenho para impressora laser, caixa com 10 resma com 500 folhas.  | Cx    | 35  |  |  |
| 38 | Pasta az, modelo o dorso estreito, especificação; aplicação para arquivamento de documentos largura da lombada (+ 0,7 cm) 7cm, espessura (+/- 0,7mm 2 mm, largura (+/- 7mm), 285 mm, altura +/- 7mm, 350mm, detalhe as medidas referem-se à pasta dobrada, complemento, matéria prima confeccionada com papelão revestido externamente com laminado de PVC na cor azul Royal (ou outra solicitada) e internamente com papel branco plastificado com laminado de PVC na cor azul Royal (ou outra solicitada) e internamente com papel branco plastificado ou com laminado de PVC na cor azul Royal (ou outra solicitada) deverá possuir ferragem com prendedor de papel em metal niquelado, com cantoneiras niqueladas na parte inferior, deverá ainda possuir na lombada, porta etiqueta, com plástico transparente e etiqueta em papel branco. | Unid. | 150 |  |  |
| 39 | Pasta az, ofício, para arquivamento, capas resistentes, medidas aproximada de (27x35)cm, espessura (lombo) de 6 cm, com porta etiqueta no lombo, em plástico  | Unid. | 100 |  |  |

|                          |  |       |     |  |  |
|--------------------------|--|-------|-----|--|--|
|                          | resistente, sistema metálico de fixação de folhas, com garantia igual ou superior a 02 anos e data de fabricação.  |       |     |  |  |
| 40                       | Pasta suspensa com ferragens, para arquivos de gavetas, em papel cartão timbó marmorizado, 615g/mi plastificada, lombada ajustável de até 4 cm, na cor castanho, medindo: 260 mm x 365 mm x 0,35mm, com visor redondo na lateral, cabide em ferro com revestimento plástico inteiriço, projeção plástica, com etiqueta em papel e grampo plástico, capacidade para 400 folhas. | Unid. | 120 |  |  |
| 41                       | Prancheta acrílica ofício com prendedor metálico, especificação; características do Produto; prancheta em poliestireno no tamanho ofício, com prendedor metálico cor; incolor, acondicionada em embalagem apropriada.  | Unid. | 10  |  |  |
| 42                       | Pasta com elástico de polipropileno Especificação; tamanho 245x335x40mm, cor diversa   | Unid. | 30  |  |  |
| 43                       | Pasta com elástico de polipropileno, transparente tamanho C x L x A: 335 x 245 x 40mm.   | Unid. | 50  |  |  |
| 44                       | Perfurador 2 dois furos, especificação; superfície em acrílico e ABS, régua de marcação para diferentes tamanhos de folhas, diâmetro dos furos 6mm, perfura até 10 folhas de papel 75g/mi, cor branco com preto  | Unid. | 10  |  |  |
| 45                       | Régua de acrílico larga de 30 cm.  | Unid. | 10  |  |  |
| <b>VALOR TOTAL .....</b> |  |       |     |  |  |

#### 4. RECEBIMENTO DO OBJETO

- O recebimento dos Materiais será efetuado por comissão ou servidor especialmente designado para esse fim, do quadro de servidores do IPSEMA.
- O Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, observado o prazo de entrega, emitirá o Termo de Recebimento Provisório para efeito de posterior verificação pela comissão ou servidor responsável pelo recebimento, quanto à conformidade dos Materiais com as características especificadas no Termo de Referência.



CNPJ: 11.569.190/0001-89

Após verificação da qualidade e quantidade do Objeto, havendo aceitação dos mesmos, o Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA emitirá o Termo de Recebimento Definitivo.

Os Materiais serão requisitados, conforme a necessidade e deverão ser encaminhados ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA, para análise pela comissão ou servidor designado para esse fim, no endereço: Rua Maranhão nº1. 708 GETAT, Açailândia/MA, CEP - 65.930-000, por conta do Fornecedor.

O prazo para a entrega dos itens do objeto será de 15 (quinze) dias, após a solicitação efetuada pelo IPSEMA, caso contrário o Fornecedor indicará o prazo.

- Os Materiais reprovados no recebimento provisório serão devolvidos, devendo a Contratada substituí-los no prazo de 15 (quinze) dias, contados a partir da Notificação, arcando com todos os custos decorrentes. Caso este prazo não seja observado, será considerada inexecução contratual. A substituição dos serviços não exime a Contratada da aplicação de penalidades por atraso no Fornecimento.

#### **5. FORMA DE PAGAMENTO:**

O pagamento será efetuado no prazo de até 30 (trinta) dias, após a assinatura do Termo de Recebimento Definitivo, desde que não haja fator impeditivo provocado pela CONTRATADA, mediante a apresentação de Nota Fiscal/fatura, acompanhada da respectiva Ordem de Fornecimento e das certidões de regularidade fiscal: Prova de regularidade relativa à Seguridade Social (CND conjunta do INSS e Receita Federal), e ao Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, FGTS (Certidão de Regularidade do FGTS), emitida pela Caixa Econômica Federal, Prova de regularidade com o Município (CND Tributos) e Certidão Trabalhista. Diretamente na conta que o Fornecedor apresentar no ato da contratação, para o que deverá, na oportunidade, informar o nome do Banco e número da agência e conta corrente onde deverá ocorrer o crédito, não sendo permitidas alterações futuras sem a anuência das partes interessadas.

#### **6. FUNDAMENTAÇÃO LEGAL**

O objeto deste Termo de Referência se fundamenta nos termos do Art. 24, inciso II da Lei Federal nº. 8.666/93 e suas posteriores alterações.

#### **7. DAS OBRIGAÇÕES DO PRESTADOR DE SERVIÇOS**

- São obrigações do Fornecedor:
- Arcar com todas as despesas diretas ou indiretas decorrentes do cumprimento das obrigações assumidas sem quaisquer ônus ao Instituto de Previdência Social dos Servidores do Município de Açailândia - IPSEMA;



CNPJ: 11.569.190/0001-89

- Substituir todo e qualquer material que chegar avariado;
- Responsabilizar-se pelos danos causados diretamente à Administração ou a terceiros, decorrentes de sua culpa ou dolo até a entrega dos itens do objeto nos locais solicitados, incluindo as entregas feitas por transportadoras;
- O Fornecimento nos prazos, condições e local indicado, sujeitando-se no que couber às leis do consumidor;

#### **8. DA GARANTIA DOS SERVIÇOS**

Os Materiais deverão ter garantia de acordo com as especificações do fabricante e usual no mercado.


#### **9. ATRIBUIÇÕES DA CONTRATANTE**

- Proporcionar todas as facilidades para que o Fornecedor possa cumprir suas obrigações dentro das normas e condições deste processo de venda;
- Rejeitar os Materiais entregues em desacordo com as especificações e obrigações assumidas pelo Fornecedor;
- Efetuar o pagamento nas condições pactuadas.


#### **10. DA VIGÊNCIA DO CONTRATO**

O contrato a ser firmado, decorrente do presente termo, será da data de sua assinatura até 31 de dezembro de 2020.

Açailândia (MA), 20 de janeiro de 2020.

  
Judite da Silva Guimaraes  
Diretora do Departamento Administrativo.  
Portaria 572/2019-IPSEMA

Aprovado em 20 / 01 de 2020

  
Josane Maria Sousa Araújo  
Presidente do IPSEMA  
Portaria nº 612/2020 - GAB