



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

Memo. Nº 1162/2019  
Comissão Central de Licitação – CCL

Assunto: Histórico de questionamentos e respostas referente ao Pregão Presencial 060/2019.

Encaminhamos a Vs. Senhoria a narrativa referente aos questionários e esclarecimentos feitos pelas empresas ENGEPON EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA E ENGEFRIL REFRIGERAÇÃO E TERMOISOLANTES LTDA.

Na data do dia 13/12/2019 a empresa ENGEPON EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA encaminhou e-mail com o seguinte assunto:

**QUESTIONAMENTO E OBSERVAÇÕES**

01. "(Item 03) O quantitativo de painéis isotérmicos + materiais auxiliares de montagem (Item 12) precisamos das medidas de cada ambiente."  
AS MEDIDAS DE CADA AMBIENTE ESTÃO DESCRITAS NA PLANTA BAIXA E COBERTURA 2, EM ANEXO.
02. "Para que possamos orçar as portas (Item 11) precisamos da especificação técnica de cada uma: Se serão de correr ou girar, com passagem de trilho ou sem passagem de trilho, entre outras informações."  
TODAS AS PORTAS SÃO DE CORRER, COM PASSAGEM DE TRILHO. AS DIMENSÕES ESTÃO DESCRITAS NAS PLANTAS EM ANEXO.
03. "Para que possamos orçar as tubulações (Item 09), precisamos da distância entre os pontos, a Prefeitura possui algum projeto (desenho) para esta licitação?"  
AS DISTANCIAS ENTRE OS PONTOS ESTÃO DESCRITAS NAS PLANTAS EM ANEXO.

Na data do dia 16/12/2019 a empresa ENGEPON EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA enviou o seguinte questionamento.

**QUESTIONAMENTO E OBSERVAÇÕES**

01. "Para que possamos calcular corretamente o quantitativo de painéis isotérmicos, precisamos que seja identificado quais ambientes terão isolamento térmico, pois, no projeto em DWG não está representado."  
OS AMBIENTES QUE DEVERÃO TER ISOLAMENTO TERMICO ESTÃO DESCRITOS NAS PLANTAS EM ANEXO, PLANTA LAYOUT E PLANTA BAIXA E COBERTURA 2.
02. "Alertamos que a espessura de 100mm em EPS não é indicada para temperaturas abaixo de -15°C. O correto seria 150mm de espessura para esses ambientes."

ESTAMOS SEGUINDO PROJETO PRINCIPAL APROVADO PELA CAIXA, NÃO PODEMOS FAZER ALTERAÇÕES.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

03. "Solicitamos que seja revisto a quantidade de portas, pois, no projeto encontramos mais portas para ambientes frigoríficos do que o solicitado no Termo de Referência. Além disso, identificar, quais portas terão passagem de trilho."

ORIENTAMOS SEGUIR O TERMO DE REFERENCIA, AS DEMAIS INFORMAÇÕES DEVE-SE CONSULTAR AS PLANTAS EM ANEXO.

04. "No Termo de Referência menciona o fornecimento de Evaporadores e Desumidificador de ar. As unidades condensadoras que atuam em conjunto com os evaporadores já foram comprados? Se sim, precisamos dos modelos para que possamos selecionar e orçar com corretamente os evaporadores. Caso as unidades condensadoras não tenham sido compradas ainda, solicitamos a rotatividade diária em KG para que possamos calcular a carga térmica e selecionar equipamentos compatíveis com cada ambiente e temperatura."

AS UNIDADES CONDENSADORAS SÃO RESPONSABILIDADE DA EMPRESA GANHADORA, QUE DEVERA FORNECER O CONJUNTO COMPLETO MONTADO, E FUNCIONANDO.

A ROTATIVIDADE DIARIA DE CARNE BOVINA É DE ATE 42.336KG/DIA.

05. "Com relação ao piso, no Termo de Referência não menciona em parte alguma se o piso já possui isolamento térmico ou se este isolamento será por conta da empresa vencedora. Lembramos que todas as câmaras precisam de isolamento no piso, principalmente as câmaras que irão trabalhar com -15°C de temperatura."

O ISOLAMENTO TERMICO DO PISO É DE RESPONSABILIDADE DO MUNICIPIO DE AÇAILANDIA. O MESMO ESTARA PRONTO PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS.

06. "Além disso, para este conjunto frigorífico, cujas características construtivas exigem complexidade técnica por ocasião das instalações, mecânicas, elétricas e em alguns casos construção civil, sugerimos que a empresa apresente quanto a habilitação a seguinte documentação para cumprimento da Qualificação Técnica:"

**OBSERVAÇÕES:** "A empresa deverá possuir registro no CREA de sua sede."

- 6.1. "Comprovação da licitante possuir em seu quadro de funcionários permanentes, responsáveis técnicos nas áreas de engenharia mecânica, elétrica e civil."

NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE A EMPRESA HABILITAR UM ENGENHEIRO CIVIL, JÁ QUE TODA A ESTRUTURA ESTARÁ PRONTA PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS.

- 6.2. "Apresentar atestado de capacidade técnica averbado pelo CREA, especificando características e quantidades semelhantes ao objeto desta licitação, acompanhado da respectiva ART."

NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE A EMPRESA HABILITAR UM ENGENHEIRO CIVIL, JÁ QUE TODA A ESTRUTURA ESTARÁ PRONTA PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

6.3. "Atestado do Responsável Técnico deverá ser comprovado mediante a apresentação da respectiva CAT (Certidão de Acervo Técnico) emitida pelo órgão competente, demonstrando, também, que o mesmo tem experiência em obras de características semelhantes. O Responsável Técnico deverá ser o mesmo profissional que consta dos documentos de capacidade técnica citado no item anterior."

NÃO HAVERÁ NECESSIDADE DE A EMPRESA HABILITAR UM ENGENHEIRO CIVIL, JÁ QUE TODA A ESTRUTURA ESTARÁ PRONTA PARA RECEBER OS EQUIPAMENTOS.

Na data do dia 17/12/2019 foi analisado e disponibilizado no portal da transparência e SACOP o projeto de construção (em Anexo) todas as observações feitas pela empresa ENGEAPON EQUIPAMENTOS PARA REFRIGERAÇÃO LTDA. Já no dia 17/12/2019 a empresa ENGEFRIL REFRIGERAÇÃO E TERMOSIDADE enviou um questionário referente a observações no Edital:

**QUESTIONAMENTO E OBSERVAÇÕES**

"Primeiramente recebemos o edital no dia 16/12 com a data da realização marcada para o dia 20/12 as 09 horas, sendo impossível juntar todos os documentos fiscais, planilhas e anexos de acordo com a exigência do certame para apresentar neste dia."

01. "No item 4.3.2.1 . Descreve que de forma disposta no item 4.4.2, ...(??) porem este esta suprimido. O entendimento a princípio é que o responsável ou procurador deverá apresentar toda a documentação, ou seja os envelopes no prazo de até 24 horas que antecede o certame."

O TERMO DE REFERENCIA JÁ ESTÁ ALTERADO, SENDO QUE A DOCUMENTAÇÃO PODERÁ SER APRESENTADA NO MÁXIMO ATÉ 24 HORAS ANTES DO CERTAME PARA FAZER CONFERE COM ORIGINAL.

02. "Item 6 da Proposta de preços; Letra D) ... solicita a comprovação ou registro ou certificado com dispensa ou não da ANVISA, dos produtos descritos no certame. Solicitamos esclarecimentos."

É OBRIGATORIO A CERTIFICAÇÃO DA ANVISA EM TODOS OS PRODUTOS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA. CONSIDERANDO AS PRESENTES ESPECIFICAÇÕES, OS EQUIPAMENTOS DEVEM ESTAR DE ACORDO COM AS NORMAS E TESTES PARA FABRICAÇÃO DE EQUIPAMENTOS E/OU MATERIAIS SIMILARES, ENTÃO REGULADOS PELA ABNT (ASSOCIAÇÃO BRASILEIRAS DE NORMAS TÉCNICAS), BEM COMO DEVEM ESTAR DE ACORDO COM NBR 1640112008 QUE DISPÕE SOBRE A INSTALAÇÃO DE APARELHOS DE AR CONDICIONADO. DESTE MODO, A CONTRATADA DEVERÁ OBSERVAR OS PADRÕES DE REFERÊNCIA E QUALIDADE DO AR INTERIOR EM AMBIENTES CLIMATIZADOS DE USO PÚBLICO E COLETIVO EXPRESSOS PELO MINISTÉRIO DO TRABALHO, MINISTÉRIO DA SAÚDE E RESOLUÇÃO Nº 09/2003 DA ANVISA. A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE INSTALAÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DEVERÁ OBEDECER À MELHOR TÉCNICA VIGENTE, ENQUADRANDO-SE NA CONDIÇÃO DE EXATIDÃO DAS ESPECIFICAÇÕES SOLICITADAS NESTE TERMO DE REFERÊNCIA.



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

03. "Letra J) prazo de entrega dos equipamentos instalados em 60 (sessenta) dias a partir da assinatura do contrato. Podemos certificar que este prazo de entregar e instalar em sessenta dias é impraticável, não tem a menor condição de atender neste prazo estipulado."

O PRAZO DE ENTREGA E MONTAGEM É DE ATÉ 90 DIAS, SEGUNDO TERMO DE REFERÊNCIA, EM ANEXO.

04. "Item 18. Do local, prazo da entrega e forma de pagamento. Letra C) o material devera, obrigatoriamente ser entregue de acordo com a necessidade do órgão solicitante no local, data e hora constante na Ordem de fornecimento, sempre que este precisar compatibilizar as variações de consumo. P: explicar esta informação que contradiz o prazo estipulado acima, uma vez que o projeto de execução e montagem do equipamento é que determinara a ordem e tempo real de recebimento dos produtos. (ver também item 14.7)"

TODO O OBJETO, CAMARA FRIGORIFICA, INCLUINDO TODOS OS ITENS DESCRITOS NO TERMO DE REFERENCIA, DEVERA SER ENTREGUE E MONTADO EM ATÉ 90 DIAS DA ORDEM DE SERVIÇO, PELA EMPRESA VENCEDORA.

05. "Não foi informado com clareza qual a descrição do produto a ser informado na nota fiscal, a forma de pagamento Item 14.9."

O PAGAMENTO SERA REALIZADO EM COTA ÚNICA, SEGUNDO TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO, ATRAVEZ DO CONVENIO COM O MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO: Contratos de Repasse 763803 e operação de nº 0370915-78/2011 e 0374809-65/2011/MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO-MAPA/CAIXA ECONÔMICA FEDERAL, que têm como objeto Apoio a Projetos de Desenvolvimento do Setor Agropecuário/PRODESA no Município de Açailândia/MA. Referente a aquisição de equipamentos componentes da Câmara Frigorífica do Matadouro Público Municipal.

A NOTA FISCAL DEVERA SER EMITIDA COM A DESCRIÇÃO DE TODOS OS ITENS, ENDEREÇADA A PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA.

06. "Solicitamos um esclarecimento maior sobre a condição de pagamento. Segundo o quadro do item 14.9 (cronograma de desembolso financeiro) o pagamento será feito em duas parcelas. Quando ocorrerá o vencimento destas parcelas? O Item 14.7 também ficou confuso ao nosso entendimento, tendo em vista que a instalação compreende fornecimento e instalação dos equipamentos."

SERA REALIZADO EM COTA ÚNICA, SEGUNDO EXIGÊNCIA DO MINISTÉRIO DA AGRICULTURA, PECUÁRIA E ABASTECIMENTO. TERMO DE REFERENCIA EM ANEXO.

**Observações:** "Há um grande interesse em participarmos do Edital de Licitação – Pregão Presencial nº 60/2019, referente ao fornecimento de equipamentos diversos e de refrigeração destinado ao Matadouro Municipal de Açailândia/MA. Contudo itens como prazo de entrega proposto (60 dias) e as cláusulas administrativas inviabilizam a ENGEFRIL de participar desta Licitação. Somos uma empresa idônea, projetamos, fabricamos e instalamos equipamentos de refrigeração industrial à 50 anos e temos uma vasta experiência neste mercado. O prazo para entrega de uma obra neste perfil não deve ser inferior à 150 dias corridos, a ser contado a partir da data de assinatura do contrato."



**ESTADO DO MARANHÃO**  
**PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA**  
**SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E DESENVOLVIMENTO RURAL**

07. "Solicitamos análise especial neste edital e um adiamento deste pregão para conseguirmos participar do mesmo."

Em reunião realizada na data do dia 18/12/2019 entre a Comissão Central de Licitação – CCL, Secretaria Municipal de Agricultura e Desenvolvimento Rural e Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, foi deliberado que as Secretarias fariam um reanálise no termo de referência e especificações do objeto, a fim de responder todos os questionamentos realizados pelos licitantes, em virtude dessa análise fez-se necessário a **SUSPENSÃO** do Certame. Feitas as alterações, o aviso de Licitação e o Edital serão republicados com uma nova data para abertura do certame podendo ser consultados através do Portal da Transparência do Município e SACOP - Sistema de Acompanhamento Eletrônico - TCE-MA.

Atenciosamente,

**Cristiano Neto Soares da Silva**  
Secretário Municipal de Agricultura e Pesca  
Port.: 05/2020