

Pregão Eletrônico

980961.22020 .29217 .4770 .77814186923



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA

Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00002/2020

Às 09:00 horas do dia 22 de maio de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 024/2020 - GAB de 07/01/2020, em atendimento às disposições contidas no Edital nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 1516/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00002/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Pregão Eletrônico - AQUISIÇÃO DE USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA), MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO (AUTOMATIZADA), COMBOIO DE LUBRIFICAÇÃO MÓVEL E VASSOURA DE ARRASTO, CAMINHÃO TRUCK, CAMINHÃO TOCO E TRATOR DE PNEUS 4X4 conforme quantidade, condições e especificações constantes no Anexo I - DESCRIÇÃO DETALHADA DO OBJETO - ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS.. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** USINA DE BRITAGEM**Descrição Complementar:** Usina de britagem, usina de britagem USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA), CAPACIDADE DE 7M3, acoplada a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas. (termo de referência)**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 755.000,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 719.000,0000 .****Item: 2****Descrição:** PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO**Descrição Complementar:** PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO, USO SUSPENSÃO DIANTEIRA, APLICAÇÃO VEÍCULO FIAT DOBLÔ; ATTRACTIVE; FLEX; 1.4 8V, TIPO 2 AGREGADO, REFERÊNCIA 2 51901736**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 660.600,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 639.000,0000 .****Item: 3****Descrição:** BOMBA ABASTECIMENTO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO**Descrição Complementar:** Bomba abastecimento de lubrificante veículo, bomba de abastecimento de lubrificante COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO (MÓVEL), acoplada a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 179.620,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 140.000,0000 .****Item: 4****Descrição:** ROLO DE VASSOURA**Descrição Complementar:** Rolo de vassoura, rolo de vassoura VASSOURA DE ARRASTO, conforme especificações técnicas.**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 51.400,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não**Aceito para:** MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, **pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000 .****Item: 5****Descrição:** CAMINHÃO**Descrição Complementar:** CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, 100 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO CARROCERIA, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção eletrônica e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 100 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré,, relação diferencial semi-curto ou relação curta, distância entre eixos mínimo de 3.440 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 295/80R22.5, rodas tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000Kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 20,00/1 (LL) e 1,00/1.

Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 420.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 344.990,0000 .

Item: 6

Descrição: CAMINHÃO

Descrição Complementar: Caminhão, caminhão. CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 275 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré, re' diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.440 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicir pneus novos 295/80R22.5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000Kg, relação entre marchas primeira/última mínimo de 18,10:1 / 1,00:1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 391.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000 .

Item: 7

Descrição: CAMINHÃO

Descrição Complementar: CAMINHÃO TOCO SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 180 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, fabricação nacional, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais recente, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 250 litros, com 04 cilindros, potência líquida mínima de 180 CV, transmissão com no mínimo 06 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração mínima 4x2, entre eixo mínimo de 4.800mm, direção hidráulica, pneus novos 275/80R22.5 , roda tipo aço 7,5x22.5 , PBT mínimo de 16.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, ar condicionado, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 9,00/1 e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 281.000,0000

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Aceito e Habilitado com intenção de recurso

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Aceito para: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, pelo melhor lance de R\$ 242.999,9000 .

Item: 8

Descrição: TRATOR

Descrição Complementar: TRATOR, POTÊNCIA 100 CV, TIPO COMBUSTÍVEL DIESEL, QUANTIDADE MARCHAS RÉ 4 UN, QUANTIDADE MARCHAS FRENTE MÍNIMO 12 UN, TIPO MOTOR TURBO, TRAÇÃO 4X4, TIPO USOAGRÍCOLA

Tratamento Diferenciado: -

Quantidade: 1

Valor Estimado: R\$ 160.149,5200

Aplicabilidade Decreto 7174: Não

Intervalo mínimo entre lances: R\$ 0,01

Unidade de fornecimento: Unidade

Situação: Cancelado no julgamento

Aplicabilidade Margem de Preferência: Não

Histórico

Item: 1 - USINA DE BRITAGEM

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.

(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.851.678/0001-71	SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 735.000,0000	R\$ 735.000,0000	21/05/2020 21:23:16
	Marca: SR EQUIPAMENTOS						
	Fabricante: SR EQUIPAMENTOS						
	Modelo / Versão: SR7000MP						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: USINA DE MICROPAVIMENTO TRUCK SR7000MP EASY CONTROL PARA APLICAÇÃO DE: - Micro pavimento. - Pré misturado a frio (com capacidade de brita de até 1/2"). - Capacidade de 7m³ a 9m³. PRODUÇÃO: - Produção de 60 a 120 ton/hora. CONTROLE DE AGREGADOS: - Através de Processador IHM de 4" Colorido, a prova d'água com Proteção IP67-69, para controle de Emulsão, Água, Filler, Aditivo e Esteira. - Controle de dosagem programada para a aplicação. Telas independentes para a inserção dos dados para a programação desejada. - SISTEMA DE CONTROLE DE MISTURA - Caminhão de posse do cliente (fornecido pela Prefeitura). - PBT Sugerido de 31.000 ton, com 4º eixo. 1. MISTURADOR (Com capacidade de brita até 1/2") - Tipo PUG MILL, com dois eixos paralelos, caixa do misturador em Aço A36, Hastes e Palhetas (3"x 3/2") em aço nodular. - Hastes Intercambiáveis e com regulagem da distância entre a palheta de mistura e o fundo do misturador, proporcionando maior aproveitamento das palhetas e garantindo a melhor homogeneização da mistura. - Acionamento através de 02(dois) motores hidráulicos 6000 sincronizados por engrenagens. 1.2. TANQUE RETANGULAR BIPARTIDO - Tanque em formato retangular bipartido com capacidade útil de 2.200 litros para						

armazenagem de água e 2.700 litros para armazenagem de emulsão. Cada compartimento com boca de visita com diâmetro de 450mm. Equipado com canoa de proteção e contenção dos produtos armazenados, válvula de fundo e gatilho de disparo da válvula conforme Norma de Segurança RTQ/7C. 1.3. SILO DO AGREGADO - Silo para agregado miúdo de 7m³ raso e 9 m³ coroadado. - Dotado de defletor e de 01 vibrador acionados por motor hidráulico. - Fabricado em aço estrutural A36, com reforços laterais. Possui comporta com regulagem graduada e acionamento manual para fornecimento do agregado. 1.4. SISTEMA ELÉTRICO - Circuito elétrico com conectores de encaixe e fios encapados, que proporcionam maior vida útil ao sistema. Padronizado em 24 volts, conforme a normalização do CONTRAN. 1.5. ESTEIRA - Construída com perfis e tubos estruturais para suportar maior carga de peso e maior resistência a impactos. Roletes blindados fabricados com tubo sch40, rolete de tração revestido com borracha vulcanizada de 2 lonas, para aumentar o coeficiente de atrito com a borracha da esteira. - Esteira acionada por motor hidráulico acoplado a um redutor planetário multiplicador (7:1), assentado sobre coxim e com trava torque. Este sistema garante torque mais do que suficiente para manter o fornecimento do agregado miúdo sem variação. 1.6. MESA ACABADORA - Construída em chapas de aço carbono A36 de ¼" de espessura (6,35mm). Possui abertura regulável por pistões hidráulicos, mínima é de 2.900mm (2,9m) e a máxima 4.000mm (4m). - A caixa da mesa de acabamento é mais alta e muito mais robusta, os helicoides telescópicos que movimentam a massa asfáltica, têm diâmetro maior para promover melhor a circulação da mistura e garantir que não haja rompimento da emulsão por inércia. - Acionada por dois motores hidráulicos. Sistema de correção transversal com acionamento hidráulico. - Controle de espessura da massa aplicada manual com borracha perfilada e régua de acabamento com regulagem de altura e de grau de inclinação, apoiada sobre esquis. 1.7. DEPÓSITO DE FILLER - Construído em chapa A36. Com capacidade para 10 sacos de cimento ou 25 sacos de cal (sacos de 20kg) capacidade de volume de 500L. - Corpo bipartido flangeado, corpo superior e inferior. Facilita a manutenção e o reparo de peças e componentes do sistema de alimentação do Filler, caso necessite de reparos que não possa ser efetuado no local instalado, basta soltar os parafusos do flange de união do corpo superior e removê-lo. - O controle é através do painel elétrico, o operador liga e desliga o sistema de alimentação, lê a rotação e controla a rotação do eixo de alimentação. O bloco divisor de alimentação do motor hidráulico permite a regulagem manual/mecânica de vazão, controlando assim a rotação. 1.8. SISTEMA DE ALIMENTAÇÃO: - ÁGUA - EMULSÃO: - Emulsão: Bomba de rotor encamisada com capacidade de vazão para 46m³/Hora, acionada por motor hidráulico com ajuste para rotação eletrônico. Informação da vazão de fornecimento feita através de um micro processador IHM, que mede a vazão de passagem em seu interior e converte esta informação em sinal digital que informa a vazão de operação do sistema em visor de cristal líquido. - Equipamento fornecido com certificado de calibração informa a vazão de trabalho. Esta regulagem é um ajuste fino para se obter a vazão exata solicitada no projeto da obra viária. - Água: Bomba com capacidade de vazão 35m³/Hora, para garantir o perfeito funcionamento do sistema, dispõe de inúmeros recursos de ajuste de vazão da água: no painel IHM, de acionamento hidráulico da bomba, o indicador digital de rotação da bomba e ou vazão, o controle de ajuste eletrônico de rotação e vazão (IHM); no painel de coma

12.587.816/0001-42	MGX	Sim	Sim	1	R\$ 755.000,0000	R\$ 755.000,0000	19/05/2020
	SOLUCOES						16:05:37
	COMERCIAIS						
	LTDA						

Marca: EMAQ

Fabricante: EMAQ

Modelo / Versão: UMI-120-MAX

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA) CAPACIDADE DE 7M3. • Quantidade 01 UM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUÇÃO: • De 60 a 120t/h. CAPACIDADE: • Silo de agregado: 7 m3 rasos. CHASSI: • Caminhão indicado: PBT 31 toneladas com 42 eixo (fornecido pela prefeitura). MOTORIZAÇÃO: • Diesel 4 cilindros turbinados, 92 cv, refrigerado à água com injeção direta. CONTROLE DE PRODUÇÃO: • Através de processador eletrônico IHM (TOUCH SCREEN) a prova d'água com vedação IP 69. Programação com correção de vazões automáticas. • Controle de água, emulsão, filler, agregados através de controle eletrônico. PAINEL DE CONTROLE: • Painel com processador eletrônico, a prova d'água para controle do sistema, com controle eletrônico da dosagem na aplicação para supressão de desperdício de material e erro de dosagem dos materiais envolvidos na mistura asfáltica. MENU DE NAVEGAÇÃO: • Para acessar todas as funções da máquina, através da escolha da imagem correspondente a função desejada com tela total touch screen. • Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água e filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações (data, hora, idioma, etc) e a tela de operação. TELA PRINCIPAL - OPERAÇÃO: • Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto. TELA DA EMULSÃO: • Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. • No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). • No modo manual deverá ser possível o ajuste da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. • Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO AGREGADO: • Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m3/h. TELA DA ÁGUA: • Para inserção do percentual de água desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. • No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). • No modo manual deverá ser possível ajustar a velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. • Controle e acionamento da bomba de água, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO VIBRADOR: • Para ajuste do tempo de intermitência do vibrador da esteira de agregado. Durante a aplicação, o vibrador irá ligar e desligar automaticamente conforme necessidade. TELA DO MOTOR: • Para visualizar o contágio, a temperatura, a pressão e o nível da bateria. Nesta tela também deverão aparecer as mensagens em caso de alguma falha no motor. TELA DE CONFIGURAÇÃO: • Para ajuste da data, hora e o idioma de todas as telas. Também é possível visualizar os horímetros individualmente de cada componente. ACIONAMENTO OPERACIONAL: • Eletrônico. SISTEMA OPERACIONAL: • Elétrico eletrônico. PAINEL OPERACIONAL: • Com Joystick para acionamento do sistema, manípulos hidráulicos para levante, movimento transversal e abertura e fechamento da mesa acabadora, regulagem de ângulo do misturador, controle de direcionamento de material de vazão da água e Joystick para acionamento dos helicoides com reversão. CONTROLE DE VAZÃO DE AGREGADO: • Sistema volumétrico controlado por processador eletrônico com "STOP" na falta de material e correção automática da densidade do agregado. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E EMULSÃO: • Emulsão: 2.300 litros. • Água: 2.000 litros. CONTROLE DE EMULSÃO: • Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ÁGUA: • Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ADITIVO: • Sistema monitorado por rotâmetro com indicação instantânea de aditivo e controle por válvula de esfera. CONTROLE DE FLUÍDOS: • Através de sistema eletrônico de controle automático. VIBRADOR: • Fixado internamente no silo e acionado por motor hidráulico, acionado por botão de pulso painel. CORREIA TRANSPORTADORA: • Tracionada por motor redutor hidráulico com controle de rotação automático controlado pelo sistema eletrônico. MESA ACABADORA (BOX): • Abertura hidráulica de 3.000 mm a 4.000 mm,

05.453.447/0001-30	ROMANELLI	Não	Não	1	R\$ 755.000,0000	R\$ 755.000,0000	21/05/2020
	EXPORTACAO E						23:36:06
	IMPORTACAO						
	LTDA						

Marca: ROMANELLI

Fabricante: ROMANELLI

Modelo / Versão: UHR 700 HR

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA), DE 7M3, acoplada a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas do edital

05.163.253/0001-08	EMPORIUM	Não	Não	1	R\$ 800.000,0000	R\$ 800.000,0000	21/05/2020
--------------------	----------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------

CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: LDA TANQUES

Fabricante: LDA TANQUES

Modelo / Versão: USINA MICROPAVIMENTO - LDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA) CAPACIDADE DE 7M3. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: PRODUÇÃO: De60a 120t/h. CAPACIDADE: Silo de agregado: 7 mês rasos. CHASSI: Caminhão indicado: PBT 31 toneladas com 4º eixo (fornecido pela prefeitura). MOTORIZAÇÃO: Diesel 4 cilindros turbinados, 92 cv, refrigerado à água com injeção direta. CONTROLE DE PRODUÇÃO: Através de processador eletrônico IHM (TOUCH SCREEN) a prova d'água com vedação IP 69. Programação com correção de vazões automáticas. Controle de água, emulsão, filler, agregados através de controle eletrônico. PAINEL DE CONTROLE: Painel com processador eletrônico, a prova d'água para controle do sistema, com controle eletrônico da dosagem na aplicação para supressão de desperdício de material e erro de dosagem dos materiais envolvidos na mistura asfáltica. MENU DE NAVEGAÇÃO: Para acessar todas as funções da máquina, através da escolha da imagem correspondente a função desejada com tela total touch screen. Menu de navegação com os acessos as telas de materiais (agregado, emulsão, água filler), a tela de configuração do vibrador, a tela de monitoramento do motor diesel, a tela de configurações (data, hora, idioma, etc) e a tela de operação. TELA PRINCIPAL - OPERAÇÃO: Com monitoramento de todos os dados da aplicação, sendo que todos os dados são calculados e apresentados em tempo real, tais como: produção em toneladas por hora, rotação de cada componente, percentuais de mistura, densidade e comporta de abertura da saída do material. Através desta tela deverá ser realizado o acesso direto das telas de cada produto. TELA DA EMULSÃO: Para inserção de percentual de emulsão desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente pelo processador para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível o ajuste da velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a autocorreção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de emulsão, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO AGREGADO: Para inserção da densidade do agregado e verificação das informações referentes ao agregado tais como: rotação da esteira, abertura da comporta e a vazão calculada em m³/h. TELA DA ÁGUA: Para inserção do percentual de água desejado e seleção do modo de operação entre automático ou manual. No modo automático a bomba deverá ser controlada automaticamente para bombear a vazão calculada levando em consideração os demais itens da aplicação (produção, densidade, etc). No modo manual deverá ser possível ajustar a velocidade da bomba de 0 a 100% de maneira fixa, sem a uto correção do sistema eletrônico. Controle e acionamento da bomba de água, com a determinação da velocidade ideal de carregamento. TELA DO VIBRADOR: Para ajuste do tempo de intermitência do vibrador da esteira de agregado. Durante a aplicação, o vibrador irá ligar e desligar automaticamente conforme necessidade. TELA DO MOTOR: Para visualizar o contágio, temperatura, a pressão e o nível da bateria. Nesta tela também deverão aparecer mensagens em caso de alguma falha no motor. TELA DE CONFIGURAÇÃO: Para ajuste da data, ora e o idioma de todas as telas. Também é possível visualizar os horímetros individualmente e cada componente. ACIONAMENTO OPERACIONAL: Eletrônico. SISTEMA OPERACIONAL: Elétrico eletrônico. PAINEL OPERACIONAL: Com Joystick para acionamento do sistema, anêpulos hidráulicos para levante, movimento transversal e abertura e fechamento da mesa acabadora, regulagem de ângulo do misturador, controle de direcionamento de material de ação da água e Joystick para acionamento dos helicoides com reversão. CONTROLE DE VAZÃO E AGREGADO: Sistema volumétrico controlado por processador eletrônico com "STOP" na falta de material e correção automática da densidade do agregado. RESERVATÓRIOS DE ÁGUA E EMULSÃO: Emulsão: 2.300litros. Água: 2.000litros. CONTROLE DE EMULSÃO: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ÁGUA: Controlado por sistema eletrônico com conversão para percentual de aplicação de acordo com volume de agregado. CONTROLE DE ADITIVO: Sistema monitorado por rotâmetro com indicação instantânea de aditivo e controle por válvula de esfera. CONTROLE DE LÍQUIDOS: Através de sistema eletrônico de controle automático. VIBRADOR: Fixado internamente no silo e acionado por motor hidráulico, acionado por botão de pulso painel. CORREIA TRANSPORTADORA: Tracionada por motor redutor hidráulico com controle de rotação automático controlado pelo sistema eletrônico. MESA CABADORA(BOX): Abertura hidráulica de 3.000 mm a 4.000 mm, helicoides frontais e r.....

19.939.011/0001-60	AWB	Sim	Sim	1	R\$ 10.000.000,0000	R\$ 10.000.000,0000	21/05/2020
	LOGISTICA E						18:03:36
	TRANSPORTES						
	EIRELI						

Marca: Ida equipamentos

Fabricante: Ida equipamentos

Modelo / Versão: usina

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Usina de britagem, usina de britagem USINA DE MICROPAVIMENTO ASFÁLTICO (AUTOMATIZADA), CAPACIDADE DE 7M3, acoplada a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas. demais informações conforme edital

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 10.000.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 800.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 755.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 755.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 735.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 734.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:08:59:423
R\$ 730.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:09:28:107
R\$ 728.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:10:48:427
R\$ 720.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:11:00:233
R\$ 719.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:11:38:350
R\$ 715.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:11:49:533
R\$ 714.800,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:16:20:447
R\$ 700.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:16:33:393
R\$ 698.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:17:47:607
R\$ 690.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:17:59:527
R\$ 680.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:18:20:257
R\$ 855.000,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:18:29:603
R\$ 670.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:18:48:603
R\$ 660.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:18:58:603
R\$ 659.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:19:16:063

R\$ 650.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:19:39:840
R\$ 649.999,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:20:09:350
R\$ 640.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:20:23:667

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:08:10	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:22:24	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:08:56	Convocado para envio de anexo o fornecedor MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:11:58	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:12:23	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:12:36	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:12:59	Convocado para envio de anexo o fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:33:21	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:49:47	Convocado para envio de anexo o fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:52:13	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 10:46:59	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30.
Recusa	03/06/2020 16:12:33	Recusa da proposta. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 640.000,0000. Motivo: Na forma do Art. 47, Dec. 10024/2019 e do item 8.2 do edital, a empresa MGX Soluções Comerciais LTDA foi convocada a apresentar o certificado SIL2, declarada em sua proposta, contudo, a empresa não apresentou informação ou documento para saneamento da análise, motivo pelo qual está desclassificada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 16:12:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42.
Recusa	03/06/2020 16:54:51	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 649.999,0000. Motivo: Descumprimento do Art.47, Dec 10024/19 e item 8.2 do edital ao não apresentar certificação SIL2, bem como descumprimento do 7.2 do edital ao não apresentar na proposta especificações técnicas do termo de referência, quanto a citada certificação.Logo, Silvio R.Romanelli está desclassificada.
Recusa	03/06/2020 17:04:04	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 714.800,0000. Motivo: Na forma do Art. 47, Dec. 10024/2019 e do item 8.2 do edital, a empresa Emporium Construtora Comércio foi convocada a apresentar o certificado SIL2, declarada em sua proposta, contudo, a empresa não apresentou informação ou documento para saneamento da análise, motivo pelo qual está desclassificada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 17:04:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.
Aceite	03/06/2020 17:16:57	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 719.000,0000. Motivo: A proposta está adequada aos requisitos editalícios, além disso, foi encaminhada a certificação e declaração conforme especificações técnicas do termo de referência, comprovação da relação entre a empresa certificadora e o fornecedor/fabricante, sendo assim a proposta será aceita.
Habilitado	03/06/2020 17:41:36	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30
Registro Intenção de	03/06/2020 18:55:53	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA CNPJ/CPF: 12587816000142. Motivo: Registramos intenção de recurso,pois hoje durante todo o dia não conseguimos

Recurso	contato com nenhum telefone da prefeitura de Açailândia, pelo fato de não termos conseguido anexar o certificado no
Intenção de Recurso	04/06/2020 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12587816000142.
Intenção de Recurso Aceita	10:11:46 Motivo: Intenção de recurso aceita - MGX Soluções Comerciais LTDA.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	04/06/2020 Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60.

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
12.587.816/0001-42	03/06/2020 18:55	04/06/2020 10:11	Aceito

Motivo Intenção: Registramos intenção de recurso, pois hoje durante todo o dia não conseguimos contato com nenhum telefone da prefeitura de Açailândia, pelo fato de não termos conseguido anexar o certificado no qual nos foi solicitado no sistema comprasnet, no momento de anexar, ele não concluía o envio. Tanto é que foi enviado o certificado no e-mail(licitacao@acailandia.ma.gov.br) do pregoeiro/licitação. Solicitamos gentilmente que o sr.pregoeiro verifique o e-mail que irá constatar o recebimento do certificado.

Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de recurso aceita - MGX Soluções Comerciais LTDA.

Item: 2 - PEÇA MECÂNICA/ELÉTRICA - VEÍCULO AUTOMOTIVO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.851.678/0001-71	SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI Marca: SR EQUIPAMENTOS Fabricante: SR EQUIPAMENTOS Modelo / Versão: SR9MD Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTI DISTRIBUIDOR SR9MD EASY CONTROL 1. DESCRIÇÃO: 1.1. DIMENSÕES APROXIMADAS: - Comprimento: 8.830mm. - Largura: 2.400mm. - Altura: 2.830mm. - Peso do equipamento: 1.2. CHASSI: - Instalado sobre chassi traçado e com 4º eixo direcional a definir pelo cliente. - PBT Sugerido: 26.000kg. 06(seis) chapas fixas parafusadas no chassi. 1.3. ESTRUTURA DA CAÇAMBA: - Capacidade de 9 m³. - Sistema de descarregamento 100% horizontal. - Cilindro telescópico de dupla ação para descarregamento, com 03 estágios. - Tempo de descarregamento vai depender do trabalho e do material (agregado). - Chapa aço carbono ASTM A-36 #3/16". - Empurrador de compressão horizontal com vedação em borracha e nylon para eliminar a fixação de resíduos na caçamba. - Plataforma de operação com piso antiderrapante. 1.4. ESTRUTURA DO TANQUE DE EMULSÃO: - Capacidade para 4.000 Litros. - Construído com chapa de aço carbono com 3,35mm de espessura (Norma ASTM A-36). - Isotérmico em lã de vidro MI-41 com 50mm. - Acabamento externo com chapa de aço inox polido com espessura de 0,8mm. - Canoa de proteção e contenção em toda sua extensão com plataforma superior em chapa antiderrapante. - Tampa de Visita Ø450mm com válvula de segurança dupla; vácuo e pressão, conforme Norma de Segurança RTQ7C. - Válvula de fundo 3". - Berço de fixação do tanque parafusado no chassi. - Bóia de Nível interligada ao IHM para acompanhamento do material betuminoso. 1.5. SISTEMA DE AQUECIMENTO: - 02 (dois) Queimadores automatizados com controle IHM. - 02 (duas) Serpentinhas em tubo DIN2440, com Diâmetro de 8" e 8mm de espessura. - Filtro de Óleo Diesel para os Queimadores. - Tanque de óleo diesel Pressurizado de 200 Litros para alimentação dos Queimadores e limpeza do sistema de emulsão. - Descarga de gases do sistema de aquecimento da emulsão via Chaminé. 1.6. SISTEMA DE BOMBAMENTO: - Bomba de engrenagem 3", de 35.000litros/hora. - Jaquetada com aquecimento para polímero, acionada por motor hidráulico. 1.7. SISTEMA DE ABASTECIMENTO: - Engate rápido de carga/descarga com diâmetro de 2" pela lateral. 1.8. CONTROLE DE TEMPERATURA - Termômetro de 0ª a 300°C. 1.9. CANETA PARA PINTURA MANUAL: - Caneta de pintura com 02(dois) metros de lança, com registro (bronze) ¾ duas vias, e bico aspersor na ponta. - Mangueira ¾, duas tramas de aço com 6 metros. 1.10. BARRA ESPARGIDORA: - Abertura de 3.600mm, com 36(trinta e seis) válvulas eletropneumáticas em alumínio. - 36 (trinta e seis) bicos. - Acionamento pneumático de 02(dois) em 02(dois) bicos (200mm em 200mm). - Abertura e fechamento de bico com acionamento pneumático no painel eletrônico. - Sistema de deslocamento Transversal através de 01 (um) cilindro hidráulico. - 02(dois) pistões hidráulicos para abaixar e subir a barra. - Levante da barra através de 02 (dois) cilindros hidráulicos. - 02(dois) sensores para regulagem pantográfica. - Recirculação contínua de material betuminoso, podendo manter a barra com a mesma temperatura de aplicação. 1.11. SISTEMA HIDRAULICO: - Acionamento hidráulico através de conjunto de 04 Bombas: Emulsão, Empurrador (Pistão), Comando e Rolo. - Sistema de bombas (Fluxo variável). - Reservatório de óleo hidráulico com capacidade de 350L. - Visor de nível no tanque hidráulico. - Manômetro de pressão para as bombas. - Filtro de Sucção na parte interior. - Filtro de retorno na parte externa (Elemento Filtrante). 1.12. UNIDADE DE FORÇA: - Interligado a tomada de força multiplicada e engatada a caixa de marcha do veículo. 1.13. ACIONAMENTOS: - Acionamento eletrônico: Sistema IHM. - Acionamento Hidráulico: Através das Bombas de fluxo variável de pistão e engrenagens. - Acionamento Eletropneumático: Alimentado pelo ar do veículo. 1.14. CONTROLE DE OPERAÇÃO E VAZÃO: - Composto por um Processador Eletrônico IHM, para seleção das taxas dos materiais (Emulsão e Agregados) e monitoramento dos dados de Operação. - Um Módulo Eletrônico Expansivo para recebimento dos dados de velocidade e controle dos acionamentos eletro hidráulico e eletropneumáticos, através de sensor eletrônico instalado no rodado do caminhão. Esse sistema controla de forma automática as velocidades dos motores durante a operação, para manter a taxa pré-definida constante, independente da largura da aplicação. - Por controle de Processador Eletrônico IHM interligado a Quinta-Roda. O IHM faz a leitura de velocidade em relação à taxa de aplicação, leitura de rotação da bomba e a leitura de rotação da Quinta Roda, proporcionando o controle preciso de ligantes e agregados com linguagem simples para o operador. O sistema faz a correção da taxa automaticamente através do próprio IHM sem intervenção do operador, proporcionando a mesma taxa inserida mesmo se houver alteração da velocidade do veículo. 1.15. SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO: - 10(dez) comportas eletropneumáticas acionadas no painel eletrônico IHM. - Saia de distribuição com 30 calhas de direcional	Sim	Sim	1	R\$ 650.000,0000	R\$ 650.000,0000	21/05/2020 21:23:16
05.453.447/0001-30	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Marca: ROMANELLI Fabricante: ROMANELLI Modelo / Versão: MDR EFLOW 9 M Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO), CAPACIDADE DE para a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas do edital.	Não	Não	1	R\$ 660.000,0000	R\$ 660.000,0000	21/05/2020 23:36:06
05.163.253/0001-08	EMPORIUM	Não	Não	1	R\$ 700.000,0000	R\$ 700.000,0000	21/05/2020

CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: LDA TANQUES

Fabricante: LDA TANQUES

Modelo / Versão: MULTI DISTRIBUIDOR DE AGREGADO, CAPACIDADE DE 9M3.

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: CAPACIDADE DO SILO: Silo de agregado: 9m³ RESERVATÓRIO DE ASFALTO: Asfalto: 3.400litros. UNIDADE DE FORÇA: Bomba hidráulica de fluxo variável ligada à tomada de força do veículo para acionamento do sistema hidráulico e bomba de recalque. CONTROLE DE NÍVEL DE MATERIAL BETUMINOSO: Boia de nível interligada ao IHM, o nível é mostrado na tela do IHM. SISTEMA DE AQUECIMENTO: 02 (dois) queimadores automatizados com regulagem de temperatura e controle através do painel eletrônico com controle dentro da cabine do caminhão, no caso as serpentinas passam para 8" e tanque de diesel passa para bipartido. Consumo aproximado de 10 litros/hora, mais de 30% de economia sobre o sistema convencional. BOMBEAMENTO Bomba de engrenagem de 3", acionada por motor hidráulico. BARRA ESPARGIDORA: Com 3.600mm de comprimento, 36 válvulas eletropneumáticas. Aplicação de material betuminoso incluindo emulsões polimerizadas através de bicos com acionamento pneumático de dois em dois bicos (200mm em 200mm) independente da posição até sua totalização de 3.600mm. RECIRCULAÇÃO: Recirculação plena de material betuminoso que mantém a barra na mesma temperatura do material aplicado. ACIONAMENTO DA BARRA: Hidráulico. RECURSOS DA BARRA: Levante da barra através de 02 (dois) cilindros hidráulicos. Correção transversal através de 01 cilindro hidráulico. Abertura e fechamento de bico com acionamento pneumático diretamente no painel eletrônico. Sistema pantográfico com regulagem de altura e ângulo de aplicação. Correção de ângulo para manter o material sempre em 90° em relação ao solo. LIMPEZA: Sistema de limpeza de bomba de emulsão, tubulação, barra espargidora, filtro de emulsão e caneta aspersora através de óleo diesel pressurizado. DISTRIBUIÇÃO DE AGREGADOS: Distribuição de agregados por gravidade com caçamba basculante e com sistema de empurrador hidráulico para deslocamento do material, dotada de cilindro de distribuição acionado por motor hidráulico e 12 comportas pneumáticas acionadas diretamente no painel eletrônico IHM. PLATAFORMA DISTRIBUIDORA Com 3.600mm, 24 calhas de distribuição direcionadas e defletor com regulagem de ângulo, LEVANTE DA CAÇAMBA 02 (dois) cilindros hidráulicos. ACIONAMENTO: Acionamento eletrônico através de sistema IHM. Acionamento Hidráulico: Conjunto de 4 (quatro) bombas, a primeira variável de pistões axiais e as outras 03 (três) bombas de engrenagem ligadas ao conjunto de válvulas elétricas. Acionamento Eletropneumático: Alimentado pelo ar do veículo provido de filtro de linha. CONTROLE DE OPERAÇÃO E VAZÃO SISTEMA ELETRÔNICO: Composto por uma Tela Colorida Touch Screen de 7" para seleção das taxas dos materiais (Emulsão e Agregado) e monitoramento dos dados de Operação; Um Módulo Eletrônico para recebimento dos dados de velocidade e controle dos acionamentos eletro hidráulico e eletropneumáticos, através de sensor eletrônico instalado no rodado do caminhão. Esse sistema controla de forma automática as velocidades dos motores durante a operação, para manter a taxa predefinida constante, independente da largura de aplicação. * Por controle de microprocessador eletrônico IHM interligado à quinta-roda. O IHM faz a leitura de velocidade em relação à taxa de aplicação, leitura de rotação da bomba e leitura de rotação da quinta roda, proporcionando o controle preciso de ligantes e agregados com linguagem simples para operador. O sistema faz a correção da taxa automaticamente através do próprio IHM sem intervenção do operador, proporcionando a mesma taxa inserida mesmo se houver alteração da velocidade do veículo. TANQUE DIESEL: 01 tanque com capacidade de 215 litros para alimentação dos queimadores e limpeza dos sistemas (tubulação, bomba de asfalto, barra espargidora filtro de emulsão). TANQUE HIDRÁULICO: Com capacidade de 200 litros. CERTIFICAÇÃO: Certificado SIL2 dos componentes eletrônicos que controlam equipamento. Trata-se da certificação específica para a linha automotiva OFF ROAD, determinando o nível de integridade e segurança quanto ao funcionamento e resistência dos componentes. Essa certificação engloba vários testes dos quais se destaca o IP-67/69, vedação de 100%, que garante a integridade e funcionamento com a presença de jatos de água, sendo neutralizados os riscos de panes por vibração, altas temperaturas e umidades. INSTALAÇÃO LÉTRICA Instrumentos de painel e lanternas traseiras instaladas de acordo com as normas técnicas ABNT INMETRO. ACESSÓRIOS e Caneta de pintura, termômetro, pré-filtro de bomba e recalque e sensor eletrônico instalado no rodado do caminhão, controlado pelo Microprocessador IHM. SEGURANÇA: 01 Suporte com extintor de incêndio. 01 Conjunto de Suportes para placas de identificação ONU e líquido Inflamável. 01 Alerta sonoro de ré.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 700.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 660.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 650.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 646.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:12:32:907
R\$ 640.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:12:44:437
R\$ 639.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:13:12:197
R\$ 630.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:13:24:170
R\$ 629.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:20:23:030
R\$ 620.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:21:23:043
R\$ 619.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:21:36:940
R\$ 610.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:21:51:463
R\$ 609.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:23:43:507
R\$ 609.500,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:24:05:523
R\$ 609.480,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:24:39:140
R\$ 609.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:24:56:883
R\$ 608.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:25:11:257
R\$ 608.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:25:21:500
R\$ 607.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:26:33:457
R\$ 607.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:27:02:103
R\$ 606.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:27:19:927
R\$ 605.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:27:42:877
R\$ 604.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:28:05:293
R\$ 604.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:28:27:250
R\$ 603.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:29:38:5f
R\$ 603.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:30:10:1
R\$ 602.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:31:13:1
R\$ 600.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:31:31:06,
R\$ 599.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:32:10:060

R\$ 595.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:32:47:090
R\$ 594.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:33:01:363
R\$ 590.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:33:12:617
R\$ 589.999,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:33:29:947
R\$ 585.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:34:27:103
R\$ 584.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:34:49:793
R\$ 580.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:35:01:590
R\$ 579.990,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:36:00:877
R\$ 575.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:36:14:217

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:12:18	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:38:15	Item encerrado.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:29:44	Convocado para envio de anexo o fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:30:30	Convocado para envio de anexo o fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.
Abertura do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:30:48	Convocado para envio de anexo o fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 09:52:33	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 10:47:19	Encerrado o prazo de Convocação de Anexo pelo fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30.
Recusa	03/06/2020 17:32:43	Recusa da proposta. Fornecedor: SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, pelo melhor lance de R\$ 575.000,0000. Motivo: Descumprimento do Art.47, Dec 10024/19 e item 8.2 do edital ao não apresentar certificação SIL2, bem como descumprimento do 7.2 do edital ao não apresentar na proposta especificações técnicas do termo de referência, quanto a citada certificação.Logo, Silvio R.Romanelli está desclassificada.
Recusa	03/06/2020 17:36:41	Recusa da proposta. Fornecedor: EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, pelo melhor lance de R\$ 579.990,0000. Motivo: Na forma do Art. 47, Dec. 10024/2019 e do item 8.2 do edital, a empresa Emporium Construtora Comércio foi convocada a apresentar o certificado SIL2, declarada em sua proposta, contudo, a empresa não apresentou informação ou documento para saneamento da análise, motivo pelo qual está desclassificada.
Encerramento do prazo de Convocação - Anexo	03/06/2020 17:36:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação de Anexo do fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08.
Aceite	03/06/2020 17:38:09	Aceite individual da proposta. Fornecedor: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30, pelo melhor lance de R\$ 639.000,0000. Motivo: A proposta da empresa está adequada aos requisitos editalícios, além disso, foi encaminhada a certificação e declaração conforme especificações técnicas do termo de referência, comprovação da relação entre a empresa certificadora e o fornecedor/fabricante, sendo assim a proposta será aceita.
Habilitado	03/06/2020 17:42:57	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 3 - BOMBA ABASTECIMENTO DE LUBRIFICANTE VEÍCULO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
05.453.447/0001-30	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA Marca: ROMANELLI Fabricante: ROMANELLI Modelo / Versão: CCR 500 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO (M a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas do edital.	Não	Não	1	R\$ 179.000,0000	R\$ 179.000,0000	21/05/2020 23:36:06
12.587.816/0001-42	MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 179.600,0000	R\$ 179.600,0000	21/05/2020 16:05:37

Marca: EMAQ**Fabricante:** EMAQ**Modelo / Versão:** CL-4000

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA: • 01 Plataforma metálica totalmente construída em perfis dobrados de aço carbono 5AE1010/20 na espessura de 3,50 mm. • 01 Escadas tipo marinho metálica, para acesso a parte superior, área de máquinas (compressor, bomba e filtro). • 01 Conjunto de Armários Laterais, formado por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono 5AE 1010/20 com portas e fechaduras simples de uma tranca. • 01 gaveteiro com 03 gavetas fabricadas em chapa de aço carbono 5AE 1010/20, com puxadores moldados de PVC alta resistência com divisórias internas para diversos tipos de peças, (Parafusos, porcas, arruelas, anéis de vedação, abraçadeiras, conexões, bicos engraxadeiras, etc) posicionado dentro dos armários. • 01 compartimento fechado lateralmente denominado área de máquinas formados por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono 5AE 1010/20. • 02 Pára-lamas traseiros. • 01 Pára-choque traseiro fixo, em conformidade com o RTQ32/04. • 01 Conjunto de protetor lateral, conforme resolução CONTRAN 323/09. • 01 Reservatório plástico para água com capacidade de 42 litros, instalado em suporte fixado ao equipamento. ACIONAMENTO: • 01 Conjunto de acionamento, mecânico através da PTO/ TDF. ABASTECIMENTO - ÓLEO DIESEL: • 01 Reservatório central para combustível, independente e removível, com capacidade para 5.000 litros, construído em chapa de aço carbono, ASTM A-36, # 3/16" (4,75 mm), com dupla costura, quebra ondas transversais com passagens intercaladas, bocal para inspeção de (2) 450 mm, tampa de fecho rápido construída em alumínio, válvula de vácuo-pressão, válvula de fundo, acionador e disparador a distância e dispositivo de proteção (anti-tombamento) em conformidade à NORMA RTQ7C. • 01 Conjunto para abastecimento, composto de bomba centrífuga com carcaça em ferro fundido. Vazão média de 60 a 100 litros por minuto. • 01 Filtro coalescente feito em aço carbono, filtro desenvolvido para filtragem de Biodiesel/Diesel (550/5500/51800), utilizando elemento filtrante de última geração, o mesmo utilizado na aviação americana. Elemento com dupla filtragem, primeiro estágio 25 micras (retirada de sólidos), segundo estágio 5 micras em papel hidrofóbico (retirada de sólidos e água). Indicado par Pontos de Abastecimento, postos de combustíveis), com manômetro de escala de inspeção gráfica colorida para manutenção. • 01 Carretel de retração automático, para óleo diesel, fabricado em chapa aço carbono, com 15 (quinze) metros de mangueira de 3/4" e bico automático de 3/4". AR COMPRIMIDO: • 01 Compressor de ar de pistão marca SCHULZ, com dois estágios, deslocamento volumétrico de 20 pes3/min. (5661/min.); • 01 reservatório de ar de 200 litros, Pressão máxima de 175 psi. construído em ASTM A-36, # 3/16" (4,75 mm). • 01 Regulador de pressão e desumidificador de ar filtro coalescente. • 01 Carretel de retração automático, fabricado em chapa aço carbono, pressão de trabalho de 1100psi, com 15 (quinze) metros de mangueira de 1/2" com engate rápido. De acordo com NR-13. GRAXA: • 01 Propulsora pneumática, fabricada em alumínio, com tampa para tambor (Conforme itens de dados complementares solicitados pelo cliente), compactador e suporte de fixação. Dados técnicos: Rateio 55:1. • 01 Carretel de retração automático, fabricado em chapa aço carbono SAE 1010, pressão de trabalho de 5 a 8 BAR, com 15 (quinze) metros de mangueira de 1/4". • 01 Conjunto para preparação de ar </Jl/2" com filtro regulador e eliminador de condensado. • 01 Talha manual para 0,5 tonelada, com suporte de fixação. ÓLEOS LUBRIFICANTES: • Reservatórios de óleo lubrificantes e óleo hidráulico pressurizados, com sistema de auto abastecimento a vácuo, composto cada um de: vaso de pressão com capacidade para 250 litros nominal (200 litros de capacidade útil), construído em chapa de aço carbono ASTM A-36, # 3/16" (4,75 mm), com tampos torisféricos, bocal de enchimento e inspeção tipo hermético, sistema de vácuo tipo Venturi para sucção, com Manômetro, válvula de segurança com regulagem de pressão. • Carretéis de retração automático, fabricado em chapa aço carbono SAE 1010, pressão de trabalho de 1100 PSI, com 15 (quinze) metros de mangueira SAE 100R1 </Jl/2", válvula de controle de óleo com bico antigotejante </J 1/2". • Medidores volumétricos DIGITAL para óleo lubrificante, vazão máxima de 20 a 30 l/min. Pressão máxima de trabalho de 1000 psi, precisão de 0,5%. SISTEMA DE ABASTECIMENTO ARLA 32 • 01 tanque ARLA 32 com capacidade de 200 litros de polietileno composto de 01 bocal de abastecimento de 4", 01 bocal de sucção de 2" com tubo pescador com válvula de pé de polipropileno. 01 carretel manual com 5 metros de mangueira de borracha reforçada com trama de teflon. 01 bico abastecedor de polipropileno ou alumínio forjado com 01 medidor digital de 46 litros por minuto. 01 Bomba de sucção elétrica de 12V capacidade de 46 litros por minuto. Armário de

05.163.253/0001-08 EMPORIUM Não Não 1 R\$ 200.000,0000 R\$ 200.000,0000 21/05/2020
 CONSTRUTORA 18:07:43
 COMERCIO E
 SERVICOS LTDA

Marca: LDA TANQUES**Fabricante:** LDA TANQUES**Modelo / Versão:** COMBOIO ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO LDA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ESTRUTURA: 04 Plataforma metálica totalmente construída em perfis dobrados de aço carbono SAE 1010/20 na espessura de 3,50 mm. 01 Escadas tipo marinho metálica, para acesso a parte superior, área de máquinas (compressor, bomba e filtro). 01 Conjunto de Armários Laterais, formado por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono SAE 1010/20 com portas e fechaduras simples de uma tranca. 01 gaveteiro com 03 gavetas fabricadas em chapa de aço carbono SAE 1010/20, com puxadores moldados de PVC alta resistência com divisórias internas para diversos tipos de peças, (Parafusos, porcas, arruelas, anéis de vedação, abraçadeiras, conexões, bicos engraxadeiras, etc) posicionado dentro dos armários. 01 compartimento fechado lateralmente denominado área de máquinas formados por perfis e painéis dobrados em chapa de aço carbono SAE 1010/20. 02 Pára-lamas traseiros. 04 Pára-choque traseiro fixo, em conformidade com o RTQ32/04. 01 Conjunto de protetor lateral, conforme resolução CONTRAN 323/09. 01 Reservatório plástico para água com capacidade de 42 litros, instalado em suporte fixado ao equipamento. ACIONAMENTO: 04 Conjunto de acionamento, mecânico através da PTO/ TDF. ABASTECIMENTO- ÓLEO DIESEL: 01 Reservatório central para combustível, independente e removível, com capacidade para 5.000 litros, construído em chapa de aço carbono, ASTM A-36, E 3/16" (4,75 mm), com dupla costura, quebra ondas transversais com passagens intercaladas, bocal para inspeção de (5 450 mm, tampa de fecho rápido construída em alumínio, válvula de vácuo-pressão, válvula de fundo, acionador e disparador a distância e dispositivo de proteção (anti-tombamento) em conformidade à NORMA RTQ7C. 01 Conjunto para abastecimento, composto de bomba centrífuga com carcaça em ferro fundido. Vazão média de 60 a 100 litros por minuto, 04 Filtro coalescente feito em aço carbono, filtro desenvolvido para filtragem de Biodiesel/Diesel (550/5500/S1800), utilizando elemento filtrante de última geração, o mesmo utilizado na aviação americana. Elemento com dupla filtragem, primeiro estágio 25 micras (retirada de sólidos), segundo estágio 5 micras em papel hidrofóbico (retirada de sólidos e água). Indicado par Pontos de Abastecimento, postos de combustíveis), com manômetro de escala de inspeção gráfica colorida para manutenção. 01 Carretel de retração automático, para óleo diesel, fabricado em chapa aço carbono, com 15 (quinze) metros de mangueira de 3/4" e bico automático de 3/4". AR COMPRIMIDO: 01 Compressor de ar de pistão marca SCHULZ, com dois estágios, deslocamento volumétrico GRAXA: de 20 pes*/min. (566 I/min.); 01 reservatório de ar de 200 litros, Pressão máxima de 175 psi. construído em ASTM A-36, & 3/16" (4,75 mm). 01 Regulador de pressão e desumidificador de ar filtro coalescente. 04 Carretel de retração automático, fabricado em chapa aço carbono, pressão de trabalho de 1100psi, com 15 (quinze) metros de mangueira de 1/2" com engate rápido. De acordo com NR-13. 04 Propulsora pneumática, fabricada em alumínio, com tampa para tambor (Conforme itens de dados complementares solicitados pelo cliente), compactador e suporte de fixação. Dados técnicos: Rateio 55:1. 01 Carretel de retração automático, fabricado em chapa aço carbono SAE 1010, pressão de trabalho de 5 a 8 BAR, com 15 (quinze) metros de mangueira de 1/4". 01 Conjunto para preparação de ar \$1/2" com filtro regulador e eliminador de condensado. 01 Talha manual! para 0,5 tonelada, com suporte de fixação. ÓLEOS LUBRIFICANTES: Reservatórios de óleo lubrificantes e óleo hidráulico pressurizados, com sistema de auto abastecimento a vácuo, composto cada um ce: vaso de pressão com capacidade para 250 litros nominal (200 litros de capacidade útil), construído em chapa de aço carbono ASTM A-36, # 3/16" (4,75 mm), com tampos torisféricos, bocal de enchimento e inspeção tipo hermético, sistema de vácuo tipo Venturi para sucção, com Manômetro, válvula de segurança com regulagem de pressão. Carretéis de retração automático, fabricado em chapa aço carbono SAE 1010, pressão de trabalho de 1100 Pst, com 15 (quinze) metros de mangueira SAE 100R1 1/2", válvula de controle de óleo com bico antigotejante 6 1/2". Medidores volumétricos DIC para óleo lubrificante, vazão máxima de 20 a 30 I/min. Pressão máxima de trabalho de 1000 psi, precisão de 0,5%. SISTEMA DE ABASTECIMENTO ARLA 32 01 tanque ARIA 32 com capacidade de 200 litros de polietileno composto de 01 bocal de

abastecimento de 4", 01 bocal de sucção de 2" com tubo pescador com válvula de pé de polipropileno. 01 carretel manual com 5 metros de mangueira de borracha reforçada com trama de teflon. 01 bico abastecedor de polipropileno ou alumínio forjado com 01 medidor digital de 46 litros por minuto. 01 Bomba de sucção elétrica de 12V capacidade de 46 litros por minuto, Armário de proteção para o sistema de

19.939.011/0001-60 AWB LOGISTICA E Sim Sim 1 R\$ 279.620,0000 R\$ 279.620,0000 21/05/2020 17:25:00
TRANSPORTES
EIRELI

Marca: Bombas Andrade

Fabricante: Bombas Andrade

Modelo / Versão: Comboio Abastecimento

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: COMBOIO DE ABASTECIMENTO E LUBRIFICAÇÃO (MÓVEL), acoplada a caminhão (fornecido pelo Município), conforme especificações técnicas.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 279.620,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 200.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 179.600,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 179.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 179.590,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:16:09:910
R\$ 178.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:20:05:017
R\$ 177.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:21:21:900
R\$ 177.999,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:21:50:083
R\$ 175.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:22:00:613
R\$ 174.990,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:22:22:170
R\$ 174.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:22:50:740
R\$ 170.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:22:53:623
R\$ 169.990,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:23:07:420
R\$ 169.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:23:53:903
R\$ 169.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:24:22:040
R\$ 168.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:24:31:927
R\$ 160.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:24:44:053
R\$ 159.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:25:21:107
R\$ 159.990,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:25:23:723
R\$ 155.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:26:13:140
R\$ 154.990,0000	19.939.011/0001-60	22/05/2020 09:26:45:263
R\$ 150.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:27:07:430
R\$ 149.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:27:17:790
R\$ 145.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:27:27:237
R\$ 144.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:29:12:380
R\$ 140.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:29:19:483

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:13:18	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:31:19	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 10:00:27	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 140.000,0000.
Habilitado	03/06/2020 17:43:52	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 4 - ROLO DE VASSOURA

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
26.851.678/0001-71	SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI	Sim	Sim	1	R\$ 50.000,0000	R\$ 50.000,0000	21/05/2020 21:23:16

Marca: SR EQUIPAMENTOS

Fabricante: SR EQUIPAMENTOS

Modelo / Versão: SR2440VA

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA DE ARRASTO SR 2440VA 1. DESCRIÇÃO: VASSOURA DE ARRASTO SR 2440VA 1. CARACTERÍSTICAS: - Estrutura metálica em chapa aço carbono, espessura 3mm; - 02 (dois) eixos com 3(três) rodas em aro 16" x pneus 600; - Caixa de cambio com duas velocidades e um ponto neutro.

- Regulagem central do ângulo das escovas. - Facilmente desmontável para o transporte. - Formada por conjunto de 08(oito) módulos com cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de 750mm x 2,44mm de largura.
 1.3 VASSOURA: - Estrutura formada por 8 conjuntos de cerdas de nylon medindo: 230mm de altura possibilitando um alcance de 760mm no diâmetro e 2440 mm no comprimento. - Sistema de regulagem para abaixar ou elevar a vassoura.
 1.4 ACIONAMENTO: - Acoplado ao arrasto do trator, através do cabeçalho regulável, possibilitando ajustes de velocidade por intermédio da caixa de câmbio. - Velocidade de operação: 4 a 10 km/h. - Força necessária para tração: mínimo de 65cv. 1.5 SOLDAGEM: - Soldado eletricamente com eletrodos de alta resistência conforme normas ABNT. 1.6 PINTURA: - Fundo em Poliuretano (PU). - Na cor chumbo.

05.453.447/0001-30	ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA	Não	Não	1	R\$ 51.000,0000	R\$ 51.000,0000	21/05/2020 23:36:06
Marca: ROMANELLI Fabricante: ROMANELLI Modelo / Versão: VMR 244 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA DE ARRASTO, conforme especificações técnicas do edital.							
10.272.279/0001-16	TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.100,0000	R\$ 51.100,0000	21/05/2020 15:41:12
Marca: J. Colombo Fabricante: Teresa Colombo Equip. Rodoviarios Ltda Modelo / Versão: TANGARÁ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Vassoura mec. Reboçável, largura de varrimento útil de 2,6 metros, equipada com três pneus de borracha aro 16, desmontável para transporte, sistema independente de baixar e subir as escovas construído com parafusos assentado sobre rolamentos axiais, escovas de polipropileno, transmissão de rotação com duas velocidades e neutro, feito correntes e engrenagens ASA 80, através da roda traseira e com caixa de inversão.							
11.174.006/0001-00	PAV-PARTS - COMERCIO DE MAQUINAS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.200,0000	R\$ 51.200,0000	21/05/2020 14:13:52
Marca: J. COLOMBO Fabricante: TERESA COLOMBO EQUIPAMENTOS RODOVIÁRIOS LTDA Modelo / Versão: TANGARÁ Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA MECÂNICA REBOCÁVEL Vassoura mecânica reboçável com largura de varrimento útil de 2,44 metros, equipada com três pneus de borracha aro 16, desmontável para transporte, sistema independente de baixar e subir as escovas construído sobre parafusos assentado sobre rolamentos axiais, escovas de polipropileno, transmissão de rotação feita correntes e engrenagens ASA 80, através da roda traseira e com caixa de inversão. Duas velocidades e neutro.							
12.587.816/0001-42	MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA	Sim	Sim	1	R\$ 51.400,0000	R\$ 51.400,0000	19/05/2020 16:05:37
Marca: EMAQ Fabricante: EMAQ Modelo / Versão: VM-100 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VASSOURA DE ARRASTO. • Quantidade 01 UM. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS MÍNIMAS: ACIONAMENTO: • Por sistema de arrasto. CHASSIS: • Construído em viga de aço carbono 4,75mm, apoiado sobre 02(dois) eixos com 03(três) rodas aro 16" e pneus 700x16. TRAÇÃO: • Por coroas dentadas tracionadas por correntes, ligadas à caixa de transmissão de 02(duas) velocidades através de trator com mínimo de 65 CV. VASSOURA: • Formada por conjunto de 08 (oito) módulos com cerdas de nylon com 250mm de altura, totalizando um diâmetro de 750mm x 2,44mm de largura. RECURSOS: • 02(duas) velocidades. • Giro do cilindro de varreção 45°. • Regulagem de altura e ângulo nas extremidades. DIMENSÕES: • Peso aproximado: 750kg. • Altura: 1,10m. • Largura de varreção: 2,44m. • Largura total: 2,85m; • Comprimento total: 4,695m (com engate)							

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 51.400,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 51.200,0000	11.174.006/0001-00	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 51.100,0000	10.272.279/0001-16	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 51.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 50.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 45.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:17:28:283
R\$ 44.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:18:13:970
R\$ 43.000,0000	05.453.447/0001-30	22/05/2020 09:18:25:523
R\$ 42.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:18:58:417
R\$ 41.900,0000	10.272.279/0001-16	22/05/2020 09:19:39:267
R\$ 41.000,0000	26.851.678/0001-71	22/05/2020 09:20:19:243
R\$ 40.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:21:22:357
R\$ 39.900,0000	10.272.279/0001-16	22/05/2020 09:22:07:800
R\$ 37.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:24:54:140
R\$ 36.500,0000	11.174.006/0001-00	22/05/2020 09:26:46:177
R\$ 35.000,0000	12.587.816/0001-42	22/05/2020 09:27:00:657

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:16:38	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 09:29:00	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 10:03:43	Aceite individual da proposta. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, pelo melhor lance de R\$ 35.000,0000.

Habilitado 03/06/2020 17:44:04 Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA - CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42

Não existem intenções de recurso para o item

Item: 5 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.361.082/0001-49	TOCAUTO CAMINHOES LTDA Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 31.330 CONSTELLATION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, sem carroceria, fabricação nacional, zero km (Zero quilometro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a Diesel, injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível 270 litros, 06 cm e 275 cv de força, turbinado, traçado 6x4, 16 a frente e 2 a ré, relação diferencial semi-curto ou curta, entre eixos 3.440mm, direção Hidráulica, Ar condicionado, Pneu Novos 295/80R22.5, roda de aço, PBT homologado 23.000kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 20,00/1 (LL) e 1,00/1. Rodas, Kit Direção, Molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia de 1 ano.	Não	Não	1	R\$ 415,0000	R\$ 415,0000	21/05/2020 14:22:53
41.626.169/0007-24	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo / Versão: 260E30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: À PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA Comissão Setorial Permanente de Licitação Processo Administrativo nº 1516/2020 Pregão Eletrônico nº 02/2020 Prezados Senhores Prezados Senhores, Temos a Satisfação de apresentar para Vossa apreciação proposta de veículo tipo Caminhão zero KM ,conforme abaixo: ITEM 5 - VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, MODELO TECTOR 260 E30, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilometro), ano de fabricação mínima 2019/2020, como motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 400 litros, com 06 cilindros com no mínimo 300 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.690 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 275/80 R 22,5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 26.600kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 20,00/1 (LL) e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. Quantidade: 01 Valor Unitário R\$370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) Validade da Proposta: 60 dias da apresentação Prazo de Entrega: 60 dias corridos contado do recebimento da ordem de fornecimento Garantia: 12 meses Condições de pagamento: 30 dias conforme Edital Local de entrega: Conforme orientação da Prefeitura *Nos preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete. *Os Veículos deveram ser equipados com todos os itens de série e demais itens de segurança exigido pela Legislação de Transito e Ambiental vigente com observância especialmente focada as exigências da Lei nº 8.723 de 28/10/1993, Resolução nº 418 de 25/11/2019 e todas a regulamentações CONAMA. Dados da nossa empresa: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão – São Luís- MA CNPJ- 41.626.169/0007-24 Inscrição Estadual: 122035577 Dados Bancários: Agência: 1577 Operação: 003 Conta: 5861-6 Caixa Econômica Federal Pessoa responsável pela assinatura do contrato: Paulo Cesar de Oliveira Sócio Diretor RG nº 251017-SSPMG CPF: 186.975.856-00 São Luís, 22 de Maio de 2020. Atenciosamente, Carlos Wilson Rolim de Castro Gerente de Vendas ao Governo CPF: 126.887.381-00	Não	Não	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	21/05/2020 17:36:38
15.332.890/0001-06	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Atego Fabricante: Mercedes-Benz Modelo / Versão: 2730 6x4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilometro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 275 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré,, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.440 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 295/80R22.5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000Kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 20,00/1 (LL) e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.	Sim	Não	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	21/05/2020 16:11:44
02.330.299/0001-78	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI Marca: IVECO Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL Modelo / Versão: TECTOR 260E30 (6X4) Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA: Motor diesel com no mínimo 275cv de potência; zero quilometro; ano de fabricação mínima 2019; PBT homologado mínimo de 23.000kg; com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico; tanque de combustível de no mínimo 270 litros, com 06 cilindros; turbinado; traçado na relação 6x4; mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré; relação de diferencial semi-curto ou curto; distância entre eixos de no mínimo 3.440m; direção hidráulica; cabine com ar condicionado; pneus novos 295/80 R22,5; roda tipo aço; relação entre marchas primeira/última: mínimo 20,00/1 (LL) e 1,00/1; rodas; kit direção; molas; pneus; suportes e eixo instalado; estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. ***** CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OFERTADO: 300CV TURBO DIESEL 260E30; PBT 26.600KG; CMT 42.000KG; TRAJAÇÃO 6X4; FREIOS ABS; 10 MARCHAS FRENTE; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TANQUE 400L; PNEUS 295/80 R22,5; RODAS DE AÇO; ENTRE EIXOS 3.440mm; GARANTIA DE 15 (QUINZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM TOTAL CONFORMIDADE COM O EX. 01 DO EDITAL *****	Sim	Sim	1	R\$ 414.000,0000	R\$ 414.000,0000	21/05/2020 21:06:58
05.163.253/0001-08	EMPORIUM	Não	Não	1	R\$ 450.000,0000	R\$ 450.000,0000	21/05/2020

CONSTRUTORA
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo / Versão: TECTOR 260E30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO 05 MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, O KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 275 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré,, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.440 mm, direção hidráulica, cabine comar condicionado, pneus novos 295/80R22.5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 20,00/1 (LL) e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

	Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
	R\$ 450.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
	R\$ 414.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:00:30:603
	R\$ 380.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:00:30:603
	R\$ 370.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:00:30:603
	R\$ 415,0000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 09:00:30:603
*	R\$ 369,0000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 09:21:05:780
*	R\$ 368,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:21:40:527
*	R\$ 360,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:24:08:243
*	R\$ 367,5000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 09:24:33:947
	R\$ 368.999,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:26:10:067
	R\$ 368.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:27:37:857
	R\$ 368.899,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:28:32:970
	R\$ 368.890,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:28:51:847
	R\$ 365.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:28:53:737
	R\$ 368.500,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:28:57:730
	R\$ 364.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:29:25:257
*	R\$ 359,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:29:52:553
	R\$ 364.899,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:30:02:603
	R\$ 363.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:30:05:797
	R\$ 362.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:30:31:210
	R\$ 362.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:31:00:373
	R\$ 361.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:31:16:397
	R\$ 362.899,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:31:37:327
	R\$ 360.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:31:46:460
	R\$ 359.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:32:21:310
	R\$ 359.999,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:32:35:713
*	R\$ 358,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:32:48:310
	R\$ 355.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:33:55:393
	R\$ 354.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:34:13:197
	R\$ 359.979,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:34:26:987
	R\$ 353.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:34:46:093
	R\$ 354.999,9999	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:35:02:507
*	R\$ 357,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:57:34:003
	R\$ 352.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:57:40:623
	R\$ 352.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:57:58:393
	R\$ 351.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:58:19:023
*	R\$ 356,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:19:43:250
	R\$ 351.970,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:21:26:933
	R\$ 351.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:22:19:457
	R\$ 350.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:22:38:353
	R\$ 350.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:23:21:717
*	R\$ 357,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:23:22:667
*	R\$ 367,4000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 11:23:41:760
	R\$ 349.980,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:24:26:527
	R\$ 349.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:25:02:720
	R\$ 348.970,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:25:56:57
	R\$ 348.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:26:11:1
	R\$ 347.970,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:26:59:2
	R\$ 345.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:28:02:26,
	R\$ 347.950,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:28:22:667

R\$ 357.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:28:44:863
R\$ 347.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:29:41:427
* R\$ 357,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:30:53:543
* R\$ 356,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:32:50:393
* R\$ 414,0000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 11:33:25:030

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.330.299/0001-78	03/06/2020 11:23:00:043	03/06/2020 11:25:14:703	Fornecedor enviou lance	R\$ 344.990,0000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 09:20:18	Item Aberto.
Suspensão	22/05/2020 09:35:14	Item Suspensão.
Aberto	22/05/2020 09:56:42	Item Reaberto.
Suspensão	22/05/2020 09:58:26	Item Suspensão.
Aberto	22/05/2020 11:19:08	Item Reaberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:21:24	Exclusão do lance no valor de R\$ 356,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:22:06	Exclusão do lance no valor de R\$ 357,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:22:06	Exclusão do lance no valor de R\$ 357,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:22:31	Exclusão do lance no valor de R\$ 369,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:23:18	Exclusão do lance no valor de R\$ 358,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:24:58	Exclusão do lance no valor de R\$ 357,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:25:49	Exclusão do lance no valor de R\$ 368,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:27:17	Exclusão do lance no valor de R\$ 360,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:27:34	Exclusão do lance no valor de R\$ 367,5000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:28:02	Exclusão do lance no valor de R\$ 359,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:28:40	Exclusão do lance no valor de R\$ 367,4000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:31:30	Exclusão do lance no valor de R\$ 357,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:34:40	Exclusão do lance no valor de R\$ 356,0000.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:35:08	Exclusão do lance no valor de R\$ 414,0000.
Encerrado	22/05/2020 11:35:25	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 11:13:53	Recusa da proposta. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.361.082/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 415,0000. Motivo: Conforme a Empresa Tocauto Caminhões LTDA "houve um erro de grafia para a proposta anexa", contudo verificou-se que o erro foi no cadastro da proposta no sistema, tornando-se o valor simbólico, diante disso, a proposta cadastrada está desclassificada.
Desempate - Retorno do Julgamento	03/06/2020 11:22:59	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	03/06/2020 11:23:00	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/06/2020 11:25:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ: 02.330.299/0001-78 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 344.990,0000..
Encerrado	03/06/2020 11:25:14	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 13:36:39	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.330.299/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 344.990,0000.
Habilitado	03/06/2020 17:44:56	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.330.299/0001-78
Registro Intenção de Recurso	03/06/2020 17:54:32	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 0736 Motivo: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance
Registro Intenção de	04/06/2020 08:17:02	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem

Recurso	revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:12:57 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07361082000149. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Tocauto Caminhões LTDA
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:13:45 Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.626.169/0007-24	04/06/2020 08:17	04/06/2020 10:13	Aceito
Motivo Intenção: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a venda antes de 12 meses, deverá ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do Estado do domicílio do adquirente, tudo conforme convenio ICMS Nº 67 de 05/07/2018 As empresas que não são concessionárias autorizadas, não podem proceder ao primeiro emplacamento com a sua própria nota fiscal de venda de acordo com o DENATRAN			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.361.082/0001-49	03/06/2020 17:54	04/06/2020 10:12	Aceito
Motivo Intenção: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance vencedor.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Tocauto Caminhões LTDA			

Item: 6 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.361.082/0001-49	TOCAUTO CAMINHOES LTDA Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 31.280 CONSTELLATION Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, sem carroceria, fabricação nacional, zero km (Zero quilometro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a Diesel, injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, taque de combustível 270 litros, 06 cc e 275 cv de força, turbinado, traçado 6x4, 16 a frente e 2 a ré, relação diferencial semi-curto ou curta, entre eixos 3.440mm, direção Hidráulica, Ar condicionado, Pneus Novos 295/80R22.5, roda de aço, PBT homologado 23.000kg, relação entre marchas primeira/ultima: mínimo de 18,10:1 / 1,00:1. Rodas, Kit Direção, Molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia de 1 ano.	Não	Não	1	R\$ 386,0000	R\$ 386,0000	21/05/2020 14:22:53
41.626.169/0007-24	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo / Versão: 260E30 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: À PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA Comissão Setorial Permanente de Licitação Processo Administrativo nº 1516/2020 Pregão Eletrônico nº 02/2020 Prezados Senhores Prezados Senhores, Temos a Satisfação de apresentar para Vossa apreciação proposta de veículo tipo Caminhão zero KM ,conforme abaixo: ITEM 6 – VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, MODELO TECTOR 260 E30, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019/2020, como motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 400 litros, com 06 cilindros com no mínimo 300 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.690 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 275/80 R 22,5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 26.600kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 18,10:1/1,00:1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. Quantidade: 01 Valor Unitário R\$370.000,00 (Trezentos e setenta mil reais) Validade da Proposta: 60 dias da apresentação Prazo de Entrega: 60 dias corridos contado do recebimento da ordem de fornecimento Garantia: 12 meses Condições de pagamento: 30 dias conforme Edital Local de entrega: Conforme orientação da Prefeitura *Nos preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete. *Os Veículos deveram ser equipados com todos os itens de série e demais itens de segurança exigido pela Legislação de Transito e Ambiental vigente com observância especialmente focada as exigências da Lei nº 8.723 de 28/10/1993, Resolução nº 418 de 25/11/2019 e todas a regulamentações CONAMA. Dados da nossa empresa: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão – São Luís- MA CNPJ- 41.626.169/0007-24 Inscrisção Estadual: 122035577 Dados Bancários: Agência: 1577 Operação: 003 Conta: 5861-6 Caixa Econômica Federal Pessoa responsável pela assinatura do contrato: Paulo Cesar de Oliveira Sócio Diretor RG nº 251017-SSPMG CPF: 186.975.856-00 São Luís, 22 de Maio de 2020. Atenciosamente, Carlos Wilson Rolim de Castro Gerente de Vendas ao Governo CPF: 126.887.381-00	Não	Não	1	R\$ 370.000,0000	R\$ 370.000,0000	21/05/2020 17:36:38
15.332.890/0001-06	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA Marca: Atego Fabricante: Mercedes-Benz Modelo / Versão: 2730 6x4 Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Caminhão, caminhao. CAMINHÃO TRUCK SEM CARROceria À DIESEL COM NO MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO DE 23.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, taque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 275 CV de potência, turbinado, traçado 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.440	Sim	Não	1	R\$ 380.000,0000	R\$ 380.000,0000	21/05/2020 16:11:44

mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 295/80R22.5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000Kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 18,10:1 / 1,00:1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

02.330.299/0001-78 GLOBALCENTER Sim Sim 1 R\$ 390.000,0000 R\$ 390.000,0000 21/05/2020
MERCANTIL EIRELI 21:06:58

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL

Modelo / Versão: TECTOR 260E30 (6X4)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA: Motor diesel com no mínimo 275cv de potência; zero quilômetro; ano de fabricação mínima 2019; PBT homologado mínimo de 23.000kg; com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico; tanque de combustível de no mínimo 270 litros, com 06 cilindros; turbinado; traçado na relação 6x4; mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré; relação de diferencial semi-curto ou curto; distância entre eixos de no mínimo 3.440m; direção hidráulica; cabine com ar condicionado; pneus novos 295/80 R22,5; roda tipo aço; relação entre marchas primeira/última: mínimo 20,00/1 (LL) e 1,00/1; rodas; kit direção; molas; pneus; suportes e eixo instalado; estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. ***** CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OFERTADO: 300CV TURBO DIESEL ANO/MODELO: 2020/2020; PBT 26.600KG; CMT 42.000KG; TRAÇÃO 6X4; FREIOS ABS; 10 MARCHAS FRENTE + 01 RÉ; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TANQUE 400L; PNEUS 295/80 R22,5; RODAS DE AÇO; ENTRE-EIXOS 3.690mm; GARANTIA DE 15 (QUINZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM TOTAL CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL *****

05.163.253/0001-08 EMPORIUM Não Não 1 R\$ 450.000,0000 R\$ 450.000,0000 21/05/2020
CONSTRUTORA 18:07:43
COMERCIO E
SERVICOS LTDA

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo / Versão: TECTOR 260E30

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TRUCK SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 275 CV DE POTÊNCIA, O KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 23.000 kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO, VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TRUCK, sem carroceria, fabricação nacional, zero Km (zero quilômetro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a diesel, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 270 litros, com 06 cilindros com no mínimo 275 CV de potência, turbinado, traçado na relação 6x4, mínimo 08 marchas à frente e 01 à ré, relação diferencial semi-curto ou curto, distância entre eixos mínimo de 3.440 mm, direção hidráulica, cabine com ar condicionado, pneus novos 295/80R22.5, roda tipo aço, PBT homologado mínimo de 23.000Kg, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 18,10:1 / 1,00:1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 450.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 390.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 380.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 370.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 386,0000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 360.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:38:42:320
* R\$ 357,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:40:06:407
R\$ 378.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 11:43:33:320
R\$ 359.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:44:02:313
R\$ 357.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 11:44:15:027
R\$ 356.900,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:46:14:973
R\$ 350.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 11:47:03:147
R\$ 359.900,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 11:47:22:447
R\$ 356.900,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 11:48:09:963
R\$ 356.800,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 11:48:49:240

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.330.299/0001-78	03/06/2020 13:55:34:313	03/06/2020 14:00:34:313	Tempo para envio de lance expirou	-

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 11:38:09	Item Aberto.
Exclusão de lance	22/05/2020 11:42:28	Exclusão do lance no valor de R\$ 357,0000.
Encerrado	22/05/2020 11:50:49	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 13:54:47	Recusa da proposta. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHÕES LTDA, CNPJ/CPF: 07.361.082/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 386,0000. Motivo: A Empresa Tocauto Caminhões LTDA cadastrou no sistema o valor de R\$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) para o (item 06), entretanto o valor apresentado é notoriamente inexequível. A alegação de que o valor seria de R\$ 386.000,00, não deve prosperar em virtude da subjetiva.
Desempate - Retorno do Julgamento	03/06/2020 13:55:34	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.

Início do desempate	03/06/2020 13:55:34	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Desempate - Tempo do Lance Expirado	03/06/2020 14:00:34	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:00:34 de 03/06/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ: 02.330.299/0001-78.
Encerrado	03/06/2020 14:00:34	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:05:00	Aceite individual da proposta. Fornecedor: RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 15.332.890/0001-06, pelo melhor lance de R\$ 350.000,0000.
Habilitado	03/06/2020 17:45:07	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA - CNPJ/CPF: 15.332.890/0001-06
Registro Intenção de Recurso	03/06/2020 17:54:55	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 07361082000149. Motivo: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance vencedor.
Registro Intenção de Recurso	04/06/2020 08:18:05	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:14:47	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07361082000149. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Tocauto Caminhões LTDA
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:15:24	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.626.169/0007-24	04/06/2020 08:18	04/06/2020 10:15	Aceito
Motivo Intenção: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a venda antes de 12 meses, deverá ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do Estado do domicílio do adquirente, tudo conforme convenio ICMS Nº 67 de 05/07/2018 As empresas que não são concessionárias autorizadas, não podem proceder ao primeiro emplacamento com a sua própria nota fiscal de venda de acordo com o DENATRAN			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora			
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.361.082/0001-49	03/06/2020 17:54	04/06/2020 10:14	Aceito
Motivo Intenção: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance vencedor.			
Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Tocauto Caminhões LTDA			

Item: 7 - CAMINHÃO

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
07.361.082/0001-49	TOCAUTO CAMINHOES LTDA	Não	Não	1	R\$ 276,0000	R\$ 276,0000	21/05/2020 14:22:53
Marca: VOLKSWAGEN Fabricante: MAN LATIN AMERICA Modelo / Versão: 17.190 ROBUST							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: VEICULO TIPO CAMINHÃO TOCO, sem carroceria, fabricação nacional, zero km (Zero quilometro), ano de fabricação mínima 2019, com motor a Diesel, injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, taque de combustível 270 litros, 04 cm e 180 c.v. de força, turbinado, 8 a frente e 1 a ré, Tração 4x2. Entre eixos 4.800mm, direção Hidráulica, Ar condicionado, Pneus Novos 275/80R22.5, roda de aço, PBT homologado 16.000kg, Com pistola de ar para limpeza da cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, Ar condicionado, relação entre marchas primeira/ultima: mínimo de 9,00/1 e 1,00/1. Rodas, Kit Direção, Molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia de 1 ano.							
41.626.169/0007-24	DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA	Não	Não	1	R\$ 260.000,0000	R\$ 260.000,0000	21/05/2020 17:36:38
Marca: IVECO Fabricante: IVECO Modelo / Versão: 170E21							
Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: À PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA -MA Comissão Setorial Permanente de Licitação Processo Administrativo nº 1516/2020 Pregão Eletrônico nº 02/2020 Prezados Senhores Prezados Senhores, Temos a Satisfação de apresentar para Vossa apreciação proposta de veículo tipo Caminhão zero KM ,conforme abaixo: ITEM 7 – VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, Modelo: TECTOR 170E21, fabricação nacional, 0 km (zero quilômetro) ano de fabricação 2019/2020 ou mais recente, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 400 litros, com 04 cilindros, potência líquida de 206 CV, transmissão com no mínimo 06 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração mínima 4x2, entre eixo mínimo de 4815 mm, direção hidráulica, pneus novos 275/80 R 22,5, roda tipo aço PBT mínimo de 16.800kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, ar condicionado, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 9,001 e 1,001. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com fabricante. Quantidade: 01 Valor Unitário R\$260.000,00 (Duzentos e sessenta mil reais) Validade da Prr 90 dias apresentação Prazo de Entrega: 60 dias corridos contado do recebimento da ordem de fornecimento G 30 dias Condições de pagamento: 30 dias conforme Edital Local de entrega: Conforme orientação da Prefeitura. Os preços cotados já estão inclusos todos, impostos, taxas e frete. *Os Veículos deveram ser equipados com todos os acessórios e demais itens de segurança exigido pela Legislação de Transito e Ambiental vigente com observância especialmente focada as exigências da Lei nº 8.723 de 28/10/1993, Resolução nº 418 de 25/11/2019 e todas a regulamentações							

CONAMA. Dados da nossa empresa: Duvel Distribuidora de Veículos e Peças LTDA End: Av. Guajajaras, 100, Galpão 2 Jardim São Cristóvão - São Luís- MA CNPJ- 41.626.169/0007-24 Inscrição Estadual: 122035577 Dados Bancários: Agência: 1577 Operação: 003 Conta: 5861- 6 Caixa Econômica Federal Pessoa responsável pela assinatura do contrato: Paulo Cesar de Oliveira Sócio Diretor RG nº 251017-SSPMG CPF: 186.975.856-00 São Luís, 22 de Maio de 2020. Atenciosamente, Carlos Wilson Rolim de Castro Gerente de Vendas ao Governo CPF: 126.887.381-00

02.330.299/0001-78	GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI	Sim	Sim	1	R\$ 279.500,0000	R\$ 279.500,0000	21/05/2020 21:06:58
--------------------	----------------------------------	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO LATIN AMERICA / CNH INDUSTRIAL

Modelo / Versão: TECTOR 170E21 (4X2)

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO SEM CARROCERIA: Motor diesel com no mínimo 180cv de potência; zero quilômetro; ano de fabricação mínima 2019; PBT homologado mínimo de 16.000kg; fabricação nacional; cor branca; motor turbo diesel com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico; tanque de combustível mínimo de 250 litros; com 04 cilindros; potência líquida mínima 180cv; transmissão com no mínimo 06 marchas avante e reduzidas e uma a ré; tração mínima 4x2; entre eixos mínimo de 4.800mm; direção hidráulica; pneus novos 275/80 R22,5; roda tipo aço 7,5x22,5"; PBT mínimo de 16.000kg; com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes; baterias livres de manutenção; ar condicionado; relação entre marchas primeira/última: mínimo de 9,00/1 e 1,00/1; rodas; kit direção; molas; pneus; suportes e eixo instalado; estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito; garantia mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante. ***** CARACTERÍSTICAS DO PRODUTO OFERTADO: 206CV TURBO DIESEL; ANO/MODELO: 2020/2020 PBT 16.900KG; CMT 33.000KG; TRAÇÃO 4X2; FREIOS ABS; 06 MARCHAS FRENTE + 01 RÉ; AR CONDICIONADO; DIREÇÃO HIDRÁULICA; TANQUE 400L; PNEUS 275/80 R22,5; RODAS DE AÇO; ENTRE-EIXOS 4.815mm; GARANTIA DE 15 (QUINZE) MESES E DEMAIS ESPECIFICAÇÕES EM TOTAL CONFORMIDADE COM O EXIGIDO NO EDITAL *****

15.332.890/0001-06	RODA BRASIL - REPRESENTACOES COMERCIO E SERVICOS LTDA	Sim	Não	1	R\$ 300.000,0000	R\$ 300.000,0000	21/05/2020 16:11:44
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: Atego

Fabricante: Mercedes-Benz

Modelo / Versão: 1719

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 180 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, fabricação nacional, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais recente, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 250 litros, com 04 cilindros, potência líquida mínima de 180 CV, transmissão com no mínimo 06 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração mínima 4x2, entre eixo mínimo de 4.800mm, direção hidráulica, pneus novos 275/80R22.5 , roda tipo aço 7,5x22.5 , PBT mínimo de 16.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, ar condicionado, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 9,00/1 e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) ano de acordo com as condições do fabricante.

05.163.253/0001-08	EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA	Não	Não	1	R\$ 310.000,0000	R\$ 310.000,0000	21/05/2020 18:07:43
--------------------	--	-----	-----	---	------------------	------------------	------------------------

Marca: IVECO

Fabricante: IVECO

Modelo / Versão: TECTOR 170E21

Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: CAMINHÃO TOCO SEM CARROCERIA, MOTOR À DIESEL COM NO MÍNIMO 180 CV DE POTÊNCIA, 0 KM, ANO DE FABRICAÇÃO MÍNIMA 2019, PBT HOMOLOGADO MÍNIMO DE 16.000 Kg. VEÍCULO TIPO CAMINHÃO TOCO, fabricação nacional, 0 Km (zero quilometro) ano de fabricação 2019 ou mais recente, cor Branca, nas especificações mínimas a seguir: com motor a diesel turbo, com injeção de combustível e gerenciamento eletrônico, tanque de combustível mínimo de 250 litros, com 04 cilindros, potência líquida mínima de 180 CV, transmissão com no mínimo 06 marchas avante e reduzidas e uma a ré, tração mínima 4x2, entre eixo mínimo de 4.800mm, direção hidráulica, pneus novos 275/80R22.5", roda tipo aço 7,5x22.5", PBT mínimo de 16.000Kg, com pistola de ar para limpeza na cabine e tapetes, baterias livres de manutenção, ar condicionado, relação entre marchas primeira/última: mínimo de 9,00/1 e 1,00/1. Rodas, kit direção, molas, pneus, suportes e eixo instalado, estar em conformidade com as Leis Brasileiras de Trânsito. Garantia Mínima de 01 (um) Ano de acordo com as condições do fabricante.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 310.000,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 300.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 279.500,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 260.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 276,0000	07.361.082/0001-49	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 279.400,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:00:31:163
R\$ 274.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:01:41:610
R\$ 273.500,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:03:01:963
R\$ 259.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 12:04:31:127
R\$ 250.000,0000	41.626.169/0007-24	22/05/2020 12:05:11:307
R\$ 245.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 12:06:10:697
R\$ 259.800,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 12:07:24:010
R\$ 258.900,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:07:30:480
R\$ 249.800,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 12:07:50:620
R\$ 257.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:08:04:660
R\$ 248.900,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:08:49:280
R\$ 248.880,0000	05.163.253/0001-08	22/05/2020 12:09:15:6
R\$ 248.000,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:09:40:0
R\$ 244.900,0000	02.330.299/0001-78	22/05/2020 12:10:45:9
R\$ 244.000,0000	15.332.890/0001-06	22/05/2020 12:11:43:260

R\$ 243.900,0000

02.330.299/0001-78

22/05/2020 12:13:01:223

R\$ 243.000,0000

15.332.890/0001-06

22/05/2020 12:13:21:167

Desempate de Lances ME/EPP

CPF/CNPJ	Data/Hora Inicial Desempate	Data/Hora Final Desempate	Situação do Lance	Valor do Lance
02.330.299/0001-78	03/06/2020 14:17:03:960	03/06/2020 14:18:14:367	Fornecedor enviou lance	R\$ 242.999,9000

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 11:59:51	Item Aberto.
Encerrado	22/05/2020 12:15:21	Item encerrado.
Recusa	03/06/2020 14:16:10	Recusa da proposta. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07.361.082/0001-49, pelo melhor lance de R\$ 276,0000. Motivo: A Empresa Tocaauto Caminhões LTDA cadastrou no sistema o valor de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) para o (item 07), entretanto o valor apresentado é notoriamente inexequível. A alegação de que o valor seria de R\$ 276.000,00, não deve prosperar em virtude da análise ser objetiva.
Desempate - Retorno do Julgamento	03/06/2020 14:17:03	Retorno de Item do Julgamento para a Etapa de desempate Me/Epp.
Início do desempate	03/06/2020 14:17:03	Item está em 1º desempate Me/Epp, aguardando lance.
Encerramento do desempate	03/06/2020 14:18:14	O Item teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ: 02.330.299/0001-78 enviou um lance no valor de no valor de R\$ 242.999,9000..
Encerrado	03/06/2020 14:18:14	Item encerrado.
Aceite	03/06/2020 14:23:40	Aceite individual da proposta. Fornecedor: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CNPJ/CPF: 02.330.299/0001-78, pelo melhor lance de R\$ 242.999,9000.
Habilitado	03/06/2020 17:45:20	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI - CNPJ/CPF: 02.330.299/0001-78
Registro Intenção de Recurso	03/06/2020 17:55:15	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA CNPJ/CPF: 07361082000149. Motivo: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance vencedor.
Registro Intenção de Recurso	04/06/2020 08:18:21	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:16:53	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: TOCAUTO CAMINHOES LTDA, CNPJ/CPF: 07361082000149. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Tocaauto Caminhões
Intenção de Recurso Aceita	04/06/2020 10:17:22	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: DUVEL DISTRIBUIDORA DE VEICULOS E PECAS LTDA, CNPJ/CPF: 41626169000724. Motivo: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora

Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
41.626.169/0007-24	04/06/2020 08:18	04/06/2020 10:17	Aceito
	Motivo Intenção: As empresas que não são Concessionárias autorizadas, não podem revender os veículos adquiridos junto a montadora (fabricante) antes de 12 meses da sua aquisição, caso ocorra a venda antes de 12 meses, deverá ser efetuado o recolhimento do ICMS em favor do Estado do domicílio do adquirente, tudo conforme convenio ICMS Nº 67 de 05/07/2018 As empresas que não são concessionárias autorizadas, não podem proceder ao primeiro emplacamento com a sua própria nota fiscal de venda de acordo com o DENATRAN		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Duvel Distribuidora		
CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
07.361.082/0001-49	03/06/2020 17:55	04/06/2020 10:16	Aceito
	Motivo Intenção: Pela desclassificação do lance por erro de digitação e possível inexibibilidade do lance vencedor.		
	Motivo Aceite ou Recusa: Intenção de Recurso Aceita - Tocaauto Caminhões		

Item: 8 - TRATOR

Propostas Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.
(As propostas com * na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
10.322.268/0001-01	PRIMAQ AGRICOLA LTDA	Não	Não	1	R\$ 178.000,0000	R\$ 178.000,0000	21/05/2020 22:36:41
	Marca: CASE						
	Fabricante: CNH INDUSTRIAL BRASIL LTDA- CASE IH						
	Modelo / Versão: FARMALL 100 4x4 ROPS						
	Descrição Detalhada do Objeto Ofertado: Trator Agrícola de Rodas, marca CASE IH, modelo CASE F 100, Rops (toldo), com motor a diesel de 101cv , 4 cilindros mec. turbo, TIER 3, transmissão 12x12 sincronizadora, Transmissão com acionamento por alavancas do lado direito do operador, Bomba Hidráulica de centro, PTO Mec. c/ duas velocidades 540 e 540E, Eixo dianteiro: Atuação Eletro-hidráulica, Bloqueio do diferencial mecânico, Eixo Traseiro Tipo Flange, Eixo dianteiro Classe II HD, Eixo Traseiro: Flange com bloqueio de diferencial mecânico, 2 discos em banho de óleo, Plataforma plana com arco de segurança dobrável tipo "Rops", Assento do operador em vinil						

com apoio braço, suspensão e ajustes. Direção: Hidrostática, Bomba Hidráulica com vazão de 44,5 l/min, Coluna de direção ajustável.

Lances (Obs: lances com * na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 178.000,0000	10.322.268/0001-01	22/05/2020 09:00:30:603
R\$ 160.140,0000	10.322.268/0001-01	22/05/2020 13:02:09:047

Não existem lances de desempate ME/EPP para o item

Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	22/05/2020 12:50:32	Item Aberto.
Suspensão	22/05/2020 12:55:57	Item Suspensão.
Aberto	22/05/2020 13:00:49	Item Reaberto.
Encerrada Disputa Aberta	22/05/2020 13:06:02	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	22/05/2020 13:06:02	Item encerrado.
Item cancelado no julgamento	03/06/2020 14:28:51	Item cancelado no julgamento. Motivo: O item 8 (trator de pneus) será cancelado, uma vez que houve erro na descrição, onde consta tanque de combustível mínimo de 180 litros, deveria ser 80 litros.

Não existem intenções de recurso para o item

Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	22/05/2020 09:02:09	Bom Dia, Srs Licitantes iremos iniciar o Pregão Eletrônico 002/2020. Faremos a análise das propostas em seguida abriremos para a fase de lances
Pregoeiro	22/05/2020 09:08:10	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:12:18	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:13:18	O item 3 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:16:38	O item 4 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:20:18	O item 5 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	22/05/2020 09:22:24	O item 1 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 09:29:00	O item 4 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 09:31:19	O item 3 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 09:35:14	O item 5 foi suspenso. Aguarde pela reabertura.
Sistema	22/05/2020 09:38:15	O item 2 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 09:42:17	Srs Licitantes, continuem conectados, estamos analisando as propostas dos outros itens, em seguida continuaremos o certame.
Pregoeiro	22/05/2020 09:56:42	O item 5 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 09:58:26	O item 5 foi suspenso. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	22/05/2020 10:11:28	Lembrando que em caso de divergência entre a descrição do compras net e o termo de referência, este prevalecerá
Pregoeiro	22/05/2020 10:11:57	Lembrando que em caso de divergência entre a descrição do compras net e o termo de referência, este prevalecerá
Pregoeiro	22/05/2020 10:12:47	Lembrando que em caso de divergência entre a descrição do compras net e o termo de referência
Pregoeiro	22/05/2020 11:19:08	O item 5 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 11:20:49	Estamos retomando a fase de lances, uma vez precisamos analisar as propostas, com suas descrições e lances anteriores
Pregoeiro	22/05/2020 11:21:24	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 356,0000 do item 5 foi excluído por não ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor apresentar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:22:06	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 357,0000 do item 5 foi excluído por não ter sido considerado inexecutável. Caso não concorde com a exclusão, favor apresentar o lance.

Pregoeiro	22/05/2020 11:22:06	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 357,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:22:31	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 369,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:23:18	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 358,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:24:22	S.rs Licitante, vcs estão ofertando lances inexecuíveis, caso queiram mantê-los, reenviar
Pregoeiro	22/05/2020 11:24:58	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 357,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:25:49	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 368,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:26:38	Sr(s) os lances precisam respeitar o intervalo de 4 casas decimais
Pregoeiro	22/05/2020 11:26:57	caso queiram manter os lances, favor reenviar
Pregoeiro	22/05/2020 11:27:17	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 360,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:27:34	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 367,5000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:28:02	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 359,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:28:40	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 367,4000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:31:30	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 357,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:34:40	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 356,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Pregoeiro	22/05/2020 11:35:08	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 414,0000 do item 5 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	22/05/2020 11:35:25	O item 5 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 11:38:10	O item 6 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 11:38:59	Sr(s) os lances precisam respeitar o intervalo de 4 casas decimais.
Pregoeiro	22/05/2020 11:39:02	Sr(s) os lances precisam respeitar o intervalo de 4 casas decimais.
Pregoeiro	22/05/2020 11:42:28	Srs. Fornecedores, o lance no valor de R\$ 357,0000 do item 6 foi excluído por este pregoeiro por ter sido considerado inexecuível. Caso não concorde com a exclusão, favor reenviar o lance.
Sistema	22/05/2020 11:50:49	O item 6 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 11:59:51	O item 7 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 12:01:56	O item 8 do respectivo pregão não será aberto para fase de lances, uma vez que houve erro na descrição do item, referente ao tanque de combustível, onde se lê 180 litros, leia-se 80 litros. Como essa variação afeta diretamente a proposta será declarado fracassado.
Sistema	22/05/2020 12:15:21	O item 7 está encerrado.
Pregoeiro	22/05/2020 12:17:55	O item 8 do respectivo pregão não será aberto para fase de lances, uma vez que houve erro na descrição do item, referente ao tanque de combustível, onde se lê 180 litros, leia-se 80 litros. Como essa variação afeta diretamente a proposta será declarado fracassado.
Pregoeiro	22/05/2020 12:19:31	Encerrada a etapa de lances, faremos o julgamento das propostas em seguida a análise da habilitação.
Pregoeiro	22/05/2020 12:50:32	O item 8 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	22/05/2020 12:55:57	O item 8 foi suspenso. Aguarde pela reabertura.
Pregoeiro	22/05/2020 13:00:49	O item 8 está novamente disponível para lances. Solicitamos o envio de
Pregoeiro	22/05/2020 13:02:50	O item 8 Erro na descrição do item, referente ao tanque de combustível, onde se lê 180 litros, leia-se 80 litros. Como essa variação afeta diretamente a proposta será declarado fracassado. Favor não enviar lances.
Pregoeiro	22/05/2020	Não enviar lances para o item 8, erro na descrição, será cancelado

	13:03:29	
Pregoeiro	22/05/2020 13:06:02	A etapa aberta do item 8 foi encerrada.
Sistema	22/05/2020 13:06:02	O item 8 está encerrado.
Sistema	22/05/2020 13:06:02	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	29/05/2020 09:07:42	Prezados, Licitantes O pregoeiro e a equipe de apoio deliberam pelo adiamento da presente sessão, uma vez que não foi possível finalizar a análise das propostas e habilitação dos participantes até o presente momento. Ficando assim adiada a sessão para o dia 03/06/2020 às 9 h.
Pregoeiro	03/06/2020 09:04:16	Bom Dia, Sr. Licitantes, faremos o julgamento das propostas, em seguida a análise dos documentos de habilitação.
Sistema	03/06/2020 09:08:56	Senhor fornecedor MGX SOLUCOES COMERCIAIS LTDA, CNPJ/CPF: 12.587.816/0001-42, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/06/2020 09:10:19	Conforme estabelecido no termo de referência e parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Certificado SIL2 dos comandos hidráulicos eletrônicos é fundamental para verificar o nível de integridade e segurança quanto ao funcionamento e resistência dos componentes hidráulicos e eletrônicos do item.
Pregoeiro	03/06/2020 09:10:57	Em análise as propostas de preços e catálogos, verificou-se a ausência da informação nos catálogos nas empresas MGX e Emporium. Já as empresas Silvio R. Romanelli Filho e AWB não encaminharam os catálogos dos itens.
Pregoeiro	03/06/2020 09:11:14	Diante disso, abre-se o prazo de 2 h para que todos encaminhem a respectiva certificação, bem como a comprovação da relação entre a empresa certificadora e o fornecedor/fabricante.
Sistema	03/06/2020 09:11:58	Senhor fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/06/2020 09:12:23	Senhor fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/06/2020 09:12:36	Senhor fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/06/2020 09:12:59	Senhor fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Pregoeiro	03/06/2020 09:28:23	Conforme estabelecido no termo de referência e parecer técnico elaborado pela Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo, o Certificado SIL2 dos comandos hidráulicos eletrônicos é fundamental para verificar o nível de integridade e segurança quanto ao funcionamento e resistência dos componentes hidráulicos e eletrônicos do item.
Pregoeiro	03/06/2020 09:29:03	Em análise as propostas de preços, verificou-se a ausência da informação no catálogo da empresa Emporium Construtora Comércio e Serviços LTDA. Já a Silvio R. Romanelli Filho Equipamentos Rodoviários Eireli não encaminhou catálogo dos itens.
Pregoeiro	03/06/2020 09:29:30	Diante disso, abre-se o prazo de 2 h para que todos encaminhem a respectiva certificação, bem como a comprovação da relação entre a empresa certificadora e o fornecedor/fabricante.
Sistema	03/06/2020 09:29:44	Senhor fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/06/2020 09:30:30	Senhor fornecedor EMPORIUM CONSTRUTORA COMERCIO E SERVICOS LTDA, CNPJ/CPF: 05.163.253/0001-08, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/06/2020 09:30:48	Senhor fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30, solicito o envio do anexo referente ao item 2.
Sistema	03/06/2020 09:33:21	Senhor Pregoeiro, o fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60, enviou o anexo para o item 1.
Pregoeiro	03/06/2020 09:49:24	Para AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI - Foi aberto o prazo de 2 h para que todos encaminhassem a respectiva certificação, bem como a comprovação da relação entre a empresa certificadora e o fornecedor/fabricante. Entretanto o Senhor enviou, apenas, o folder da Usina de Micropavimento.
Sistema	03/06/2020 09:49:47	Senhor fornecedor AWB LOGISTICA E TRANSPORTES EIRELI, CNPJ/CPF: 19.939.011/0001-60, solicito o envio do anexo referente ao item 1.
Sistema	03/06/2020 09:52:13	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, enviou o anexo para o item 1.
Sistema	03/06/2020 09:52:33	Senhor Pregoeiro, o fornecedor SILVIO R. ROMANELLI FILHO - EQUIPAMENTOS RODOVIARIOS EI, CNPJ/CPF: 26.851.678/0001-71, enviou o anexo para o item 2.
19.939.011/0001-60	03/06/2020 09:53:05	Bom dia, Sr(a) Pregoeiro! Informo que, infelizmente, não temos como fornecer o certificado.
Pregoeiro	03/06/2020 10:12:56	Para TOCAUTO CAMINHOES LTDA - Sr. (a) Licitante, a sua proposta foi cadastrada no sistema no valor de R\$ 415,00 (quatrocentos e quinze reais) para o caminhão truck, sem carroceria (item 05), vai manter esse valor ?
Pregoeiro	03/06/2020 10:24:44	Para TOCAUTO CAMINHOES LTDA - Aguardando Resposta da Tocauto Caminhões LTDA
07.361.082/0001-49	03/06/2020 10:26:18	Sr. Pregoeiro. Informo que houve um erro de grafia para a proposta anexa, portanto manteremos o menor preço R\$ 410.000,00
Pregoeiro	03/06/2020 10:42:15	Sr. (a) Licitante, a sua proposta foi cadastrada no sistema no valor de R\$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) para o caminhão truck, sem carroceria (item 06), vai manter esse valor ?
Pregoeiro	03/06/2020 10:44:04	Para TOCAUTO CAMINHOES LTDA - Sr. (a) Licitante, a sua proposta foi cadastrada no sistema no valor de R\$ 386,00 (trezentos e oitenta e seis reais) para o caminhão truck sem carroceria (item 06), vai manter esse valor ?
07.361.082/0001-49	03/06/2020 10:44:54	Sr. Pregoeiro. Valor mantido.
Sistema	03/06/2020	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF:

	10:46:59	05.453.447/0001-30, enviou o anexo para o ítem 1.
Sistema	03/06/2020 10:47:19	Senhor Pregoeiro, o fornecedor ROMANELLI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA, CNPJ/CPF: 05.453.447/0001-30, enviou o anexo para o ítem 2.
07.361.082/0001-49	03/06/2020 10:48:03	r\$386.000,00 (Trezentos e oitenta e seis mil Reais)
Sistema	03/06/2020 11:22:59	O item 5 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/06/2020 11:23:00	Sr. Fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 5 até às 11:28:00 do dia 03/06/2020. Acesse a fase de lance.
	03/06/2020 11:25:14	O item 5 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78 enviou um lance no valor de R\$ 344.990,0000
Sistema	03/06/2020 11:25:14	O item 5 está encerrado.
Sistema	03/06/2020 11:25:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/06/2020 12:07:21	Prezados, Licitantes, A sessão será suspensa, retornaremos às 13 h para continuação da análise das propostas e habilitações.
Pregoeiro	03/06/2020 13:04:12	Sr.Licitantes estamos retomando a sessão, favor continuem conectados.
Sistema	03/06/2020 13:55:34	O item 6 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/06/2020 13:55:34	Sr. Fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 6 até às 14:00:34 do dia 03/06/2020. Acesse a fase de lance.
Sistema	03/06/2020 14:00:34	O item 6 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado às 14:00:34 de 03/06/2020. O tempo expirou e o lance não foi enviado pelo fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78.
Sistema	03/06/2020 14:00:34	O item 6 está encerrado.
Sistema	03/06/2020 14:00:34	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Pregoeiro	03/06/2020 14:08:38	Para TOCAUTO CAMINHOES LTDA - Sr. (a) Licitante, a sua proposta foi cadastrada no sistema no valor de R\$ 276,00 (duzentos e setenta e seis reais) para o (item 07), vai manter esse valor ?
07.361.082/0001-49	03/06/2020 14:10:08	Mantemos o valor. R\$276.000,00 (Duzentos e setenta e seis mil)
Sistema	03/06/2020 14:17:03	O item 7 terá desempate do lance. Mantenham-se conectados.
Sistema	03/06/2020 14:17:04	Sr. Fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78 em cumprimento à Lei Complementar 123 de 14/12/2006, você poderá enviar ou desistir de apresentar lance final e único para o item 7 até às 14:22:03 do dia 03/06/2020. Acesse a fase de lance.
	03/06/2020 14:18:14	O item 7 teve o 1º desempate Me/Epp encerrado. O fornecedor GLOBALCENTER MERCANTIL EIRELI, CPF/CNPJ 02.330.299/0001-78 enviou um lance no valor de R\$ 242.999,9000
Sistema	03/06/2020 14:18:14	O item 7 está encerrado.
Sistema	03/06/2020 14:18:14	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	03/06/2020 14:28:51	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceito e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Sistema	03/06/2020 16:12:33	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	03/06/2020 16:26:51	Sr. Licitantes, estamos analisando as propostas de preços, em seguida faremos a análise dos documentos de habilitação. Continuem conectados.
Sistema	03/06/2020 17:04:04	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Sistema	03/06/2020 17:36:41	Encerrado pelo Sistema o prazo de Convocação do Fornecedor
Pregoeiro	03/06/2020 17:49:00	Após análise das propostas e documentos de habilitação será aberta prazo para manifestação de intenção de recurso.
Pregoeiro	03/06/2020 17:49:13	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 04/06/2020 às 09:00:00.
Pregoeiro	04/06/2020 09:06:48	Bom Dia, Sr. Licitantes estamos fazendo o juízo de admissibilidade dos recursos.
Pregoeiro	04/06/2020 10:21:54	Sr.(s) Licitantes, o juízo de admissibilidade dos recursos foi realizada, em seguida abriremos prazo pra razões recursais, contrarrazões e decisão final. Por fim, será encerrada a sessão.

Eventos do Pregão**Evento****Data/Hora****Observações**

Suspensão Administrativa	22/05/2020 14:45:00	Previsão de Reabertura: 22/05/2020 16:00:00. Motivo: Será realizada a suspensão do presente certame para análise das propostas e habilitação.
Reativado	22/05/2020 16:03:30	
Suspensão Administrativa	22/05/2020 16:07:00	Previsão de Reabertura: 22/05/2020 17:00:00. Motivo: Certame suspenso temporariamente para análise das propostas e documentos de habilitação.
Reativado	22/05/2020 17:08:27	
Suspensão Administrativa	22/05/2020 17:24:00	Previsão de Reabertura: 29/05/2020 09:00:00. Motivo: Será realizada a suspensão do presente certame para análise das propostas e documentos de habilitação.
Reativado	29/05/2020 09:00:17	
Suspensão Administrativa	29/05/2020 09:11:00	Previsão de Reabertura: 03/06/2020 09:00:00. Motivo: Adiamento da sessão para o dia 03/06/2020 para finalização da análise das propostas e documentos de habilitação.
Reativado	03/06/2020 09:01:45	
Suspensão Administrativa	03/06/2020 12:09:00	Previsão de Reabertura: 03/06/2020 13:00:00. Motivo: sessão suspensa, análise das propostas e habilitação.
Reativado	03/06/2020 13:03:02	
Abertura de Prazo	03/06/2020 14:28:51	Abertura de prazo para intenção de recurso
Informado Fechamento de Prazo	03/06/2020 17:49:13	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 04/06/2020 às 09:00:00.

Data limite para registro de recurso: 09/06/2020.
Data limite para registro de contrarrazão: 15/06/2020.
Data limite para registro de decisão: 23/06/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 10:30 horas do dia 04 de junho de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DENILSON ODILON FONSECA
Pregoeiro Oficial

EVANDRO CARDOSO DA COSTA
Equipe de Apoio

MARCONYS NASCIMENTO BARBOSA
Equipe de Apoio



[Voltar](#)

