



2542

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

HOMOLOGAÇÃO

O MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA- MA, através da PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA, situada na Av. Santa Luzia, s/ nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açaílândia- MA, inscrita no CNPJ sob o nº 07.000.268/0001-72, neste ato representado pelo Secretário Municipal de Saúde, Sr. LINDERVAL DE MOURA SOUSA, portador da cédula de identidade nº 056880712015-2 SSP/MA e CPF nº 285.242.333-20, no uso de suas atribuições legais, amparada pelo art. 1º do Decreto Municipal nº 309/2019 e com base nas informações constantes na adjudicação da licitação na modalidade Pregão Presencial nº PP 017/2020 objetivando Registro de preços para eventual e futura contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de equipamentos e materiais permanentes para implementação da Unidade de Terapia Intensiva (UTI), no Município de Açaílândia/MA, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde, devidamente aprovada por parecer jurídico juntado aos autos do processo e de acordo com o que dispõe o artigo 43, inciso VI da Lei Federal nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, resolve HOMOLOGAR o objeto acima identificado às empresas:

NOME EMPRESARIAL: DISTRIBUIDORA EXATA DE MEDICAMENTOS LTDA - EPP					
CNPJ: 22.778.969/0001-20					
Endereço: RUA D, 95, PARQUE INDEPEDÊNCIA, CEP 65.906-240, IMPERATRIZ, MA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
2	Bomba de Infusão, Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral.Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa. BATERIA:POSSUI KVO:POSSUI ALARMES:POSSUI BOLUS:POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI EQUIPO: UNIVERSAL 48 MARCA: LIFEMED	UND	36	R\$ 4.593,33	R\$ 165.359,88
3	Bomba de Infusão, Bomba Peristáltica para Administração da Medicamentos Enteral.Equipamento médico-hospitalar, utilizado para infundir líquidos tais como drogas ou nutrientes, com controle de fluxo e volume nas vias venosa. BATERIA:POSSUI KVO:POSSUI ALARMES:POSSUI BOLUS:POSSUI PROGRAMAÇÃO DA INFUSÃO: POSSUI	UND	12	R\$ 4.593,33	R\$ 55.119,96

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açaílândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 1/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2543

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	EQUIPO: UNIVERSAL 48 COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: LIFEMED				
20	Kit de Máscara facial que permite diferentes concentrações de Oxigênio, evitando dosagens nocivas e facilitando o desmame do oxigênio. Destinado ao uso individual do paciente. Possui um sistema de válvulas para diferentes concentrações de Fração Inspirada de Oxigênio (FiO2): 1- Azul: 24% - 4l/min; 2- Branca: 28% - 4l/min; 3- Laranja: 31% - 6l/min; 4- Amarelo: 35% - 8l/min; 5- Vermelho: 40% - 8l/min; 6- Rosa: 50% - 12l/min. ITENS INCLUSOS: - Máscara adulto com elástico; - Traquéia; - 6 válvulas para diferentes concentrações de oxigênio; - Extensão de oxigênio 2,10m; - Copo adaptador para micronebulização. MARCA: VENTURI	UND	6	R\$ 14,67	R\$ 88,02
23	Monitor de Débito Contínuo (DC). Monitor para medidas de débito cardíaco contínuo, minimamente invasivo, por pressão arterial; possibilidade de medida dos seguintes parâmetros pelo menos: débito cardíaco - DC, índice cardíaco - IC, volume sistólico - VS, volume sistólico indexado -VSI, variação de volume sistólico - VVS. O equipamento deverá contemplar os acessórios necessários para realizar as medidas de DC, IC, VS, VSI E VVS para no mínimo 5 procedimentos. Possuir Tecnologia totalmente digital com tela sensível ao toque, portas seriais, entrada USB, DATABOX, conector Ethernet, porta VGA-bivolt; fonte de alimentação externa. Deve acompanhar todos os cabos de conexões, necessários para o devido funcionamento do equipamento e suporte para fixação do monitor. MARCA: EDWARDS	UND	10	R\$ 20.898,50	R\$ 208.985,00
24	Monitor de Débito Contínuo (DC). Monitor para medidas de débito cardíaco contínuo, minimamente invasivo, por pressão arterial;	UND	3	R\$ 20.898,50	R\$ 62.695,50

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2544

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	possibilidade de medida dos seguintes parâmetros pelo menos: débito cardíaco - DC, índice cardíaco - IC, volume sistólico - VS, volume sistólico indexado -VSI, variação de volume sistólico - VVS. O equipamento deverá contemplar os acessórios necessários para realizar as medidas de DC,IC,VS, VSI E VVS para no mínimo 5 procedimentos.Possuir Tecnologia totalmente digital com tela sensível ao toque, portas seriais, entrada USB, DATABOX, conector Ethernet, porta VGA-bivolt; fonte de alimentação externa. Deve acompanhar todos os cabos de conexões, necessários para o devido funcionamento do equipamento e suporte para fixação do monitor. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: EDWARDS				
37	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente	UND	7	R\$ 59.422,56	R\$ 415.957,92

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 3/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2545

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.. MARCA: CAREFUSION				
38	Ventilador Pulmonar Pressométrico e Volumétrico Ventilador Pulmonar eletrônico microprocessado para pacientes neonatais, pediátricos e adultos. Possuir os seguintes modos	UND	1	R\$ 59.422,56	R\$ 59.422,56

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



J 2546

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

<p>de ventilação ou modos ventilatórios compatíveis: Ventilação com Volume Controlado; Ventilação com Pressão Controlada; Ventilação Mandatória Intermitente Sincronizada; Ventilação com suporte de pressão; Ventilação com fluxo contínuo, ciclado a tempo e com pressão limitada ou modo volume garantido para pacientes neonatais; Ventilação em dois níveis, Ventilação Não Invasiva; Pressão Positiva Contínua nas Vias Aéreas - CPAP; Ventilação de Back up no mínimo nos modos espontâneos; Sistema de Controles: Possuir controle e ajuste para pelo menos os parâmetros com as faixas: Pressão controlada e pressão de suporte de no mínimo até 60cmH20; Volume corrente de no mínimo entre 10 a 2000ml; Frequência respiratória de no mínimo até 100rpm; Tempo inspiratório de no mínimo entre 0,3 a 5,0 segundos; PEEP de no mínimo até 40cmH20; Sensibilidade inspiratória por fluxo de no mínimo entre 0,5 a 2,0 lpm; FiO2 de no mínimo 21 a 100%. Sistema de Monitorização: Tela colorida de no mínimo 12 polegadas touch-screen; Monitoração de volume por sensor proximal para pacientes neonatais e distal para pacientes adultos, sendo obrigatoriamente autoclavável para os pacientes neonatais - deverá ser fornecido dois sensores de fluxo para cada categoria de paciente; Principais parâmetros monitorados / calculados: Volume corrente exalado, Volume corrente inspirado, pressão de pico, pressão de platô, PEEP, pressão média de vias aéreas, frequência respiratória total e espontânea, Tempo inspiratório, Tempo expiratório, FiO2 com monitoração por sensor paramagnético ou ultrassônico, relação I:E, resistência, complacência, pressão de oclusão e auto PEEP. Apresentação de curvas pressão x tempo, fluxo x tempo, volume x tempo, loops pressão x volume e fluxo x volume e apresentação de gráficos com as tendências no mínimo para PEEP, complacência, frequência respiratória, volume expiratório e resistência das vias aéreas. Sistema de Alarmes com pelo menos: Alarmes de alta e baixa pressão inspiratória, alto e baixo volume minuto, frequência respiratória, alta/baixa FiO2, apneia, pressão de O2 baixa, pressão de ar baixa, falha no fornecimento de</p>				
--	--	--	--	--

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 5/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



8 2547

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	<p>gás, falta de energia, baixa carga da bateria e para ventilador sem condição para funcionar, ou similar. Recurso de nebulização incorporado ao equipamento sem alteração da FIO2 ajustada; Tecla para pausa manual inspiratória e expiratória. Armazenar na memória os últimos parâmetros ajustados; Bateria interna recarregável com autonomia de no mínimo 30 minutos; O Ventilador deverá continuar ventilando o paciente mesmo com a falta de um dos gases em caso de emergência e alarmar indicando o gás faltante. Acompanhar no mínimo os acessórios: Umidificador aquecido, Jarra Térmica, Braço articulado, Pedestal com rodízios, 2 Circuito paciente pediátrico/adulto, 2 Circuito paciente neonatal/pediátrico, 2 válvulas de exalação, Mangueiras para conexão de oxigênio e ar comprimido, Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante.. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: CAREFUSION</p>				
VALOR TOTAL				R\$ 967.628,84	
NOME EMPRESARIAL: J R D BRANDAO EIRELI					
CNPJ: 23.511.454/0001-22					
Endereço: AV SAO FRANCISCO ANDAR 1, 1920, TANCREDO NEVES, CEP 64.076-038, TERESINA, PI					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
4	<p>Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica.Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso.Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa</p>	UND	9	R\$ 7.975,00	R\$ 71.775,00

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 6/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2548

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 11 MARCA: MODELO MÓVEIS/PROC. NACIONAL/F.A J.R.D BRANDÃO EIRELI				
8	Carro de emergência, possui suporte para cilindro, possui suporte de soro, possui suporte para desfibrilado, possui tábua de massagem, possui régua de tomadas com cabo de no mínimo 1,50m. MARCA: MODELO MÓVEIS/PROC. NACIONAL/F.A J.R.D BRANDÃO EIRELI	UND	2	R\$ 1.375,00	R\$ 2.750,00
21	Maca de Transferência (dois carros).ESTRUTURA/LEITO= AÇO INÓX/ AÇO INÓX GRADES LATERAIS= POSSUI SUPORTE DE SORO= POSSUI ACESSÓRIOS= COLCHONETE MARCA: MODELO MÓVEIS/PROC. NACIONAL/F.A J.R.D BRANDÃO EIRELI	UND	2	R\$ 2.415,00	R\$ 4.830,00
27	Negatoscópio .TIPO: LÂMPADA FLUORESCENTE/ 2 CORPOS MARCA: MODELO MÓVEIS/PROC. NACIONAL/F.A J.R.D BRANDÃO EIRELI	UND	2	R\$ 440,00	R\$ 880,00
31	Poltrona Hospitalar.MATERIAL DE CONFECÇÃO ARMAÇÃO BAIXA: AÇO / FERRO PINTADO.ASENTOS/ENCOSTO: ESTOFADO COURVIN CAPACIDADE: ATÉ 120 KG.RECLINAÇÃO: ACIONAMENTO MANUAL DESCANSO PARA OS PÉS: INTEGRADO MARCA: MODELO MÓVEIS/PROC. NACIONAL/F.A J.R.D BRANDÃO EIRELI	UND	3	R\$ 896,50	R\$ 2.689,50
VALOR TOTAL				R\$ 82.924,50	
NOME EMPRESARIAL: NEW LIFE COMERCIO DE MEDICAMENTOS EIRELI					
CNPJ: 29.316.592/0001-37					
Endereço: AV GOVERNADOR LUIZ ROCHA, 12, POTOSI, CEP 65.800-000, BALSAS, MA					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
1	Aspirador de Secreções Elétrico Móvel.FLUXO DE ASPIRAÇÃO: DE 31 A 49 LPM.Possui suporte com rodízios, possui válvula de segurança, possui	UND	1	R\$ 1.740,00	R\$ 1.740,00

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 7/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



X 2549

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	frasco termoplástico/vidro. MARCA: H R HOSPITALAR				
10	Central de nebulização - tipo/ nº de saídas/suporte com rodízios: compressor/de 3 a 4 saídas/possui. potência: mínimo 1/4 HP. MARCA: H R HOSPITALAR	UND	11	R\$ 1.200,00	R\$ 13.200,00
18	Geladeira/ Refrigerador.Equipamento destinado à conservação sob refrigeração e/ou em baixa temperatura de materiais diversos.CAPACIDADE = DE 260 A 299 L MARCA: CONSUL	UND	1	R\$ 1.755,00	R\$ 1.755,00
VALOR TOTAL				R\$ 16.695,00	

NOME EMPRESARIAL: CIRURGICA IBIPORA EIRELI
CNPJ: 23.178.900/0001-29
Endereço: R 19 DE DEZEMBRO SALA 01, 1362, CENTRO, CEP 86.200-000, IBIPORA, PR

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
11	Desfibrilador Externo Automático. Definição e Aplicação: Equipamento que afere os batimentos cardíacos do ser humano e aplica a carga, se necessário, através do modo de Desfibrilação Externa Automática.AUTONOMIA DA BATERIA/ AUXÍLIO RCP/ ACESSÓRIO:50 A 250 CHOQUES/POSSUI/1 PAR ELETRODO. MARCA: NIHON KOHDEN AED-3100	UND	2	R\$ 5.925,00	R\$ 11.850,00
39	Ventilômetro/ Respirômetro.Aparelho para medição do volume corrente de ar expirado. Utilizado para medir o volume corrente, volume minuto, dentre outros parâmetros respiratórios. MARCA: NSPIRE MARK 3	UND	9	R\$ 27.900,00	R\$ 251.100,00
40	Ventilômetro/ Respirômetro.Aparelho para medição do volume corrente de ar expirado. Utilizado para medir o volume corrente, volume minuto, dentre outros parâmetros respiratórios. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: NSPIRE MARK 3	UND	2	R\$ 27.900,00	R\$ 55.800,00
VALOR TOTAL				R\$ 318.750,00	

NOME EMPRESARIAL: BELLAVIA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E MATS. HOSPITALARES EIRELI
CNPJ: 33.231.957/0001-06
Endereço: AV ALFREDO NASSER QUADRA39 LOTE 7B, 833, SETOR INTERLAGOS, CEP 77.600-000, PARAISO DO TOCANTINS, TO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
6	Capnógrafo.Equipamento utilizado na	UND	1	R\$ 18.990,00	R\$ 18.990,00

Secretaria Municipal de Saúde
R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 8/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2550

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	monitoração da concentração de CO2 expirado pelos pacientes. tipo: de mesa MARCA: TRANSMAI/MX-200				
7	Cardioversor. Marcapasso transcutâneo: não possui;módulo dea: possui;possui impressora, possui bateria,comando nas pás: ajuste, carga e disparo;memória de ecg. MARCA: ECAFIX/MDF-03B	UND	2	R\$ 16.000,00	R\$ 32.000,00
9	Cilindro de Gases Medicinais.Cilindro destinado ao preenchido/ carregamento de gás ou mistura de gases destinados a entrar em contato direto com o organismo humano para fins de diagnóstico, tratamento ou profilaxia.MATERIAL DE CONFECÇÃO/CAPACIDADE: ALUMÍNIO/ DE 03 ATÉ 10L; ACESSÓRIOS: VÁLVULA, MANÔMETRO E FLUXÔMETRO; SUPORTE COM RODIZIO: NÃO POSSUI. MARCA: MTA/003.114	UND	3	R\$ 650,00	R\$ 1.950,00
15	Estetoscópio Adulto.Aparelho portátil para auscultação de sons cardíacos e pulmonares de pacientes.AUSCULTADOR: AÇO INOXIDÁVEL; TIPO: DUPLO. MARCA: P.A MED/DUOSSON	UND	11	R\$ 19,00	R\$ 209,00
22	Medidor de cuff. Manômetro analógico e inflador para medição da pressão do cuff com variação da escala de no mínimo 0 a 100 cmH2O. Monitor de pressão integrado. Bomba de calibração com botão de alívio de pressão. MARCA: VBM/8-5404-00	UND	11	R\$ 2.500,00	R\$ 27.500,00
32	Termômetro Clínico por Infravermelho.Utilizado para verificar temperatura corporal.TIPO: COM CONTATO. MARCA: INCOTERM/MEDFEBRE DIGITAL	UND	11	R\$ 15,00	R\$ 165,00
33	Reanimador Pulmonar Manual Adulto (Ambu).material de confecção / válvula peep / válvula unidirecional / reservatório: silicone / não possui / possui / possui MARCA: MD/AMBU SILICONE AD	UND	17	R\$ 170,00	R\$ 2.890,00
VALOR TOTAL				R\$ 83.704,00	
NOME EMPRESARIAL: K.C.R. INDUSTRIA E COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI					
CNPJ: 09.251.627/0001-90					
Endereço: R MARECHAL MASCARENHAS DE MORAES, 88, PQ INDUSTRIAL, CEP 16.075-370, ARACATUBA, SP					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
13	Elevador para Transposição de Leito.COMPOSIÇÃO: ATÉ. 200KG/ ELÉTRICO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU ALUMÍNIO	UND	10	R\$ 4.000,00	R\$ 40.000,00

Secretaria Municipal de Saúde
R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil
CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br
Página 9/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2551

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	MARCA: LIDER				
14	Elevador para Transposição de Leito.COMPOSIÇÃO: ATÉ. 200KG/ ELÉTRICO MATERIAL DE CONFECÇÃO: AÇO OU ALUMÍNIO COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: LIDER	UND	1	R\$ 4.000,00	R\$ 4.000,00
VALOR TOTAL				R\$ 44.000,00	
NOME EMPRESARIAL: I. S. COSTA CENTRAL TELEMEDICINA EIRELI					
CNPJ: 18.031.325/0001-05					
Endereço: AV BERNARDO SAYAO QUADRA46 LOTE 06, 785, SETOR CENTRAL, CEP 76.310-000, RIALMA, GO					
ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
12	Eletrocardiógrafo.Canais/operação/comunicação com computador/ computador/conectividade wi-fi/impressão direta no console: 12 canais/ direto no console/possui/ não possui computador / sem conectividade wi-fi/12 canais.Suporte com rodízios: não possui.Acessório(s): 1 cabo de ecg MARCA: BIONET	UND	1	R\$ 6.200,00	R\$ 6.200,00
19	Laringoscópio Adulto.Equipamento de engate rápido, para uso em procedimentos de emergência e anestesia, que necessitem de acesso às vias aéreas. - tipo / iluminação/ nº lâminas, fibra óptica / halógena - xenon - led/06 lâminas rígidas. MARCA: GOLDSTAR	UND	4	R\$ 590,00	R\$ 2.360,00
25	Monitor Multiparâmetros.Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. MARCA: COMEN	UND	11	R\$ 10.000,00	R\$ 110.000,00
26	Monitor Multiparâmetros.Monitor Multiparâmetros para uso na monitoração de Eletrocardiograma (ECG), Respiração, Temperatura, Pressão Não-Invasiva (PNI) e Oximetria (SPO2), para uso em pacientes adulto/pediátrico e neonatal. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: COMEN	UND	2	R\$ 10.000,00	R\$ 20.000,00
28	Oftalmoscópio. COMPOSIÇÃO: 5 ABERTURAS até 19 LENTES.ILUMINAÇÃO: HALÓGENA MARCA: RIESTER	UND	2	R\$ 640,00	R\$ 1.280,00
29	Otoscópio simples. Iluminação direta / halógena – xenon composição 5 a 10 espéculos reutilizáveis	UND	2	R\$ 260,00	R\$ 520,00

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 10/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2552

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	MARCA: RIESTER				
30	Oxímetro de Pulso Portátil. Aparelho de Oximetria utilizado para medição, de forma contínua e não invasiva, da saturação parcial de oxigênio (SpO2) no sangue e da frequência cardíaca, através de um sensor não-invasivo. MARCA: CONTEC	UND	13	R\$ 150,00	R\$ 1.950,00
34	Respirador BIPAP.Sistema de suporte ventilatório não-invasivo.ALARMES: POSSUI.RISE TIME: POSSUI VENTILAÇÃO DE BACKUP: POSSUI.UMIDIFICADOR PERMANENTE: POSSUI.PRESSÃO MÁXIMA: MÍNIMO DE 20 cmH2O.MÁSCARA NASAL: POSSUI.MÁSCARA FACIAL: NÃO POSSUI MARCA: RESMART	UND	2	R\$ 6.400,00	R\$ 12.800,00
35	Respirador CPAP. Aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas.CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL MARCA: RESMART	UND	10	R\$ 3.880,00	R\$ 38.800,00
36	Respirador CPAP. Aparelho de pressão positiva contínua nas vias aéreas.CONFIGURAÇÃO: C/UMIDIFICADOR/C/COMPENSAÇÃO/C/MÁSCARA NASAL COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: RESMART	UND	1	R\$ 3.880,00	R\$ 3.880,00
VALOR TOTAL				R\$ 197.790,00	

NOME EMPRESARIAL: H. W. C. DA SILVA
CNPJ: 28.692.942/0001-05
Endereço: AV RIO FORMOSO QUADRA58 LOTE 14-A, SN, CENTRO, CEP 77.470-000, FORMOSO DO ARAGUAIA, TO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
41	Ressuscitador Pulmonar, Ventilador Manual em T Equipamento portátil aplicado para utilização em ventilação pulmonar mecânica manual não invasiva, permitindo otimização da complacência pulmonar e das trocas gasosas, através da manutenção contínua e segura do fluxo de ventilação. MARCA: PHARMTEX MANUAL	UND	13	R\$ 450,00	R\$ 5.850,00
VALOR TOTAL				R\$ 5.850,00	

NOME EMPRESARIAL: GOLDEN MED EQUIPAMENTOS HOSPITALARES LTDA
CNPJ: 35.225.941/0001-08
Endereço: AV JOSE RODRIGUES NAVES QUADRA00033 LOTE 00004 SALA 03, SN, VILA PADRE PELAGIO, CEP 75.370-000, GOIANIRA, GO

ITEM	ESPECIFICAÇÃO	UNID.	QUANT.	PREÇO UNITARIO (R\$)	PREÇO TOTAL (R\$)
------	---------------	-------	--------	----------------------	-------------------

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



2553

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

5	<p>Cama Hospitalar Tipo Fawler Elétrica. Cama com movimentos fawler (deve possuir motores elétricos) para acomodação de pacientes pediátrico, adulto e obeso. Estrutura em tubo de aço com tratamento antioxidante e acabamento com pintura em epóxi pó. Movimentos Mínimos: Cabeceira, Fawler, Trendelemburg, Reverso do Trendelemburg, Cardíaco, Vascular, Elevação de Altura e CPR. Grades laterais articuláveis e independentes fabricadas em polietileno ou material compatível, dotada de cilindro pneumático. Motores e caixas de comando blindados, resistentes à água, poeira e outros resíduos, acionados através de controle remoto a fio ou teclado de membrana localizado nas grades/peseira. Cabeceira e peseira removíveis fabricadas em polietileno ou material compatível. Leito em estrutura tubular com tampos em chapa metálica perfuradas para respiro. Para-choque de proteção em PVC, envolvendo toda a extensão da cabeceira e peseira. Base revestida com tampa de proteção resistente a impactos. Rodízios de no mínimo 4 polegadas de diâmetro, totalmente em material plástico com pelo menos dois freios em diagonal. Capacidade de carga de no mínimo 180Kg. Acompanha colchão compatível, mínimo densidade 28. Alimentação elétrica a ser definida pela entidade solicitante. 11 COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: MEDISAUDE</p>	UND	2	R\$ 10.200,00	R\$ 20.400,00
16	<p>Foco Cirúrgico de Solo Móvel. TIPO: LED 81.000 A 130.000 LUX - SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA: POSSUI - PEDESTAL COM RODÍZIOS: POSSUI - BRAÇO ARTICULADO: POSSUI - PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS: POSSUI - AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA: POSSUI MARCA: KSS</p>	UND	9	R\$ 12.000,00	R\$ 108.000,00
17	<p>Foco Cirúrgico de Solo Móvel. TIPO: LED 81.000 A 130.000 LUX - SISTEMA DE EMERGÊNCIA/BATERIA: POSSUI - PEDESTAL COM RODÍZIOS: POSSUI - BRAÇO ARTICULADO: POSSUI - PAR DE MANOPLAS AUTOCLAVÁVEIS: POSSUI - AJUSTE DE INTENSIDADE LUMINOSA: POSSUI</p>	UND	2	R\$ 12.000,00	R\$ 24.000,00

Secretaria Municipal de Saúde

R Anita Garibaldi, nº 567, Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 12/13

PMA-MA / CCL
EM BRANCO



8 2554

MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. MARCA: KSS				
VALOR TOTAL				R\$ 152.400,00
VALOR GLOBAL				R\$ 1.869.742,34

Dê-se ciência e publique-se na imprensa oficial – a rt. 6 º, X III d a L e i n º 8 .666/93 e alterações posteriores – e sítio deste poder executivo (www.acailandia.ma.gov.br), para que surta seus legais e efeitos jurídicos.

Secretaria Municipal de Saúde da Prefeitura Municipal de Açailândia- MA, 11 de maio de 2020.


LINDERVAL DE MOURA SOUSA
SECRETÁRIO MUNICIPAL DE SAÚDE

PORTARIA 014/2020 - GAB