

## Pregão Eletrônico

980961.382020 .2158 .4654 .43880965884



PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA/MA

### Ata de Realização do Pregão Eletrônico Nº 00038/2020 (SRP)

Às 09:01 horas do dia 08 de outubro de 2020, reuniram-se o Pregoeiro Oficial deste Órgão e respectivos membros da Equipe de Apoio, designados pelo instrumento legal 024/2020 - GAB de 07/01/2020, em atendimento às disposições contidas na Lei nº 10.520 de 17 de julho de 2002 e no Decreto nº 10.024 de 20 de setembro de 2019, referente ao Processo nº 9112/2020, para realizar os procedimentos relativos ao Pregão nº 00038/2020. Modo de disputa: Aberto. Objeto: Objeto: Pregão Eletrônico - Registro de preços para a eventual contratação de pessoa jurídica para a aquisição de equipamento e material permanente (mamógrafo e pistola para biópsia) para unidade de atenção especializada em saúde do município de Açailândia, conforme proposta 11816.419000/1200-02, de interesse da Secretaria Municipal de Saúde. O Pregoeiro abriu a Sessão Pública em atendimento às disposições contidas no edital, divulgando as propostas recebidas. Abriu-se em seguida a fase de lances para classificação dos licitantes relativamente aos lances ofertados.

**Item: 1****Descrição:** PISTOLA**Descrição Complementar:** PISTOLA, TIPO BIÓPSIA TECIDOS MOLES, COMPATIBILIDADE P/ BIÓPSIA PERCUTÂNEA À VÁCUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTÁVEL, TIPO USO REUTILIZÁVEL**Tratamento Diferenciado:** Tipo I - Participação Exclusiva de ME/EPP**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 5.536,9500**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM, **pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Item: 2****Descrição:** MAMÓGRAFO**Descrição Complementar:** MAMÓGRAFO, MATERIAL FIBRA DE CARBONO, TIPO POTENCIAL CONSTANTE, TIPO CONTROLE MICROPROCESSADO, POTÊNCIA 4 KW, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS FOCO FINO E GROSSO, SENSOR PRESENÇA, AJUSTE ALTURA**Tratamento Diferenciado:** -**Quantidade:** 1**Valor Estimado:** R\$ 943.500,0000**Aplicabilidade Decreto 7174:** Não**Intervalo mínimo entre lances:** R\$ 0,01**Unidade de fornecimento:** Unidade**Situação:** Aceito e Habilitado com intenção de recurso**Aplicabilidade Margem de Preferência:** Não

**Aceito para:** KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, **pelo melhor lance de R\$ 575.000,0000 e a quantidade de 1 Unidade .**

**Histórico****Item: 1 - PISTOLA**

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas.  
(As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
66.969.262/0001-77	UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM <b>Marca:</b> UNIT <b>Fabricante:</b> UNIT <b>Modelo / Versão:</b> UNIT-P1 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> Instrumento automático de biópsia para tecidos moles. Deve possuir dois gatinhos para disparo de frente e de trás, acionamento trava de segurança, avanço entre 14 a 25 mm, recuperação de espécimes histológicas sem a retirada da agulha do instrumento. Deve ser autoclavável. Acompanhada no mínimo, 2 agulhas, sendo 1 de 12G x 13 cm e 1 de 14G x 10 cm. Procedência: Nacional Marca e Fabricante: Unit RMS: 10287070060	Sim	Sim	1	R\$ 5.536,9500	R\$ 5.536,9500	07/10/2020 13:27:25
26.715.034/0001-56	PROMED COMERCIO DE SUPRIMENTOS HOSPITALARES EIRELI <b>Marca:</b> ARGON <b>Fabricante:</b> ARGON <b>Modelo / Versão:</b> 7675 <b>Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:</b> PISTOLA, TIPO BIÓPSIA TECIDOS MOLES, COMPATIBILIDADE P/	Sim	Sim	1	R\$ 7.000,0000	R\$ 7.000,0000	07/10/2020 17:13:31

BIÓPSIA PERCUTÂNEA À VÁCUO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AJUSTÁVEL, TIPO USO REUTILIZÁVEL. ACOMPANHA 2 AGULHAS COM MEDIDAS 14GA X 10 CM E 14GA X 13CM. RMS 10337850083

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 7.000,0000	26.715.034/0001-56	08/10/2020 09:01:27:427
R\$ 5.536,9500	66.969.262/0001-77	08/10/2020 09:01:27:427
R\$ 4.800,0000	66.969.262/0001-77	08/10/2020 09:06:50:073

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2020 09:03:23	Item Aberto.
Encerrada Disputa Aberta	08/10/2020 09:14:45	Encerrada etapa aberta do item.
Encerrado	08/10/2020 09:14:45	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 10:48:17	Aceite individual da proposta. Fornecedor: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM, CNPJ/CPF: 66.969.262/0001-77, pelo melhor lance de R\$ 4.800,0000.
Habilitado	08/10/2020 11:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: UNIT - INDUSTRIA, COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LIM - CNPJ/CPF: 66.969.262/0001-77

**Não existem intenções de recurso para o item**

#### Item: 2 - MAMÓGRAFO

**Propostas** Participaram deste item as empresas abaixo relacionadas, com suas respectivas propostas. (As propostas com \* na frente foram desclassificadas)

CNPJ/CPF	Fornecedor	Porte ME/EPP	Declaração ME/EPP/COOP	Quantidade	Valor Unit.	Valor Global	Data/Hora Registro
02.659.246/0001-03	VMI TECNOLOGIAS LTDA.	Não	Não	1	R\$ 943.500,0000	R\$ 943.500,0000	06/10/2020 15:49:44

**Marca:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Fabricante:** VMI TECNOLOGIAS LTDA

**Modelo / Versão:** DIGIMAMO D

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** Oferecemos proposta para o Item nº 02: Mamógrafo. MARCA/FABRICANTE: VMI TECNOLOGIAS - MODELO: DIGIMAMO D - TIPO: MAMÓGRAFO DIGITAL - PROCEDÊNCIA: NACIONAL - REGISTRO ANVISA: 81583780003. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: O Equipamento de Mamografia DIGIMAMO D, incorpora as últimas tecnologias e reflete o Estado da Arte em mamógrafos. Desempenho, Alta Resolução de Imagem, Segurança, Interatividade, Produtividade, Design Moderno e incorporando os últimos recursos tecnológicos de eletrônica e software, fazem do DIGIMAMO D um dos mais completos e modernos equipamentos para mamografias em produção no mundo. Descritivo Técnico da Configuração Básica que compõem as partes principais do DIGIMAMO D: • Comando e Gerador • Dados Radiológicos • Painel de Operação/Console • Coluna e Braço Porta Tubo (GANTRY) • Conjunto Emissor de Raios X • Painel de captura de imagens digitais • Estação de aquisição e tratamento de imagens digitais • Acessórios • Comentários Gerais COMANDO E GERADOR: O conjunto comando e gerador de alta tensão são controlados por microprocessadores em todas as funções. O chaveamento de alta tensão é realizado por IGBT's, resultando em potencial constante com baixíssimo ripple. Dispondo de tecnologia Ressonante de deslocamento de fases entre as comutações das chaves eletrônicas IGBT's e com transições realizadas à tensão zero, o circuito ressonante elimina as perdas de energia de comutação, reduz as interferências eletromagnéticas e aumenta a vida útil do gerador, tubo de raios x e componentes eletrônicos. DADOS RADIOLÓGICOS: • Potência: 5 KW • Faixa de Variação de kV's: 20 a 49, com incrementos no modo AEC de 0,1 kV e no modo digital de 1 kV. • Faixas de mA (25, 32, 80, 125, 140) com seleção automática em função do foco e kV selecionados e o modo de exposição. • Seleção dos tempos definidos automaticamente em função dos mAs e mA selecionados. • Sistema sincronizado entre o emissor e o receptor de raios x. • Faixas de mAs (0,25 a 630). • Seleção/visualização digital de kV, mAs e modo de exposição. • Controle Automático de Exposição (AEC) disponibiliza: o Modo Automático: O sistema calcula automaticamente o Kv e o mAs. o Semi-Automático: O sistema calcula automaticamente o mAs. O Kv é selecionado pelo operador. o Manual: O Kv e o mAs são selecionados pelo operador. Seleção de Densidade: Ajustável em 11 níveis (de -5 a +5) sendo a densidade padrão o (0). Os ajustes são realizados diretamente no painel de controle. o Técnica otimizada. PAINEL DE OPERAÇÃO/CONSOLE: De modo nativo, o painel de operação do gerador DIGIMAMO D é integrado ao sistema de imagem de modo que todas as indicações e seleções técnicas para exposição radiográfica serão mostradas no monitor, em conjunto com a imagem adquirida. O DIGIMAMO D possui sistema de medição de dose aplicada no paciente (DAP) durante a exposição radiográfica, realizando o registro das doses de cada exposição e também a dose total aplicada em todo o exame. O registro de doses é gravado em cada imagem digital DICOM. A temperatura interna no conjunto emissor de raios x é informado em tempo real em indicador próprio no painel de comando, possibilitando ao operador administrar a temperatura interna do conjunto emissor de raios x, evitando assim os bloqueios de superaquecimento. O aparelho DIGIMAMO D disponibiliza um sistema em tempo real para detecção automática de eventuais falhas com proteção eletrônica redundante. As falhas são indicadas no painel e um alarme sonoro e visual é ativado. Conta ainda com sistemas de proteções diversas por software e hardware contra: • Proteção Térmica do conjunto emissor de raios x (superaquecimento). • Falha no circuito de filamento de sub e sobre corrente. • Falha no circuito giratório de sub e sobre corrente. • Proteção de sobrecarga no tubo de raios x. • Tempo de exposição acima do permitido. • Sistema de controle e detecção de falha no circuito de rotação do ânodo giratório • sistema de detecção de falha no circuito de filamento • sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV/mAs). Todo controle é realizado através de uma CPU (Estação de Trabalho) parte integrante do DIGIMAMO D. O console é composto por: • Biombo de proteção contra radiação. • Disparador de raios x de dois estágios. • Monitor de 21,5 polegadas, alta definição (1920x1080), touchscreen. • Teclado e Mouse. • Painel de Comando (liga/desliga). • No-break 700 Va. • Estação de Aquisição e Tratamento de Imagens Digitais. • Suporte para bandejas de compressão e magnificação (DEMAIS ESPECIFICAÇÕES NA PROPOSTA ANEXA). Validade da Proposta: 60 dias, a contar da data de sua apresentação. Prazo de Entrega: 60 dias corridos, contados a partir do recebimento do Empenho. Prazo de Garantia: 12 meses, contra defeitos de fabricação. Declaramos que nos valores propostos estão inclusos todos os custos operacionais, encargos previdenciários, trabalhistas, tributários, comerciais e quaisquer outros.

71.256.283/0001-85	KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA	Não	Não	1	R\$ 943.500,0000	R\$ 943.500,0000	08/10/2020 04:25:02
--------------------	---	-----	-----	---	------------------	------------------	---------------------

**Marca:** Konica Minolta

**Fabricante:** Konica Minolta / DR TECH

**Modelo / Versão:** Delicata 10 / RoseM 2430C

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** O mamógrafo possui tubo de alta qualidade e durabilidade com filtro de molibdênio como configuração padrão e o filtro de ródio disponível como opcional. Conforto e Segurança no Sistema de Compressão. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS: Gerador: Alta frequência. Faixa de KV: 20 a 35 kV em passos de 0,5 Kv. Tensões de alimentação: bifásico - 220/230/240Vac ± 10% 50/60 Hz. Potência máxima: 5 kW. Faixa de mAs: 1 a 640 mAs. Tubo: Tensão máxima: 35 kV. Anodo de molibdênio. Filtro de ródio (opcional). Focos: 0,1 mm (fino) e 0,3 mm (grosso). Capacidade térmica do anodo: 300 KHU (225 KJ). Rotação do anodo: 3.000 rpm (50 Hz) Braço: Motorizado isocêntrico com 5 posições pré-programadas. Rotação: ± 180°. Distância foco filme: 65 cm. Deslocamento vertical: 85 cm. 2 pares de pedais. Colimador manual. Sistema de Compressão: Motorizado e manual (Smart µPress). Bucky e bandeja de compressão: 18x24 cm e 24x30 cm (opcional). Grade antidifusora. Sistema de magnificação: fatores 1.5x e 2.0x. Bandeja de compressão localizada (spot reta) 7,5 cm. Bandeja de compressão 9x21 cm (opcional). Bandeja de compressão 10x24 cm (axila) (opcional). Bandeja de compressão perfurada para biópsia 18x24 cm (opcional). O sistema de digitalização permite a digitalização de imagens de mamografia e é adaptável aos equipamentos de mamografia existentes em sua instituição, garantindo compatibilidade perfeita ao ser inserido no bucky devido ao seu tamanho ser igual a qualquer cassete de CR disponível no mercado. Modelo: RoseM 2430C. Área útil: 24x30 cm. Detector digital plano de Silício Amorfo (a-Si). Detector com cintilador de Iodeto de Césio (CsI). Matriz ativa: 3840 x 3072 pixels. Tamanho do pixel: 76 µm. Conversão A/D: 16 bits (65.535 tons de cinza). Pré-visualização da imagem: 4 segundos ou menos. Peso do detector: 1,5 kg . Console de Operação RCONSOLE1: Software de mamografia digital especializado, projetado e aperfeiçoado por radiologistas para conveniência do usuário. Possui interface sensível ao toque com comunicação com o RIS e PACS via DICOM 3.0. Monitor de 23". Conectividade DICOM 3.0. DICOM Storage. DICOM Print. DICOM MWM para conexão RIS e HIS. Drive CD/DVD para gravação de mídia externa. Conversão da imagem para formato JPEG. Inserção de textos predefinidos ou editados. Magnificação (zoom) da imagem. Visualização em tela cheia. Rotação, movimentação e inversão da imagem. Ajuste independente dos parâmetros de latitude, contraste e brilho. Recorte da imagem no tamanho e na posição especificado pelo usuário. CONFIGURAÇÃO GERAL: 01 (um) mamógrafo. 01 (um) Filtro de molibdênio. 01 (um) Controle automático de exposição (AEC). 01 (um) Bucky e bandeja de compressão 24x30 cm). 01 (um) Colimador com filtro automático (molibdênio e ródio). 01 (uma) Bandeja de compressão localizada (spot reta) 7,5 cm. 01 (uma) Bandeja de compressão localizada (spot deslocado) 7,5 cm. 01 (um) Biombo. 01 (um) Phantom para calibração do equipamento. 01 (um) Painel RoseM 2430C. 01 (um) Console de operação Rconsole1 (CPU, mouse e teclado). 01 (um) Monitor de 23". 01 (um) Bucky de Magnificação 24 x 30cm Rose M. 01 (um) Colimador com filtro automático (molibdênio e ródio) e colimação automática (18x24 cm e 24x30 cm). 01 (uma) Bandeja de compressão 9x21 cm. 01 (um) Bandeja de compressão 10x24 cm (axila). 01 (uma) Bandeja de compressão perfurada para biópsia 18x24 cm. 01(um) Nobreak compatível com o sistema, console e monitor (1 kVA). Anvisa: 80101380010 + 80117580654. Garantia 12 meses. Modelo: Delicata 10 + RoseM 2430C

05.351.445/0001-30	ALFEMA DOIS MERCANTIL CIRURGICA LTDA	Não	Não	1	R\$ 1.000.000,0000	R\$ 1.000.000,0000	07/10/2020 16:45:07
--------------------	--------------------------------------	-----	-----	---	--------------------	--------------------	---------------------

**Marca:** FUJIFILM

**Fabricante:** FUJIFILM

**Modelo / Versão:** AMULET INNOVALITY

**Descrição Detalhada do Objeto Ofertado:** "Mamógrafo. Console de operação integrado ao biombo de proteção radiológica, estação de trabalho, monitor, mouse, teclado e painel de controle. Gerador de alta frequência microcontrolado, disparador manual incorporado ao console, potência nominal de no mínimo 4,3kW. Seleção/visualização digital de kV, mAs e modo de exposição. Ajustes de faixa de kV de no mínimo 23 a 35 com passos de 1kV; Faixa de mAs maior ou igual a 500. Modos de exposição aplicáveis para foco fino e grosso, manual, automático (auto kV e mAs) e semiautomático (auto mAs). Controle automático de exposição microprocessado, velocidade de rotação do ânodo de no mínimo 3.000 RPM, frenagem do ânodo do tubo após exposição. Sistema de controle e detecção de falha no circuito de rotação do ânodo giratório, sistema de detecção de falha no circuito de filamento, sistema para proteção contra sobrecarga do tubo de raios X (combinação indevida de kV jmas) e sistema de proteção térmica do tubo. Descompressão automática ao final da exposição programável. Gantry que permita radiografia da paciente em pé ou sentada, protetor facial removível, movimentos motorizados, deslocamento vertical de no mínimo 70 a 125 em. Display digital para indicação dos ângulos de rotação, inclinação, espessura da mama comprimida e força de compressão aplicada. Compressão motorizada com medição por célula de carga, comando de compressão através de dois pedais duplicados. Possibilidade de liberação manual da bandeja de compressão em casos de emergência. Seleção de descompressão automática após o fim da emissão de raios X. Detector plano de selênio amorfo, silicone cristalino ou silício com tecnologia de conversão direta, tamanho de no mínimo 24x29 em, matriz de no mínimo 2500 x 3300 pixels, tamanho do pixel do detector de no mínimo 70 micrometros, cobertura em fibra de carbono; Grade antidifusora com razão de no mínimo 5:1 ou sistema equivalente; Resolução de no mínimo 31 linhas/em; Espaçador e cobertura em fibra de carbono; Sistema de movimentação sincronizado com emissão de raios X. Tubo ânodo giratório de Tungstênio; Pontos focais de 0,1 mm e 0,3 mm ou único de 0,3mm quando magnificação digital. Capacidade de armazenamento térmico do ânodo de no mínimo 160 KHU; Dissipação térmica contínua máxima do ânodo de 500W; Capacidade de armazenamento térmico do housing de no mínimo 425 KHU; Dissipação térmica contínua máxima do housing de 80W; Tensão nominal 40kV; Janela de berílio de 0,5mm; Filtro de rádio de 50mm ou equivalente. Estação de trabalho com zoom e arrasto de imagem; Ajuste manual de brilho e contraste, visualização em tamanho real (1:1 mm) ou ajustada à tela; Medição de distância, anotação, ajuste automático de brilho e contraste; Ferramenta de análise (valor médio, mínimo e máximo dos pixels, desvio padrão, dimensões da área de interesse), inversão preto/branco, reproprocessamento, corte automático (de acordo com a préseleção manual do tipo de bandeja), indicação nas imagens de impressão e arquivamento remoto, possibilidade de visualização de imagem crua, posicionamento automático das imagens, display multi-formato de - 1, 1x2 e 2x2, funções sincronizadas para multi formato de zoom e/ou brilho/contraste; Monitor de no mínimo 19 polegadas e capacidade de armazenamento de aproximadamente 3.000 imagens. Suporte as funcionalidades: DICOM, Store, Storage Commitment, Media storage (off-line media), Query jRetrieve, Printing e Modality Worklist. Acessórios: Ampliadores em policarbonato com fator de magnificação de no mínimo 1,5 e 1,8. Bandejas de compressão com tamanhos aproximados a 24x30 convencional, 24x30 de borda alta, 18x24 convencional, 18x24 de borda alta ou bandejas equivalentes; Axilar 8x20, localizada (spot) 9x9, localizada para magnificação 9x9, magnificação panorâmica de no mínimo 1,5x e 1,8x com coordenadas tipo fenestrada e tipo campo aberto e suporte de acessórios para fixação na parede."

**Lances** (Obs: lances com \* na frente foram excluídos pelo pregoeiro)

Valor do Lance	CNPJ/CPF	Data/Hora Registro
R\$ 1.000.000,0000	05.351.445/0001-30	08/10/2020 09:01:27:427
R\$ 943.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:01:27:427

R\$ 943.500,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:01:27:427
R\$ 942.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:15:35:497
R\$ 942.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:23:05:450
R\$ 942.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:23:24:867
R\$ 941.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:23:40:783
R\$ 941.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:23:54:573
R\$ 941.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:24:10:877
R\$ 941.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:24:24:953
R\$ 940.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:24:39:767
R\$ 940.700,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:24:48:620
R\$ 940.600,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:25:04:730
R\$ 940.400,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:25:25:443
R\$ 890.000,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:26:47:480
R\$ 889.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:27:10:907
R\$ 888.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:27:59:217
R\$ 888.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:28:15:143
R\$ 888.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:28:27:910
R\$ 888.200,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:28:42:647
R\$ 888.100,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:29:00:007
R\$ 888.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:29:17:133
R\$ 887.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:29:30:840
R\$ 887.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:29:46:683
R\$ 887.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:29:56:940
R\$ 887.200,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:30:17:533
R\$ 887.100,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:30:27:040
R\$ 887.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:30:40:053
R\$ 886.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:30:51:920
R\$ 886.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:31:08:970
R\$ 886.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:31:17:160
R\$ 886.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:31:37:240
R\$ 885.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:31:48:230
R\$ 885.700,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:32:16:877
R\$ 885.600,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:32:28:067
R\$ 885.300,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:32:42:993
R\$ 885.200,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:32:53:287
R\$ 885.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:33:05:747
R\$ 884.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:33:20:747
R\$ 884.700,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:33:43:933
R\$ 884.600,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:33:56:143
R\$ 884.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:34:14:787
R\$ 884.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:34:27:240
R\$ 884.200,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:34:45:520
R\$ 884.100,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:34:57:210
R\$ 884.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:35:19:407
R\$ 883.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:35:30:237
R\$ 883.700,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:35:58:153
R\$ 883.600,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:36:09:397
R\$ 883.400,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:36:31:147
R\$ 883.300,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:36:49:517
R\$ 883.200,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:37:04:213
R\$ 883.100,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:37:15:307
R\$ 883.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:37:32:063
R\$ 882.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:37:50:730
R\$ 882.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:38:04:437
R\$ 882.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:38:15:837
R\$ 882.300,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:38:32:573
R\$ 882.200,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:38:42:827
R\$ 882.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:38:57:883
R\$ 881.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:39:09:250
R\$ 881.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:39:18:923
R\$ 881.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:39:29:243
R\$ 881.200,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:39:46:987

R\$ 881.100,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:39:56:963
R\$ 881.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:40:09:913
R\$ 880.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:40:21:057
R\$ 880.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:40:33:457
R\$ 880.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:40:45:157
R\$ 880.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:41:03:067
R\$ 879.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:41:25:203
R\$ 780.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:41:41:170
R\$ 779.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:42:24:263
R\$ 778.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:43:08:283
R\$ 777.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:43:25:167
R\$ 776.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:43:45:163
R\$ 775.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:44:01:360
R\$ 775.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:44:20:310
R\$ 775.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:44:33:270
R\$ 775.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:44:46:320
R\$ 774.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:44:57:947
R\$ 774.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:45:10:543
R\$ 774.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:45:23:740
R\$ 774.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:45:34:700
R\$ 773.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:45:46:303
R\$ 773.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:45:55:713
R\$ 773.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:46:07:560
R\$ 773.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:46:16:150
R\$ 772.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:46:27:067
R\$ 772.400,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:46:38:757
R\$ 772.300,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:46:52:323
R\$ 771.400,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:47:20:863
R\$ 771.300,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:47:34:403
R\$ 771.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:47:42:970
R\$ 770.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:47:59:980
R\$ 770.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:48:08:137
R\$ 769.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:48:29:003
R\$ 769.100,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:48:45:970
R\$ 769.000,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:48:59:777
R\$ 768.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:49:08:563
R\$ 767.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:49:24:707
R\$ 767.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:49:29:453
R\$ 766.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:49:49:520
R\$ 765.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:49:57:917
R\$ 764.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:50:09:900
R\$ 764.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:50:40:933
R\$ 763.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:50:52:217
R\$ 763.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:51:07:083
R\$ 762.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:51:16:860
R\$ 762.300,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:51:29:243
R\$ 762.200,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:51:42:887
R\$ 761.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:51:53:283
R\$ 761.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:52:05:823
R\$ 760.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:52:16:570
R\$ 759.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:52:36:320
R\$ 759.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:52:50:437
R\$ 758.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:53:00:720
R\$ 758.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:53:13:000
R\$ 757.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:53:24:563
R\$ 756.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:53:37:037
R\$ 755.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:53:50:727
R\$ 750.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:53:57:903
R\$ 749.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:54:14:327
R\$ 748.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:54:27:837
R\$ 747.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:54:37:880
R\$ 746.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:54:52:073

R\$ 745.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:55:07:563
R\$ 740.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:55:16:580
R\$ 739.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:55:39:720
R\$ 738.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:55:58:297
R\$ 737.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:56:17:410
R\$ 736.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:56:41:000
R\$ 735.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:56:52:927
R\$ 734.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:57:09:910
R\$ 733.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:57:23:627
R\$ 730.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:57:38:297
R\$ 729.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:57:52:353
R\$ 728.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:58:06:230
R\$ 727.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:58:14:033
R\$ 725.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:58:29:363
R\$ 724.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:58:44:797
R\$ 722.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:59:08:860
R\$ 721.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:59:20:243
R\$ 720.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 09:59:30:210
R\$ 719.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 09:59:56:327
R\$ 717.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:00:00:797
R\$ 716.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:00:16:597
R\$ 715.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:00:21:350
R\$ 714.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:00:39:147
R\$ 711.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:00:47:150
R\$ 710.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:01:00:833
R\$ 708.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:01:20:600
R\$ 707.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:01:36:530
R\$ 705.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:01:49:923
R\$ 704.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:01:59:003
R\$ 700.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:02:19:603
R\$ 699.990,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:02:38:210
R\$ 698.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:03:04:727
R\$ 697.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:03:16:860
R\$ 697.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:03:33:270
R\$ 696.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:03:51:950
R\$ 696.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:04:05:817
R\$ 695.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:04:22:633
R\$ 694.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:04:29:500
R\$ 693.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:04:51:773
R\$ 692.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:04:59:273
R\$ 691.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:05:14:380
R\$ 690.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:05:21:130
R\$ 689.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:05:50:620
R\$ 688.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:06:08:823
R\$ 687.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:06:24:877
R\$ 686.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:06:34:613
R\$ 686.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:06:54:027
R\$ 684.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:07:01:237
R\$ 683.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:07:13:107
R\$ 681.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:07:20:197
R\$ 681.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:07:30:870
R\$ 681.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:07:38:447
R\$ 680.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:07:50:993
R\$ 675.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:07:57:933
R\$ 674.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:08:11:777
R\$ 672.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:08:27:243
R\$ 671.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:08:39:610
R\$ 660.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:09:11:887
R\$ 659.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:09:24:837
R\$ 657.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:09:31:907
R\$ 656.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:09:58:960
R\$ 654.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:10:04:537

R\$ 653.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:10:14:187
R\$ 651.500,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:10:24:000
R\$ 651.400,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:10:39:277
R\$ 648.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:10:46:173
R\$ 647.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:11:03:110
R\$ 645.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:11:07:787
R\$ 644.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:11:18:130
R\$ 642.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:11:23:910
R\$ 641.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:11:34:237
R\$ 640.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:11:36:997
R\$ 639.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:11:54:243
R\$ 638.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:12:00:003
R\$ 637.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:12:12:093
R\$ 634.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:12:14:953
R\$ 633.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:12:27:220
R\$ 631.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:12:34:153
R\$ 630.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:13:06:107
R\$ 623.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:13:14:090
R\$ 622.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:13:49:253
R\$ 620.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:13:54:780
R\$ 619.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:14:09:073
R\$ 618.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:14:18:327
R\$ 617.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:14:29:923
R\$ 612.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:14:35:457
R\$ 611.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:14:57:397
R\$ 607.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:15:03:550
R\$ 606.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:15:22:307
R\$ 602.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:15:29:377
R\$ 601.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:15:37:667
R\$ 600.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:15:42:373
R\$ 599.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:15:58:390
R\$ 590.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:16:10:667
R\$ 589.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:16:26:100
R\$ 585.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:16:31:153
R\$ 584.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:16:47:853
R\$ 582.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:16:56:670
R\$ 581.900,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:17:24:650
R\$ 578.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:17:30:380
R\$ 577.990,0000	02.659.246/0001-03	08/10/2020 10:18:59:680
R\$ 575.000,0000	71.256.283/0001-85	08/10/2020 10:19:14:683

**Não existem lances de desempate ME/EPP para o item**

#### Eventos do Item

Evento	Data	Observações
Aberto	08/10/2020 09:14:58	Item Aberto.
Encerrado	08/10/2020 10:22:05	Item encerrado.
Aceite	08/10/2020 11:16:58	Aceite individual da proposta. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA, CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85, pelo melhor lance de R\$ 575.000,0000.
Habilitado	08/10/2020 11:17:14	Habilitação em grupo de propostas. Fornecedor: KONICA MINOLTA HEALTHCARE DO BRASIL INDUSTRIA DE EQUIPA - CNPJ/CPF: 71.256.283/0001-85
Registro Intenção de Recurso	08/10/2020 11:27:08	Registro de Intenção de Recurso. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA. CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo: Sr. Pregoeiro, boa tarde. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora cotou um equipamento analógico e detector, o que caracteriza um retrofit. O edital é claro em sol
Intenção de Recurso Aceita	08/10/2020 11:51:45	Intenção de recurso aceita. Fornecedor: VMI TECNOLOGIAS LTDA., CNPJ/CPF: 02659246000103. Motivo:

#### Intenções de Recurso para o Item

CNPJ/CPF	Data/Hora do Recurso	Data/Hora Admissibilidade	Situação
02.659.246/0001-03	08/10/2020 11:27	08/10/2020 11:51	Aceito
<b>Motivo Intenção:</b> Sr. Pregoeiro, boa tarde. Tudo bem? Manifestamos intenção de recurso, uma vez que a empresa vencedora cotou um equipamento analógico e detector, o que caracteriza um retrofit. O edital é claro			

em solicitar um Mamógrafo Digital. Os motivos e comprovações serão discorridos na peça recursal. Obrigada e ficamos à disposição!

**Motivo Aceite ou Recusa:**Intenção de recurso aceita

### Troca de Mensagens

	Data	Mensagem
Pregoeiro	08/10/2020 09:02:05	Bom Dia, Sr. Licitantes, faremos a análise de conformidade das propostas com as exigências editalícias, em seguida, o pregão será aberto para a fase de lances.
Pregoeiro	08/10/2020 09:02:16	Sr(s) os lances precisam respeitar o intervalo de 4 casas decimais.
Pregoeiro	08/10/2020 09:02:37	Lembrando que em caso de divergência entre a descrição do compras net e o termo de referência, este prevalecerá
Pregoeiro	08/10/2020 09:03:23	O item 1 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Pregoeiro	08/10/2020 09:14:45	A etapa aberta do item 1 foi encerrada.
Sistema	08/10/2020 09:14:45	O item 1 está encerrado.
Pregoeiro	08/10/2020 09:14:58	O item 2 foi aberto. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2020 09:14:58	Srs. Fornecedores, algumas propostas do item 2 estão empatadas. Solicitamos o envio de lances.
Sistema	08/10/2020 10:22:05	O item 2 está encerrado.
Sistema	08/10/2020 10:22:06	Todos os itens estão encerrados. Será iniciada a etapa de Julgamento de Propostas. Favor acompanhar através da funcionalidade "Acompanhar julgamento/habilitação/admissibilidade".
Sistema	08/10/2020 11:17:14	Srs. Fornecedores, está aberto o prazo para registro de intenção de recursos para os itens/grupos na situação de 'aceite e habilitado' ou 'cancelado no julgamento'.
Pregoeiro	08/10/2020 11:17:36	Foi informado o prazo final para registro de intenção de recursos: 08/10/2020 às 11:48:00.

### Eventos do Pregão

Evento	Data/Hora	Observações
Abertura de Prazo Informado	08/10/2020 11:17:14	Abertura de prazo para intenção de recurso
Fechamento de Prazo	08/10/2020 11:17:36	Fechamento de prazo para registro de intenção de recurso: 08/10/2020 às 11:48:00.

Data limite para registro de recurso: 14/10/2020.  
Data limite para registro de contrarrazão: 19/10/2020.  
Data limite para registro de decisão: 27/10/2020.

Após encerramento da Sessão Pública, os licitantes melhores classificados foram declarados vencedores dos respectivos itens. Foi divulgado o resultado da Sessão Pública e foi concedido o prazo recursal conforme preconiza o artigo 45, do Decreto 10.024 de 20 de setembro de 2019. Nada mais havendo a declarar, foi encerrada a sessão às 11:53 horas do dia 08 de outubro de 2020, cuja ata foi lavrada e assinada pelo Pregoeiro e Equipe de Apoio.

DENILSON ODILON FONSECA  
**Pregoeiro Oficial**

MARCONYS NASCIMENTO BARBOSA  
**Equipe de Apoio**

EVANDRO CARDOSO DA COSTA  
**Equipe de Apoio**



[Voltar](#)





