

Esclarecimento - PREGÃO ELETRÔNICO Nº 032/2020 - SRP

"Valmir Aparecido Candido Junior" <valmir.junior@multilaser.com.br>

3 de Setembro de 2020 10:57

Para: licitacao@acailandia.ma.gov.br

Prezado (a) Sr (a) Pregoeiro (a), bom dia!

No intuito de esclarecer o especificado questionamos o abaixo:

No termo de referencia é solicitado:

"Bateria de 60000mA/h, na cor amarela, personalizado com letra vazada na carcaça: "Secretaria Municipal de Sau,de- Açaila&ndia-MA".

Pergunta:

Não está claro ou pelo menos deixa aberto a possibilidade de interpretações se a bateria tem que ser na cor amarela ou se os dizeres tem que ser na cor amarela, outro ponto importante a se destacar é que o padrão de mercado para Tablets de 10 polegadas são baterias de 5000mAh e não 6000mAh conforme o solicitado, sendo assim questionamos qual interpretação devemos seguir quanto ao questionado e se o tamanho da bateria solicitado é de "no Maximo" 6000mAh.

No aguardo.

Atenciosamente.

MULTILASER
SUA VIDA MULTIMELHOR

Valmir Candido Jr

Pre Sales - Public Sector

Senior Product Analyst

+55(11) 3809-7102— Office

+55(11) 9-9120-3227- Mobile

Av. Faria Lima, 1811, São Paulo-SP

www.multilaser.com.br



Marcas do Grupo:

