

ATA FINAL
 Prefeitura Municipal de Açailândia
 Gabinete do Prefeito
 Registro de Preços Eletrônico - 056/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
16/09/2021 17:25	20/09/2021 09:00	27/09/2021 09:00	30/09/2021 09:00	30/09/2021 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	CAIXA DE SOM - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 180 WATTS RMS EM 4 OHMS; 2 VIAS; 1 ALTO FALANTE DE 12"; 1 DRIVER TITÂNIO; IMPEDÂNCIA NOMINAL 8 OHMS; RESPOSTA DE FREQUÊNCIA 50 HZ/17 KHZ; PRESSÃO SONORA 1W/1M 100 DB; SAÍDA AUXILIAR AMPLIFICADA EM 8 OHMS CONECTOR SPEAKON; SAÍDA MIX OUTPUT CONECTOR XLR MACHO; TECLA TURBO LOUD; CONTROLE DE VOLUME MASTER; CONTROLE DE VOLUME MIC ; CONTROLE DE VOLUME LINE; EQUALIZAÇÃO DE 3 VIAS (GRAVE, MÉDIO, AGUDO) LED ON E LED CLIP LIMITER; ENTRADA MIC; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 8 K; SENSIBILIDADE DE ENTRADA 3 MV; 1 CONECTOR XLR FÊMEA; ENTRADA LINE; IMPEDÂNCIA DE ENTRADA 130 K; SENSIBILIDADE DE ENTRADA 775 MV; 1 CONECTOR P10 ¼; - 1 CONECTOR XLR FÊMEA; SISTEMA DE VENTILAÇÃO INTELIGENTE (ICS); CIRCUITO CLIP LIMITE INTELIGENTE (CLP); SISTEMA AUTO RAMP DE ACIONAMENTO (ARP); PROTEÇÃO TÉRMICA (ETP); PROTEÇÃO CONTRA CURTO (SCP) TENSÃO 120/240; CABO AC DESTACÁVEL FORMATO TRAPEZOIDAL GABINETE EM MDF; SUPORTE PARA PEDESTAL E ALÇAS LATERAIS TELA DE METAL PINTURA EM RESINA ESPECIAL DE ALTO IMPACTO; DIMENSÕES: (ALT.XLARG. FR.XLARG.TZ.XPROF.) 615X400X300X345 MM.	3.249,41	1	-	UN	Adjudicado
0002	FUNTE DE ALIMENTAÇÃO PARA COMPUTADOR: TIPO: INTERNA ATX12V; TENSÃO DE ENTRADA: 110-220V AC; TENSÃO DE SAÍDA: CONFORME PADRÃO ATX12V; FREQUÊNCIA: 50-60HZ; POTÊNCIA: 500 WATTS; ACESSÓRIOS: CABO DE ENERGIA.	183,00	10	-	UN	Fracassado



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0003	GRAVADOR DE VOZ DIGITAL LCD-PX-440 COM USB INCORPORADO. GRAVE ÁUDIO MP3 E REPRODUZA. ATRAVÉS DA COLUNA DE 300 MW A BATERIA DE LONGA DURAÇÃO PERMITE ATÉ 96 HORAS DE GRAVAÇÃO (MP3 A 8 KBPS), 4 GB DE MEMÓRIA PERMITEM-LHE GUARDAR ATÉ 1043 HORAS (MP3 A 8 KBPS). O CORTE DE RÚIDO INTELIGENTE REDUZ O RÚIDO AMBIENTE. ALIMENTADO POR 2 PILHAS AA (INCLUÍDAS). O GRAVADOR DE VOZ DIGITAL MP3 VOICE IC DA SÉRIE PX DE 4GB. ELE POSSUI 4GB DE MEMÓRIA INTERNA E SUPORTA ATÉ 32 GB DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL POR SEU SLOT SE CARTÃO MICRO SD. O GRAVADOR POSSUI A FUNÇÃO DE CORTE DE RÚIDO INTELIGENTE PARA REDUZIR O RÚIDO DE FUNDO DURANTE A GRAVAÇÃO, E UM SISTEMA DE MARCAÇÃO DE TRILHA PERMITE A NAVEGAÇÃO POR GRAVAÇÕES INDIVIDUAIS. INCLUI UM HEADPHONE ESTÉREO E 2 BATERIAS ALCALINAS AAA. ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO EXTRA PARA GRAVAR MAIS, VEM COM UM SLOT DE CARTÃO DE MEMÓRIA MICROSD REMOVÍVEL, PERMITINDO QUE VOCÊ DESFRUTE UM ESPAÇO DE ARMAZENAMENTO ADICIONAL DE 32 GB PARA AQUELAS LONGAS HORAS DE AULAS E PALESTRAS. FUNÇÃO DE BUSCA POR MARCAÇÃO, ESSE RECURSO ATUA COMO UM MARCADOR PARA MARCAR PONTOS IMPORTANTES DA SUA GRAVAÇÃO. VOCÊ PODE ARMAZENAR ATÉ 98 MARCAÇÕES DE TRILHA EM CADA ARQUIVO GRAVADO, FACILITANDO A NAVEGAÇÃO DURANTE A REPRODUÇÃO. REPRODUÇÃO AUTOMÁTICA DE LEMBRETES AO OUVIR AS GRAVAÇÕES, PRESSIONE O BOTÃO A-B UMA VEZ NO PONTO EM QUE VOCÊ DESEJA QUE O LOOP COMECE (PONTO A), DEPOIS PRESSIONE -O OUTRA VEZ NO PONTO EM QUE VOCÊ DESEJA QUE O LOOP TERMINE (PONTO B). O PX440 REPETIRÁ SUA SELEÇÃO. SELEÇÃO DE CENA VOR (VOICE-OPERATED RECORDING), CORTE DE RÚIDO CONTROLE DE PITCH DIGITAL (CONTROLE DE FALA), REPRODUÇÃO DE MÚSICA MP3 ENTRADA DE MICROFONE, MARCAÇÃO DE TRILHA REPETIÇÃO A-B, BUSCA POR CALENDÁRIO.	454,01	4	- UN	Fracassado
0004	MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE: ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1. COM SISTEMA OPERACIONAL; 2. PROCESSADOR COM PROCESSAMENTO SEMELHANTE OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I7 DA 11ª GERAÇÃO; 3. MEMÓRIA RAM 8GB (DDR4); 4. HD 1 TB SATA 6GB/S, NÃO SENDO ACEITO HD MANUFATURADOS OU SSD 250 GB SATA 6GB/S; 5. DUAS PORTAS USB 3.0, DUAS USB 2.0 E 4 SLOTS DE EXPANSÃO SATA2; 6. MONITOR LED 19,5 (MÍNIMO) COM DUAS CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A PLACA MÃE; 7. TECLADO USB, ABNT-2, COM APOIO ERGÔMETRO DE PULSO; 8. MOUSE USB PLUG & PLAY COM SENSOR LASER, RESOLUÇÃO A PARTIR DE 1500 DPI, BOTÃO SCROLL E DESIGN ERGONÔMICO PARA PREFINIR LESÕES DE TENDÃO. 10. PLACA DE REDE PCIE WIFI C/ BLUETOOTH AC7260 DUAL BAND 867MBPS.	4.995,15	2	- UN	Fracassado
0005	MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: 1. COM SISTEMA OPERACIONAL WINDOWS 10; 2. PROCESSADOR COM PROCESSAMENTO SEMELHANTE OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I7 DA 11ª GERAÇÃO; 3. MEMÓRIA RAM 8 GB (DDR4); 4. HD 1 TB SATA 6GB/S, NÃO SENDO ACEITO HD REMANUFATURADOS; 5. COM PELO MENOS DUAS CONEXÕES PARA MONITOR; 6. MONITOR 18,5 (MÍNIMO) COM DUAS CONEXÕES COMPATÍVEIS COM A PLACA MÃE; 7. TECLADO USB, ABNT-2, COM APOIO ERGÔMETRO DE PULSO; 8. MOUSE USB PLUG & PLAY COM SENSOR LASER, RESOLUÇÃO A PARTIR DE 1500 DPI, BOTÃO SCROLL E DESIGN ERGONÔMICO PARA PREFINIR LESÕES DE TENDÃO. 9. PLACA DE REDE PCIE WIFI C/ BLUETOOTH AC7260 DUAL BAND 867 MBPS.	4.962,15	2	- UN	Fracassado
0006	NOTEBOOK: - PROCESSADOR COM PROCESSAMENTO SEMELHANTE OU SUPERIOR AO MODELO INTEL CORE I9 DA 11ª GERAÇÃO, MEMÓRIA DE 16 GB DDR4; - DISCO RÍGIDO CAPACIDADE 1 TB; - BATERIA DE 9 CÉLULAS OU MAIS; - SAÍDA HDMI, USB 3.0 E USB 2.0; - TELA DE LED DE 14 POLEGADAS (MÍNIMA); - PLACA DE REDE ETHERNET 10/100/1000.	30.444,17	1	- UN	Fracassado



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0007	PROJETOR MULTIMÍDIA - 1. MÉTODO DE PROJEÇÃO: FRONTAL / RETROPROJEÇÃO / PRESO AO TETO; BRILHO EM CORES E BRANCO: 3500 LUMENS; 2. RELAÇÃO DE ASPECTO: 4:3 (XGA); 3. RESOLUÇÃO NATIVA: 1024X768 PIXELS; 4. CORREÇÃO DE TRAPÉZIO: VERTICAL: ± 30 GRAUS (AUTOMÁTICA) / HORIZONTAL ± 30 GRAUS (MANUAL); 5. RELAÇÃO DE CONTRASTE: ATÉ 10.000:1; 6. REPRODUÇÃO DE CORES: 16,77 MILHÕES DE CORES; 7. ALTO-FALANTE: 2 W (MONO); 8. TENSÃO DE ALIMENTAÇÃO: 100 - 240 V ±10%, 50/60 HZ; 9. CONSUMO DE ENERGIA: 283 W (MODO NORMAL) / 207 W (MODO ECO); 10. NÍVEL DE RUÍDO: 37 DB (MODO NORMAL) / 29 DB (MODO ECO); 11. TRAVA DE SEGURANÇA TIPO KENSINGTON OU SIMILAR; 12. FUNÇÃO DE PROTEÇÃO POR SENHA; 13. ADAPTADOR WIRELESS COMPATÍVEL COM O PROJETOR MULTIMÍDIA, QUE ATENDA ÀS CERTIFICAÇÕES E NORMAS: IEEE 802.11B, IEEE 802.11G, IEEE 802.11N, COM VELOCIDADE DE TRANSMISSÃO SEM FIO MÍNIMA DE 54 MBPS. 14. LÂMPADA: TIPO: 200W UHE - VIDA ÚTIL: ATÉ 6000 HORAS (MODO ECO) / ATÉ 5000 HORAS (MODO NORMAL) ; 15. LENTE: LENTE DE PROJEÇÃO: ZOOM ÓPTICO / FOCO MANUAL; 16. ZOOM: 1,0-1,2; 17. RAZÃO DE PROJEÇÃO (THROW RATIO): 1,40-1,68; 18. TAMANHO " (DISTÂNCIA DE PROJEÇÃO): 30" - 300" (0,84 -10,42 M); 19. INTERFACES: SINAL DE VÍDEO ANALÓGICO: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM; 20. SINAL DE VÍDEO DIGITAL: 480I / 576I / 480P / 576P / 720P /1080I / 1080P; 21. ENTRADAS: HDMI X 1 / VGA RGB : D-SUB 15-PINOS X 1 / S-VÍDEO: MINI DIN X 1 / USB TIPO B X 1 (USB DISPLAY, MOUSE, CONTROLE); 22. ENTRADA: VÍDEO COMPOSTO: RCA (AMARELO) X1 / USB TIPO A X 1 (MEMÓRIA USB, WI-FI E CÂMERA DE DOCUMENTOS DC-06 / DC-11); 23. ENTRADA DE ÁUDIO: RCA (BRANCO/VERMELHO) X1; 24. ESPECIFICAÇÕES WIRELESS: IEEE 802.11B: 11 MBPS / IEEE 802.11G: 54 MBPS / IEEE802.11N: 130 MBPS; 25. CONTROLE REMOTO COM PILHAS; 26. CABO DE ALIMENTAÇÃO; 27. CABO VGA; 28. CABO USB; 29. MALETÁ DE TRANSPORTE; 30. CD-ROM COM DOCUMENTAÇÃO DO PROJETOR; 31. MÓDULO WIRELESS LAN; 32. COM SUPORTE PARA FIXAÇÃO NO TETO.	2.389,00	1	- UN	Fracassado
0008	SUPORTE PEDESTAL - ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS: SUPORTE TRIPÉ PARA CAIXA DE SOM. MATERIAL: FERRO. REGULAGEM MANUAL COM TRAVA FIXADORA. PÉS EMBORRACHADOS E ANTI-RISCOS. ALTURA MÁXIMA 1,2M. PESO MÁXIMO 45KG.	161,80	1	- UN	Fracassado
0009	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ TTM180SA SÉRIE A 1,80M X 1,80M / 1:1 DIMENSÕES: - FORMATO: QUADRADA 1:1;-DIAGONAL (POLEGADAS): 97"; -ÁREA DE PROJEÇÃO (A:B): 1740MM X 1740MM; -ÁREA TOTAL (CXD): 1830MM X 2600MM; -ALTURA DO TRIPÉ (E): 510MM; -LARGURA DO ESTOJO (F): 1880MM.	587,59	1	- UN	Fracassado
0010	CABO ADAPTADOR CONVERSOR HDMI PARA VGA: CONECTOR B: VGA PADRÃO FEMININO, RESOLUÇÃO: ATÉ 1080P – FULL HD TAXA DE TRANSFERÊNCIA: ATÉ 6,75 GBPS, COMPRIMENTO DO CABO: 18 CM.	26,59	1	- UN	Fracassado
0011	CABO HDMI 1,4. TAMANHO: 1.80M.	29,96	1	- UN	Deserto
0012	EXTENSÃO USB 2.0 "A" MACHO X "A" FÊMEA 1M.	23,82	4	- UN	Deserto
0013	HD INTERNO P/ NOTEBOOK ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 1 TB TAMANHO: 2,5" INTERFACE: SATA VELOCIDADE: 5400RPM TAXA DE TRANSFERÊNCIA: MÁX. 6 GBIT/S CACHE BUFFER: 128MB.	259,67	3	- UN	Deserto
0014	HD INTERNO P/ PC DESKTOP ESPECIFICAÇÃO: CAPACIDADE: 1 TB TAMANHO: 3,5" INTERFACE: SATA VELOCIDADE: 7200RPM TAXA DE TRANSFERÊNCIA: MÁX. 6 GBIT/S CACHE BUFFER: 64MB.	259,67	4	- UN	Fracassado
0015	HD PORTÁTIL CAPACIDADE DE 1TB, VELOCIDADE 480MB/S, USB 2.0 E 3.0. CONTENDO: 1 HD EXTERNO, 1 CABO USB E 1 MANUAL DE INSTRUÇÕES.	351,88	10	- UN	Deserto
0016	MEMÓRIA DDR2 2G: MÓDULO DE MEMÓRIA COM A TECNOLOGIA DDR-2; - FREQUÊNCIA DE ACESSO DE 667 MHZ.	113,68	4	- UN	Deserto
0017	MOUSE USB: CONEXÃO USB PADRÃO, 3 BOTÕES, TECNOLOGIA ÓPTICA DE 800DPI (COM FIO).	27,18	10	- UN	Deserto



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0018	PEN DRIVE 32GB ESPECIFICAÇÃO: PARA INFORMAÇÕES DIGITAIS. COM O FLASH DRIVE (PEN DRIVE) USB 3.0.	54,16	10	- UN	Fracassado
0019	TECLADO USB: 111 TECLAS, COR PRETO, USB 2.0 OU 3.0.	40,58	10	- UN	Fracassado
0020	FILTRO DE LINHA C/ 6 TOMADAS, ESPECIFICAÇÃO: COM CABO ELÉTRICO DE NO MÍNIMO 3 MT DE COMPRIMENTOS COM FUSIVEL DE SEGURANÇA.	46,03	3	- UN	Deserto
0021	EXTENSÃO ELÉTRICA 5 METROS.	23,86	5	- UN	Deserto
0022	A ALPHA A6000 É UMA MIRRORLESS DIGITAL VERSÁTIL E AVANÇADA COM UM PROCESSADOR DE IMAGEM BIONZ X 24.3MP APS-C DE TAMANHO DO SENSOR EXMOR APS HD CMOS E PRODUZ ALTA RESOLUÇÃO DE IMAGENS FIXAS E FILMES FULL HD MESMO EM BAIXA CONDIÇÃO DE LUZ. POIS CONTA COM A QUALIDADE E A SENSIBILIDADE COM O ISO 25600. ALÉM CARACTERÍSTICAS NOTÁVEIS DE IMAGEM, O PROCESSADOR DE IMAGEM TAMBÉM SE PRESTA PARA O DISPARO CONTÍNUO DE ATÉ 11 FPS E UM SISTEMA HÍBRIDO DE RÁPIDO AF INTELIGENTE QUE UTILIZA AMBOS OS MÉTODOS DE DETECÇÃO E DE FASE DE CONTRASTE PARA ADQUIRIR RAPIDAMENTE E COM PRECISÃO O FOCO. PARA O MONITORAMENTO A REPRODUÇÃO DE IMAGENS E NAVEGAÇÃO NO MENU, UM MONITOR LCD XTRAFINE 921 MIL-DOT APRESENTA UM DESIGN DE INCLINAÇÃO PARA FACILITAR O USO MAIS FÁCIL EM ÂNGULOS ALTOS E BAIXOS, E TAMBÉM INCORPORA A TECNOLOGIA WHITEMAGIC PARA FACILITAR A VISUALIZAÇÃO EM CONDIÇÕES DE LUZ. ITENS INCLUSOS : 01 A6000 PRETA; 01 16-50MM F/3.5-5.6 OSS LENTE; 01 TAMPA DA LENTE; 01 BATERIA ORIGINAL NP-FW50; 01 OCULAR; 01 CABO USB; 01 BASE PARA CARREGAR BATERIA NP-FW50; 01 ALÇA.	5.591,90	1	- UN	Deserto
0023	BATERIA NP-FW50 ORIGINAL A6300 A6000 A6500 A6400 A7S.	267,80	2	- UN	Deserto
0024	TRIPÉ EM ALUMÍNIO CABECA HIDRÁULICA 1,80 M. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, NÍVEL BOLHA, PERNAS COM 03 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS, NÍVEL BOLHA E PLACA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ENCAIXE RÁPIDO ("QUICK-RELEASE"). COM GIRO DE 360°. COLUNA COM CREMALHEIRA E AJUSTE DE PRESSÃO. AJUSTE NO SENTIDO RETRATO OU PAISAGEM DE 0° A 90° COM TRAVA DE SEGURANÇA. ALTURA MÁXIMA 1,65CM. ALTURA MÍNIMA 0,62CM. FECHADO 0,60CM. PESO 1,5KG. CARGA MÁX 3KG. UTILIZAÇÃO: COM CÂMERAS COMPACTAS 35MM E DIGITAIS, REFLEX 35MM OU DIGITAIS SLR MÉDIAS. ESTE TRIPÉ É ROBUSTO E FIRME, APRESENTANDO TODAS AS FUNÇÕES QUE VOCÊ NECESSITA PARA FAZER UM EXCELENTE TRABALHO PROFISSIONAL. OS MOVIMENTOS SÃO SUAVES E PRECISOS, SEM TREPIDAÇÕES OU RUIDOS. COM ESTE TRIPÉ VOCÊ VAI CRIAR TOMADAS COM MUITO MAIS PERFEIÇÃO E QUALIDADE, SUAS FILMAGENS VÃO FICAR INCRÍVEIS, SE VOCÊ PREFERE TIRAR FOTOS ISSO NÃO É PROBLEMA. SUAS FOTOS PANORÂMICAS, NOTURNAS OU ARTÍSTICAS VÃO FICAR MUITO MELHORES. AS TRÊS SEÇÕES DE SUAS PERNAS SÃO CONSTRUÍDAS COM ALUMÍNIO DE QUALIDADE SUPERIOR, OU SEJA, NÃO HÁ RISCO DE SEU TRIPÉ ENFERRUJAR, ALÉM DE TORNÁ-LO SUPER LEVE SEM PERDER A RESISTÊNCIA, POR POSSUIR ENGATE RÁPIDO A COLOCAÇÃO E REMOÇÃO DO EQUIPAMENTO NO TRIPÉ SE TORNA EXTREMAMENTE FÁCIL E RÁPIDA. BASTA ACOPLAR O ENGATE EM SUA CÂMERA OU FILMADORA. O ENGATE ACOPLA EM QUALQUER EQUIPAMENTO QUE POSSUA ENCAIXE PARA TRIPÉ. CONTA AINDA COM UM EXCLUSIVO BOTÃO DE SEGURANÇA PARA POSICIONAR A CÂMERA NO FORMATO RETRATO (PORTRAIT) OU PAISAGEM (LANDSCAPE).	211,84	2	- UN	Deserto
0025	MICROFONE MÃO SHURE SV100 ORIGINAL, NOTA FISCAL, COM CABO FATOR DE FORMA MÃO TIPO DE MICROFONE DINÂMICO. PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. COMPRIMENTO DO CABO 4.5. FREQUÊNCIA MÍNIMA 50 HZ. FREQUÊNCIA MÁXIMA 15 KHZ. CONECTOR DE SAÍDA XLR. SENSIBILIDADE 52 DB. IMPEDÂNCIA 600 O.	270,08	3	- UN	Adjudicado



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0026	MICROFONE DE MÃO SEM FIO COM RECEPTOR RX8 CABO P2 E XLRFATOR DE FORMA DE MÃO.TIPO DE MICROFONE DINÂMICO PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	534,68	2	- UN	Deserto
0027	MICROFONE DE MÃO SEM FIO BY-WM8 PRO COM TRANSMISSOR FATOR DE FORMA MÃO. TIPO DE MICROFONE DINÂMICO. PADRÃO POLAR CARDÍOIDE. FREQUÊNCIA MÍNIMA 566710 KHZ. FREQUÊNCIA MÁXIMA 595660 KHZ. USOS RECOMENDADOS: REPORTAGENS, ENTREVISTAS, EXTERNO, INTERNO, BARULHO. O MICROFONE BY-WM8 PRO É UM TRANSMISSOR DE MÃO SEM FIO COM UMA CÁPSULA CARDÍOIDE DINÂMICA, ADEQUADA PARA O RECEPTOR SEM FIO SP-RX8 PRO RX8 PRO, E TODA LINHA SEM FIO PRO. O BY-WM8 PRO FORNECE OPERAÇÃO SEM FIO PROFISSIONAL E PORTÁTIL, É FÁCIL DE OPERAR E ACESSÍVEL. ELE POSSUI UM VISOR LCD DE FÁCIL LEITURA, FÁCIL BUSCA DE CANAL COM UM TOQUE E CORPO DE PLÁSTICO LEVE. ELE JÁ TEM TRANSMISSOR EMBUTIDO, COMPATÍVEL COM BY-WM8 PRO K1, WM8 PRO K2. TRANSMISSÃO UHF COM 48 CANAIS. TRANSMISSOR DE MICROFONE CARDÍOIDEGRUPO DE CANAIS A OU B PARA SELEÇÃO. COMPATÍVEL COM O RECEPTOR BY-WM8 PRO K1 E PRO K2. DISPLAY FAIXA DE OPERAÇÃO PODE ATINGIR ATÉ 100M. ALIMENTADO POR DUAS PILHAS AA. TRANSMISSOR A:566.71 MHZ-575.98 MHZTRANSMISSOR B:576.39 MHZ-595.66 MHZDIMENSÕES: 5,3 X 5,3 X 25,6 CMVÍDEO DO MODELO BY-WM8, FUNCIONALIDADE É A MESMA DO WM8 PRO, PORÉM NÃO COMPATÍVEL COM A LINHA PRO. ITENS INCLUSOS: 01 MICROFONE DE MÃO BY-WM8 PRO; 01 ESTOJO DE COURO SINTÉTICO. PESO APROXIMADO: 255 G. GARANTIA: 06 MESES.	534,68	2	- UN	Deserto
0028	PC GAMER INTEL I7, 16GB, 1TB, GEFORCE 6GB 1060 GTX + NFE. CARACTERÍSTICAS: GENÉRICO MODELO I7-3770S. PROCESSADOR INTEL CORE I7, DISCO RÍGIDO1, TBRAM 16 GB. SISTEMA OPERATIVO WINDOWS 10 TRIAL. DESCRIÇÃO PC GAMER. ESPECIFICAÇÕES: - GABINETE GAMER NYX TEC:3 X FAN RGB, LATERAL DE VIDRO TEMPERADO - FONTE ATX 600 WATTS REAIS. COM CERTIFICAÇÃO 80 PLUS- PLACA MÃE CHIPSET INTEL H61 - PROCESSADOR INTEL® CORE™ I7-3770S. COM CACHE COM 8M, ATÉ 3,90 GHZ. DESEMPENHO NÚMERO DE NÚCLEOS 4Nº DE THREADS 8. FREQUÊNCIA BASEADA EM PROCESSADOR 3,10 GHZ. FREQUÊNCIA TURBO MAX 3,90 GHZ. CACHE 8 MB SMARTCACHE. - PLACA DE VÍDEO GEFORCE 6GB 1060 GTX. - MEMÓRIA 16GB (2X8GB) DDR3- HD SATA3 1TB (1000 GB). - ÁUDIO E REDE 10 100 INTEGRADOS. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: -6 X PORTAS USB 2.0; -1 X SAÍDA HDMI; - ÁUDIO HD REALTEK-REDE 10/100 MB/S-4 X CONECTORES SATA-1 X SLOT PCI EXPRESS X16. ITENS INCLUSOS: - 1 X CABO DE ALIMENTAÇÃO. - CERTIFICADO DE GARANTIA - MANUAIS DOS COMPONENTES - WINDOWS: 10 64 BITS.	8.364,00	1	- UN	Deserto



PMA-MA / CCL
MIRANCO

1004 201

0029	<p>MONITOR PARA PC FULL HD LED WDESCREEN 23.6 B1 24B1H. CARACTERÍSTICAS: LINHA24B1H, MODELO 24B1H. TAMANHO DA TELA 23 IN. TIPO DE TELA LED. RESOLUÇÃO DA TELA 1920 X 1080. 60 HZ. CONEXÃO DO MONITOR HDMI: 1, VGA: 1 TECNOLOGIA DA TELA VA. RELAÇÃO DE ASPECTO 16:9. BRILHO 250 CD/M². CONTRASTE 3000: 1. TEMPO DE RESPOSTA 5 MS. DESCRIÇÃO: 24B1H, LINHA B1 É UM MONITOR COM DESIGN ATRAENTE E BORDAS ULTRAFINAS QUE TRAZEM UM DESIGN SOFISTICADO E ELEGANTE, SEJA EM CASA OU NO AMBIENTE DE TRABALHO. COM TELA LED ANTI-REFLEXIVO DE 23.6. RESOLUÇÃO FULL HD DE ALTÍSSIMA DEFINIÇÃO COM 1920X1080 PARA MAIS ESPAÇO NA ÁREA DE TRABALHO, PAINEL WDESCREEN WVA E 1 ENTRADA HDMI. CARACTERÍSTICAS - TIPO DE PAINEL: LED - TAMANHO DO PAINEL: 23,6 WDESCREEN - TAMANHO DA IMAGEM VISÍVEL (DIAGONAL): 59,9 CM - PIXEL PITCH: 0,271 MM - CONTRASTE ESTATICO: 1.000:1 - FREQUÊNCIA DO PAINEL: 60 HZ - TRATAMENTO DA TELA: ANTI-REFLEXIVO - ÂNGULO DE VISÃO HORIZONTAL: 178º - CONTRASTE (DINÂMICO): 20.000.000:1 - ÂNGULO DE VISÃO VERTICAL: 178º - BRILHO: 250 CD/M² - RESOLUÇÃO MÁXIMA: 1920 X 1080 @ 60 HZ (FULL HD) - TEMPO DE RESPOSTA: 5 MS - RESOLUÇÃO RECOMENDADA: 1920 X 1080. 60 HZ (FULL HD) - SUPORTE DE CORES: MAIOR QUE 16 MILHÕES CONEXÕES - VGA: 1 - HDMI: 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO - PESO LÍQUIDO: 2,6 KG - PESO BRUTO COM EMBALAGEM: 4,2 KG - DIMENSÕES C/ BASE (L X A X P): 540 X 417,4 X 186,8 MM MM - DIMENSÕES S/ BASE (L X A X P): 540 X 318 X 34 MM MM - EMBALAGEM (L X A X P): 614 X 492 X 131 MM MM - BASE AJUSTÁVEL ÂNGULO VERTICAL: -5/20º PRODUTO - FONTE: EXTERNA - 90-240V - 50/60 HZ - CONTROLES MANUAIS: POWER ON/OFF, MENU/ENTER, IMAGE RATIO/VOLUME, - FONTE/AUTO/EXIT, CLEAR VISION - CONTROLES MANUAIS: POWER ON/OFF, MENU/ENTER, IMAGE RATIO/VOLUME, - FONTE/AUTO/EXIT, CLEAR VISION - COMPATIBILIDADE: WINDOWS, MAC, LINUX - COR PREDOMINANTE DO PRODUTO: PRETA - COR PREDOMINANTE DA BASE: PRETA. GARANTIA 1 ANO.</p>	1.502,67	1	- UN	Deserto
0030	<p>SISTEMA GRAVADOR DE CENSURA PARA RÁDIOS E EMPRESAS. CARACTERÍSTICAS: DESENVOLVEDOR WILSON FAUSTINO. NOME DO SOFTWARE VERSÃO1.10. FORMATODIGITAL. NOMES DOS SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS WINDOWS, VERSÕES DOS SISTEMAS OPERACIONAIS COMPATÍVEIS VISTA,7,8,10. DESCRIÇÃO RECORDER SISTEMA GRAVADOR DE ÁUDIO CENSURA PARA RÁDIOS E EMPRESAS. POR LEI, AS RÁDIOS E EMPRESAS QUE VINCULAM ÁUDIO PARA UM PÚBLICO, DEVEM GRAVAR E ARMAZENAR TODO O CONTEÚDO POR TEMPO DETERMINADO. O CONTEÚDO DEVE SER DE FÁCIL LOCALIZAÇÃO. FORMATO DE GRAVAÇÃO: MP3 (VÁRIAS COMPACTAÇÕES). GRAVA EM MONO E STEREO. SISTEMA POSSUI CORTE DO ÁUDIO EM TEMPO DETERMINADO PELO USUÁRIO, PARA LOCALIZAÇÃO MAIS FÁCIL. APENAS PARA WINDOWS VISTA, 7, 8 E 10. NÃO FUNCIONA NO WINDOWS XP. SISTEMA DE DESENVOLVIMENTO PRÓPRIO, CUSTOMIZADO COMO PREFERIR: LOGOTIPO DE SUA RÁDIO OU EMPRESA, FORMATO DO NOME DO ÁUDIO E ARQUIVAMENTO EM PASTAS PODE SER PERSONALIZADO. O TEMPO DE DESENVOLVIMENTO DAS NOVAS FUNCIONALIDADES SERÁ COMBINADO COM O COMPRADOR. INSTALAÇÃO SUPER FÁCIL E APENAS É NECESSÁRIO O PACOTE MICROSOFT .NET FRAMEWORK 4.0, O QUAL JÁ VEM INSTALADO COM O WINDOWS E É GRATUITO. SISTEMA EM FUNCIONAMENTO EM MAIS DE 5 EMISSORAS DE RÁDIOS. ENTREGA EXCLUSIVAMENTE VIA DROPBOX, GOOGLE DRIVE OU E-MAIL. NÃO ENTREGO VIA CORREIO.CONSUMO BAIXO DE MEMÓRIA (MENOS QUE 35MB RAM), PODE SER CONFIGURADO EM QUALQUER COMPUTADOR QUE TENHA UM DOS SISTEMAS OPERACIONAIS CITADOS ACIMA.</p>	625,37	1	- UN	Deserto



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0031 MESA DE SOM 8 CANAIS USB BLUETOOTH FM XMS. 802 CANAIS BALANCEADOS SAÍDA DE FONE OUVIDO NCA FULL. CARACTERÍSTICAS, LINHA MESA DE SOM. MODELO XMS802D. QUANTIDADE DE CANAIS 8. DESCRIÇÃO: MESA DE SOM 8 CANAIS USB BLUETOOTH FM XMS802. CANAIS BALANCEADOS. SAÍDA DE FONE DE OUVIDO, FULL. LINHA: MODELO: XMS802D. QUANTIDADE DE CANAIS: 8. É MESA AMPLIFICADA: NÃO INCLUI PHANTOM POWER: NÃO INCLUI EFETOS: NÃO USB / BLUETOOTH / BALANCEADO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS 5 CANAIS XLR2, CANAL P101, CANAL USB, CANAIS 01 A 05: MIC - CONECTOR XLRLINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONOCANAL 06 E 07: MIC - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO LINE - CONECTOR 1/4" TRS (P10) MONO, CANAL 08: ENTRADA USB, BLUETOOTH, MICRO SD CARD, RÁDIO FM. CONTROLE DE EFEITO EXTERNO OU SAÍDA DE MONITOR PAN: CONTROLE PANORÂMICO GAIN: CONTROLE DE VOLUME DO CANAL RECURSOS MASTER (MAIN SELECTION) SAÍDAS: MAIN OUT: SAÍDA L / R DA MESA COM CONTROLES INDIVIDUAIS DE VOLUME "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R SAÍDA ESTÉREO PARA RETORNO PHONES: SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO. AS SAÍDAS CTRL ROOM OUT E PHONES REPRODUZEM O MESMO SINAL, E POSSUEM O MESMO CONTROLE DE VOLUME. REC: SAÍDA PARA GRAVAÇÃO DA MESA FX SEND: SAÍDA DE EFEITO OU DE MONITOR. ENTRADAS: AUX: SINAL EXTERNO (CD, MD, PC ETC) ST AUX RETURN: PROCESSADOR DE EFEITOS EXTERNO CONTROLES DO MASTER: AUX RETURN: CONTROLE VOLUME ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA AS SAÍDAS "CTRL ROOM OUT" E "PHONES" AUX/REC TO MAIN: QUANDO PRESSIONADA ENVIA O SINAL DA ENTRADA "AUX" PARA A SAÍDA DA MESA "MAIN OUT". CONSUMO DE POTÊNCIA: 18,4W. DIMENSÕES (A X L X P): 70 MM X 320 MM X 315 MM. PESO LÍQUIDO: 2,80 KG.

0032 KIT ILUMINADOR LED PRO HD-160 + BATERIA 2200 MAH + CARREGADOR. CARACTERÍSTICAS: MODELO HD-160. ALIMENTAÇÃO BATERIA RECARREGÁVEL. POTÊNCIA 9.6 W. TEMPERATURA MÍNIMA DO COR 3200 K TEMPERATURA MÁXIMA DO COR 5600 K. FORMATOS DA LUZ. PAINEL ACESSÓRIOS INCLUIDOS: BATERIA, CARREGADOR, FILTRO DE COR. TENSÃO DE OPERAÇÃO 7.2V-8.4V. CARACTERÍSTICAS: ILUMINADOR: DISPÕE DE 160 LED'S PARA ILUMINAÇÃO OTIMIZADA OU DIFUSA. CHAVE DE GIRO PARA AJUSTE ON / OFF E INTENSIDADE DE BRILHO. ACOMPANHA TRÊS FILTROS (FILTRO BRANCO PARA SUAVIZAR A LUZ; FILTRO AMARELO PARA REDUZIR A TEMPERATURA DE COR), ADEQUADO PARA AMBIENTES DIFERENTES. PROJETADO SAPATA PADRÃO DSLR, PARA QUE POSSA SER INSTALADO EM CÂMERAS E FILMADORAS COM SAPATA PADRÃO DSLR (EXCETO SONY). PRESSIONE O BOTÃO DE TESTE DE BATERIA PARA VERIFICAR A CAPACIDADE DA BATERIA. PODE SER USADO EM FILMAGENS INSTALADA NA CÂMERA OU FILMADORA, OU AINDA COMO ILUMINAÇÃO AUXILIAR. DESIGN COMPACTO, DE ALTA POTÊNCIA, BOA DURABILIDADE, E BAIXA EMISSÃO DE CALOR. TIPO DE BATERIA: ION INFOLITHIUM; LI-IONSEM EFEITO DE MEMÓRIA (PODE SER CARREGADA A QUALQUER MOMENTO). VIDA ÚTIL MAIS LONGA. POTÊNCIA: 16,3WH CAPACIDADE: 2200 MAH. TENSÃO DE SAÍDA: 7.4V. CARREGADOR: BIVOLT AUTOMÁTICO. TENSÃO DE ENTRADA: 100-240V. FREQUÊNCIA: 50/60HZ TENSÃO DE SAÍDA: 8.4V 600 MAH. ESPECIFICAÇÕES ILUMINADOR: QUANTIDADE DE LED: 160 PEÇAS. POTÊNCIA: 9.6W. VOLTAGEM: 7.2V-8.4V. TEMPERATURA DE COR: 5600K / 3200K. VIDA ÚTIL MÉDIA: 30000 HORAS. MATERIAL: ABS COR: PRETA. DIMENSÕES: 14 X 9,5 C 5,7 CM. PESO: 235G. DIMENSÕES DA CAIXA: 14,2 X 11 X 5,5 CM. PESO DA EMBALAGEM: 318G. DURAÇÃO DA BATERIA: APROX. 100 MINUTOS NA POTÊNCIA MÁXIMA. CONTEÚDO: 1 X ILUMINADOR LED HD-1601 X ADAPTADOR3 X FILTROS1 X MANUAL1 X BATERIA NP-F550/F5701 X CARREGADOR BIVOLT.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0033	<p>CARTÃO MEMÓRIA 128GB SD SDXC EXTREME PRO 170MB LINHA EXTREME PRO. MODELO SD EXTREME PRO 128GB. CAPACIDADE 128 GB. TIPO DO CARTÃO SDHC. VELOCIDADE DE LEITURA 170 MB/S. CLASSE DE VELOCIDADE 10. DESCRIÇÃO CARTÃO SDXC EXTREME PRO 128GB C10 U3 V30 170MB/S.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: VELOCIDADE LEITURA / TRANSFERÊNCIA: ATÉ 170MB/S. VELOCIDADE ESCRITA / GRAVAÇÃO: ATÉ 90MB/SCLASSE 10 E UHS SPEED CLASS (U3). O CARTÃO DE MEMÓRIA EXTREME SDHC OU SDXC UHS-I OFERECE VELOCIDADE, CAPACIDADE E DURABILIDADE SUFICIENTES PARA ATENDER ÀS DEMANDAS DE FOTÓGRAFOS AVANÇADOS E AMADORES. IDEAL PARA USO COM CÂMERAS DSLR AVANÇADAS E FILMADORAS HD. O CARTÃO APRESENTA VELOCIDADES IMPRESSIONANTES QUE PERMITEM CAPTURAR VÍDEOS EM ALTA QUALIDADE FULL HD 3D E ULTRA HD 4K. PROVA D' ÁGUA: TESTADOS PARA SUPORTAR ATÉ 72 HORAS A 1M DE ÁGUA. PROVA DE TEMPERATURA: CAPAZES DE SUPORTAR TEMPERATURAS (-25 ° C A 85 ° C). PROVA DE CHOQUE: RESISTENTE A PEQUENAS QUEDAS E CHOQUES. PROVA DE RAIOS-X: RESISTENTE A RAIOS-X. PROVA DE IMÃ: RESISTENTE A DANOS DO CAMPO MAGNÉTICO.</p>	335,75	4	- UN	Deserto
0034	<p>POWER BANK PN-962 20000 MAH ORIGINAL. MODELO PN-962. CAPACIDADE DA BATERIA 20000 MAH. TIPO DE CARREGADOR POWERBANK. FORMATO DE SAÍDA USB. DESCRIÇÃO: CARREGADOR PORTÁTIL PN-962 20000 MAH 100% ORIGINAL. LANÇAMENTO INTRODUZIDO NO MERCADO COM A INTENÇÃO DE RENOVAR O SETOR DE CARREGADORES. PN-962 POSSUI O MAIS NOVO E EXCLUSIVO DISPLAY DE LED QUE POSSIBILITA O USUÁRIO VISUALIZAR A PORCENTAGEM DE BATERIA, A VOLTAGEM E AMPERAGEM. E TAMBÉM, CONTA COM UMA POTÊNCIA DE 20.000 MAH. DESENVOLVIDO PARA TODO O TIPO DE NECESSIDADE SEJA PARA OS NEGÓCIOS, COMO, PARA LAZER. CARACTERÍSTICAS: - DISPLAY DE TELA LED (EXIBE A PORCENTAGEM DA BATERIA, STATUS DE CARGA DE ENTRADA / SAÍDA). - 3 ENTRADA (MICRO USB / TIPO C / TURBO). - 2 SAÍDA USB. - COMPATÍVEL COM QUALQUER TELEFONE, TABLET E QUALQUER DISPOSITIVO QUE USE CABO USB PARA CARREGAR (BASTA CONECTAR COM O CABO USB). - CHIP DE RECONHECIMENTO INTELIGENTE DE VOLTAGEM DETECTA AUTOMATICAMENTE A VOLTAGEM. - CONSTRUÍDA EM PROTEÇÃO DE BATERIA IC PARA EVITAR O EXCESSO DE CARGA, DESCARGA EXCESSIVA E CURTO-CIRCUITO. - PESO LÍQUIDO: 415G. - TAMANHO: 197*93,5*14,3 MM. CARGA RÁPIDA 3,0 / 2,0. :- 1 SUPORTE DE SAÍDA QUICK CHARGE 3,0 / 2,0. OUTROS: 1 SUPORTE DE SAÍDA MAX 5V 2,4A.- AMBAS AS SAÍDAS USB COMPATÍVEIS PARA QUALQUER APARELHO CELULAR SEJA: COM TURBO, OU COMUM (SEM TURBO).- SUPORTE DE ENTRADA MICRO-USB QUICK CHARGE 2,0.- RELÂMPAGO E SUPORTE DE ENTRADA TIPO C MAX 5V 3A. CONTEÚDO DA EMBALAGEM: 1X CARREGADOR PORTÁTIL, 1 MANUAL DO USUÁRIO.</p>	251,33	4	- UN	Deserto
0035	<p>ESTABILIZADOR AK2000 3 - AXIS GIMBAL 2,8KG DLSR. CARACTERÍSTICAS: MODELO AK2000. TIPOS DE SUPORTE: ESTABILIZADOR. PESO MÁXIMO SUPORTADO 2,8 KG. PESO 1,252 G. MATERIAIS: LIGA DE ALUMÍNIO. DESCRIÇÃO: SUPORTA CÂMERAS DE 250G ATÉ 2,8KG. DURAÇÃO DAS BATERIAS: ATÉ 12 HORAS (QUANDO A CÂMERA ESTÁ BALANCEADA COM GIMBAL). ALCANCE ROTATIVO: 360 ° (ILIMITADO). A CAPACIDADE DE CARGA DO AK2000 VEM DOS MOTORES DE TORQUE ULTRA-GRANDES DE ALTA POTÊNCIA E UM NOVO CHIP DE ALTO DESEMPENHO EM COMBINAÇÃO COM O ALGORITMO INTELIGENTE ANTI-VIBRAÇÃO. O ANTI-SHAKE TAMBÉM É CAPAZ DE SER USADO EM AMBIENTES EXTREMOS E PODE SUPORTAR OS PESOS DE CÂMERAS SLR PROFISSIONAIS E LENTES DE TODAS AS MARCAS. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.</p>	1.472,85	2	- UN	Deserto



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0036	DRONE 12 MP COMBO FLY MORE COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O DRONE ULTRACOMPACTO DOTADO DE PRESSIONANTES ATRIBUTOS TECNOLÓGICOS. COM VÁRIAS OPÇÕES INTELIGENTES DE VÔO, PODE SER CONTROLADO POR GESTOS, POR CONTROLE REMOTO OU POR SMARTPHONES. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	4.559,22	1	- UN	Adjudicado
0037	ISTEADY GIMBAL CARDAN 3 AXIS ESTABILIZADOR DE CELULAR CARACTERÍSTICAS MODELO ISTEADY MOBILE. TIPOS DE SUPORTE HANDHELD GIMBAL. PESO MÁXIMO SUPORTADO 230 G. PESO 458 G. MATERIAIS FIBRA DE VIDRO, NYLON. DESCRIÇÃO: HOHEM ISTEADY GIMBAL CARDAN 3 AXIS ESTABILIZADOR PARA IPHONE E ANDROID CELULAR. O HOHEM ISTEADY MOBILE É UM GIMBAL ESTABILIZADOR DE MÃO DE 3 EIXOS PARA A MAIORIA DOS SMARTPHONES. SUPORTA RASTREAMENTO AUTOMÁTICO DE ROSTO. TIMELAPSE DO MOVIMENTO PANORAMA. MODO RETRATO. CONTROLE DE FOCO E ZOOM. CONTROLE DE OBTURADOR DE MODO DUPLO. O ISTEADY MOBILE GIMBAL É O PRIMEIRO DO MUNDO A LANÇAR O LAPSO DE RASTREAMENTO DE ROSTO, OBJETO E TAMBÉM SUPORTA O LAPSO ESTÁTICO E O LAPSO DE MOVIMENTO. SLIDER MULTIFUNCIONAL INTEGRADO PARA CONTROLE DE ZOOM, FOCO, PROPORCIONA UMA EXPERIÊNCIA DE GRAVAÇÃO MAIS PROFISSIONAL E CONVENIENTE. LISTA DO PACOTE: 1 GIMBAL, 1 MINI TRIPÉ, 1 CABO USB1, ESTOJO DE TRANSPORTE, 1 MANUAL DO USUÁRIO.	1.484,71	2	- UN	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
16/09/2021	_Edital Pregão Eletrônico Nº 056_2021 (2).pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
30/09/2021 - 10:05	Negociação aberta para o processo 056/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 3,4,5,6,7,8,9,10 do processo 056/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2021 - 10:05	Negociação aberta para o processo 056/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 36 do processo 056/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2021 - 10:05	Negociação aberta para o processo 056/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,25,31 do processo 056/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
30/09/2021 - 10:05	Negociação aberta para o processo 056/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 2,14,18,19 do processo 056/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Meior Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	-------------	------------	-------------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0001	<p>Caixa de Som - Especificações mínimas: 180 watts rms em 4 ohms; 2 vias; 1 alto falante de 12"; 1 driver titânio; impedância nominal 8 ohms; resposta de frequência 50 hz/17 khz; pressão sonora 1w/1m 100 db; saída auxiliar amplificada em 8 ohms conector speakon; saída mix output conector xlr macho; tecla turbo loud; controle de volume master; controle de volume mic ; controle de volume line; equalização de 3 vias (grave, médio, agudo) led on e led clip limiter; entrada mic; impedância de entrada 8 k; sensibilidade de entrada 3 mv; 1 conector xlr fêmea; entrada line; impedância de entrada 130 k; sensibilidade de entrada 775 mv; 1 conector p10 ¼; - 1 conector xlr fêmea; sistema de ventilação inteligente (ics); circuito clip limite inteligente (clp); sistema auto ramp de acionamento (arp); proteção térmica (etp); proteção contra curto (scp) tensão 120/240; cabo ac destacável formato trapezoidal gabinete em mdf; suporte para pedestal e alças laterais tela de metal pintura em resina especial de alto impacto; dimensões: (alt.xlarg. Fr.xlarg.tz.xprof.) 615x400x300x345 mm.</p>	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	HERA15A DSP	ARKOÁUDIO	2.690,00	1	2.690,00
0002	<p>Fonte de Alimentação para Computador. Tipo: Interna Atx12v; Tensão De Entrada: 110-220v Ac; Tensão de saída: Conforme Padrão Atx12v; Frequência: 50-60hz; Potência: 500 Watts; Acessórios: Cabo De Energia.</p>				0,00	10	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0003	<p>Gravador de Voz digital LCD-PX-440 com USB incorporado. Grave áudio Mp3 e reproduza. Através da coluna de 300 Mw a bateria de longa duração permite até 96 horas de gravação (Mp3 A 8 Kbps). 4 Gb de memória permitem-lhe guardar até 1043 horas (Mp3 A 8 Kbps). O corte de ruído inteligente reduz o ruído ambiente. Alimentado por 2 pilhas AA (Incluídas). O gravador de voz digital Mp3 Voice Ic da série Px de 4gb. Ele possui 4gb de memória interna e suporta até 32 GB de armazenamento adicional por seu slot se cartão micro sd. O gravador possui a função de corte de ruído inteligente para reduzir o ruído de fundo durante a gravação, e um sistema de marcação de trilha permite a navegação por gravações individuais. Inclui um Headphone Estéreo e 2 Baterias Alcalinas AAA. Espaço de armazenamento extra para gravar mais, vem com um slot de cartão de memória Microsd removível, permitindo que você desfrute um espaço de armazenamento adicional de 32 gb para aquelas longas horas de aulas e palestras. Função de busca por marcação, esse recurso atua como um marcador para marcar pontos importantes da sua gravação. Você pode armazenar até 98 marcações de trilha em cada arquivo gravado, facilitando a navegação durante a reprodução. Reprodução automática de lembretes ao ouvir as gravações, pressione o botão A-B uma vez no ponto em que você deseja que o loop comece (Ponto A), depois pressione -O outra vez no ponto em que você deseja que o loop termine (Ponto B). O Px440 repetirá sua seleção. Seleção de cena VOR (Voice-Operated Recording), corte de ruído controle de pitch digital (controle de fala). Reprodução de música Mp3 entrada de microfone, marcação de trilha repetição A-B, busca por calendário.</p>	0,00	4	0,00
------	---	------	---	------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0004	<p>MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE: Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Hd 1 Tb Sata 6gb/s, não sendo aceito HD manufaturados ou SSD 250 Gb Sata 6Gb/s; 5. Duas portas USB 3.0, duas USB 2.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prevenir lesões de tendão. 10. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867mbps.</p>	0,00	2	0,00
0005	<p>MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional Windows 10; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8 GB (DDR4); 4. Hd 1 TB Sata 6gb/s, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Com pelo menos duas conexões para monitor; 6. Monitor 18,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prevenir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867 mbps.</p>	0,00	2	0,00
0006	<p>Notebook: - Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i9 da 11ª Geração; Memória de 16 GB DDR4; - Disco rígido capacidade 1 TB; - Bateria de 9 células ou mais ; - Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; - Tela de LED de 14 Polegadas (mínima); - Placa de rede ethernet 10/100/1000.</p>	0,00	1	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0007	<p>Projeto Multimídia - 1. Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Brilho em cores e branco: 3500 Lumens; 2. Relação de aspecto: 4:3 (XGA); 3. Resolução Nativa: 1024x768 Pixels; 4. Correção de trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) / Horizontal ± 30 graus (manual); 5. Relação de contraste: Até 10.000:1; 6. Reprodução de cores: 16.77 milhões de cores; 7. Alto-falante: 2 W (Mono); 8. Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; 9. Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO); 10. Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO); 11. Trava de segurança tipo Kensington ou similar; 12. Função de proteção por senha; 13. Adaptador Wireless compatível com o projetor multimídia, que atenda às certificações e normas: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, com velocidade de transmissão sem fio mínima de 54 Mbps. 14. Lâmpada: Tipo: 200W UHE - Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal); 15. Lente: Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual; 16. Zoom: 1,0-1,2; 17. Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68; 18. Tamanho "(distância de Projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m); 19. Interfaces: Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM; 20. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p / 1080i / 1080p; 21. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB - D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); 22. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11); 23. Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1; 24. Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps; 25. Controle remoto com pilhas; 26. Cabo de Alimentação; 27. Cabo VGA; 28. Cabo USB; 29. Maleta de Transporte; 30. CD-ROM com documentação do projetor; 31. Módulo Wireless LAN; 32. Com suporte para fixação no teto.</p>	0,00	1	0,00
0008	<p>Suporte Pedestal - especificações mínimas: Suporte Tripé para caixa de som. Material: Ferro. Regulagem manual com trava fixadora. Pés emborrachados e anti-riscos. Altura máxima 1,2m. Peso Máximo 45kg.</p>	0,00	1	0,00



PMA-MA / COL
EM BRANCO

0009	Tela de Projeção com Tripé TTM180SA Série A 1,80m X 1,80m / 1:1 Dimensões: - Formato: quadrada 1:1;-Diagonal (polegadas): 97"; -Área de projeção (A:B): 1740mm x 1740mm; - Área total (CxD): 1830mm x 2600mm; -Altura do tripé (E): 510mm; - Largura do estojo (F): 1880mm.	0,00	1	0,00
0010	Cabo Adaptador Conversor Hdmi Para Vga: Conector B: Vga Padrão Feminino, Resolução: Até 1080p – Full Hd Taxa De Transferência: Até 6,75 Gbps, Comprimento Do Cabo: 18 cm.	0,00	1	0,00
0011	Cabo HDMI 1.4. Tamanho: 1.80m.	0,00	1	0,00
0012	Extensão USB 2.0 "a" macho x "a" fêmea 1m.	0,00	4	0,00
0013	HD Interno P/ Notebook Especificação: Capacidade: 1 TB Tamanho: 2.5" Interface: SATA Velocidade: 5400rpm Taxa de Transferência: Máx. 6 Gbit/s Cache Buffer: 128MB.	0,00	3	0,00
0014	HD Interno P/ PC Desktop Especificação: Capacidade: 1 TB Tamanho: 3.5" Interface: SATA Velocidade: 7200rpm Taxa de Transferência: Máx. 6 Gbit/s Cache Buffer: 64MB.	0,00	4	0,00
0015	Hd Portátil capacidade de 1TB, velocidade 480MB/s, USB 2.0 e 3.0. Contendo: 1 HD Externo, 1 Cabo USB e 1 Manual de instruções.	0,00	10	0,00
0016	Memória DDR2 2G: Módulo de memória com a tecnologia DDR-2; - Frequência de acesso de 667 MHz.	0,00	4	0,00
0017	MOUSE USB: conexão USB padrão, 3 botões, tecnologia óptica de 800dpi (com fio).	0,00	10	0,00
0018	Pen drive 32gb especificação: para informações digitais. Com o flash drive (pen drive) usb 3.0.	0,00	10	0,00
0019	Teclado USB: 111 teclas, Cor Preto, USB 2.0 ou 3.0.	0,00	10	0,00
0020	Filtro de linha c/ 6 tomadas. Especificação: com cabo elétrico de no mínimo 3 mt de comprimentos com fusível de segurança.	0,00	3	0,00
0021	Extensão elétrica 5 Metros.	0,00	5	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO



0022	<p>A Alpha A6000 é uma Mirrorless Digital versátil e avançada com um processador de imagem BIONZ X 24.3MP APS-C de tamanho do sensor Exmor APS HD CMOS e produz alta resolução de imagens fixas e filmes Full HD mesmo em baixa condição de luz, pois conta com a qualidade e a sensibilidade com o ISO 25600. Além características notáveis de imagem, o processador de imagem também se presta para o disparo contínuo de até 11 fps e um sistema híbrido de rápido AF inteligente que utiliza ambos os métodos de detecção e de fase de contraste para adquirir rapidamente e com precisão o foco. Para o monitoramento a reprodução de imagens e navegação no menu, um monitor LCD XtraFine 921 mil-dot apresenta um design de inclinação para facilitar o uso mais fácil em ângulos altos e baixos, e também incorpora a tecnologia WhiteMagic para facilitar a visualização em condições de luz. ITENS INCLUSOS : 01 A6000 Preta;01 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Lente; 01 Tampa da lente; 01 Bateria original NP-FW50; 01 Ocular; 01 Cabo usb; 01 Base para carregar bateria NP-FW50; 01 Alça.</p>	0,00	1	0,00
0023	<p>Bateria NP-FW50 Original A6300 A6000 A6500 A6400 A7s.</p>	0,00	2	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0024	<p>Tripé em alumínio cabeça hidráulica 1,60 m. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO. NÍVEL BOLHA, PERNAS COM 03 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS, NÍVEL BOLHA E PLACA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ENCAIXE RÁPIDO ("QUICK-RELEASE"). COM GIRO DE 360°. COLUNA COM CREMALHEIRA E AJUSTE DE PRESSÃO. AJUSTE NO SENTIDO RETRATO OU PAISAGEM DE 0° A 90° COM TRAVA DE SEGURANÇA. ALTURA MÁXIMA 1,65CM. ALTURA MÍNIMA 0,62CM. FECHADO 0,60CM. PESO 1,5KG. CARGA MÁX 3KG. UTILIZAÇÃO: COM CÂMERAS COMPACTAS 35MM E DIGITAIS, REFLEX 35MM OU DIGITAIS SLR MÉDIAS. Este tripé é robusto e firme, apresentando todas as funções que você necessita para fazer um excelente trabalho profissional. Os movimentos são suaves e precisos, sem trepidações ou ruídos. Com este tripé você vai criar tomadas com muito mais perfeição e qualidade, suas filmagens vão ficar incríveis. Se você prefere tirar fotos isso não é problema. Suas fotos panorâmicas, noturnas ou artísticas vão ficar muito melhores. As três seções de suas pernas são construídas com alumínio de qualidade superior, ou seja, não há risco de seu tripé enferrujar, além de torná-lo super leve sem perder a resistência. Por possuir engate rápido a colocação e remoção do equipamento no tripé se torna extremamente fácil e rápida. Basta acoplar o engate em sua câmera ou filmadora. O engate acopla em qualquer equipamento que possua encaixe para tripé. Conta ainda com um exclusivo botão de segurança para posicionar a câmera no formato retrato (portrait) ou paisagem (landscape).</p>				0,00	2	0,00
0025	<p>Microfone Mão Shure Sv100 original, Nota Fiscal, com cabo fator de forma Mão tipo de microfone dinâmico. Padrão polar Cardióide. Comprimento do cabo 4.5. Frequência mínima 50 Hz. Frequência máxima 15 kHz. Conector de saída XLR. Sensibilidade 52 dB. Impedância 600 O.</p>	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	AR058	DREAMER	270,00	3	810,00
0026	<p>Microfone de Mão Sem Fio Com Receptor Rx8 Cabo P2 E Xlr Fator de forma de mão. Tipo de microfone dinâmico padrão polar Cardióide. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.</p>				0,00	2	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0027	<p>Microfone De Mão Sem Fio By-whm8 Pro Com Transmissor Fator de forma Mão. Tipo de microfone Dinâmico. Padrão polar Cardióide. Frequência mínima 556710 kHz. Frequência máxima 595660 kHz. Usos recomendados: reportagens, entrevistas, externo, interno, barulho. O Microfone BY-WHM8 PRO é um transmissor de mão sem fio com uma cápsula cardióide dinâmica, adequada para o receptor sem fio SP-RX8 PRO RX8 PRO, e toda linha sem fio PRO. O BY-WHM8 PRO fornece operação sem fio profissional e portátil, é fácil de operar e acessível. Ele possui um visor LCD de fácil leitura, fácil busca de canal com um toque e corpo de plástico leve. Ele já tem transmissor embutido, compatível com BY-WM8 PRO K1, WM8 PRO K2. Transmissão UHF com 48 canais. Transmissor de Microfone Cardióide Grupo de canais A ou B para seleção. Compatível com o receptor BY-WM8 PRO K1 e PRO K2. Display faixa de operação pode atingir até 100m. Alimentado por duas pilhas AA. TRANSMISSOR A: 556.71 MHz-575.98 MHZ TRANSMISSOR B: 576.39 MHz-595.66 MHZ Dimensões: 5,3 x 5,3 x 25,6 cm VÍDEO DO MODELO BY-WHM8 FUNCIONALIDADE É A MESMA DO WHM8 PRO, PORÉM NÃO COMPATÍVEL COM A LINHA PRO. Itens Inclusos: 01 Microfone de mão BY-WHM8 PRO; 01 Estojo de couro sintético. Peso aproximado: 255 g. Garantia: 06 meses.</p>	0,00	2	0,00
------	---	------	---	------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0028	<p>Pc Gamer Intel i7, 16gb, 1tb, Geforce 6gb 1060 Gtx + Nfe.</p> <p>Características: Genérico Modelo i7-3770s.</p> <p>Processador Intel Core i7, Disco rígido1, TBRAM 16 GB. Sistema operativo Windows 10 TRIAL.</p> <p>Descrição PC GAMER.</p> <p>ESPECIFICAÇÕES: - Gabinete Gamer Nyx Tec:3 x Fan rgb, Lateral de vidro temperado - Fonte ATX 600 Watts Reais. Com certificação 80 Plus- Placa Mãe Chipset intel H61 - Processador Intel® Core™ i7-3770S. Com cache com 8M, até 3,90 GHz. Desempenho Número de núcleos 4Nº de threads 8. Frequência baseada em processador 3,10 GHz. Frequência turbo max 3,90 GHz. Cache 8 MB SmartCache.</p> <p>- Placa de vídeo Geforce 6GB 1060 GTX. - Memória 16Gb (2x8gb) DDR3- HD SATA3 1TB (1000 GB). - Áudio e Rede 10 100 Integrados.</p> <p>INFORMAÇÕES ADICIONAIS: -6 x Portas USB 2.0; -1 x Saída HDMI; - Áudio HD Realtek-Rede 10/100 Mb/s-4 x conectores Sata- 1 x slot PCI Express x16.</p> <p>ITENS INCLUSOS: - 1 x Cabo de alimentação. - Certificado de Garantia - Manuais dos componentes - Windows: 10 64 bits.</p>	0,00	1	0,00
------	--	------	---	------



PMA-MA / CCL
EMBRANCO

0029	<p>Monitor Para Pc Full Hd Led Widescreen 23,6 B1 24b1h. Características: Linha24b1h, Modelo 24B1H. Tamanho da tela 23 in. Tipo de tela LED. Resolução da tela 1920 x 1080. 60 Hz. Conexão do monitor Hdmi. 1, Vga. 1 Tecnologia da tela VA. Relação de aspecto 16:9. Brilho 250 cd/m². Contraste 3000: 1. Tempo de resposta 5 ms. Descrição: 24B1H, linha B1 é um monitor com design atraente e bordas ultrafinas que trazem um design sofisticado e elegante, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Com tela LED Anti-reflexivo de 23,6, resolução Full HD de altíssima definição com 1920x1080 para mais espaço na área de trabalho, painel Widescreen WVA e 1 entrada HDMI.</p> <p>Características - Tipo de painel: LED - Tamanho do painel: 23,6 Widescreen - Tamanho da imagem visível (diagonal): 59,9 cm - Pixel pitch: 0,271 mm - Contraste estático: 1.000:1 - Frequência do painel: 60 Hz - Tratamento da tela: Anti-reflexivo - Ângulo de visão horizontal: 178° - Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 - Ângulo de visão vertical: 178° - Brilho: 250 cd/m² - Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) - Tempo de resposta: 5 ms - Resolução recomendada: 1920 x 1080. 60 Hz (FULL HD) - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões</p> <p>CONEXÕES - VGA: 1 - HDMI: 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO - Peso líquido: 2,6 Kg - Peso Bruto com embalagem: 4,2 Kg - Dimensões c/ base (L x A x P): 540 x 417,4 x 186,8 mm mm - Dimensões s/ base (L x A x P): 540 x 318 x 34 mm mm - Embalagem (L x A x P): 614 x 492 x 131 mm mm - Base ajustável Ângulo vertical: -5/20° PRODUTO - Fonte: Externa - 90-240V - 50/60 Hz - Controles manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, - Fonte/Auto/Exit, Clear vision - Controles manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, - Fonte/Auto/Exit, Clear vision - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux - Cor predominante do produto: Preta - Cor predominante da base: Preta. Garantia 1 ano.</p>	0,00	1	0,00
------	--	------	---	------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0030	<p>Sistema Gravador De Censura Para Rádios e Empresas.</p> <p>Características: Desenvolvedor Wilson Faustino. Nome do software Versão 1.10. Formato Digital. Nomes dos sistemas operacionais compatíveis Windows, Versões dos sistemas operacionais compatíveis Vista, 7, 8, 10.</p> <p>Descrição Recorder Sistema gravador de áudio Censura para Rádios e Empresas. Por lei, as rádios e empresas que vinculam áudio para um público, devem gravar e armazenar todo o conteúdo por tempo determinado. O conteúdo deve ser de fácil localização. Formato de gravação: MP3 (várias compactações). Grava em mono e stereo.</p> <p>Sistema possui corte do áudio em tempo determinado pelo usuário, para localização mais fácil. Apenas para Windows Vista, 7, 8 e 10. Não funciona no Windows XP. Sistema de desenvolvimento próprio, customizado como preferir: logotipo de sua rádio ou empresa, formato do nome do áudio e arquivamento em pastas pode ser personalizado. O tempo de desenvolvimento das novas funcionalidades será combinado com o comprador. Instalação super fácil e apenas é necessário o pacote Microsoft .NET Framework 4.0, o qual já vem instalado com o Windows e é gratuito.</p> <p>Sistema em funcionamento em mais de 5 emissoras de rádios. Entrega exclusivamente via Dropbox, Google Drive ou E-mail. Não entrego via correio. Consumo baixo de memória (menos que 35MB RAM), pode ser configurado em qualquer computador que tenha um dos sistemas operacionais citados acima.</p>	0,00	1	0,00
------	--	------	---	------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0031	<p>Mesa De Som 8 Canais Usb Bluetooth Fm Xms. 802 Canais Balanceados Saída De Fone Ouvido Nca Full. Características, Linha Mesa de Som. Modelo XMS802D. Quantidade de canais 8. Descrição: Mesa de Som 8 Canais Usb Bluetooth FM Xms802. Canais Balanceados, Saída de fone de ouvido, FULL. Linha: Modelo: XMS802D. Quantidade de canais: 8. É mesa amplificada: Não Inclui Phantom Power: Não Inclui efeitos: Não USB / BLUETOOTH / BALANCEADO. Especificações Técnicas 5 canais XLR2, canal P101, canal USB, Canais 01 a 05: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono. Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM. Controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor. Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT". Consumo de potência: 18,4W. Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 315 mm. Peso líquido: 2,80 kg.</p>	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	MC6 BT	SOUNDVOICE	980,00	1	980,00
------	---	-------------------------------	--------	------------	--------	---	--------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0032	<p>Kit Iluminador Led Pro Hd-160 + Bateria 2200 mah + Carregador. Características: Modelo HD-160. Alimentação bateria recarregável. Potência 9.6 W. Temperatura mínima do cor 3200 KT emperatura máxima do cor 5600 K. Formatos da luz. Painei Acessórios incluídos: Bateria, Carregador, Filtro de cor. Tensão de operação 7.2V-8.4V. Características: Iluminador: dispõe de 160 LED's para iluminação otimizada ou difusa. Chave de giro para ajuste on / off e intensidade de brilho. Acompanha três filtros (filtro branco para suavizar a luz; filtro amarelo para reduzir a temperatura de cor), adequado para ambientes diferentes. Projetado sapata padrão DSLR/K, para que possa ser instalado em câmeras e filmadoras com sapata padrão DSLR (Exceto Sony). Pressione o botão de teste de bateria para verificar a capacidade da bateria. Pode ser usado em filmagens instalada na câmera ou filmadora, ou ainda como iluminação auxiliar. Design compacto, de alta potência, boa durabilidade, e baixa emissão de calor. Tipo de Bateria: Ion InfoLITHIUM; Li-IonSem efeito de memória (Pode ser carregada a qualquer momento). Vida útil mais longa. Potência: 16,3Wh Capacidade: 2200 mAh. Tensão de saída: 7.4v. CARREGADOR: Bivolt automático. Tensão de entrada: 100-240V. Frequência: 50/60HzTensão de saída: 8.4V 600 mAh. Especificações Iluminador: Quantidade de LED: 160 peças. Potência: 9.6W. Voltagem: 7.2V-8.4V. Temperatura de cor: 5600K / 3200K. Vida útil média: 30000 horas. Material: ABS Cor: preta. Dimensões: 14 x 9,5 c 5,7 cm. Peso: 235g. Dimensões da caixa: 14,2 x 11 x 5,5 cm. Peso da embalagem: 318g. Duração da bateria: Aprox. 100 minutos na potência máxima. CONTEÚDO: 1 x Iluminador LED HD-1601 x Adaptador3 x Filtros1 x Manual1 x Bateria NP-F550/F5701 x Carregador bivolt.</p>	0,00	2	0,00
------	---	------	---	------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0033	<p>Cartão Memória 128gb Sd Sdxc Extreme Pro 170mb Linha Extreme Pro. Modelo SD Extreme PRO 128GB. Capacidade 128 GB. Tipo do Cartão SDHC. Velocidade de leitura 170 MB/s. Classe de velocidade 10. Descrição CARTÃO SDXC EXTREME PRO 128gb C10 U3 V30 170mb/s. Especificações: Velocidade leitura / transferência: até 170mb/s. Velocidade escrita / gravação: até 90mb/sClasse 10 e UHS Speed Class (U3). O Cartão de Memória Extreme SDHC ou SDXC UHS-I oferece velocidade, capacidade e durabilidade suficientes para atender às demandas de fotógrafos avançados e amadores. Ideal para uso com câmeras DSLR avançadas e filmadoras HD. O cartão apresenta velocidades impressionantes que permitem capturar vídeos em alta qualidade Full HD 3D e ULTRA HD 4K. Prova d' água: Testados para suportar até 72 horas à 1m de água. Prova de temperatura: Capazes de suportar temperaturas (-25 ° C a 85 ° C). Prova de choque: Resistente a pequenas quedas e choques. Prova de raios-X: Resistente a raios-X. Prova de imã: Resistente a danos do campo magnético.</p>	0,00	4	0,00
------	---	------	---	------



PMA-MA / CO.
EMBRAM™

0034	<p>Power Bank Pn-962 20000 Mah Original. Modelo PN-962. Capacidade da bateria 20000 MAh. Tipo de carregador Powerbank. Formato de saída USB. Descrição: Carregador Portátil Pn-962 20000 Mah 100% Original. Lançamento introduzido no mercado com a intenção de renovar o setor de carregadores. PN-962 possui o mais novo e exclusivo display de LED que possibilita o usuário visualizar a porcentagem de bateria, a voltagem e amperagem. E também, conta com uma potência de 20.000 mAh. Desenvolvido para todo o tipo de necessidade seja para os negócios, como, para lazer. Características: - Display de tela LED (exibe a porcentagem da bateria, status de carga de entrada / saída). - 3 Entrada (Micro USB / Tipo C / Turbo). - 2 Saída USB. - Compatível com qualquer telefone, tablet e qualquer dispositivo que use cabo USB para carregar (basta conectar com o cabo USB). - Chip de reconhecimento inteligente de voltagem detecta automaticamente a voltagem. - Construída em proteção de bateria IC para evitar o excesso de carga, descarga excessiva e curto-circuito. - Peso Líquido: 415g. - Tamanho: 197*93,5*14,3 mm. Carga Rápida 3.0 / 2.0. : - 1 suporte de saída Quick Charge 3.0 / 2.0. Outros: 1 suporte de saída max 5V 2.4A.- Ambas as saídas USB compatíveis para qualquer aparelho celular seja: com turbo, ou comum (sem turbo).- Suporte de entrada micro- usb Quick Charge 2.0.- Relâmpago e suporte de entrada tipo C max 5V 3A. Conteúdo da Embalagem: 1x Carregador portátil, 1 manual do usuário.</p>	0,00	4	0,00
0035	<p>Estabilizador Ak2000 3 - Axis Gimbal 2,8kg Dlsr. Características: Modelo AK2000. Tipos de suporte: Estabilizador. Peso máximo suportado 2,8 kg. Peso 1,252 g. Materiais: Liga de alumínio. Descrição: Suporta câmeras de 250g até 2,8kg. Duração das baterias: Até 12 horas (quando a câmera está balanceada com gimbal). Alcance Rotativo: 360 ° (ilimitado). A capacidade de carga do AK2000 vem dos motores de torque ultra-grandes de alta potência e um novo chip de alto desempenho em combinação com o algoritmo inteligente anti- vibração. O anti-shake também é capaz de ser usado em ambientes extremos e pode suportar os pesos de câmeras SLR profissionais e lentes de todas as marcas. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.</p>	0,00	2	0,00



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0036	Drone 12 MP Combo Fly More COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O Drone Ultracompacto dotado de impressionantes atributos tecnológicos. Com várias opções inteligentes de voo, pode ser controlado por gestos, por controle remoto ou por smartphones. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Mavic Mini SE Fly More Combo	DJI	4.455,00	1	4.455,00
0037	Isteady Gimbal Cardan 3 Axis Estabilizador de Celular Características Modelo iSteady Mobile. Tipos de suporte Handheld Gimbal. Peso máximo suportado 230 g. Peso 458 g. Materiais Fibra de vidro, Nylon. Descrição: Hohem iSteady Gimbal Cardan 3 Axis Estabilizador para iPhone e Android Celular. O Hohem iSteady Mobile é um gimbal estabilizador de mão de 3 eixos para a maioria dos smartphones. Suporta rastreamento automático de rosto. Timelapse do movimento Panorama. Modo retrato. Controle de foco e zoom. Controle de obturador de modo duplo. O iSteady Mobile gimbal é o primeiro do mundo a lançar o lapso de rastreamento de rosto, objeto e também suporta o lapso estático e o lapso de movimento. Slider multifuncional integrado para controle de zoom, foco, proporciona uma experiência de gravação mais profissional e conveniente. Lista do Pacote: 1 Gimbal, 1 mini tripé, 1 cabo USB1, estojo de transporte, 1 Manual do Usuário.				0,00	2	0,00

Itens marcados com "*" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Não possuir empregados em trabalho degradante	Não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Reserva de cargos pessoa com deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Caixa de Som - Especificações mínimas: 180 watts rms em 4 ohms; 2 vias; 1 alto falante de 12"; 1 driver titânico; impedância nominal 8 ohms; resposta de frequência 50 hz/17 khz; pressão sonora 1w/1m 100 db; saída auxiliar amplificada em 8 ohms conector speakon; saída mix output conector xlr

Página 25 de 39



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

macho; tecla turbo loud; controle de volume master; controle de volume mic ; controle de volume line; equalização de 3 vias (grave, médio, agudo) led on e led clip limiter; entrada mic; impedância de entrada 8 k; sensibilidade de entrada 3 mv; 1 conector xlr fêmea; entrada line; impedância de entrada 130 k; sensibilidade de entrada 775 mv; 1 conector p10 ¼; - 1 conector xlr fêmea; sistema de ventilação inteligente (ics); circuito clip limite inteligente (clip); sistema auto ramp de acionamento (arp); proteção térmica (etp); proteção contra curto (scp) tensão 120/240; cabo ac destacável formato trapezoidal gabinete em mdf; suporte para pedestal e alças laterais tela de metal pintura em resina especial de alto impacto; dimensões: (alt.xlarg. Fr.xlarg.tz.xprof.) 615x400x300x345 mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	29/09/2021 - 15:36:15	HERA15A DSP	ARKOÁUDIO	1	3.249,41	3.249,41	Sim
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:08	MULTILASER	MULTILASER	1	3.249,41	3.249,41	Não

0002 - Fonte de Alimentação para Computador: Tipo: Interna Abx12v; Tensão De Entrada: 110-220v Ac; Tensão de saída: Conforme Padrão Abx12v; Frequência: 50-60hz; Potência: 500 Watts; Acessórios: Cabo De Energia.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	29/09/2021 - 15:34:24	FONENG HDW-0002	FONENG HDW-0002	10	183,00	1.830,00	Sim
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:11	MULTILASER	MULTILASER	10	183,00	1.830,00	Não

0003 - Gravador de Voz digital LCD-PX-440 com USB incorporado. Grave áudio Mp3 e reproduza. Através da coluna de 300 Mw a bateria de longa duração permite até 96 horas de gravação (Mp3 A 8 Kbps). 4 Gb de memória permitem-lhe guardar até 1043 horas (Mp3 A 8 Kbps). O corte de ruído inteligente reduz o ruído ambiente. Alimentado por 2 pilhas AA (Incluídas). O gravador de voz digital Mp3 Voice Ic da série Px de 4gb. Ele possui 4gb de memória interna e suporta até 32 GB de armazenamento adicional por seu slot se cartão micro sd. O gravador possui a função de corte de ruído inteligente para reduzir o ruído de fundo durante a gravação, e um sistema de marcação de trilha permite a navegação por gravações individuais. Inclui um Headphone Estéreo e 2 Baterias Alcalinas AAA. Espaço de armazenamento extra para gravar mais, vem com um slot de cartão de memória Microsd removível, permitindo que você desfrute um espaço de armazenamento adicional de 32 gb para aquelas longas horas de aulas e palestras. Função de busca por marcação, esse recurso atua como um marcador para marcar pontos importantes da sua gravação. Você pode armazenar até 98 marcações de trilha em cada arquivo gravado, facilitando a navegação durante a reprodução. Reprodução automática de lembretes ao ouvir as gravações, pressione o botão A-B uma vez no ponto em que você deseja que o loop comece (Ponto A), depois pressione -O outra vez no ponto em que você deseja que o loop termine (Ponto B). O Px440 repetirá sua seleção. Seleção de cena VOR (Voice-Operated Recording), corte de ruído controle de pitch digital (controle de fala). Reprodução de música Mp3 entrada de microfone, marcação de trilha repetição A-B, busca por calendário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:13	sony	sony	4	454,01	1.816,04	Não

0004 - MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE: Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Hd 1 Tb Sata 6gb/s, não sendo aceito HD manufaturados ou SSD 250 Gb Sata 6Gb/s; 5. Duas portas USB 3.0, duas USB 2.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867mbps.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:14	positivo	positivo	2	4.995,15	9.990,30	Não

0005 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional Windows 10; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8 GB (DDR4); 4. Hd 1 TB Sata 6gb/s, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Com pelo menos duas conexões para monitor; 6. Monitor 18,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867 mbps.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:16	positivo	positivo	2	4.962,15	9.924,30	Não



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0006 - Notebook: - Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i9 da 11ª Geração, Memória de 16 GB DDR4; - Disco rígido capacidade 1 TB; - Bateria de 9 células ou mais ; - Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; - Tela de LED de 14 Polegadas (mínima); - Placa de rede ethernet 10/100/1000.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:18	positivo	positivo	1	30.444,17	30.444,17	Não

0007 - Projetor Multimídia - 1. Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Brilho em cores e branco: 3500 Lumens; 2. Relação de aspecto: 4:3 (XGA); 3. Resolução Nativa: 1024x768 Pixels; 4. Correção de trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) / Horizontal ± 30 graus (manual); 5. Relação de contraste: Até 10.000:1; 6. Reprodução de cores: 16,77 milhões de cores; 7. Alto-falante: 2 W (Mono); 8. Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; 9. Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO); 10. Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO); 11. Trava de segurança tipo Kensington ou similar; 12. Função de proteção por senha; 13. Adaptador Wireless compatível com o projetor multimídia, que atenda às certificações e normas: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, com velocidade de transmissão sem fio mínima de 54 Mbps. 14. Lâmpada: Tipo: 200W UHE - Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal) ; 15. Lente: Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual; 16. Zoom: 1,0-1,2; 17. Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68; 18. Tamanho "distância de Projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m); 19. Interfaces: Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM; 20. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p /1080i / 1080p; 21. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); 22. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11); 23. Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1; 24. Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps; 25. Controle remoto com pilhas; 26. Cabo de Alimentação; 27. Cabo VGA; 28. Cabo USB; 29. Maleta de Transporte; 30. CD-ROM com documentação do projetor; 31. Módulo Wireless LAN; 32. Com suporte para fixação no teto.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:20	sony	sony	1	2.389,00	2.389,00	Não

0008 - Suporte Pedestal - especificações mínimas: Suporte Tripé para caixa de som. Material: Ferro. Regulagem manual com trava fixadora. Pés emborrachados e anti-riscos. Altura máxima 1,2m. Peso Máximo 45kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:22	MULTILASER	MULTILASER	1	161,80	161,80	Não

0009 - Tela de Projeção com Tripé TTM180SA Série A 1,80m X 1,80m / 1:1 Dimensões: - Formato: quadrada 1:1;-Diagonal (polegadas): 97"; -Área de projeção (A:B): 1740mm x 1740mm; -Área total (Cx D): 1830mm x 2600mm; -Altura do tripé (E): 510mm; -Largura do estojo (F): 1880mm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:24	MULTILASER	MULTILASER	1	587,59	587,59	Não

0010 - Cabo Adaptador Conversor Hdmi Para Vga: Conector B: Vga Padrão Feminino, Resolução: Até 1080p – Full Hd Taxa De Transferência: Até 6,75 Gbps, Comprimento Do Cabo: 18 cm.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	29/09/2021 - 17:26:27	MULTILASER	MULTILASER	1	26,59	26,59	Não

0011 - Cabo HDMI 1.4. Tamanho: 1.80m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0012 - Extensão USB 2.0 "a" macho x "a" fêmea 1m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0013 - HD Interno P/ Notebook Especificação: Capacidade: 1 TB Tamanho: 2.5" Interface: SATA Velocidade: 5400rpm Taxa de Transferência: Máx. 6 Gbit/s Cache Buffer: 128MB.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0014 - HD Interno P/ PC Desktop Especificação: Capacidade: 1 TB Tamanho: 3.5` Interface: SATA Velocidade: 7200rpm Taxa de Transferência: Máx. 6 Gbit/s Cache Buffer: 64MB.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	29/09/2021 - 15:35:00	SEAGATE ST1000DM003	SEAGATE ST1000DM003	4	259,67	1.038,68	Sim

0015 - Hd Portátil capacidade de 1TB, velocidade 480MB/s, USB 2.0 e 3.0. Contendo: 1 HD Externo, 1 Cabo USB e 1 Manual de instruções.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0016 - Memória DDR2 2G: Módulo de memória com a tecnologia DDR-2; - Frequência de acesso de 667 MHz.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0017 - MOUSE USB: conexão USB padrão, 3 botões, tecnologia óptica de 800dpi (com fio).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0018 - Pen drive 32gb especificação: para informações digitais. Com o flash drive (pen drive) usb 3.0.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	29/09/2021 - 15:35:26	KINGSTON DT100/32GB	KINGSTON DT100/32GB	10	54,16	541,60	Sim

0019 - Teclado USB: 111 teclas, Cor Preto, USB 2.0 ou 3.0.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	29/09/2021 - 15:35:49	5+ cod. 015-0074	5+ cod. 015-0074	10	40,58	405,80	Sim

0020 - Filtro de linha c/ 6 tomadas. Especificação: com cabo elétrico de no mínimo 3 mt de comprimentos com fusível de segurança.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0021 - Extensão elétrica 5 Metros.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								

0022 - A Alpha A6000 é uma Mirrorless Digital versátil e avançada com um processador de imagem BIONZ X 24.3MP APS-C de tamanho do sensor Exmor APS HD CMOS e produz alta resolução de imagens fixas e filmes Full HD mesmo em baixa condição de luz, pois conta com a qualidade e a sensibilidade com o ISO 25600. Além características notáveis de imagem, o processador de imagem também se presta para o disparo contínuo de até 11 fps e um sistema híbrido de rápido AF inteligente que utiliza ambos os métodos de detecção e de fase de contraste para adquirir rapidamente e com precisão o foco. Para o monitoramento a reprodução de imagens e navegação no menu, um monitor LCD XtraFine 921 mil-dot apresenta um design de inclinação para facilitar o uso mais fácil em ângulos altos e baixos, e também incorpora a tecnologia WhiteMagic para facilitar a visualização em condições de luz. ITENS INCLUSOS : 01 A6000 Preta;01 16-50mm f/3.5-5.6 OSS Lente; 01 Tampa da lente; 01 Bateria original NP-FW50; 01 Ocular; 01 Cabo usb; 01 Base para carregar bateria NP-FW50; 01 Alça.



PRIMA-MA / CCL
VERBIANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0023 - Bateria NP-FW50 Original A6300 A6000 A6500 A6400 A7s.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0024 - Tripé em alumínio cabeça hidráulica 1,60 m. ESTRUTURA EM ALUMÍNIO, NÍVEL BOLHA, PERNAS COM 03 SEÇÕES E PÉS EMBORRACHADOS. CABEÇA HIDRÁULICA COM 03 MOVIMENTOS, NÍVEL BOLHA E PLACA SUPERIOR REMOVÍVEL COM ENCAIXE RÁPIDO ("QUICK-RELEASE"). COM GIRO DE 360°. COLUNA COM CREMALHEIRA E AJUSTE DE PRESSÃO. AJUSTE NO SENTIDO REtrato OU PAISAGEM DE 0° A 90° COM TRAVA DE SEGURANÇA. ALTURA MÁXIMA 1,65CM. ALTURA MÍNIMA 0,62CM. FECHADO 0,60CM. PESO 1,5KG. CARGA MÁX 3KG. UTILIZAÇÃO: COM CÂMERAS COMPACTAS 35MM E DIGITAIS, REFLEX 35MM OU DIGITAIS SLR MÉDIAS. Este tripé é robusto e firme, apresentando todas as funções que você necessita para fazer um excelente trabalho profissional. Os movimentos são suaves e precisos, sem trepidações ou ruídos. Com este tripé você vai criar tomadas com muito mais perfeição e qualidade, suas filmagens vão ficar incríveis. Se você prefere tirar fotos isso não é problema. Suas fotos panorâmicas, noturnas ou artísticas vão ficar muito melhores. As três seções de suas pernas são construídas com alumínio de qualidade superior, ou seja, não há risco de seu tripé enferrujar, além de torná-lo super leve sem perder a resistência. Por possuir engate rápido a colocação e remoção do equipamento no tripé se torna extremamente fácil e rápida. Basta acoplar o engate em sua câmera ou filmadora. O engate acopla em qualquer equipamento que possua encaixe para tripé. Conta ainda com um exclusivo botão de segurança para posicionar a câmera no formato retrato (portrait) ou paisagem (landscape).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0025 - Microfone Mão Shure Sv100 original, Nota Fiscal, com cabo fator de forma Mão tipo de microfone dinâmico. Padrão polar Cardióide. Comprimento do cabo 4.5. Frequência mínima 50 Hz. Frequência máxima 15 kHz. Conector de saída XLR. Sensibilidade 52 dB. Impedância 600 O.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	29/09/2021 - 15:39:34	AR058	DREAMER	3	270,08	810,24	Sim 123/2006

0026 - Microfone de Mão Sem Fio Com Receptor Rx8 Cabo P2 E Xlr Fator de forma de mão. Tipo de microfone dinâmico padrão polar Cardióide. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0027 - Microfone De Mão Sem Fio By-whm8 Pro Com Transmissor Fator de forma Mão. Tipo de microfone Dinâmico. Padrão polar Cardióide. Frequência mínima 556710 kHz. Frequência máxima 595660 kHz. Usos recomendados: reportagens, entrevistas, externo, interno, barulho. O Microfone BY-WHM8 PRO é um transmissor de mão sem fio com uma cápsula cardióide dinâmica, adequada para o receptor sem fio SP-RX8 PRO RX8 PRO, e toda linha sem fio PRO. O BY-WHM8 PRO fornece operação sem fio profissional e portátil, é fácil de operar e acessível. Ele possui um visor LCD de fácil leitura, fácil busca de canal com um toque e corpo de plástico leve. Ele já tem transmissor embutido, compatível com BY-WM8 PRO K1, WM8 PRO K2. Transmissão UHF com 48 canais. Transmissor de Microfone Cardioide Grupo de canais A ou B para seleção. Compatível com o receptor BY-WM8 PRO K1 e PRO K2. Display faixa de operação pode atingir até 100m. Alimentado por duas pilhas AA. TRANSMISSOR A: 556.71 MHz-575.98 MHz TRANSMISSOR B: 576.39 MHz-595.66 MHz Dimensões: 5.3 x 5.3 x 25.6 cm VÍDEO DO MODELO BY-WHM8, FUNCIONALIDADE É A MESMA DO WHM8 PRO, PORÉM NÃO COMPATÍVEL COM A LINHA PRO. Itens Inclusos: 01 Microfone de mão BY-WHM8 PRO; 01 Estojo de couro sintético. Peso aproximado: 255 g. Garantia: 06 meses.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0028 - Pc Gamer Intel I7, 16gb, 1tb, Geforce 6gb 1060 Gtx + Nfe. Características: Genérico Modelo i7-3770s. Processador Intel Core i7, Disco rígido 1, TB RAM 16 GB. Sistema operativo Windows 10 TRIAL. Descrição PC GAMER. ESPECIFICAÇÕES: - Gabinete Gamer Nyx Tec: 3 x Fan rgb, Lateral de vidro temperado - Fonte ATX 600 Watts Reais. Com certificação 80 Plus- Placa Mãe Chipset intel H61 - Processador Intel® Core™ i7-3770S. Com cache com 8M, até 3,90 GHz. Desempenho Número de núcleos 4Nº de threads 8. Frequência baseada em processador 3,10 GHz. Frequência turbo max 3,90 GHz. Cache 8 MB SmartCache. - Placa de vídeo Geforce 6GB 1060 GTX. - Memória 16Gb (2x8gb) DDR3- HD SATA3 1TB (1000 GB). - Áudio e Rede 10 100 Integrados. INFORMAÇÕES ADICIONAIS: -6 x Portas USB 2.0; -1 x Saída HDMI; - Áudio HD Realtek- Rede 10/100 Mb/s-4 x conectores Sata-1 x slot PCI Express x16. ITENS INCLUSOS: - 1 x Cabo de alimentação. - Certificado de Garantia - Manuais dos componentes - Windows: 10 64 bits.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0029 - Monitor Para Pc Full Hd Led Widescreen 23,6 B1 24b1h. Características: Linha24b1h, Modelo 24B1H. Tamanho da tela 23 in. Tipo de tela LED. Resolução da tela 1920 x 1080. 60 Hz. Conexão do monitor Hdmi: 1, Vga: 1 Tecnologia da tela VA. Relação de aspecto 16:9. Brilho 250 cd/m². Contraste 3000: 1. Tempo de resposta 5 ms. Descrição: 24B1H, linha B1 é um monitor com design atraente e bordas ultrafinas que trazem um design sofisticado e elegante, seja em casa ou no ambiente de trabalho. Com tela LED Anti-reflexivo de 23,6, resolução Full HD de altíssima definição com 1920x1080 para mais espaço na área de trabalho, painel Widescreen WVA e 1 entrada HDMI. Características - Tipo de painel: LED - Tamanho do painel: 23,6 Widescreen - Tamanho da imagem visível (diagonal): 59,9 cm - Pixel pitch: 0,271 mm - Contraste estático: 1.000:1 - Frequência do painel: 60 Hz - Tratamento da tela: Anti-reflexivo - Ângulo de visão horizontal: 178° - Contraste (Dinâmico): 20.000.000:1 - Ângulo de visão vertical: 178° - Brilho: 250 cd/m2 - Resolução máxima: 1920 x 1080 @ 60 Hz (FULL HD) - Tempo de resposta: 5 ms - Resolução recomendada: 1920 x 1080. 60 Hz (FULL HD) - Suporte de cores: Maior que 16 Milhões CONEXÕES - VGA: 1 - HDMI: 1 DIMENSÕES E FIXAÇÃO - Peso líquido: 2,6 Kg - Peso Bruto com embalagem: 4,2 Kg - Dimensões c/ base (L x A x P): 540 x 417,4 x 186,8 mm - Dimensões s/ base (L x A x P): 540 x 318 x 34 mm - Embalagem (L x A x P): 614 x 492 x 131 mm - Base ajustável Ângulo vertical: -5/20° PRODUTO - Fonte: Externa - 90~240V - 50/60 Hz - Controles manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, - Fonte/Auto/Exit, Clear vision - Controles manuais: Power On/Off, Menu/Enter, Image Ratio/Volume, - Fonte/Auto/Exit, Clear vision - Compatibilidade: Windows, MAC, Linux - Cor predominante do produto: Preta - Cor predominante da base: Preta. Garantia 1 ano.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0030 - Sistema Gravador De Censura Para Rádios e Empresas. Características: Desenvolvedor Wilson Faustino. Nome do software Versão 1.10. Formato Digital. Nomes dos sistemas operacionais compatíveis Windows, Versões dos sistemas operacionais compatíveis Vista, 7, 8, 10. Descrição Recorder Sistema gravador de áudio Censura para Rádios e Empresas. Por lei, as rádios e empresas que vinculam áudio para um público, devem gravar e armazenar todo o conteúdo por tempo determinado. O conteúdo deve ser de fácil localização. Formato de gravação: MP3 (várias compactações). Grava em mono e stereo. Sistema possui corte do áudio em tempo determinado pelo usuário, para localização mais fácil. Apenas para Windows Vista, 7, 8 e 10. Não funciona no Windows XP. Sistema de desenvolvimento próprio, customizado como preferir: logotipo de sua rádio ou empresa, formato do nome do áudio e arquivamento em pastas pode ser personalizado. O tempo de desenvolvimento das novas funcionalidades será combinado com o comprador. Instalação super fácil e apenas é necessário o pacote Microsoft .NET Framework 4.0, o qual já vem instalado com o Windows e é gratuito. Sistema em funcionamento em mais de 5 emissoras de rádios. Entrega exclusivamente via Dropbox, Google Drive ou E-mail. Não entrego via correio. Consumo baixo de memória (menos que 35MB RAM), pode ser configurado em qualquer computador que tenha um dos sistemas operacionais citados acima.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
Deserto								123/2006

0031 - Mesa De Som 8 Canais Usb Bluetooth Fm Xms. 802 Canais Balanceados Saída De Fone Ouvido Nca Full. Características, Linha Mesa de Som. Modelo XMS802D. Quantidade de canais 8. Descrição: Mesa de Som 8 Canais Usb Bluetooth FM Xms802. Canais Balanceados. Saída de fone de ouvido, FULL. Linha: Modelo: XMS802D. Quantidade de canais: 8. É mesa amplificada: Não inclui Phantom Power: Não inclui efeitos: Não USB / BLUETOOTH / BALANCEADO. Especificações Técnicas 5 canais XLR2, canal P101, canal USB, Canais 01 a 05: MIC - Conector XLR LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono Canal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono. Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM. Controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor. Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT". Consumo de potência: 18,4W. Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 315 mm. Peso líquido: 2,80 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	29/09/2021 - 15:38:20	MC6 BT	SOUNDVOICE	1	983,00	983,00	Sim

0032 - Kit Iluminador Led Pro Hd-160 + Bateria 2200 mah + Carregador. Características: Modelo HD-160. Alimentação bateria recarregável. Potência 9.6 W. Temperatura mínima do cor 3200 KT temperatura máxima do cor 5600 K. Formatos da luz. Painel Acessórios incluídos: Bateria, Carregador, Filtro de cor. Tensão de operação 7.2V-8.4V. Características: iluminador: dispõe de 160 LED's para iluminação otimizada ou difusa. Chave de giro para ajuste on / off e intensidade de brilho. Acompanha três filtros (filtro branco para suavizar a luz; filtro amarelo para reduzir a temperatura de cor), adequado para ambientes diferentes. Projetado sapata padrão DSLR, para que possa ser instalado em câmeras e filmadoras com sapata padrão DSLR (Exceto Sony). Pressione o botão de teste de bateria para verificar a capacidade da bateria. Pode ser usado em filmagens instalada na câmera ou filmadora, ou ainda como iluminação auxiliar. Design compacto, de alta potência, boa durabilidade, e baixa emissão de calor. Tipo de Bateria: Ion InfoLITHIUM; Li-ion Sem efeito de memória (Pode ser carregada a qualquer momento). Vida útil mais longa. Potência: 16,3Wh Capacidade: 2200 mAh. Tensão de saída: 7.4v. CARREGADOR: Bivolt automático. Tensão de entrada: 100-240V. Frequência: 50/60Hz Tensão de saída: 8.4V 600 mA. Especificações iluminador: Quantidade de LED: 160 peças. Potência: 9.6W. Voltagem: 7.2V-8.4V. Temperatura de cor: 5600K / 3200K. Vida útil média: 30000 horas. Material: ABS Cor: preta. Dimensões: 14 x 9.5 x 5,7 cm. Peso: 235g. Dimensões da caixa: 14.2 x 11 x 5,5 cm. Peso da embalagem: 318g. Duração da bateria: Aprox. 100 minutos na potência máxima. CONTEÚDO: 1 x Iluminador LED HD-1601 x Adaptador 3 x Filtros 1 x Manual 1 x Bateria NP-F550/F5701 x Carregador bivolt.



PMA-MA / CCL
EMERANCO

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----

Deserto

0033 - Cartão Memória 128gb Sd Sdxc Extreme Pro 170mb Linha Extreme Pro. Modelo SD Extreme PRO 128GB. Capacidade 128 GB. Tipo do Cartão SDHC. Velocidade de leitura 170 MB/s. Classe de velocidade 10. Descrição CARTÃO SDXC EXTREME PRO 128gb C10 U3 V30 170mb/s. Especificações: Velocidade leitura / transferência: até 170mb/s. Velocidade escrita / gravação: até 90mb/s Classe 10 e UHS Speed Class (U3). O Cartão de Memória Extreme SDHC ou SDXC UHS-I oferece velocidade, capacidade e durabilidade suficientes para atender às demandas de fotógrafos avançados e amadores. Ideal para uso com câmeras DSLR avançadas e filmadoras HD. O cartão apresenta velocidades impressionantes que permitem capturar vídeos em alta qualidade Full HD 3D e ULTRA HD 4K. Prova d' água: Testados para suportar até 72 horas à 1m de água. Prova de temperatura: Capazes de suportar temperaturas (-25 ° C a 85 ° C). Prova de choque: Resistente a pequenas quedas e choques. Prova de raios-X: Resistente a raios-X. Prova de imã: Resistente a danos do campo magnético.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----

Deserto

0034 - Power Bank Pn-962 20000 Mah Original. Modelo PN-962. Capacidade da bateria 20000 MAh. Tipo de carregador Powerbank. Formato de saída USB. Descrição: Carregador Portátil Pn-962 20000 Mah 100% Original. Lançamento introduzido no mercado com a intenção de renovar o setor de carregadores. PN-962 possui o mais novo e exclusivo display de LED que possibilita o usuário visualizar a porcentagem de bateria, a voltagem e amperagem. E também, conta com uma potência de 20.000 mAh. Desenvolvido para todo o tipo de necessidade seja para os negócios, como, para lazer. Características: - Display de tela LED (exibe a porcentagem da bateria, status de carga de entrada / saída). - 3 Entrada (Micro USB / Tipo C / Turbo). - 2 Saída USB. - Compatível com qualquer telefone, tablet e qualquer dispositivo que use cabo USB para carregar (basta conectar com o cabo USB). - Chip de reconhecimento inteligente de voltagem detecta automaticamente a voltagem. - Construída em proteção de bateria IC para evitar o excesso de carga, descarga excessiva e curto-circuito. - Peso Líquido: 415g. - Tamanho: 197*93,5*14,3 mm. Carga Rápida 3.0 / 2.0. : - 1 suporte de saída Quick Charge 3.0 / 2.0. Outros: 1 suporte de saída max 5V 2.4A.- Ambas as saídas USB compatíveis para qualquer aparelho celular seja: com turbo, ou comum (sem turbo).- Suporte de entrada micro-usb Quick Charge 2.0.- Relâmpago e suporte de entrada tipo C max 5V 3A. Conteúdo da Embalagem: 1x Carregador portátil, 1 manual do usuário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----

Deserto

0035 - Estabilizador Ak2000 3 - Axis Gimbal 2,8kg Disr. Características: Modelo AK2000. Tipos de suporte: Estabilizador. Peso máximo suportado 2.8 kg. Peso 1.252 g. Materiais: Liga de alumínio. Descrição: Suporta câmeras de 250g até 2,8kg. Duração das baterias: Até 12 horas (quando a câmera está balanceada com gimbal). Alcance Rotativo: 360 ° (ilimitado). A capacidade de carga do AK2000 vem dos motores de torque ultra-grandes de alta potência e um novo chip de alto desempenho em combinação com o algoritmo inteligente anti-vibração. O anti-shake também é capaz de ser usado em ambientes extremos e pode suportar os pesos de câmeras SLR profissionais e lentes de todas as marcas. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----

Deserto

0036 - Drone 12 MP Combo Fly More COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O Drone Ultracompacto dotado de pressionantes atributos tecnológicos. Com várias opções inteligentes de voo, pode ser controlado por gestos, por controle remoto ou por smartphones. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TECNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	30.019.904/0001-20	29/09/2021 - 13:23:40	DJI mini SE FLY MORE	DJI	1	4.559,00	4.559,00	Sim
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	29/09/2021 - 16:30:28	Mavic Mini SE Fly More Combo	DJI	1	4.559,21	4.559,21	Sim

0037 - Isteady Gimbal Cardan 3 Axis Estabilizador de Celular Características Modelo iSteady Mobile. Tipos de suporte Handheld Gimbal. Peso máximo suportado 230 g. Peso 458 g. Materiais Fibra de vidro, Nylon. Descrição: Hohem iSteady Gimbal Cardan 3 Axis Estabilizador para iPhone e Android Celular. O Hohem iSteady Mobile é um gimbal estabilizador de mão de 3 eixos para a maioria dos smartphones. Suporta rastreamento automático de rosto. Timelapse do movimento Panorama. Modo retrato. Controle de foco e zoom. Controle de obturador de modo duplo. O iSteady Mobile gimbal é o primeiro do mundo a lançar o lapso de rastreamento de rosto, objeto e também suporta o lapso estático e o lapso de movimento. Slider multifuncional integrado para controle de zoom, foco, proporciona uma experiência de gravação mais profissional e conveniente. Lista do Pacote: 1 Gimbal, 1 mini tripé, 1 cabo USB1, estojo de transporte, 1 Manual do Usuário.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC
------------	----------	------	--------	-------------------	------------	----------------	-------------	----

Deserto



PMA-MA / CCL
EM BIANCO

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	30.949.769/0001-11	60 dias
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	60 dias
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	60 dias
DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETROELETRONICOS EIRELI	30.019.904/0001-20	30 dias
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	32.850.995/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0001 - Caixa de Som - Especificações mínimas: 180 watts rms em 4 ohms; 2 vias; 1 alto falante de 12"; 1 driver titânio; impedância nominal 8 ohms; resposta de frequência 50 hz/17 khz; pressão sonora 1w/1m 100 db; saída auxiliar amplificada em 8 ohms conector speakon; saída mix output conector xlr macho; tecla turbo loud; controle de volume master; controle de volume mic ; controle de volume line; equalização de 3 vias (grave, médio, agudo) led on e led clip limiter; entrada mic; impedância de entrada 8 k; sensibilidade de entrada 3 mv; 1 conector xlr fêmea; entrada line; impedância de entrada 130 k; sensibilidade de entrada 775 mv; 1 conector p10 ¼; - 1 conector xlr fêmea; sistema de ventilação inteligente (ics); circuito clip limite inteligente (clip); sistema auto ramp de acionamento (arp); proteção térmica (etp); proteção contra curto (scp) tensão 120/240; cabo ac destacável formato trapezoidal gabinete em mdf; suporte para pedestal e alças laterais tela de metal pintura em resina especial de alto impacto; dimensões: (alt.xlarg. Fr.xlarg.tz.xprof.) 615x400x300x345 mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:36:15	3.249,41 (proposta)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido
29/09/2021 - 17:26:08	3.249,41 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26
30/09/2021 - 09:05:32	3.239,41	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido
30/09/2021 - 09:14:59	3.200,00	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido
30/09/2021 - 09:30:17	2.690,00 (lance oculto)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido

0002 - Fonte de Alimentação para Computador: Tipo: Interna Atx12v; Tensão De Entrada: 110-220v Ac; Tensão de saída: Conforme Padrão Atx12v; Frequência: 50-60hz; Potência: 500 Watts; Acessórios: Cabo De Energia.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:34:24	183,00 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17
29/09/2021 - 17:26:11	183,00 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26
30/09/2021 - 09:28:55	152,00 (lance oculto)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17

0003 - Gravador de Voz digital LCD-PX-440 com USB incorporado. Grave áudio Mp3 e reproduza. Através da coluna de 300 Mw a bateria de longa duração permite até 96 horas de gravação (Mp3 A 8 Kbps). 4 Gb de memória permitem-lhe guardar até 1043 horas (Mp3 A 8 Kbps). O corte de ruído inteligente reduz o ruído ambiente. Alimentado por 2 pilhas AA (Incluídas). O gravador de voz digital Mp3 Voice Ic da série Px de 4gb. Ele possui 4gb de memória interna e suporta até 32 GB de armazenamento adicional por seu slot se cartão micro sd. O gravador possui a função de corte de ruído inteligente para reduzir o ruído de fundo durante a gravação, e um sistema de marcação de trilha permite a navegação por gravações individuais. Inclui um Headphone Estéreo e 2 Baterias Alcalinas AAA. Espaço de armazenamento extra para gravar mais, vem com um slot de cartão de memória Microsd removível, permitindo que você desfrute um espaço de armazenamento adicional de 32 gb para aquelas longas horas de aulas e palestras. Função de busca por marcação, esse recurso atua como um marcador para marcar pontos importantes da sua gravação. Você pode armazenar até 98 marcações de trilha em cada arquivo gravado, facilitando a navegação durante a reprodução. Reprodução automática de lembretes ao ouvir as gravações, pressione o botão A-B uma vez no ponto em que você deseja que o loop comece (Ponto A), depois pressione -O outra vez no ponto em que você deseja que o loop termine (Ponto B).



FMA-MA / CCL
EM BRANCO

O Px440 repetirá sua seleção. Seleção de cena VOR (Voice-Operated Recording), corte de ruído controle de pitch digital (controle de fala). Reprodução de música Mp3 entrada de microfone, marcação de trilha repetição A-B, busca por calendário.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:13	454,01 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0004 - MICROCOMPUTADOR ALL-IN-ONE: Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8GB (DDR4); 4. Hd 1 Tb Sata 6gb/s, não sendo aceito HD manufaturados ou SSD 250 Gb Sata 6Gb/s; 5. Duas portas USB 3.0, duas USB 2.0 e 4 slots de expansão SATA2; 6. Monitor LED 19,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 10. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867mbps.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:14	4.995,15 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0005 - MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional Windows 10; 2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i7 da 11ª Geração; 3. Memória RAM 8 GB (DDR4); 4. Hd 1 TB Sata 6gb/s, não sendo aceito HD remanufaturados; 5. Com pelo menos duas conexões para monitor; 6. Monitor 18,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe; 7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso; 8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C/ Bluetooth Ac7260 Dual Band 867 mbps.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:16	4.962,15 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0006 - Notebook: - Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i9 da 11ª Geração, Memória de 16 GB DDR4; - Disco rígido capacidade 1 TB; - Bateria de 9 células ou mais ; - Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0; - Tela de LED de 14 Polegadas (mínima); - Placa de rede ethernet 10/100/1000.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:18	30.444,17 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0007 - Projetor Multimídia - 1. Método de projeção: Frontal / retroprojeção / preso ao teto; Brilho em cores e branco: 3500 Lumens; 2. Relação de aspecto: 4:3 (XGA); 3. Resolução Nativa: 1024x768 Pixels; 4. Correção de trapézio: Vertical: ± 30 graus (automática) / Horizontal ± 30 graus (manual); 5. Relação de contraste: Até 10.000:1; 6. Reprodução de cores: 16,77 milhões de cores; 7. Alto-falante: 2 W (Mono); 8. Tensão de Alimentação: 100 - 240 V ±10%, 50/60 Hz; 9. Consumo de energia: 283 W (Modo Normal) / 207 W (Modo ECO); 10. Nível de ruído: 37 dB (Modo Normal) / 29 dB (Modo ECO); 11. Trava de segurança tipo Kensington ou similar; 12. Função de proteção por senha; 13. Adaptador Wireless compatível com o projetor multimídia, que atenda às certificações e normas: IEEE 802.11b, IEEE 802.11g, IEEE 802.11n, com velocidade de transmissão sem fio mínima de 54 Mbps. 14. Lâmpada: Tipo: 200W UHE - Vida Útil: Até 6000 horas (Modo ECO) / Até 5000 horas (Modo Normal) ; 15. Lente: Lente de Projeção: Zoom óptico / Foco manual; 16. Zoom: 1,0-1,2; 17. Razão de Projeção (Throw Ratio): 1,40-1,68; 18. Tamanho (distância de projeção): 30" - 300" (0,84 -10,42 m); 19. Interfaces: Sinal de vídeo analógico: NTSC/NTSC4.43/PAL/PALM/PAL-N/PAL60/SECAM; 20. Sinal de vídeo digital: 480i / 576i / 480p / 576p / 720p /1080i / 1080p; 21. Entradas: HDMI x 1 / VGA RGB : D-sub 15-pinos x 1 / S-Vídeo: Mini DIN x 1 / USB Tipo B x 1 (USB Display, Mouse, Controle); 22. Entrada: Vídeo Composto: RCA (Amarelo) x1 / USB Tipo A x 1 (Memória USB, Wi-fi e câmera de documentos DC-06 / DC-11); 23. Entrada de áudio: RCA (Branco/Vermelho) x1; 24. Especificações Wireless: IEEE 802.11b: 11 Mbps / IEEE 802.11g: 54 Mbps / IEEE802.11n: 130 Mbps; 25. Controle remoto com pilhas; 26. Cabo de Alimentação; 27. Cabo VGA; 28. Cabo USB; 29. Maleta de Transporte; 30. CD-ROM com documentação do projetor; 31. Módulo Wireless LAN; 32. Com suporte para fixação no teto.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:20	2.389,00 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0008 - Suporte Pedestal - especificações mínimas: Suporte Tripé para caixa de som. Material: Ferro. Regulagem manual com trava fixadora. Pés emborrachados e anti-riscos. Altura máxima 1,2m. Peso Máximo 45kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:22	161,80 (proposta)	30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0009 - Tela de Projeção com Tripé TTM180SA Série A 1,80m X 1,80m / 1:1 Dimensões: - Formato: quadrada 1:1;-Diagonal (polegadas): 97"; -Área de projeção (A:B): 1740mm x 1740mm; -Área total (CxD): 1830mm x 2600mm; -Altura do tripé (E): 510mm; -Largura do estojo (F): 1880mm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

29/09/2021 - 17:26:24 587,59 (proposta) 30.949.769/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0010 - Cabo Adaptador Conversor Hdmi Para Vga: Conector B: Vga Padrão Feminino, Resolução: Até 1080p – Full Hd Taxa De Transferência: Até 6,75 Gbps, Comprimento Do Cabo: 18 cm.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 17:26:27	26,59 (proposta)	31.768.037/0001-11 - CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	Cancelado - A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS. 30/09/2021 15:57:26

0014 - HD Interno P/ PC Desktop Especificação: Capacidade: 1 TB Tamanho: 3.5" Interface: SATA Velocidade: 7200rpm Taxa de Transferência: Máx. 6 Gbit/s Cache Buffer: 64MB.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:35:00	259,67 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17
30/09/2021 - 09:54:02	259,00 (lance oculto)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17

0018 - Pen drive 32gb especificação: para informações digitais. Com o flash drive (pen drive) usb 3.0.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:35:26	54,16 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17
30/09/2021 - 09:55:32	45,00 (lance oculto)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17

0019 - Teclado USB: 111 teclas, Cor Preto, USB 2.0 ou 3.0.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:35:49	40,58 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17
30/09/2021 - 09:53:12	34,00 (lance oculto)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Cancelado - A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO. 30/09/2021 15:58:17

0025 - Microfone Mão Shure Sv100 original, Nota Fiscal, com cabo fator de forma Mão tipo de microfone dinâmico. Padrão polar Cardióide. Comprimento do cabo 4.5. Frequência mínima 50 Hz. Frequência máxima 15 kHz. Conector de saída XLR. Sensibilidade 52 dB. Impedância 600 O.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:39:34	270,08 (proposta)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido
30/09/2021 - 10:00:14	270,00 (lance oculto)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido

0031 - Mesa De Som 8 Canais Usb Bluetooth Fm Xms. 802 Canais Balanceados Saída De Fone Ouvido Nca Full. Características, Linha Mesa de Som. Modelo XMS802D. Quantidade de canais 8. Descrição: Mesa de Som 8 Canais Usb Bluetooth FM Xms802. Canais Balanceados. Saída de fone de ouvido, FULL. Linha: Modelo: XMS802D. Quantidade de canais: 8. É mesa amplificada: Não Inclui Phantom Power: Não Inclui efetos: Não USB / BLUETOOTH / BALANCEADO. Especificações Técnicas 5 canais XLR2, canal P101, canal USB, Canais 01 a 05: MIC - Conector XLRLINE - Conector 1/4" TRS (P10) monoCanal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono. Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX" CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retomo PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor. Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES" AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT". Consumo de potência: 18,4W. Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 315 mm. Peso líquido: 2,80 kg.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 15:38:20	983,00 (proposta)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido
30/09/2021 - 10:00:20	980,00 (lance oculto)	32.850.995/0001-76 - COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	Válido

0036 - Drone 12 MP Combo Fly More COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O Drone Ultracompacto dotado de pressionantes atributos tecnológicos. Com várias opções inteligentes de voo, pode ser controlado por gestos, por controle remoto ou por smartphones. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.

Data	Valor	CNPJ	Situação
29/09/2021 - 13:23:40	4.559,00 (proposta)	30.019.904/0001-20 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Válido
29/09/2021 - 16:30:28	4.559,21 (proposta)	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
30/09/2021 - 09:52:00	4.558,99	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
30/09/2021 - 09:52:03	4.558,98	30.019.904/0001-20 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Válido
30/09/2021 - 09:59:20	4.455,00 (lance oculto)	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
30/09/2021 - 10:00:49	4.550,00 (lance oculto)	30.019.904/0001-20 - DT OFFICE - DISTRIBUIDOR DE ELETRONICOS EIRELI	Válido

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	29/09/2021 - 15:34	KLAUS KERSTING DE SOUZA	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI	29/09/2021 - 15:34	KLAUS KERSTING DE SOUZA	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	29/09/2021 - 16:30	Ricardo Mazzon	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	29/09/2021 - 16:30	Ricardo Mazzon	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
30/09/2021 - 16:30	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
30/09/2021 - 09:03:17	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0011 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0012 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.



PMA-MA / CCL
EM BLANC

30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0013 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0015 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0016 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0017 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0020 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0021 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0022 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0023 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0024 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0026 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0027 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0028 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0029 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0030 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0032 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0033 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0034 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0035 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	O item 0037 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
30/09/2021 - 09:03:51	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0002 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:04:58	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:19:59	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:25:21	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:30:22.
30/09/2021 - 09:26:46	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:31:46.
30/09/2021 - 09:27:28	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:32:28.
30/09/2021 - 09:27:37	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:32:38.



PMA-MA / CCL
EM BRANCH

30/09/2021 - 09:28:13	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:33:13.
30/09/2021 - 09:28:13	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:33:13.
30/09/2021 - 09:28:16	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:33:16.
30/09/2021 - 09:29:04	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:34:04.
30/09/2021 - 09:29:10	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:34:11.
30/09/2021 - 09:29:58	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:34:59.
30/09/2021 - 09:30:23	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:30:22. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:31:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:31:46.
30/09/2021 - 09:31:47	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:32:29	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:32:28. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:32:38	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:32:38. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:33:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:33:13. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:33:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:33:13. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:33:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:33:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:34:06	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:34:04. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:34:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:34:11.
30/09/2021 - 09:34:12	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:00	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:34:59. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
30/09/2021 - 09:35:24	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:24	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:27	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:27	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:27	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:27	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:30	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:33	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0014 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0018 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:35:47	Sistema	O item 0019 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:35:58	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:35:58	Sistema	O item 0025 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:36:11	Sistema	O item 0031 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:36:11	Sistema	O item 0031 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:36:11	Sistema	O item 0036 foi aberto pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 09:36:11	Sistema	O item 0036 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
30/09/2021 - 09:50:49	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:50:49	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:50:49	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:50:58	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:51:11	Sistema	O item 0031 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:51:11	Sistema	O item 0036 entrou em tempo aleatório.
30/09/2021 - 09:52:11	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:57:12.
30/09/2021 - 09:53:02	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:58:02.
30/09/2021 - 09:53:52	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) licitantes, daremos inicio a disputa de lances, mantenham-se conectados!
30/09/2021 - 09:54:32	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 09:59:32.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

30/09/2021 - 09:57:12	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:57:12.
30/09/2021 - 09:57:12	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:58:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:58:02.
30/09/2021 - 09:58:03	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
30/09/2021 - 09:58:18	Sistema	Para o item 0036, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 10:03:19.
30/09/2021 - 09:59:03	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 10:04:05.
30/09/2021 - 09:59:34	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 30/09/2021 às 09:59:32.
30/09/2021 - 09:59:34	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
30/09/2021 - 10:00:01	Sistema	Para o item 0031, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 30/09/2021 às 10:05:03.
30/09/2021 - 10:03:20	Sistema	A fase de lances fechados do item 0036 foi encerrada em 30/09/2021 às 10:03:19.
30/09/2021 - 10:03:20	Sistema	O item 0036 foi encerrado.
30/09/2021 - 10:04:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 30/09/2021 às 10:04:05.
30/09/2021 - 10:04:05	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
30/09/2021 - 10:05:05	Sistema	A fase de lances fechados do item 0031 foi encerrada em 30/09/2021 às 10:05:03.
30/09/2021 - 10:05:05	Sistema	O item 0031 foi encerrado.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0001 teve como arrematante COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 2.690,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0002 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 152,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0003 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 454,01.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0004 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4.995,15.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0005 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 4.962,15.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0006 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 30.444,17.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0007 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 2.389,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0008 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 161,80.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0009 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 587,59.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0010 teve como arrematante CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 26,59.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0014 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 259,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0018 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 45,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0019 teve como arrematante EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI - MEI com valor unitário de R\$ 34,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0025 teve como arrematante COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 270,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0031 teve como arrematante COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI - Ltda/Eireli com valor unitário de R\$ 980,00.
30/09/2021 - 10:05:40	Sistema	O item 0036 teve como arrematante EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP - EPP/SS com valor unitário de R\$ 4.455,00.
30/09/2021 - 11:39:07	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
30/09/2021 - 11:39:07	Sistema	Motivo: Suspensão do Pregão para intervalo de almoço, com previsão de retorno às 14:30h.
30/09/2021 - 11:39:28	Pregoeiro	Senhores (as) Representantes, iremos suspender a sessão para um intervalo de almoço, retornaremos às 14:30 (catorze e trinta) para continuação do pregão.
30/09/2021 - 14:34:43	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
30/09/2021 - 14:34:43	Sistema	Motivo: Reabertura da sessão para continuação dos trabalhos.
30/09/2021 - 14:34:52	Pregoeiro	Boa tarde Senhores (as) Licitantes, daremos continuidade a esta sessão, permaneçam conectados.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado no processo.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	Motivo: A EMPRESA NÃO APRESENTOU DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO JURÍDICA, OU PROPOSTA DE PREÇOS.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0003 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0004 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0005 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0006 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.



PMA-MA / CCL
EMBRACE

30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0008 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0009 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:57:26	Sistema	O fornecedor CINCO MB TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi desclassificado no processo.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	Motivo: A EMPRESA ESTÁ EM DESACORDO AO ITEM 17.2.6. QUE EXIGE O CERTIFICADO DE REGULARIDADE DE SITUAÇÃO DO FGTS – CRF, EMITIDO PELA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL – CEF, COMPROVANDO A REGULARIDADE PERANTE O FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. O DOCUMENTO FOI APRESENTADO COM O PRAZO DE VALIDADE VENCIDO.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0002 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:58:17	Sistema	O fornecedor EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0019 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
30/09/2021 - 15:58:40	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.
30/09/2021 - 15:58:40	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.
30/09/2021 - 15:58:40	Sistema	Para o item 0031 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI.
30/09/2021 - 15:59:00	Sistema	Para o item 0036 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP.
30/09/2021 - 15:59:18	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 30/09/2021 às 16:30.
30/09/2021 - 16:31:28	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
30/09/2021 - 16:31:57	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.
30/09/2021 - 16:32:18	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.
30/09/2021 - 16:32:18	Sistema	O Item 0031 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.
30/09/2021 - 16:32:18	Sistema	O Item 0036 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.

Frederiko Augusto Carvalho Holanda
Pregoeiro(a)

ELIANA LIMA DE AZEVEDO
Apoio

Tamyris Silva Ribeiro Leal
Apoio

Wanderson Araújo da Silva
Apoio



PMA-MA / CCL
EM BRANCO