

# TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Registro de Preços Eletrônico - 056/2021

## Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Caixa de Som - Especificações mínimas: 180 watts rms em 4 ohms; 2 vias; 1 alto falante de 12"; 1 driver titânio; impedância nominal 8 ohms; resposta de frequência 50 hz/17 khz; pressão sonora 1w/1m 100 db; saída auxiliar amplificada em 8 ohms conector speakon; saída mix output conector xlr macho; tecla turbo loud; controle de volume master; controle de volume mic; controle de volume line; equalização de 3 vias (grave, médio, agudo) led on e led clip limiter; entrada mic; impedância de entrada 8 k; sensibilidade de entrada 3 mv; 1 conector xlr fêmea; entrada line; impedância de entrada 130 k; sensibilidade de entrada 775 mv; 1 conector p10 ¼; - 1 conector xlr fêmea; sistema de ventilação inteligente (ics); circuito clip limite inteligente (clip); sistema auto ramp de acionamento (arp); proteção térmica (etp); proteção contra curto (scp) tensão 120/240; cabo ac destacável formato trapezoidal gabinete em mdf, suporte para pedestal e alças laterais tela de metal pintura em resina especial de alto impacto; dimensões: (alt.xlarg. Fr.xlarg.tz.xprof.) 615x400x300x345 mm.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	3.249,41
Valor Final:	2.690,00
Valor Total:	2.690,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:58 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	HERA15A DSP
Item:	0025
Descrição:	Microfone Mão Shure Sv100 original, Nota Fiscal, com cabo fator de forma Mão tipo de microfone dinâmico. Padrão polar Cardióide. Comprimento do cabo 4.5. Frequência mínima 50 Hz. Frequência máxima 15 kHz. Conector de saída XLR. Sensibilidade 52 dB. Impedância 600 O.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	270,08
Valor Final:	270,00
Valor Total:	810,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:32 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	AR058
Item:	0031
Descrição:	Mesa De Som 8 Canais Usb Bluetooth Fm Xms. 802 Canais Balanceados Saída De Fone Ouvido Nca Full. Características, Linha Mesa de Som. Modelo XMS802D. Quantidade de canais 8. Descrição: Mesa de Som 8 Canais Usb Bluetooth FM Xms802. Canais Balanceados. Saída de fone de ouvido, FULL. Linha: Modelo: XMS802D. Quantidade de canais: 8. É mesa amplificada. Não Inclui Phantom Power: Não Inclui efeitos: Não USB / BLUETOOTH / BALANCEADO. Especificações Técnicas 5 canais XLR2, canal P101, canal USB, Canais 01 a 05: MIC - Conector XLRLINE - Conector 1/4" TRS (P10) monoCanal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono. Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM. Controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX"CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume. REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor. Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PC etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES/AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT". Consumo de potência: 18,4W. Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 315 mm. Peso líquido: 2,80 kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	983,00
Valor Final:	980,00
Valor Total:	980,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:06 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	MC6 BT
Item:	0036
Descrição:	Drone 12 MP Combo Fly More COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O Drone Ultracompacto dotado de pressionantes atributos tecnológicos. Com várias opções inteligentes de voo, pode ser controlado por gestos, por controle remoto ou por smartphones. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4.559,22
Valor Final:	4.455,00
Valor Total:	4.455,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:06 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Modelo:	Mavic Mini SE Fly More Combo



PMA-MA / CCL  
**EM BRANCO**

---

ELSON BATISTA DOS SANTOS  
Autoridade Competente



PMA-MA / CCL  
EM BRANCO



# DIÁRIO OFICIAL

## Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

**PODER EXECUTIVO**

**ANO VII, Nº 1393, AÇAILÂNDIA, MA, TERÇA-FEIRA, 23 DE NOVEMBRO DE 2021 EDIÇÃO DE HOJE: 19 PÁGINAS**

### SUMÁRIO

#### PODER EXECUTIVO

#### COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

##### ADJUDICAÇÃO

ADJUDICAÇÃO P.E 062/2021 ..... 2

##### AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA PREGÃO ELETRÔNICO Nº 069/2021 ..... 4

##### EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO CONTRATO Nº: 2021.1119.3 ..... 4

##### HOMOLOGAÇÃO

Homologação P.E. 056/2021 ..... 5

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO P.E 066 ..... 7



## HOMOLOGAÇÃO P.E. 056/2021

## TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia  
SECRETARIA MUNICIPAL DE GOVERNO  
Registro de Preços Eletrônico - 056/2021

### Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Caixa de Som - Especificações mínimas: 180 watts rms em 4 ohms; 2 vias; 1 alto falante de 12"; 1 driver titânio; impedância nominal 8 ohms; resposta de frequência 50 Hz/17 kHz; pressão sonora 1w/1m 100 db; saída auxiliar amplificada em 8 ohms conector speakon; saída mix output conector xlr macho; tecla turbo loud; controle de volume master; controle de volume mic; controle de volume line; equalização de 3 vias (grave, médio, agudo) led on e led clip limiter; entrada mic; impedância de entrada 8 k; sensibilidade de entrada 3 mv; 1 conector xlr fêmea; entrada line; impedância de entrada 130 k; sensibilidade de entrada 775 mv; 1 conector p10 ¼ - 1 conector xlr fêmea; sistema de ventilação inteligente (ics); circuito clip limite inteligente (clip); sistema auto ramp de acionamento (arp); proteção térmica (etp); proteção contra curto (scp) tensão 120/240; cabo ac destacável formato trapezoidal gabinete em mdf; suporte para pedestal e alças laterais tela de metal pintura em resina especial de alto impacto; dimensões: (alt.xlarg. Fr.xlarg.tx.xprof.) 615x400x300x345 mm.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.249,41
Valor Final:	2.690,00
Valor Total:	2.690,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:58 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	HERA15A DSP
Item:	0025
Descrição:	Microfone Mão Shure Sv100 original, Nota Fiscal, com cabo fator de forma Mão tipo de microfone dinâmico. Padrão polar Cardióide. Comprimento do cabo 4.5. Frequência mínima 50 Hz. Frequência máxima 15 kHz. Conector de saída XLR. Sensibilidade 52 dB. Impedância 600 O.
Quantidade:	3
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	270,08
Valor Final:	270,00
Valor Total:	810,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:32 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	AR058
Item:	0031
Descrição:	Mesa De Som 8 Canais Usb Bluetooth Fm Xms. 802 Canais Balanceados Saída De Fone Ouvido Nca Full, Características, Linha Mesa de Som, Modelo XMS802D, Quantidade de canais 8, Descrição: Mesa de Som 8 Canais Usb Bluetooth FM Xms802, Canais Balanceados, Saída de fone de ouvido, FULL, Linha: Modelo: XMS802D, Quantidade de canais: 8, E mesa amplificada: Não Inclui Phantom Power: Não Inclui efeitos: Não USB / BLUETOOTH / BALANCEADO, Especificações Técnicas: 5 canais XLR2, canal P101, canal USB, Canais 01 a 05: MIC - Conector XLRLINE - Conector 1/4" TRS (P10) monoCanal 06 e 07: MIC - Conector 1/4" TRS (P10) mono LINE - Conector 1/4" TRS (P10) mono, Canal 08: Entrada USB, Bluetooth, Micro SD Card, Rádio FM, Controle de efeito externo ou saída de monitor PAN: controle panorâmico GAIN: controle de volume do canal Recursos Master (Main Selection) Saídas: MAIN OUT: saída L / R da mesa com controles individuais de volume "MAIN MIX"CTRL ROOM OUT: L / R saída estéreo para Retorno PHONES: saída para Fone de Ouvido. As saídas CTRL ROOM OUT e PHONES reproduzem o mesmo sinal, e possuem o mesmo controle de volume, REC: saída para gravação da mesa FX SEND: saída de efeito ou de monitor. Entradas: AUX: sinal externo (CD, MD, PG etc) ST AUX RETURN: processador de efeitos externo Controles do Master: AUX RETURN: controle volume ST AUX RETURN/AUX/REC TO PHONES: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para as saídas "CTRL ROOM OUT" e "PHONES"AUX/REC TO MAIN: quando pressionada envia o sinal da entrada "AUX" para a saída da mesa "MAIN OUT". Consumo de potência: 18,4W. Dimensões (A x L x P): 70 mm x 320 mm x 315 mm. Peso líquido: 2,80 kg.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	983,00
Valor Final:	980,00
Valor Total:	980,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:06 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	COMERCIAL TRES ACORDES EIRELI
Modelo:	MC6 BT
Item:	0036
Descrição:	Drone 12 MP Combo Fly More COMBO FLY MORE INTELIGENTE, CONFIÁVEL E INCRIVELMENTE INTUITIVO. O Drone Ultracompacto dotado de pressionantes atributos tecnológicos. Com várias opções inteligentes de voo, pode ser controlado por gestos, por controle remoto ou por smartphones. SEGUIR AS ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DE ACORDO COM O TERMO DE REFERÊNCIA.
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.559,22
Valor Final:	4.455,00
Valor Total:	4.455,00
Situação:	Homologado em 23/11/2021 11:04:06 Por: ELSON BATISTA DOS SANTOS
Nome da Empresa:	EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP
Modelo:	Mavic Mini SE Fly More Combo

Página 1 de 2



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2021 às 11:06:43.  
Código verificador: 18D54F





---

ELSON BATISTA DOS SANTOS  
Autoridade Competente



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <http://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>  
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 23/11/2021 às 11:06:43.  
Código verificador: 18D54F

Página 2 de 2



**Diário Oficial do Município**

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL Nº 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015  
Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações  
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA  
[www.acailandia.ma.gov.br](http://www.acailandia.ma.gov.br)

**Aluisio Silva Sousa**  
*Prefeito Municipal*

**Renan Rodrigues Sorvos**  
*Procurador-Geral do Município*