

ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - PE 054/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
18/08/2021 11:32	19/08/2021 09:00	26/08/2021 09:00	31/08/2021 09:00	31/08/2021 09:01

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
0001	ADIPÔMETRO / PLICÔMETRO DIGITAL CIENTÍFICO; EQUIP. DESTINADO A MEDIR A ESPESSURA DO TECIDO ADIPOSE EM DIVERSAS PARTES DO CORPO; APRESENTANDO ESCALA EM MILÍMETRO E PRESSÃO CONSTANTE DA PINÇA DE 10G/MM² ; MONTAGEM EM BASE DE ALUMÍNIO COM PINTURA EPÓXI...	548,72	2	-	UN	Deserto
0002	ANTROPÔMETRO HORIZONTAL / ESTADIÔMETRO; EQUIPAMENTO DESTINADO À AVALIAÇÃO NUTRICIONAL DE CRIANÇAS EM DECÚBITO FRONTAL; FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; ESCALA NUMÉRICA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1MM; ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 100 CM ÚTEIS. ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DE DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; CURSOR DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA E BOA INDICAÇÃO PARA A LEITURA. DEVE INCLUIR BOLSA OU OUTRA EMBALAGEM PARA SEU ARMAZENAMENTO E TRANSPORTE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE.	539,74	28	-	UN	Deserto
0003	ANTROPÔMETRO VERTICAL FIXO TIPO TRENA. EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS; FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; EQUIPAMENTO ESPECÍFICO PARA FIXAÇÃO EM PAREDE; DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM; ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS ; ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; TRENA ANTROPOMÉTRICA LARGA COM MOLA RETRÁTIL, FABRICADA EM AÇO INOXIDÁVEL; CAIXA PROTETORA DA TRENA DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO; CAIXA PROTETORA DA TRENA COM PLACA DE APOIO RENTE À PAREDE PARA GARANTIR A MANUTENÇÃO DO ÂNGULO RETO ENTRE A HASTE E A PAREDE; EQUIPAMENTO ACOMPANHADO DE ESTOJO EXCLUSIVO PARA PROTEÇÃO E TRANSPORTE.	272,19	28	-	UN	Deserto

0004	ANTROPÔMETRO VERTICAL PORTÁTIL. EQUIPAMENTO DESTINADO À MEDIÇÃO DE PESSOAS; FABRICADO EM MATERIAL RÍGIDO, RESISTENTE À UMIDADE E MUDANÇAS DE TEMPERATURA E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO; DEVE INCLUIR TODAS AS PEÇAS NECESSÁRIAS PARA SUA UTILIZAÇÃO; EQUIPAMENTO LEVE E APROPRIADO PARA O TRANSPORTE; ESCALA NUMÉRICA GRAVADA EM TINTA RESISTENTE AO USO; ESCALA NUMÉRICA BILATERAL FIXADA EM MATERIAL DESMONTÁVEL QUE SE ENCAIXEM COM PRECISÃO E MANTENHAM-SE ESTÁVEIS DURANTE O USO; ESCALA NUMÉRICA CONSTRUÍDA EM CENTÍMETROS, COM GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE 1 MM; ESCALA NUMÉRICA COM, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS; ESCALA NUMÉRICA COM INDICAÇÃO DA DEZENA (EM NÚMEROS MAIORES) A CADA 10 CM; CURSOR (PARTE MÓVEL) DEVE PERMITIR O DESLIZE SUAVE E ESTÁVEL, MANTENDO ÂNGULO DE 90 GRAUS COM A ESCALA NUMÉRICA; DEVE APRESENTAR BASE DE SUSTENTAÇÃO PARA APOIO DOS PÉS, PERMITINDO ADEQUADO NIVELAMENTO; DEVE INCLUIR INDICADOR DE LEITURA SIMPLIFICADO QUE APONTE O VALOR DA MEDIÇÃO...	536,17	3	- UN	Deserto
0005	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL. FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE CRIANÇAS MENORES DE 2 ANOS DE IDADE. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. FUNÇÃO DA TECLA TARA (ZERO) NO PAINEL FRONTAL. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 15 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE, NO MÁXIMO, 10 G. DEVE POSSUIR PRATO EM FORMA DE CONCHA PARA GARANTIR MAIOR SEGURANÇA E CONFORTO À CRIANÇA. PRATO DEVE SER DE MATERIAL RESISTENTE, HIGIENIZÁVEL E ATÓXICA. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL).	1.031,69	2	- UN	Fracassado
0006	BALANÇA PLATAFORMA DIGITAL; FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM, 300 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G. PLATAFORMA PARA APOIO DOS PÉS CONSTITUÍDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE E RESISTENTE AO USO. PÉS REGULÁVEIS, REVESTIDOS DE MATERIAL ANTIDERRAPANTE. CHAVE SELETORA DE TENSÃO DE 110/220 V. OPCIONALMENTE, A BASE DA BALANÇA PODE SER AMPLA O SUFICIENTE PARA PERMITIR QUE A MEDIÇÃO DE INDIVÍDUOS EM CADEIRA DE RODAS OU GRANDES OBESOS SEJA FEITA CONFORTAVELMENTE (PLATAFORMA COM, NO MÍNIMO 74 CM DE LARGURA X 90 CM DE COMPRIMENTO). DEVERÁ TER ANTROPÔMETRO ACOPLADO COM ESCALA NUMÉRICA DE, NO MÍNIMO, 200 CM ÚTEIS. É INDISPENSÁVEL QUE O PRODUTO APRESENTE CERTIFICAÇÃO PELO IPEM/INMETRO (INSTITUTO DE PESOS E MEDIDAS/ INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, NORMALIZAÇÃO E QUALIDADE INDUSTRIAL).	1.527,35	2	- UN	Aceito
0007	BALANÇA PLATAFORMA PORTÁTIL; FABRICADA EXCLUSIVAMENTE PARA PESAGEM DE PESSOAS. CONSTRUÍDA EM MATERIAL RESISTENTE A IMPACTO (EXEMPLO: NÃO PODE SER DE VIDRO TEMPERADO) E DE FÁCIL HIGIENIZAÇÃO. MOSTRADOR (DISPLAY) DIGITAL COM INDICADORES DE PESO COM, NO MÍNIMO, 5 DÍGITOS. CAPACIDADE DE PESAGEM DE, NO MÍNIMO, 200 KG. GRADUAÇÃO (PRECISÃO) DE PESAGEM DE, NO MÁXIMO, 100 G.	1.324,57	4	- UN	Aceito

0008	CAIXA DE SOM / APARELHO DE SOM PORTÁTIL; A CAIXA PORTÁTIL 300 W. POSSUI ALÇA RETRÁTIL E RODAS, FACILITANDO SEU TRANSPORTE; ACOMPANHA MICROFONE SEM FIO; POSSUI BATERIA INTERNA; POSSUI EFEITO ECO PARA MICROFONE; FUNÇÃO REC : GRAVA NO PEN DRIVE OU NO SD CARD O ÁUDIO DO MICROFONE (COM E SEM FIO E EFEITO ECO); CHAVE ON/OFF PARA OS LED'S. ALTO-FALANTE : 12" + DRIVER CANAL 1 : BLUETOOTH, USB, SD CARD, E FM / AUXILIAR - IPHONE, IPOD, IPAD, TABLETS, CELULARES, MP3, CD, DVD, TV, TECLADO. ENTRADA P10 E P2 PARA MICROFONE, VIOLÃO, CAVAQUINHO. ALIMENTAÇÃO : BIVOLT AUTOMÁTICO 100-240V, BATERIA INTERNA RECARREGÁVEL (LÍTIO) OU BATERIA EXTERNA 12V* DIMENSÕES (A X L X P MM) : 520X350X295 PESO : 6,3 KG POTÊNCIA RMS : 200 W POTÊNCIA MUSICAL : 600 W.	635,18	1	- UN	Deserto
0009	OTOSCÓPIO SIMPLES - (FIBRA ÓPTICA) IDEAL PARA EXAMES DO OUVIDO EXTERNO E PARA EXAMES GERAIS NÃO INVASIVOS, AMPLIANDO AS ESTRUTURAS FACILITANDO A VISUALIZAÇÃO. CARACTERÍSTICAS: DEVERÁ POSSUIR CABEÇA EM ABS RESISTENTE A IMPACTOS; DEVERÁ POSSUIR CONEXÃO PARA PÉRA DE INSUFLAÇÃO, PERMITINDO OTOSCOPIA PNEUMÁTICA; COM LENTE GIRATÓRIA COM AUMENTO DE NO MÍNIMO 3X PARA IMAGENS NÍTIDAS, E SEM DISTORÇÃO; COM CABO DE METAL TIPO AA, COM REVESTIMENTO EM PVC E CLIPE DE BOLSO. ITENS INCLUSOS: 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM 07 ESPÉCULOS DESCARTÁVEIS 2,5 MM, E 05 ESPÉCULOS REUSÁVEIS 2,5MM ESTOJO ESPUMADO PARA ACONDICIONAMENTO. PELO MENOS 01 LÂMPADA RESERVA.	816,98	1	- UN	Deserto
0010	TRENA / FITA ANTROPOMÉTRICA - FITA ANTROPOMÉTRICA INELÁSTICA, EM FIBRA DE VIDRO OU AÇO, PLANO, MARCAÇÃO EM MILÍMETROS, COM COMPRIMENTO DE 200CM E TRAVA DE REBOBINAMENTO AUTOMÁTICO.	24,34	170	- UN	Deserto

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
17/08/2021	Edital Pregão Eletrônico Nº 054_2021.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
31/08/2021 - 09:55	Negociação aberta para o processo PE 054/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 6,7 do processo PE 054/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
0001	Adipômetro / Plicômetro digital científico; Equip. destinado a medir a espessura do tecido adiposo em diversas partes do corpo; apresentando escala em milímetro e pressão constante da pinça de 10g/mm ² ; Montagem em base de alumínio com pintura epóxi...				0,00	2	0,00

0002	<p>Antropômetro horizontal / Estadiômetro; Equipamento destinado à avaliação nutricional de crianças em decúbito frontal; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm; Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte.</p>	0,00	28	0,00
0003	<p>Antropômetro vertical fixo tipo trena. Equipamento destinado à medição de pessoas; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização; Equipamento específico para fixação em parede; Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso; Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm; Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis ; Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Trena antropométrica larga com mola retrátil, fabricada em aço inoxidável; Caixa protetora da trena deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição; Caixa protetora da trena com placa de apoio rente à parede para garantir a manutenção do ângulo reto entre a haste e a parede; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte.</p>	0,00	28	0,00

0004	<p>Antropômetro vertical portátil. Equipamento destinado à medição de pessoas; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização; Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Equipamento leve e apropriado para o transporte; Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso; Escala numérica bilateral fixada em material desmontável que se encaixem com precisão e mantenham-se estáveis durante o uso; Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm; Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis; Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica; Deve apresentar base de sustentação para apoio dos pés, permitindo adequado nivelamento; Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição...</p>	0,00	3	0,00
0005	<p>Balança antropométrica infantil. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).</p>	0,00	2	0,00

0006	Balança plataforma digital; fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem, 300 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Deverá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	P300C	LIDER/LIDER BALANÇAS	1.527,00	2	3.054,00
0007	Balança plataforma portátil; Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g.	M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	P200M	LIDER/LIDER BALANÇAS	1.324,00	4	5.296,00
0008	Caixa de som / Aparelho de som portátil; A caixa portátil 300 w. Possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanha microfone sem fio; Possui bateria interna; Possui efeito eco para microfone; Função Rec : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito Eco); Chave on/off para os led's. Alto-Falante : 12" + driver Canal 1 : Bluetooth, Usb, Sd Card, e Fm / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação : Bivolt Automático 100-240V, Bateria interna recarregável (Lítio) ou bateria externa 12V* Dimensões (A x L x P mm) : 520x350x295 Peso : 6,3 Kg Potência Rms : 200 W Potência musical : 600 W.				0,00	1	0,00

0009	Otoscópio simples - (fibra óptica) ideal para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, ampliando as estruturas facilitando a visualização. Características: Deverá possuir cabeça em ABS resistente a impactos; Deverá possuir conexão para përa de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Com lente giratória com aumento de no mínimo 3x para imagens nítidas, e sem distorção; Com cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso. Itens inclusos: 07 espéculos descartáveis 2,5 mm, e 05 espéculos reusáveis 2,5mm 07 espéculos descartáveis 2,5 mm, e 05 espéculos reusáveis 2,5mm Estojo espumado para acondicionamento. Pelo menos 01 lâmpada reserva.	0,00	1	0,00
0010	Trena / Fita antropométrica - Fita antropométrica inelástica, em fibra de vidro ou aço, plano, marcação em milímetros, com comprimento de 200cm e trava de rebobinamento automático.	0,00	170	0,00

Itens marcados com "" estão cancelados.

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Não possuir empregados em trabalho degradante	Não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Reserva de cargos pessoa com deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Adipômetro / Plicômetro digital científico; Equip. destinado a medir a espessura do tecido adiposo em diversas partes do corpo; apresentando escala em milímetro e pressão constante da pinça de 10g/mm² ; Montagem em base de alumínio com pintura epóxi...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0002 - Antropômetro horizontal / Estadiômetro; Equipamento destinado à avaliação nutricional de crianças em decúbito frontal; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e de fácil higienização. Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Escala numérica em centímetros, com graduação (precisão) de 1mm; Escala numérica com, no mínimo, 100 cm úteis. Escala numérica com indicação de dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Cursor deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica e boa indicação para a leitura. Deve incluir bolsa ou outra embalagem para seu armazenamento e transporte; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0003 - Antropômetro vertical fixo tipo trena. Equipamento destinado à medição de pessoas; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização; Equipamento específico para fixação em parede; Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso; Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm; Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis; Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Trena antropométrica larga com mola retrátil, fabricada em aço inoxidável; Caixa protetora da trena deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição; Caixa protetora da trena com placa de apoio rente à parede para garantir a manutenção do ângulo reto entre a haste e a parede; Equipamento acompanhado de estojo exclusivo para proteção e transporte.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0004 - Antropômetro vertical portátil. Equipamento destinado à medição de pessoas; Fabricado em material rígido, resistente à umidade e mudanças de temperatura e de fácil higienização; Deve incluir todas as peças necessárias para sua utilização; Equipamento leve e apropriado para o transporte; Escala numérica gravada em tinta resistente ao uso; Escala numérica bilateral fixada em material desmontável que se encaixem com precisão e mantenham-se estáveis durante o uso; Escala numérica construída em centímetros, com graduação (precisão) de 1 mm; Escala numérica com, no mínimo, 200 cm úteis; Escala numérica com indicação da dezena (em números maiores) a cada 10 cm; Cursor (parte móvel) deve permitir o deslize suave e estável, mantendo ângulo de 90 graus com a escala numérica; Deve apresentar base de sustentação para apoio dos pés, permitindo adequado nivelamento; Deve incluir indicador de leitura simplificado que aponte o valor da medição...

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Deserto									

0005 - Balança antropométrica infantil. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos eireli*	14.676.091/0001-94	30/08/2021 - 14:45:21	109E Polipropileno Antropometrica	Welmy	2	10.320,00	20.640,00	Sim	Não

0006 - Balança plataforma digital; fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem, 300 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Deverá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	30/08/2021 - 15:22:01	P300C	LIDER/LIDER BALANÇAS	2	1.527,00	3.054,00	Sim	Não

0007 - Balança plataforma portátil; Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	30/08/2021 - 15:23:36	P200M	LIDER/LIDER BALANÇAS	4	1.324,00	5.296,00	Sim	Não
Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos eireli*	14.676.091/0001-94	30/08/2021 - 14:48:33	5997464	Avanutri	4	13.250,00	53.000,00	Sim	Não

0008 - Caixa de som / Aparelho de som portátil; A caixa portátil 300 w. Possui alça retrátil e rodas, facilitando seu transporte; Acompanha microfone sem fio; Possui bateria interna; Possui efeito eco para microfone; Função Rec : grava no pen drive ou no sd card o áudio do microfone (com e sem fio e efeito Eco); Chave on/off para os led's. Alto-Falante : 12" + driver Canal 1 :

Bluetooth, Usb, Sd Card, e Fm / Auxiliar - Iphone, Ipod, Ipad, Tablets, Celulares, Mp3, Cd, Dvd, Tv, Teclado. Entrada P10 e P2 para Microfone, Violão, Cavaquinho. Alimentação : Bivolt Automático 100-240V, Bateria interna recarregável (Lftio) ou bateria externa 12V* Dimensões (A x L x P mm) : 520x350x295 Peso : 6,3 Kg Potência Rms : 200 W Potência musical : 600 W.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC	Local/ Regional
Deserto									

0009 - Otoscópio simples - (fibra óptica) ideal para exames do ouvido externo e para exames gerais não invasivos, ampliando as estruturas facilitando a visualização. Características: Deverá possuir cabeça em ABS resistente a impactos; Deverá possuir conexão para pêra de insuflação, permitindo otoscopia pneumática; Com lente giratória com aumento de no mínimo 3x para imagens nítidas, e sem distorção; Com cabo de metal tipo AA, com revestimento em PVC e clipe de bolso. Itens inclusos: 07 espéculos descartáveis 2,5 mm, e 05 espéculos reusáveis 2,5mm 07 espéculos descartáveis 2,5 mm, e 05 espéculos reusáveis 2,5mm Estojo espumado para acondicionamento. Pelo menos 01 lâmpada reserva.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC	Local/ Regional
Deserto									

0010 - Trena / Fita antropométrica - Fita antropométrica inelástica, em fibra de vidro ou aço, plano, marcação em milímetros, com comprimento de 200cm e trava de rebobinamento automático.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC	Local/ Regional
Deserto									

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos eireli	14.676.091/0001-94	60 dias
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	31.499.939/0001-76	60 dias

Lances Enviados

0005 - Balança antropométrica infantil. Fabricada exclusivamente para pesagem de crianças menores de 2 anos de idade. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Função da tecla TARA (zero) no painel frontal. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 15 kg. Graduação (precisão) de, no máximo, 10 g. Deve possuir prato em forma de concha para garantir maior segurança e conforto à criança. Prato deve ser de material resistente, higienizável e atóxica. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2021 - 14:45:21	10.320,00 (proposta)	14.676.091/0001-94 - Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos eireli	Cancelado - valor acima do estimado.

0006 - Balança plataforma digital; fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem, 300 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g. Plataforma para apoio dos pés constituídos de material antiderrapante e resistente ao uso. Pés reguláveis, revestidos de material antiderrapante. Chave seletora de tensão de 110/220 V. Opcionalmente, a base da balança pode ser ampla o suficiente para permitir que a medição de indivíduos em cadeira de rodas ou grandes obesos seja feita confortavelmente (plataforma com, no mínimo 74 cm de largura x 90 cm de comprimento). Deverá ter antropômetro acoplado com escala numérica de, no mínimo, 200 cm úteis. É indispensável que o produto apresente certificação pelo IPEM/INMETRO (Instituto de Pesos e Medidas/ Instituto Nacional de Metrologia, Normalização e Qualidade Industrial).

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2021 - 15:22:01	1.527,00 (proposta)	31.499.939/0001-76 - M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	Válido

0007 - Balança plataforma portátil; Fabricada exclusivamente para pesagem de pessoas. Construída em material resistente a impacto (exemplo: não pode ser de vidro temperado) e de fácil higienização. Mostrador (display) digital com indicadores de peso com, no mínimo, 5 dígitos. Capacidade de pesagem de, no mínimo, 200 kg. Graduação (precisão) de pesagem de, no máximo, 100 g.

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/08/2021 - 14:48:33	13.250,00 (proposta)	14.676.091/0001-94 - Agnus Comercio de Maquinas e Equipamentos eireli	Cancelado - valor acima do estimado.

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	27/08/2021 - 16:07	KAREN CRISTIANE	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI	27/08/2021 - 16:07	KAREN CRISTIANE	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
31/08/2021 - 15:57	--	--

Chat

Data	Apellido	Frase
31/08/2021 - 09:06:07	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
31/08/2021 - 09:08:34	Sistema	O item 0005 teve uma proposta de R\$ 10320,00 cancelada pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:08:34	Sistema	Motivo: valor acima do estimado.
31/08/2021 - 09:09:49	Sistema	O item 0007 teve uma proposta de R\$ 13250,00 cancelada pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:09:49	Sistema	Motivo: valor acima do estimado.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0001 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0002 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0003 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0004 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0005 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0008 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0009 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	O item 0010 não recebeu propostas ou não teve propostas aceitas pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019. No modo de disputa aberto e fechado, de que trata o inciso II do caput do art. 31, a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
31/08/2021 - 09:11:12	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
31/08/2021 - 09:12:22	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) licitantes, daremos início a fase de lances, favor mantenham-se conectados.
31/08/2021 - 09:13:16	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:13:16	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
31/08/2021 - 09:28:18	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
31/08/2021 - 09:28:18	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
31/08/2021 - 09:33:37	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/08/2021 às 09:38:38.
31/08/2021 - 09:41:16	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 31/08/2021 às 09:46:17.
31/08/2021 - 09:41:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 31/08/2021 às 09:38:38. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
31/08/2021 - 09:41:49	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
31/08/2021 - 09:46:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 31/08/2021 às 09:46:17. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.

31/08/2021 - 09:47:42	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
31/08/2021 - 09:55:25	Sistema	O item 0006 teve como arrematante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.527,00.
31/08/2021 - 09:55:25	Sistema	O item 0007 teve como arrematante M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI - EPP/SS com valor unitário de R\$ 1.324,00.
31/08/2021 - 15:14:15	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.
31/08/2021 - 15:14:15	Sistema	Para o item 0007 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor M.K.R. COMERCIO DE EQUIPAMENTOS EIRELI.
31/08/2021 - 15:26:11	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 31/08/2021 às 15:57.
31/08/2021 - 15:58:44	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.

Frederiko Augusto Carvalho Holanda
Pregoeiro(a)

ELIANA LIMA DE AZEVEDO
Apoio

Tamyris Silva Ribeiro Leal
Apoio

Wanderson Araújo da Silva
Apoio