

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Economia e Finanças
Registro de Preços Eletrônico - 076/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	COLETOR DE ASSINATURA COM VISOR LCD gráfico backlight monocromático e conexão USB,- Apropriado para destros e canhotos.- Não é necessário caneta especial (sem pilhas, refil ou risco de ruptura do cabo).- Suporte para a caneta sobre o case.- Caneta com cabo espiral de fixação.- Furação traseira no case para uso fixado em qualquer superfície.- Detecção precisa dos dados de assinatura (resolução máxima de imagem, pressão e tempo) para o melhor comparabilidade possível por um especialista em caligrafia.- A integridade do documento é assegurado por nosso conceito único de segurança com criptografia assimétrica.- Cabo USB: 200 cm (substituíveis com um cabo USB padrão de até 300 cm de comprimento).- Nenhuma fonte de alimentação extra é necessária. Tipo do display: LCD Touchscreen Monocromático Dimensão: 150 x 120 x 10 mm Dimensão área de assinatura: 100 x 29 mm Resolução da pressão de captura: 512 níveis Interface: USB 2.0 Resolução do display: 320 x 85 pixel Tipo de transmissão: USB. Criptografado HID Algoritmo de criptografia: RSA 2048 bit , AES 256 bit. Tela personalizável: Sim Navegação interativa através de botões e caixas de seleção: Sim Possibilita captura da assinatura sobre papel: Sim Peso: 150 g Tamanho do cabo USB: 200 cm Case de proteção: Sim Sistema Operacional compatível: Win 7, 8, Linux e Mac OS 10.6, Snow Leopard, Lion 10.7, garantia de 1 ano,.....
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.105,21
Valor Final:	2.499,00
Valor Total:	39.984,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	T-S460
Item:	0002
Descrição:	COLETOR DE ASSINATURA COM VISOR LCD gráfico backlight monocromático e conexão USB,- Apropriado para destros e canhotos.- Não é necessário caneta especial (sem pilhas, refil ou risco de ruptura do cabo).- Suporte para a caneta sobre o case.- Caneta com cabo espiral de fixação.- Furação traseira no case para uso fixado em qualquer superfície.- Detecção precisa dos dados de assinatura (resolução máxima de imagem, pressão e tempo) para o melhor comparabilidade possível por um especialista em caligrafia.- A integridade do documento é assegurado por nosso conceito único de segurança com criptografia assimétrica.- Cabo USB: 200 cm (substituíveis com um cabo USB padrão de até 300 cm de comprimento).- Nenhuma fonte de alimentação extra é necessária. Tipo do display: LCD Touchscreen Monocromático Dimensão: 150 x 120 x 10 mm Dimensão área de assinatura: 100 x 29 mm Resolução da pressão de captura: 512 níveis Interface: USB 2.0 Resolução do display: 320 x 85 pixel Tipo de transmissão: USB. Criptografado HID Algoritmo de criptografia: RSA 2048 bit , AES 256 bit. Tela personalizável: Sim Navegação interativa através de botões e caixas de seleção: Sim Possibilita captura da assinatura sobre papel: Sim Peso: 150 g Tamanho do cabo USB: 200 cm Case de proteção: Sim Sistema Operacional compatível: Win 7, 8, Linux e Mac OS 10.6, Snow Leopard, Lion 10.7, garantia de 1 ano,.....
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.105,21
Valor Final:	2.499,00
Valor Total:	12.495,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	T-S460
Item:	0003
Descrição:	FRAGMENTADORA DE PAPEL: automática 300 folhas utilização compartilhada por até 5 pessoas. Corte em partículas, fragmenta automaticamente 300 folhas, tecnologia anti-atolamento de papel, autolimpeza dos cortadores, Fragmenta também cd, dvd, cliques e grampos no papel, tensão de operação de 127v, fragmentadora de papel automática para uso em escritório - 220v,60hz indicador de resfriamento, fragmenta manualmente 8 folhas, 1-5 usuários, automática segurança das mãos, tempo de repouso de 30 minutos, capacidade do cesto de 40 litros. garantia de 1 ano
Quantidade:	18
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.237,39
Valor Final:	1.099,00
Valor Total:	19.782,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	ADAO GOMES MAIA EIRELI
Modelo:	300X
Item:	0004
Descrição:	LEITOR BIOMÉTRICO USB - Funções internas de criptografia da imagem capturada - a comunicação de dados entre o sensor de leitura de impressão digital e o computador é criptografada Mecanismo de autocalibração: ajuste automático da luminosidade para otimizar a qualidade da imagem capturada Rejeição de impressões digitais latentes Comunicação padrão USB 2.0 full speed: rapidez de leitura da impressão digital e transferência para o computador Imagem de alta resolução: 512dpi Ampla área de captura: 14,6 x 18,1 mm - permite captura da imagem com maior números de pontos de detalhe característicos (minúcias). Lente de leitura revestida com película de silicone: facilidade de leitura de dedos secos (com pouca oleosidade natural) ou dedos úmidos (suor) Vida útil superior a um milhão de toques Compatível com todas as aplicações de U.are.U Sistema operacional: Windows Vista, XP, 7, 8 Dimensões: 65 mm x 36 mm x 15,56 mm. garantia 1 ano
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	756,56
Valor Final:	499,00
Valor Total:	9.980,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI



Modelo:	GA151
Item:	0005
Descrição:	MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional windows 10.2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i5 da 8ª Geração.3. Memória RAM 8 GB (DDR4).4. Hd 1 TB Sata 6gb,s, não sendo aceito HD remanufaturados.5. Com pelo menos duas conexões para monitor.6. Monitor 18,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe.7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso.8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C, Bluetooth Ac7260 Dual Band 867 mbps. garantia 1 ano
Quantidade:	108
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.211,21
Valor Final:	2.998,00
Valor Total:	323.784,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	EVEREX
Item:	0006
Descrição:	MICROCOMPUTADOR DESKTOP (COMPLETO). Especificações mínimas: 1. Com sistema operacional windows 10.2. Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i5 da 8ª Geração.3. Memória RAM 8 GB (DDR4).4. Hd 1 TB Sata 6gb,s, não sendo aceito HD remanufaturados.5. Com pelo menos duas conexões para monitor.6. Monitor 18,5 (mínimo) com duas conexões compatíveis com a placa mãe.7. Teclado USB, ABNT-2, com apoio ergômetro de pulso.8. Mouse USB Plug & Play com sensor laser, resolução a partir de 1500 dpi, botão Scroll e design ergonômico para prefinir lesões de tendão. 9. Placa de rede Pcie Wifi C, Bluetooth Ac7260 Dual Band 867 mbps. garantia 1 ano
Quantidade:	36
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.211,21
Valor Final:	2.998,00
Valor Total:	107.928,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	EVEREX
Item:	0007
Descrição:	NOBREAK 1500 VA E115,220V-S115V,Com microprocessador interno,7 ou mais Tomadas,4 estágios de regulação,Bivolt automático 115,127,220V~.garantia 1 ano
Quantidade:	87
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.538,72
Valor Final:	950,00
Valor Total:	82.650,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	ORION PREMIUN 1500 VA
Item:	0008
Descrição:	NOBREAK 1500 VA E115,220V-S115V,Com microprocessador interno,7 ou mais Tomadas,4 estágios de regulação,Bivolt automático 115,127,220V~.garantia 1 ano
Quantidade:	28
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.538,72
Valor Final:	950,00
Valor Total:	26.600,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	ORION PREMIUN 1500 VA
Item:	0009
Descrição:	NOBREAK 2000 VA Especificações: - Autoteste na inicialização- Line Interactive,(Nobreak Interativo com Regulação On-Line)- Microprocessado- Entrada Bivolt automático110V,115V, 127V , 220V- Saída Bivolt 115V,220V selecionável- Forma de onda senoidal pura- 4 baterias seladas internas de 12V 7Ah- Conector para 2 baterias automotivas- Painel com leds indicativos: rede e inversor- Inversor sincronizado com a rede- 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)- Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização- Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)- Proteção contra curto-circuito na saída- By-Pass automático- Disjuntor rearmável (circuit breaker)- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)- Aviso para substituição das baterias quando necessário- Comunicação inteligente USB e RS232 (opcional)- Chave liga-desliga embutida e temporizada- Função Blecaute – DC Start (permite a partida durante falta de energia)- Estabilizador integrado- Filtro de linha integrado- Correção da tensão de saída em TRUE-RMS- Autonomia típica de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total)- Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) – com duas baterias (externas) Características Técnicas:- Potência (VA) 2200- Tensão DC: 24V- Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+, - 5Hz) com Detecção Automática- Frequência em Inversor (Hz) Frequência da Rede +, - 1%- Fator de Potência: 0,7- Tempo de Transferência (ms) 1 ms- Forma de Onda no Inversor: Senoidal pura- Rendimento em Rede (com meia carga) >=96%- Rendimento em Inversor (com meia carga) >=85% - Faixa de Variação de Entrada para 115V: 91V – 143V (CA)- Faixa de Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA)- Tolerância na Tensão de Saída em Inversor (+, - 6%) garantia 1 ano
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.805,37
Valor Final:	2.150,00
Valor Total:	53.750,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
Modelo:	sinoidal
Item:	0010



Descrição:	NOBREAK 2000 VA Especificações: - Autoteste na inicialização- Line Interactive,(Nobreak Interativo com Regulação On-Line)- Microprocessado- Entrada Bivolt automático110V,115V, 127V , 220V- Saída Bivolt 115V,220V selecionável- Forma de onda senoidal pura- 4 baterias seladas internas de 12V 7Ah- Conector para 2 baterias automotivas- Painel com leds indicativos: rede e inversor- Inversor sincronizado com a rede- 8 tomadas tripolares de saída (10A NBR14136)- Proteção contra sobre-carga na saída com sinalização- Proteção contra sub e sobretensão (com retorno automático)- Proteção contra curto-circuito na saída- By-Pass automático- Disjuntor rearmável (circuit breaker)- Desligamento automático ao final do tempo de autonomia (com retorno automático)- Aviso para substituição das baterias quando necessário- Comunicação inteligente USB e RS232 (opcional)- Chave liga-desliga embutida e temporizada- Função Blecaute – DC Start (permite a partida durante falta de energia)- Estabilizador integrado- Filtro de linha integrado- Correção da tensão de saída em TRUE-RMS- Autonomia típica de até 3 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total)- Autonomia típica de até 12 horas (1 microcomputador, 1 monitor e 1 impressora com 60W de potência total) – com duas baterias (externas) Características Técnicas:- Potência (VA) 2200- Tensão DC: 24V- Frequência em Rede (Hz): 50 ou 60Hz (+, - 5Hz) com Detecção Automática- Frequência em Inversor (Hz) Frequência da Rede +, - 1%- Fator de Potência: 0,7- Tempo de Transferência (ms) 1 ms- Forma de Onda no Inversor: Senoidal pura- Rendimento em Rede (com meia carga) >=96%- Rendimento em Inversor (com meia carga) >=85% - Faixa de Variação de Entrada para 115V: 91V – 143V (CA)- Faixa de Variação de Entrada para 220V: 174V – 272V (CA)- Tolerância na Tensão de Saída em Inversor (+, - 6%) garantia 1 ano
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.805,37
Valor Final:	2.299,00
Valor Total:	18.392,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	ORION PREMIUN 2000 VA
Item:	0011
Descrição:	NOBREAK 3000VA E115,220V-S115V,Com microprocessador interno,7 ou mais Tomadas,4 estágios de regulação,Bivolt automático 115,127,220V~.garantia 1 ano
Quantidade:	30
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9.831,75
Valor Final:	3.400,00
Valor Total:	102.000,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	ORION PREMIUN 300 VA
Item:	0012
Descrição:	NOBREAK 3000VA E115,220V-S115V,Com microprocessador interno,7 ou mais Tomadas,4 estágios de regulação,Bivolt automático 115,127,220V~.garantia 1 ano
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	9.831,75
Valor Final:	3.100,00
Valor Total:	31.000,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
Modelo:	UNIVERSAL
Item:	0013
Descrição:	NOTEBOOK : - Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i5 da 8ª Geração,,Memória de 8 GB DDR4,- Disco rígido capacidade 1 TB,- Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas.- Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0,- Tela de LED de 15,6 Polegadas,- Placa de rede ethernet 10,100,1000. garantia 1 ano
Quantidade:	39
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.022,44
Valor Final:	4.300,00
Valor Total:	167.700,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
Modelo:	BOOK
Item:	0014
Descrição:	NOTEBOOK : - Processador com processamento semelhante ou superior ao modelo Intel Core i5 da 8ª Geração,,Memória de 8 GB DDR4,- Disco rígido capacidade 1 TB,- Bateria de 6 células ou mais com duração mínima de 6,5 horas.- Saída HDMI, USB 3.0 e USB 2.0,- Tela de LED de 15,6 Polegadas,- Placa de rede ethernet 10,100,1000. garantia 1 ano
Quantidade:	12
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	5.022,44
Valor Final:	4.300,00
Valor Total:	51.600,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA
Modelo:	BOOK
Item:	0015
Descrição:	PAINEL DE SENHA E GUICHÊ EM LED - com,Impressora Preferencial e,Normal completa com refil para impressão de senhas, com 12 controles e com manutenção no maximo 600km do municipio. Garantia 1 ano
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.878,58
Valor Final:	1.646,00
Valor Total:	3.292,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA



Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	A-625
Item:	0016
Descrição:	PATCH PANEL cat.6 24p Excede os requisitos estabelecidos nas normas para CAT.6 , Classe E Performance garantida para até 4 conexões em canais de até 100 metros Corpo fabricado em termoplástico de alto impacto não propagante à chama (UL 94 V-0),Possui 24 posições RJ-45 Painei frontal em plástico com porta etiquetas para identificação,Guia traseiro em termoplástico com fixação individual dos cabos,Fornecido com protetores traseiros,Terminais de conexão em bronze fosforoso estanhado, padrão 110 IDC, para condutores de 22 a 26 AWG,Vias de contato produzidas em bronze fosforoso com camadas de 2,54 µm de níquel e 1,27 µm de ouro,Possui borda de reforço para evitar empenamento Fornecido com parafusos e arruelas para fixação,Fornecido na cor preta Fornecido com ícones de identificação (ícones na cor azul e cinza) e abraçadeiras plasticas para organização Instalação direta em racks de 19, .Atende FCC part 68.5 (EMI - Indução Eletromagnética) Fornecido com guia traseiro para melhor organização dos cabos,Identificação da categoria à esquerda do painel frontal. garantia 1 ano
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.382,65
Valor Final:	1.169,50
Valor Total:	11.695,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	SEL INFORMATICA EIRELI
Modelo:	FURUKAWA
Item:	0017
Descrição:	ROTEADOR 1. 4 x LAN 10,100,1000Mbps1 x WAN 10,100,1000Mbps1 x Porta USB 3,01 x Porta USB 2.0Wireless ACBotão WPSBotão ResetBotão Wi-Fi (Liga,Desliga)Botão Liga.Desliga 2. 802.11ac (Wi-Fi)802.11n802.11a802.11b 3.2,4 GHz (até 800 Mbps)5 GHz (até 1732 Mbps) 4. 4 antenas externas de 5dBi ou superior 5. Acima de 200m² 6. ssistente de configuração WebSuporta IPv4 e IPv6Gerenciamento RemotoServidor VirtualRedirecionamento de PortasDMZ (Demilitarized Zone)Rede de Convidados (2,4 GHz + 5 GHz)Dynamic DNS 7.Entrada: 100-240V (50,60 Hz)Saída: 12V , 2,5A 8.Cabo de Rede Ethernet,Cartão de Configuração Wi-Fi, Fonte de Alimentação,,Guia de Instalação Rápida. garantia 1 ano
Quantidade:	77
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	461,62
Valor Final:	328,30
Valor Total:	25.279,10
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	SEL INFORMATICA EIRELI
Modelo:	MERCUSYS
Item:	0018
Descrição:	SCANNER DE MESA (ADS-2800W – Brother – Similar ou Superior) – Especificações: Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF) Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações PDF Pesquisável: Sim Velocidade de Digitalização: Até 30,60 ppm (simplex,duplex) Sensor de Imagem , Tipo de Scanner: CIS Duplo Resolução Óptica: 600 x 600 dpi Alimentador automático de documentos: 50 folhas Interface USB Direta: Sim Interface Padrão: Wireless 802.11 b,g,n, Ethernet Gigabit10,100,1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0 Voltagem: Bivolt Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático) Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático) Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura)Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm(Comprimento) Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpiProfundidade de Tons de Cinza: 256 níveisProfundidade de Cor: 30 bits (entrada) , 24 bits (saída)Fonte de Alimentação: CA (110-240V),,garantia 1 ano
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.795,31
Valor Final:	2.980,00
Valor Total:	59.600,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	AD345WN
Item:	0019
Descrição:	SCANNER DE MESA (ADS-2800W – Brother – Similar ou Superior) – Especificações: Digitalização Frente e Verso (Duplex): Sim Capacidade Máxima de Papel: 50 folhas (ADF) Ciclo de Trabalho Diário: Até 2500 digitalizações PDF Pesquisável: Sim Velocidade de Digitalização: Até 30,60 ppm (simplex,duplex) Sensor de Imagem , Tipo de Scanner: CIS Duplo Resolução Óptica: 600 x 600 dpi Alimentador automático de documentos: 50 folhas Interface USB Direta: Sim Interface Padrão: Wireless 802.11 b,g,n, Ethernet Gigabit10,100,1000Base-T, Hi-Speed USB 2.0 Voltagem: Bivolt Velocidade Máx. Digitalização (Duplex): 60 ipm (colorido e monocromático) Velocidade Máx. Digitalização: 30 ppm (colorido e monocromático) Tamanho do Documento (Mínimo): 5,1 cm (Largura) x 7 cm (Largura)Tamanho do Documento (Máximo): 21,6 cm (Largura) x 497,8 cm(Comprimento) Resolução Interpolada: 1200 x 1200 dpiProfundidade de Tons de Cinza: 256 níveisProfundidade de Cor: 30 bits (entrada) , 24 bits (saída)Fonte de Alimentação: CA (110-240V),,garantia 1 ano
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.795,31
Valor Final:	2.980,00
Valor Total:	17.880,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	VETRE COMERCIO DE EQUIPAMENTOS E SUPRIMENTOS DE INFORMATICA EIRELI
Modelo:	AD345WN
Item:	0020
Descrição:	SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP ResoluçãoSVGA(800x 600)Suporte para resoluçãoVGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200)Brilho (ANSI lúmens)3600Relação de contraste(FOFO)20.000:1Cor do display1,07 bilhão de coresRelação de aspecto nativaNativo 4:3 (5 relações de aspecto selecionáveis)Fonte de luzLâmpadaPotência da fonte de luz200 WVida útil da fonte de luz Normal 5.000 horasEco 10.000 horasSmartEco 10.000 horasLampsave 15.000 horasÓpticoDistância de projeção1.96 2.15Proporção de zoom1.1XAjuste de keystoneVertical: 40 grausDesvio da projeção 110% 2.5% Tamanhoda imagem30,~300,Frequência horizontal15K~102KHzFrequência vertical23~20KHzÁudioAlto-falante2 W InterfacePC (Descrição detalhada conforme edital).
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.448,33
Valor Final:	5.000,00



Valor Total:	105.000,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	WX1110
Item:	0021
Descrição:	SISTEMA DE PROJEÇÃO DLP ResoluçãoSVGA(800x 600)Suporte para resoluçãoVGA (640 x 480) para WUXGA_RB (1920 x 1200)Brilho (ANSI lúmens)3600Relação de contraste(FOFO)20.000:1Cor do display1,07 bilhão de coresRelação de aspecto nativaNativo 4:3 (5 relações de aspecto selecionáveis)Fonte de luzLâmpadaPotência da fonte de luz200 WVida útil da fonte de luz Normal 5.000 horasEco 10.000 horasSmartEco 10.000 horasLampsave 15.000 horasÓpticoDistância de projeção1.96 2.15Proporção de zoom1.1XAjuste de keystoneVertical: 40 grausDesvio da projeção 110% 2.5% Tamanhoda imagem30,~300,Frequência horizontal15K~102KHzFrequência vertical23~20KHzÁudioAlto-falante2 W InterfacePC (Descrição detalhada corforme edital).
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	6.448,33
Valor Final:	5.388,50
Valor Total:	37.719,50
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	SEL INFORMATICA EIRELI
Modelo:	BENQ
Item:	0022
Descrição:	SWITCH SMART 24 PORTAS 10,100,1000Mbps , 4 portas SFP Mini-GBIC Modelo SG-2404SR. - Gerenciamento otimizado do tráfego de rede - Ideal para aplicações que exigem o máximo de abrangência e infra-estrutura de rede disponíveis - Gerenciamento via interface WEB em Português, SNMP ou porta Console.- Detecção automática de módulos Mini-GBICIntelbras - Suporte à QoS para priorização de tráfego, ideal para aplicações VoIP e multimídia - Gigabit Ethernet com suporte à Jumbo Frame de até 9.5 KBytes - Controle de banda por porta ou tipo de tráfego,Chipset Vitesse.,garantia 1 ano
Quantidade:	27
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.875,10
Valor Final:	2.326,00
Valor Total:	62.802,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	ADAO GOMES MAIA EIRELI
Modelo:	SG-2404SR
Item:	0023
Descrição:	SWITCH SMART 24 PORTAS 10,100,1000Mbps , 4 portas SFP Mini-GBIC Modelo SG-2404SR. - Gerenciamento otimizado do tráfego de rede - Ideal para aplicações que exigem o máximo de abrangência e infra-estrutura de rede disponíveis - Gerenciamento via interface WEB em Português, SNMP ou porta Console.- Detecção automática de módulos Mini-GBICIntelbras - Suporte à QoS para priorização de tráfego, ideal para aplicações VoIP e multimídia - Gigabit Ethernet com suporte à Jumbo Frame de até 9.5 KBytes - Controle de banda por porta ou tipo de tráfego,Chipset Vitesse.,garantia 1 ano
Quantidade:	8
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	2.875,10
Valor Final:	1.900,00
Valor Total:	15.200,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	A. L. SILVA BARROS COMERCIO E SERVICOS EIRELI
Modelo:	TP-LINK
Item:	0024
Descrição:	TELA DE PROJEÇÃO COM TRIPÉ: TTM180SA Série A 1,80m X 1,80m , 1:1 Dimensões:- Formato: quadrada 1:1 -Diagonal (polegadas): 97, -Área de projeção (A:B): 1740mm x 1740mm -Área total (CxD): 1830mm x 2600mm -Altura do tripé (E): 510mm -Largura do estojo (F): 1880mm. garantia 1 ano
Quantidade:	25
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	947,41
Valor Final:	840,00
Valor Total:	21.000,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	TTM180SA
Item:	0025
Descrição:	TABLET,TAB S6 LITE 10,4 4G WI-FI - 64GB ANDROID 10 OCTA-CORE COM CANETA E CAPA Capacidade: 64GB Acessórios: - Caneta S-Pen - Capa protetora Tamanho da tela: 10,4, Tecnologia: 4G Conectividade: - Bluetooth - Wi-Fi Sistema operacional: Android 10 Tipo de tela: TFT Recursos da câmera: - Abertura de f,1,9 na câmera traseira - Abertura de f,2,2 na câmera frontal - Zoom digital - Foco automático Câmera traseira: 8MP Câmera frontal: 5MPProcessador: Octa-Core Memória RAM: 4GB Quantidade de chips: 01Tipo de chip: Nano SIM (4FF)Conexões: USB tipo C Sensores: - Acelerômetro - Giroscópio - Geomagnético - Sensor Hall - Luz RGB Capacidade da bateria: 7040mAhCarregamento rápido Cor: Cinza. Garantia mínima 1 ano.
Quantidade:	58
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	3.869,43
Valor Final:	2.500,00
Valor Total:	145.000,00
Situação:	Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA
Nome da Empresa:	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI
Modelo:	S6LITE
Item:	0026



Descrição: TABLET,TAB S6 LITE 10,4 4G WI-FI - 64GB ANDROID 10 OCTA-CORE COM CANETA E CAPA Capacidade: 64GB Acessórios: - Caneta S-Pen - Capa protetora Tamanho da tela: 10,4, Tecnologia: 4G Conectividade: - Bluetooth - Wi-Fi Sistema operacional: Android 10 Tipo de tela: TFT Recursos da câmera: - Abertura de f,1.9 na câmera traseira - Abertura de f,2.2 na câmera frontal - Zoom digital - Foco automático Câmera traseira: 8MP Câmera frontal: 5MPProcessador: Octa-Core Memória RAM: 4GB Quantidade de chips: 01Tipo de chip: Nano SIM (4FF)Conexões: USB tipo C Sensores: - Acelerômetro - Giroscópio - Geomagnético - Sensor Hall - Luz RGB Capacidade da bateria: 7040mAhCarregamento rápido Cor: Cinza. Garantia mínima 1 ano.

Quantidade: 19

Unidade de Fornecimento: Unidade

Valor Referência 3.869,43

Valor Final: 2.500,00

Valor Total: 47.500,00

Situação: Homologado em 01/02/2022 16:33:38 Por: EDMILSON ANGELO PEREIRA

Nome da Empresa: DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

Modelo: S6LITE

EDMILSON ANGELO PEREIRA

Autoridade Competente

