

TERMO DE ADJUDICAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Registro de Preços Eletrônico - 082/2021

Resultado da Adjudicação

Item: 0001
 Descrição: RETROESCAVADEIRA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Motor com Potência Nominal mínima de 74.9kW/100hp, à diesel, 04 cilindros, 04 tempos, refrigerado a água, em linha, cilindrada 4.04L, turbo alimentado, controle eletrônico, injeção direta, torque máximo @1600rpm Nm -390; Tier 3/MAR1 - SISTEMA DE CARREGAMENTO (exigências mínimas): • Tração 4x4; • Capacidade da caçamba coroada: 1.0 m³; • Carga nominal 2500 Kg; • Carga à máxima extensão 3000 kg; • Máxima força de desagregação do braço: 4.895 kgf; • Máxima força de desagregação da caçamba: 6.730kgf; • Tempo de elevação do braço ≤ 5s; • Tempo para fazer erguer, despejar e descer ≤ 10s; SISTEMA DE ESCAVAÇÃO (Exigências mínimas): • Caçamba de escavação com dentes 0,2 m³ • Máxima força de desagregação (escavação) do braço :3.875kgf; • Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba :6.424kgf; • Carga à máxima extensão: 1300 kg.

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 464.916,67
 Valor Final: 464.000,00
 Valor Total: 464.000,00
 Adjudicado em: 24/01/2022 - 15:24:36
 Adjudicado por: Yago Souza Nunes
 Nome da Empresa: ZUCATELLI MOTORES LTDA (08.633.047/0001-02)
 Modelo: XT870BR-1

Item: 0002
 Descrição: MOTONIVELADORA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. MOTOR: (Exigências mínimas): Potência Líquida (hp) 190/2.200 rpm, à Diesel, 04 tempos, Número de cilindros: 06 em linha, cilindrada: 6,7 lts, rotação máxima: 2200 RPM, ventilador por acionamento mecânico através de correia poli V, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração: forçada a água. SISTEMA HIDRAULICO (Exigências mínimas): Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava. Bomba tipo dupla de engrenagens, vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm 2x55 L/M, Pressão máxima do Sistema: 18Mpa. LÂMINA CENTRAL (Exigências mínimas): Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3.660x635 mm, espessura 22mm, elevação máxima do solo 450 mm. Ângulo do talude 90 ambos os lados, Ângulo de inclinação 40 frente 5 atrás. Ângulo de corte da lâmina 28-70. Profundidade do corte 715 mm. RIPER TRASEIRO (Exigências mínimas): Peso 1130 kg. Número de dentes: 05. Penetração máxima: 350mm largura do corte 2.040mm. Pneu e aros 17.5x25 (12 /16 lonas) / aro 14'. CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e USB com 02 alto-falantes; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio (pó químico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da direção com ajuste; kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento. Possui Horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 1.185.833,33
 Valor Final: 1.185.000,00
 Valor Total: 1.185.000,00
 Adjudicado em: 24/01/2022 - 15:24:54
 Adjudicado por: Yago Souza Nunes
 Nome da Empresa: ZUCATELLI MOTORES LTDA (08.633.047/0001-02)
 Modelo: GR1803BR

Item: 0003
 Descrição: ROLO COMPACTADOR, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Especificações (Exigências Mínimas): Peso operacional 12.000 – 13.000Kg Peso do módulo dianteiro 7.000-7.700 Kg Peso do módulo traseiro 5.000-53.000 Kg Possui Pé de carneiro (Rolo compactador) Amplitude nominal: frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm. Potência centrífuga: frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN Carga estática linear: Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF. Espessura da chapa do cilindro: 25 mm Raio mínimo de giro :6800mm Rampa máxima :45% Ângulo de direção: +33 Ângulo de oscilação: +10 Pneu: 12PR/14PR 23.1X26 MOTOR: 04 tempos, turbo diesel, Injeção direta, refrigerado à água, 04 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor: 126HP CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada, sistema elétrico de sinalização; alarme e luzes de ré, faróis de iluminação; espelhos internos e externos; ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt: Cinto de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio. Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão, Limpador de para-brisa; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminada; volante de direção ajustável. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de Água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa;

Quantidade: 1
 Unidade de Fornecimento: Unidade
 Valor Referência: 539.611,11
 Valor Final: 539.500,00
 Valor Total: 539.500,00
 Adjudicado em: 24/01/2022 - 15:25:01
 Adjudicado por: Yago Souza Nunes
 Nome da Empresa: ZUCATELLI MOTORES LTDA (08.633.047/0001-02)
 Modelo: XS123PDBR



Item:	0004
Descrição:	<p>ESCAVADEIRA, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. ESPECIFICAÇÕES (Exigências Mínimas): MOTOR; Pós-Resfriador Intercooler, 06 cilindros, 04 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. SISTEMA HIDRÁULICO: 02 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. Alavanca de segurança de travamento hidráulico, Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37. DIMENSÕES: • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 700 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS, com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação d</p>
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	893.058,56
Valor Final:	892.000,00
Valor Total:	892.000,00
Adjudicado em:	24/01/2022 - 15:25:05
Adjudicado por:	Yago Souza Nunes
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA (08.633.047/0001-02)
Modelo:	XE225BR

Yago Souza Nunes

Pregoeiro





DIÁRIO OFICIAL

Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

PODER EXECUTIVO

ANO VIII, Nº 1435, AÇAILÂNDIA, MA, SEGUNDA-FEIRA, 24 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 9 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

ADJUDICAÇÃO

Termo de Adjudicação PE 082/2021 2

AVISO DE ADIAMENTO

Aviso de Adiamento PE 065/2021 4

AVISO DE REVOGAÇÃO

AVISO DE REVOGAÇÃO DE LICITAÇÃO P.E. Nº 025/2021 4

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 001/CH/003/2019 4

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº: 2019.0529.1 4

EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO AO CT. 2019.0809.1 5

RETIFICAÇÃO

ERRATA DA HOMOLOGAÇÃO P.E. 073/2021 6

SAAE

DISPENSA

EXTRATO DE CONTRATO Nº 004/D-001/2022 7

RATIFICAÇÃO DA DISPENSA DE LICITAÇÃO 7

PREGÃO ELETRONICO

AVISO DE LICITAÇÃO DESERTA 8



TERMO DE ADJUDICAÇÃO PE 082/2021

TERMO DE ADJUDICAÇÃO
Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Infraestrutura e Urbanismo
Registro de Preços Eletrônico - 082/2021

Resultado da Adjudicação

Table with 2 columns: Item and Descrição. It lists three items (0001, 0002, 0003) with their respective descriptions, quantities, and values. Item 0001 is a RETROSCAVADEIRA, 0002 is a MOTONIVELADORA, and 0003 is a ROLO COMPACTADOR.



A autenticidade do documento pode ser verificada no site https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/01/2022 às 15:26:37.
Código verificador: 1D2C80





Item:	0004
Descrição:	ESCAVADEIRA. Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. ESPECIFICAÇÕES (Exigências Mínimas): MOTOR: Pós-Resfriado Intercooler, 06 cilindros, 04 lempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtra-gem de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. SISTEMA HIDRÁULICO: 02 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. Alavanca de segurança de travamento hidráulico, Vazão máxima L/min 2x209. Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37. DIMENSÕES: • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 700 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS, com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação d
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	893.058,56
Valor Final:	892.000,00
Valor Total:	892.000,00
Adjudicado em:	24/01/2022 - 15:25:05
Adjudicado por:	Yago Souza Nunes
Nome da Empresa:	ZUCATELLI MOTORES LTDA (08.633.047/0001-02)
Modelo:	XE225BR

Yago Souza Nunes

Pregoeiro



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 24/01/2022 às 15:26:37.
 Código verificador: 1D2C80

Página 2 de 2



PMA-MA / CCL
EM BRANCO