

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - 063/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Aspirador cirúrgico com pedestal com rodízios, modelo elétrico móvel, motor bivolt, totalmente isento de óleo, pressão de vácuo cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração de 15 a 40 lpm, tipo frasco 02 frascos em plástico, volume: cerca de 5 l x 5 l, autoclavável a no mínimo 121°C, graduado, com boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal. Catmat 459185
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.205,83
Valor Final:	2.100,00
Valor Total:	44.100,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	INL-6003-C2
Item:	0002
Descrição:	Aspirador cirúrgico com pedestal com rodízios, modelo elétrico móvel, motor bivolt, totalmente isento de óleo, pressão de vácuo cerca de 650 mmhg, fluxo de aspiração de 15 a 40 lpm, tipo frasco 02 frascos em plástico, volume: cerca de 5 l x 5 l, autoclavável a no mínimo 121°C, graduado, com boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal. Catmat 459185
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	4.205,83
Valor Final:	2.880,00
Valor Total:	17.280,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	HR-6005-C2
Item:	0003
Descrição:	Aspirador para rede de gases, aplicação: vácuo, frasco de vidro graduado, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança, volume do frasco: cerca de 500 ml, esterilizável. Componentes: com vacuômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões: com conectores
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	194,63
Valor Final:	155,00
Valor Total:	2.325,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	300.340 ANVISA:10349590077
Item:	0005
Descrição:	Aparelho de pressão - Aparelho de esfigmomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmhg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lona de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e péra fabricados sem emendas de subpecas, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência nacional. Certificado pelo INMETRO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	211,59
Valor Final:	105,00
Valor Total:	1.050,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	PREMIUM
Item:	0006
Descrição:	Aparelho Medidor de Pressão Digital Automático de Pulso, uso de pulso funcionamento automático, funções indicador de arritmia cardíaca, medidor de pressão arterial, indicador gráfico de nível de hipertensão, medidor de batimentos cardíacos
Quantidade:	214
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	234,60
Valor Final:	130,00
Valor Total:	27.820,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Modelo:	OF. MOD. 3005



Item:	0007
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) - Manguito e pera anatômica de alta durabilidade; Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg; Braçadeira em brim 100% algodão ou em nylon com tratamento impermeável; Fecho em velcro. Braçadeira para obeso.
Quantidade:	115
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	155,16
Valor Final:	110,00
Valor Total:	12.650,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D OBESO ANVISA 80275310022
Item:	0008
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) - Manguito e pera anatômica de alta durabilidade; Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg; Braçadeira em brim 100% algodão ou em nylon com tratamento impermeável; Fecho em velcro. Braçadeira adulto.
Quantidade:	382
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	139,13
Valor Final:	98,00
Valor Total:	37.436,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D ADULTO ANVISA 80275310022
Item:	0009
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro)Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento de contato. Braçadeira para circunferência de braço de 10 à 18 cm (1 à 7 anos). Manguito em PVC (latex free). Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg).Braçadeira infantil - 10 à 18cm. (nylon com fechamento de contato). Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper
Quantidade:	109
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	184,84
Valor Final:	98,00
Valor Total:	10.682,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D INFANTIL ANVISA:80275310022
Item:	0010
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) com braçadeira especial para neonatos.Aparelho de pressão completo com braçadeira neonatal.Braçadeira em nylon com fechamento de contato; Braçadeira para circunferência de braço de 07 à 13 cm.Manguito em PVC (latex free); Acompanha estojo para viagem.Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. 1 Manômetro (0-300 mmHg); 1 Braçadeira Neonatal - 07 à 13cm. (nylon com fechamento de contato). Pera e Válvula de deflação.
Quantidade:	47
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	124,66
Valor Final:	91,00
Valor Total:	4.277,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D NEONATAL ANVISA:80275310022
Item:	0011
Descrição:	Bisturi eletrônico portátil ou Eletrocautério, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 201 a 300 w, tipo de coagulação: coagulação, spray e fulguração, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar, micro e macro, outros componentes: alarme, memória, compatibilidade: compatível c, coagulador argônio possuiu circuito de corte, blend e coagulação com ajustes independentes para corte e coagulação. Acionamento que possa ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual táctil, saída bipolar de alta eficiência. Com pedal de acionamento com placa neutra permanente em inox, cabo de ligação da placa neutra, e kit de eletrodos. Catmat 459783
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31.625,00
Valor Final:	22.000,00
Valor Total:	110.000,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Pesenti e Pelais
Modelo:	BP400 PLUS
Item:	0012
Descrição:	Bisturi eletrônico portátil ou Eletrocautério, modelo: radiofrequência, modo de operação monopolar: monopolar, potência máxima corte monopolar: de 201 a 300 w, tipo de coagulação: coagulação, spray e fulguração, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação: bipolar, micro e macro, outros componentes: alarme, memória, compatibilidade: compatível c, coagulador argônio possuiu circuito de corte, blend e coagulação com ajustes independentes para corte e coagulação. Acionamento que possa ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual táctil, saída bipolar de alta eficiência. Com pedal de acionamento, com placa neutra permanente em inox, cabo de ligação da placa neutra, e kit de eletrodos. Catmat 459783
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	31.625,00
Valor Final:	22.000,00
Valor Total:	22.000,00



Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Pesenti e Pelais
Modelo:	BP400 PLUS
Item:	0017
Descrição:	Caneta para bisturi elétrico, material: polímero, bipolar, controle comando pedal, componentes cabo fixo, compatibilidade: conector compatível c. bisturi elétrico, esterilidade: esterilizável. Catmat 435593
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	163,53
Valor Final:	163,53
Valor Total:	6.541,20
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	CPD
Item:	0018
Descrição:	Carro aço inox para curativo, tipo estrutura: estrutura tubular 1", tampo, prateleira c, varanda, tipo rodízio: rodízios de 2". 2 com freios, 2 giratónios, acessórios: suporte para balde e bacia, outros componentes: balde aço inox 5l, bacia aço inox
Quantidade:	40
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.310,33
Valor Final:	1.000,00
Valor Total:	40.000,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Modelo:	CC-1
Item:	0023
Descrição:	Cadeira de rodas para banho, tipo funcionamento: manual, tipo construtivo: fixa, material estrutura estrutura em aço carbono, fixa, Pintura epóxi, uso: banho e hidroterapia, tipo encosto: encosto e assento formato concha, apoio de pés escamoteável; Apoio de braços removíveis; Assento sanitário com abertura frontal para facilitar a higiene; Pneus acícos com 4 rodízios, tipo pneu traseiro: pneu lateral fixo 24", com freio bilateral, capacidade máxima: até 100 kg. Catmat 450786
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	685,17
Valor Final:	390,00
Valor Total:	2.340,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	TM096
Item:	0025
Descrição:	Desfibrilador bifásico módulo desfibrilador externo automático (DEA), ECG (eletrocardiograma) até 12 derivações; carga regulável de 1 à 360 joules ajustáveis através de teclas, recursos integrados: cardioversor com sincronismo. Dispositivo para carga em 220 / 110 volts. Bateria recarregável e indicador de carga ao ligar. Utilização em adultos e crianças. Sensor de ritmo nas pás. Detecção de interferência. Monitorização durante a PCR. Circuito que mantenha o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Resistente a quedas. Visor de Lcd dos dados. Apresente opção de uso em pacientes que não estejam em PCR para monitorização rápida do ritmo cardíaco e oximetria. Descarga automática de energia armazenada após cada aplicação. Tempo máximo de carga: 10 segundos. Durabilidade de carga das baterias de 72 horas ou mais. Acessórios: cabo de força, 01 par de eletrodos externos (pás), manual, 02 baterias removíveis. Regulamentado conforme a ANVISA. Catmat 425249
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30.169,01
Valor Final:	21.800,00
Valor Total:	87.200,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Instramed Industria Médico Hospitalar Ltda
Modelo:	DUALMAX ECG12D+SPO2 - ANVISA 10242950015
Item:	0026
Descrição:	Desfibrilador bifásico módulo desfibrilador externo automático (DEA), ECG (eletrocardiograma) até 12 derivações; carga regulável de 1 à 360 joules ajustáveis através de teclas, recursos integrados: cardioversor com sincronismo. Dispositivo para carga em 220 / 110 volts. Bateria recarregável e indicador de carga ao ligar. Utilização em adultos e crianças. Sensor de ritmo nas pás. Detecção de interferência. Monitorização durante a PCR. Circuito que mantenha o paciente totalmente isolado e protegido da rede elétrica e do terra. Resistente a quedas. Visor de Lcd dos dados. Apresente opção de uso em pacientes que não estejam em PCR para monitorização rápida do ritmo cardíaco e oximetria. Descarga automática de energia armazenada após cada aplicação. Tempo máximo de carga: 10 segundos. Durabilidade de carga das baterias de 72 horas ou mais. Acessórios: cabo de força, 01 par de eletrodos externos (pás), manual, 02 baterias removíveis. Regulamentado conforme a ANVISA. Catmat 425249
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	30.169,01
Valor Final:	22.949,00
Valor Total:	22.949,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	CASA HOSPITALAR IBIPORA EIRELI
Modelo:	TEC 5621
Item:	0027
Descrição:	Equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, módulo: dpdae, teoae, sonda com olivas p, rn e adultos, acessórios: teclado alfanumérico, memória interna 200 exames, adicionais: lcd, bateria recarregável, software transferência, outros componentes: computador
Quantidade:	3



Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37.097,33
Valor Final:	17.800,00
Valor Total:	53.400,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP
Modelo:	OTOREAD
Item:	0028
Descrição:	Equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, módulo: dpoe, teoae, sonda com olivas p, rn e adultos, acessórios: teclado alfanumérico, memória interna 200 exames, adicionais: lcd, bateria recarregável, software transferência, outros componentes: computador
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	37.097,33
Valor Final:	17.800,00
Valor Total:	17.800,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP
Modelo:	OTOREAD
Item:	0029
Descrição:	Estetoscópio, com hastes em aço inox reforçado, com maior durabilidade; olivas macias e confortáveis que se adaptam ao canal auditivo, promovendo um ótimo selamento acústico; Headset: dispositivo de fechamento do receptor, Duplo receptor, diafragma e campânula para sons de baixa e alta frequência; Tubo transmissor, resistente para maior eficácia na condução do som. Dimensões da haste: 180x120mm Diafragma Altura: 20 mm Diafragma diâmetro: 23,5mm (menor), 35mm (maior)
Quantidade:	63
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	115,21
Valor Final:	49,00
Valor Total:	3.087,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	PREMIUM
Item:	0031
Descrição:	Fluxômetro de Ar comprimido, Fluxômetro, capacidade fluxo: 0 a 15 l/min, aplicação: controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5 kgf/cm ² , tipo conexão: conexões conforme abnt, regulagem: vazão regulada p.válvula agulha c.manopla fixada tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico porca conexão c.abas em latão, conexão saída conexão saída c.resca em latão cromado.
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	69,80
Valor Final:	66,00
Valor Total:	4.620,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	FLX217
Item:	0032
Descrição:	Fluxômetro de Oxigênio, Fluxômetro, material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo: 0,1 a 3,5 l/min, aplicação: controle fluxo oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5 kgf/cm ² , tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado e termop, conexão saída, conexão saída c.resca em latão cromado
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	137,83
Valor Final:	66,00
Valor Total:	5.280,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	FLX117
Item:	0033
Descrição:	Laringoscópio, tipo lâmpada: Led, com 10 lâminas retas e curvas com as arestas arredondadas para evitar lesões e autoclaváveis até 134°C, em aço inoxidável à prova de ferrugem, componentes adicionais: cabo estriado, material em aço inoxidável, tampa da bateria fechada que impeça líquidos penetrarem no interior do compartimento, tamanho cabo: infantil à prova de ferrugem, leve e resistente, embalagem com estojo. Catmat 445608
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	1.898,78
Valor Final:	1.300,00
Valor Total:	5.200,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	LARINGOSCOPIO
Item:	0034
Descrição:	Laringoscópio, tipo lâmpada: Led, com 06 lâminas retas e curvas com as arestas arredondadas para evitar lesões e autoclaváveis até 134°C, em aço inoxidável à prova de ferrugem, componentes adicionais: cabo estriado, material em aço inoxidável, tampa da bateria fechada que impeça líquidos penetrarem no interior do compartimento, material em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto à prova de ferrugem, leve e resistente, embalagem com estojo. Catmat 445606
Quantidade:	6



Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência	1.747,50
Valor Final:	1.150,00
Valor Total:	6.900,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	CONVENCIONAL ANVISA:10349590155
Item:	0035
Descrição:	Manômetro Analógico para Oxigênio 315 Kgf Wika 20036• De altíssima qualidade, esse manometro é utilizado par regulador de Oxigênio 315Kgf/cm². Indicado para ser utilizado para medir a pressão de fluidos contidos em recipientes fechados. Não usar óleo• Caixa em aço carbono com pintura na cor preta e visor de acrílico• Conexão na vertical em latão com rosca de 1/4"• Especificações: - Diâmetro: 63mm- Rosca: 1/4- Escala: 0 a 315Kgf/cm².
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	214,83
Valor Final:	100,00
Valor Total:	25.000,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Modelo:	OF. MOD. REF. VC 5846
Item:	0036
Descrição:	Monitor multiparâmetro, tipo pré configurado modular, parâmetros: ECG, PNI, PI, SPO2, Temp, Resp, DC, registros: mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela: tela Lcd cerca 15", alta resolução, para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientesneonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como, pressão invasiva e capnografia. Com ECG (cabo paciente 05 vias), pressão arterial não invasiva, temperatura e respiração (faixa de medidas spo2: 0 a 100% , faixa de medidas pulso: 25 a 254 bpm). Monitor que permita a visualização de parâmetros vitais – incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canaís ECG, respiração, análise de segmento st, etco², múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. Acessórios: 1 cabo termômetro (sensor de temperatura), 1 sensor SpO², 1 cabo de ECG, 1 tubo extensor depni, 1 cabo de alimentação padrão ABNT, 01 braçadeira, adulto, 1 manual; com capnógrafo, completo com cabos e sensores. Uso: de neonatal a adulto. Catmat 456628
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18.803,67
Valor Final:	10.000,00
Valor Total:	70.000,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo:	K-15 ANVISA:80901110026
Item:	0037
Descrição:	Monitor multiparâmetro, tipo pré configurado modular, parâmetros: ECG, PNI, PI, SPO2, Temp, Resp, DC, registros: mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela: tela Lcd cerca 15", alta resolução, para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientesneonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como, pressão invasiva e capnografia. Com ECG (cabo paciente 05 vias), pressão arterial não invasiva, temperatura e respiração (faixa de medidas spo2: 0 a 100% , faixa de medidas pulso: 25 a 254 bpm). Monitor que permita a visualização de parâmetros vitais – incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canaís ECG, respiração, análise de segmento st, etco², múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. Acessórios: 1 cabo termômetro (sensor de temperatura), 1 sensor SpO², 1 cabo de ECG, 1 tubo extensor depni, 1 cabo de alimentação padrão ABNT, 01 braçadeira, adulto, 1 manual; com capnógrafo, completo com cabos e sensores. Uso: de neonatal a adulto. Catmat 456628
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	18.803,67
Valor Final:	14.720,00
Valor Total:	29.440,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	K-15 ANVISA:80901110026
Item:	0038
Descrição:	Mesa de mayo, material: estrutura tubular em aço inox, altura: altura regulável, componentes: bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes: 3 rodízios
Quantidade:	42
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	654,25
Valor Final:	380,00
Valor Total:	15.960,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Modelo:	MM-I
Item:	0039
Descrição:	Oftalmoscópio, tipo: direto, tipo luz: luz led, tensão alimentação: 2 pilhas, características adicionais: 5 aberturas de diafragma, cor filtros: filtro verde livre de vermelho, aplicação: campo correção -20d até +20d, componentes: cabo metal cromado e plástico, componentes outros: 19 lentes
Quantidade:	54
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência	1.501,29
Valor Final:	605,00
Valor Total:	32.670,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli





Modelo:	OFTALMOSCOPIO RI-MINI ANVISA:80891620015
Item:	0040
Descrição:	Oftalmoscópio, tipo: direto, tipo luz: luz led, tensão alimentação: 2 pilhas, características adicionais: 5 aberturas de diafragma, cor filtros: filtro verde livre de vermelho, aplicação: campo correção -20d até +20d, componentes: cabo metal cromado e plástico, componentes outros: 19 lentes
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.501,29
Valor Final:	610,00
Valor Total:	9.760,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	OFTALMOSCOPIO RI-MINI ANVISA:80891620015
Item:	0041
Descrição:	Oxímetro, tipo: mão, faixa medição saturação 1: 0 a 100%, faixa medição pulso 1: cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1: cerca de 16 h, alimentação: pilha, acessórios: c. sensor, características adicionais 1: c. bolsa.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	176,66
Valor Final:	176,50
Valor Total:	3.530,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	MD300C21
Item:	0050
Descrição:	Termômetro digital de testa e ouvido, medição instantânea por infravermelho, temperatura no ouvido, testa e de ambientes, dez memórias, sensor à prova de água, visor iluminado, dispensa capas de prova, desligamento automático, inclui prático suporte que o transforma em relógio de mesa, bateria inclusa, 01 Ano de Garantia.
Quantidade:	229
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	259,94
Valor Final:	105,00
Valor Total:	24.045,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	HOT2028
Item:	0051
Descrição:	Termômetro Digital Hospitalar, 100% à prova d'água.-Mostrador digital de fácil leitura sinal acústico. Memória:permite armazenar a último medição -Precisão elevada.-Medição de 32,0°C-Precisão máxima +/- 0,1°C- desligamento articulas - Acompanha estojo para guardar o termômetro.- Display atrativo na cor azul.-aprovado pelo Inmetro.
Quantidade:	306
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	256,07
Valor Final:	105,00
Valor Total:	32.130,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	HOT2029
Item:	0052
Descrição:	Termômetro digital para geladeira, display LCD, base articula para fixação em articulas articula,escalada de -50 a +70°C(registro do Maximo e artíc),desligamento automático,alarme, sensor externo de um metro,alimentação duas pilhas AAA de 1.5V.
Quantidade:	65
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	191,04
Valor Final:	139,90
Valor Total:	9.093,50
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Modelo:	HTC2
Item:	0053
Descrição:	Termometro digital portátil - com sensor de tipo vareta móvel, a prova de água LCD de 3 1/2 dígitos resolução de 0,1 °C ou , 1°F, precisão básica de 1 ° C. registro de Máximo e mínimo. Realiza medida de temperatura na faixa de -50°C a 300°C ou 58° F. manual de instrução em português.
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	193,69
Valor Final:	116,99
Valor Total:	16.378,60
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	HOT2028



LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Autoridade Competente



E.

CO





DIÁRIO OFICIAL

Açailândia - Maranhão



Instituído pela Lei Municipal nº 441, de 30 de novembro de 2015

PODER EXECUTIVO

ANO VIII, Nº 1433, AÇAILÂNDIA, MA, QUINTA-FEIRA, 20 DE JANEIRO DE 2022 EDIÇÃO DE HOJE: 41 PÁGINAS

SUMÁRIO

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO CT 2019.0201.2 1

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº: 2019.0524.1 1

EXTRATO DO 6º (SEXTO) TERMO ADITIVO CT 2019.0201.1 2

HOMOLOGAÇÃO

Homologação P.E. 063/2021 3

GABINETE DO PREFEITO

PORTARIAS

PORTARIA Nº 40/2022 - GAB 10

IPSEMA

DISPENSA

RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 001/2022 11

PROCURADORIA

DESPACHO

DESPACHO 11

SECRETARIA DE ECONOMIA E

FINANÇAS

JUNTA DE RECURSOS FISCAIS

CONVOCAÇÃO 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE

ADMINISTRAÇÃO

OUTRAS PUBLICAÇÕES

EDITAL DE CONVOCAÇÃO DE SERVIDOR 13

SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO

EDITAL

EDITAL DE PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO, EDITAL Nº 032/2021, SME RESULTADO PRELIMINAR 13

2019.0201.2 PARTES: O MUNICÍPIO de Açailândia/MA, através do(a) **Gabinete do Prefeito** e a empresa **WC VIAGENS E TURISMO LTDA**. **OBJETO:** O presente Termo de Aditamento objetiva prorrogar o prazo expresso na Cláusula Quinta da contratação para prestação de serviços de passagens aéreas nacionais, compreendendo os serviços de emissão, reserva, marcação e remarcação e cancelamento, para o atendimento da demanda de diversas Secretarias deste Município. **PRAZO DE VIGÊNCIA:** O presente Termo Aditivo prorroga a vigência do contrato original e seus aditivos até 31 de dezembro de 2022, a contar do dia 03 de janeiro de 2022, ressalvado à Administração Pública, o direito de rescindir o presente termo aditivo após homologado uma nova licitação igual a este objeto, ora contratado, nas mesmas condições da Cláusula Décima Nona do contrato original. **BASE LEGAL:** Este aditivo tem como amparo legal a licitação na modalidade Pregão Presencial Nº 086/2018 e rege-se pelas disposições expressas na Lei nº 10.520/2002, Lei nº 123/2006 e alterações posteriores, Decreto Municipal nº 134/2015, Decreto Municipal nº 136/2015, Decreto Municipal nº 122/2017, Decreto Municipal nº 140/2017 e subsidiariamente, no que couber, as disposições da Lei nº 8.666/93 e suas alterações posteriores, e sujeitando-se aos preceitos de direito público e aplicando-se, supletivamente, os princípios da teoria geral dos contratos e as disposições de direito privado, e Cláusula Décima Segunda do referido contrato. **DA RATIFICAÇÃO:** Todas as demais Cláusulas do contrato inicial não atingidas pelo presente instrumento ficam ratificadas. **SIGNATÁRIOS:** ROSA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA, pela Contratante, SID CLEIA CARVALHO GONÇALVES - WC VIAGENS E TURISMO LTDA, pela Contratada. **ARQUIVAMENTO:** Arquivado por meios próprios na Prefeitura Municipal. **Açailândia - MA, em 30 de dezembro de 2021.** **ROSA MARIA DO NASCIMENTO SOUSA**
Chefe de Gabinete.

PODER EXECUTIVO

COMISSÃO CENTRAL DE LICITAÇÃO

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO CT
2019.0201.2

EXTRATO DO 4º (QUARTO) TERMO ADITIVO CT

EXTRATO DE TERMO ADITIVO

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO
AO CONTRATO Nº: 2019.0524.1

EXTRATO DO 5º (QUINTO) TERMO DE ADITAMENTO AO CONTRATO Nº: 2019.0524.1/PP/012/2019. PARTES: O Município de Açailândia/MA, através da SECRETARIA MUNICIPAL INFRAESTRUTURA E URBANISMO e a empresa **ULTRANET LTDA**. **OBJETO:** O presente Termo de

ENCLOSURE



HOMOLOGAÇÃO P.E. 063/2021

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Saúde
Registro de Preços Eletrônico - 063/2021

Resultado da Homologação

Item:	0001
Descrição:	Aspirador cirúrgico com pedestal com rodízios, modelo elétrico móvel, motor bivolt, totalmente isento de óleo, pressão de vácuo cerca de 650 mmHg, fluxo de aspiração de 15 a 40 lpm, tipo frasco 02 frascos em plástico, volume: cerca de 5 l x 5 l, autoclavável a no mínimo 121°C, graduado, com boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal. Catmat 459185
Quantidade:	21
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4.205,83
Valor Final:	2.100,00
Valor Total:	44.100,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	INL-6003-C2
Item:	0002
Descrição:	Aspirador cirúrgico com pedestal com rodízios, modelo elétrico móvel, motor bivolt, totalmente isento de óleo, pressão de vácuo cerca de 650 mmHg, fluxo de aspiração de 15 a 40 lpm, tipo frasco 02 frascos em plástico, volume: cerca de 5 l x 5 l, autoclavável a no mínimo 121°C, graduado, com boca larga, tampa do frasco com sistema anti-transbordo do líquido, por meio de bóia, tampa com borracha para vedação hermética. Componentes: sistema antitransbordamento, filtro bacteriológico, adicionais: acionamento por pedal. Catmat 459185
Quantidade:	6
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	4.205,83
Valor Final:	2.880,00
Valor Total:	17.280,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	HR-6005-C2
Item:	0003
Descrição:	Aspirador para rede de gases, aplicação: vácuo, frasco de vidro graduado, botão de controle do fluxo de aspiração, bico de sucção e bóia de segurança, volume do frasco: cerca de 500 ml, esterilizável. Componentes: com vacuômetro, adicionais: tampa de rosca e sistema antitransbordamento, conexões com conectores
Quantidade:	15
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	194,63
Valor Final:	155,00
Valor Total:	2.325,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	300 340 ANVISA: 10348590077
Item:	0005
Descrição:	Aparelho de pressão - Aparelho de esfigmomanômetro adulto, completo, composto de manômetro mecânico tipo relógio, com mostrador graduado em mmHg, braçadeira com fecho de velcro, confeccionada em lã de algodão, resistente, flexível e se molda facilmente ao braço, manguito e pára fabricados sem emendas de subpeças, com borracha especial, que recebe tratamento térmico, recozimento e polimento, apresentam resistência e perfeita vedação, acondicionada em bolsa apropriada, embalagem individual, procedência nacional. Certificado pelo INMETRO.
Quantidade:	10
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	211,59
Valor Final:	105,00
Valor Total:	1.050,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	PREMIUM
Item:	0006
Descrição:	Aparelho Medidor de Pressão Digital Automático de Pulso, uso de pulso funcionamento automático, funções indicador de arritmia cardíaca, medidor de pressão arterial, indicador gráfico de nível de hipertensão, medidor de batimentos cardíacos
Quantidade:	214
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	234,60
Valor Final:	130,00
Valor Total:	27.820,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	ESFERA MASTER COMERCIAL EIRELI
Modelo:	OF MOD. 3005



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08.
Código verificador 1CF549





Item:	0007
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) - Manguto e pera anatômica de alta durabilidade. Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg; Braçadeira em brim 100% algodão ou em nylon com tratamento impermeável; Fecho em velcro - Braçadeira para obeso.
Quantidade:	115
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	155,16
Valor Final:	110,00
Valor Total:	12.650,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D OBESO ANVISA 80275310022
Item:	0008
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) - Manguto e pera anatômica de alta durabilidade. Válvula para perfeita retenção de ar durante a medição; Manômetro de alta sensibilidade com graduação de 0 - 300 mmHg; Braçadeira em brim 100% algodão ou em nylon com tratamento impermeável; Fecho em velcro - Braçadeira adulto
Quantidade:	382
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	139,13
Valor Final:	98,00
Valor Total:	37.436,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D ADULTO ANVISA.80275310022
Item:	0009
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro)Aparelho de pressão completo com braçadeira INFANTIL. Braçadeira em nylon com fechamento de contato. Braçadeira para circunferência de braço de 10 a 18 cm (1 a 7 anos). Manguto em PVC (latex free) Acompanha estojo para viagem. Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. Itens da embalagem: 1 Manômetro (0-300 mmHg) Braçadeira infantil - 10 a 18cm (nylon com fechamento de contato); Pera e Válvula de deflação. Estojo com zíper
Quantidade:	109
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	184,84
Valor Final:	98,00
Valor Total:	10.682,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D INFANTIL ANVISA 80275310022
Item:	0010
Descrição:	Aparelho Tensiómetro (Estetoscópio + Esfigmomanômetro) com braçadeira especial para neonatos Aparelho de pressão completo com braçadeira neonatal Braçadeira em nylon com fechamento de contato, Braçadeira para circunferência de braço de 07 à 13 cm.Manguto em PVC (latex free), Acompanha estojo para viagem.Verificado e aprovado pelo INMETRO - SELO DO INMETRO NO PRODUTO. 1 Manômetro (0-300 mmHg), 1 Braçadeira Neonatal - 07 à 13cm. (nylon com fechamento de contato); Pera e Válvula de deflação.
Quantidade:	47
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	124,66
Valor Final:	91,00
Valor Total:	4.277,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	BR-20D NEONATAL ANVISA 80275310022
Item:	0011
Descrição:	Bisturi eletrônico portátil ou Eletrocautêro, modelo radiofrequência, modo de operação monopolar monopolar, potência máxima corte monopolar de 201 a 300 w, tipo de coagulação coagulação, spray e fulguração, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação bipolar, micro e macro, outros componentes: alarme, memória, compatibilidade: compatível c. coagulador argônio possuiu circuito de corte, blend e coagulação com ajustes independentes para corte e coagulação. Acionamento que possa ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil, saída bipolar de alta eficiência. Com pedal de acionamento, com placa neutra permanente em inox, cabo de ligação da placa neutra, e kit de eletrodos. Catmat 459783
Quantidade:	5
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	31.625,00
Valor Final:	22.000,00
Valor Total:	110.000,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Psenti e Pelas
Modelo:	BP400 PLUS
Item:	0012
Descrição:	Bisturi eletrônico portátil ou Eletrocautêro, modelo radiofrequência, modo de operação monopolar monopolar, potência máxima corte monopolar de 201 a 300 w, tipo de coagulação coagulação, spray e fulguração, tipo de corte: corte puro e no mínimo 3 mistos, modo de operação bipolar, micro e macro, outros componentes: alarme, memória, compatibilidade: compatível c. coagulador argônio possuiu circuito de corte, blend e coagulação com ajustes independentes para corte e coagulação. Acionamento que possa ser feito pelo pedal ou através de caneta autoclavável com comando manual tátil, saída bipolar de alta eficiência. Com pedal de acionamento, com placa neutra permanente em inox, cabo de ligação da placa neutra, e kit de eletrodos. Catmat 459783
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	31.625,00
Valor Final:	22.000,00
Valor Total:	22.000,00



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08
Código verificador: 1CF549





Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	37.097,33
Valor Final:	17.800,00
Valor Total:	53.400,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP
Modelo:	OTORFAD
Item:	0028
Descrição:	Equipamento para teste emissão otoacústica, tipo: portátil, módulo: dp0ae, le0ae, sonda com olivas p, m e adultos, acessórios: teclado alfanumérico, memória interna 200 exames, adicionais: lcd, bateria recarregável, software transferência, outros componentes: computador
Quantidade:	1
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	37.097,33
Valor Final:	17.800,00
Valor Total:	17.800,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	CENTRO CATARINENSE DE APOIO A AUDIÇÃO EIRELLI - EPP
Modelo:	OTOREAD
Item:	0029
Descrição:	Estetoscópio, com hastas em aço inox reforçado, com maior durabilidade; olivas macias e confortáveis que se adaptam ao canal auditivo, promovendo um ótimo selamento acústico. Headset - dispositivo de fechamento do receptor - Duplo receptor, diafragma e campânula para sons de baixa e alta frequência. Tubo transmissor: resistente para maior eficácia na condução do som. Dimensões da haste: 180x120mm Diafragma Altura: 20 mm Diafragma diâmetro: 23,5mm (menor) 35mm (maior)
Quantidade:	63
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	115,21
Valor Final:	49,00
Valor Total:	3.087,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	PPEMIUM
Item:	0031
Descrição:	Fluxômetro de Ar comprimido, Fluxômetro, capacidade fluxo: 0 a 15 l/min, aplicação: controle fluxo ar comprimido medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5 kgf/cm2, tipo conexão: conexões conforme abnt, regulagem, vazão regulada p válvula agulha c manopla fixada, tipo escala: escala numerica, componentes: flutuador esférico, porca conexão c abas em latão, conexão saída conexão saída c, resca em latão cromado.
Quantidade:	70
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	69,80
Valor Final:	66,00
Valor Total:	4.620,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	FLX217
Item:	0032
Descrição:	Fluxômetro de Oxigênio, Fluxômetro, material filtro: aço inoxidável, capacidade fluxo: 0,1 a 3,5 l/min, aplicação: controle fluxo oxigênio medicinal, pressão: pressão calibração até 3,5 kgf/cm2, tipo conexão: conexões conforme abnt, tipo escala: escala numérica, componentes: flutuador esférico, em alumínio anodizado e termup, conexão saída conexão saída c, resca em latão cromado
Quantidade:	80
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	137,83
Valor Final:	66,00
Valor Total:	5.280,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	FLX117
Item:	0033
Descrição:	Laringoscópio, tipo lâmpada Led, com 10 lâminas retas e curvas com as arestas arredondadas para evitar lesões e autoclaváveis até 134°C, em aço inoxidável à prova de ferrugem, componentes adicionais: cabo estrado, material em aço inoxidável, tampa da bateria fechada que impeça líquidos penetrarem no interior do compartimento, tamanho cabo: infantil à prova de ferrugem, leve e resistente, embalagem com estojo. Catmat 445606
Quantidade:	4
Unidade de Fornecimento:	Kit
Valor Referência:	1.898,78
Valor Final:	1.300,00
Valor Total:	5.200,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	LARINGOSCOPIO
Item:	0034
Descrição:	Laringoscópio, tipo lâmpada Led, com 06 lâminas retas e curvas com as arestas arredondadas para evitar lesões e autoclaváveis até 134°C, em aço inoxidável à prova de ferrugem, componentes adicionais: cabo estrado, material em aço inoxidável, tampa da bateria fechada que impeça líquidos penetrarem no interior do compartimento, material em aço inoxidável, tamanho cabo: adulto à prova de ferrugem, leve e resistente, embalagem com estojo. Catmat 445606
Quantidade:	6



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
 Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08.
 Código verificador: 1CF549





Unidade de Fornecimento	Kit
Valor Referência	1.747,50
Valor Final	1.150,00
Valor Total	6.900,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo	CONVENCIONAL ANVISA:10349590155
Item	0035
Descrição	Manômetro Analógico para Oxigênio 315 Kg/ Wika 20036 De altíssima qualidade, esse manômetro é utilizado par regulador de Oxigênio 315kg/cm². Indicado para ser utilizado para medir a pressão de fluidos contidos em recipientes fechados. Não usar óleo. Caixa em aço carbono com pintura na cor preta e visor de acrílico. Conexão na vertical em latão com rosca de 1/4". Especificações: Diâmetro 63mm- Rosca: 1/4"- Escala: 0 a 315Kg/cm².
Quantidade:	250
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Referência	214,83
Valor Final	100,00
Valor Total:	25.000,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	ESFERA MASTER COMERCIAL FIRELI
Modelo	OF. MOD. REF. VC 5846
Item	0036
Descrição	Monitor multiparâmetro tipo pré configurado modular, parâmetros ECG, PNI, PI, SPO2, Temp, Reso, DC, registros mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela tela Lcd cerca 15", alta resolução, para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como, pressão invasiva e capnografia. Com ECG (cabo paciente 05 vias), pressão arterial não invasiva, temperatura e respiração (faixa de medidas spo2: 0 a 100%, faixa de medidas pulso: 25 a 254 bpm). Monitor que permita a visualização de parâmetros vitais - incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canal ECG, respiração, análise de segmento st, etco2 múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. Acessórios: 1 cabo termômetro (sensor de temperatura), 1 sensor SPO2, 1 cabo de ECG, 1 tubo extensor depni, 1 cabo de alimentação padrão ABNT, 01 braçadeira, adulto, 1 manual, com capnógrafo, completo com cabos e sensores. Uso: de neonatal a adulto. Catmat 456626
Quantidade:	7
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Referência	18.803,67
Valor Final	10.000,00
Valor Total	70.000,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli
Modelo	K-15 ANVISA 80901110026
Item	0037
Descrição	Monitor multiparâmetro, tipo pré configurado modular, parâmetros ECG, PNI, PI, SPO2, Temp, Reso, DC, registros mínimo 8 curvas simultâneas, tipo de tela tela Lcd cerca 15", alta resolução, para uso na monitorização de parâmetros vitais de pacientes neonatais de baixo peso até adultos com obesidade mórbida, pré configurado com parâmetros básicos e duas entradas para expansão de parâmetros avançados, como, pressão invasiva e capnografia. Com ECG (cabo paciente 05 vias), pressão arterial não invasiva, temperatura e respiração (faixa de medidas spo2: 0 a 100%, faixa de medidas pulso: 25 a 254 bpm). Monitor que permita a visualização de parâmetros vitais - incluindo 3-, 5-, 6- e 12-canal ECG, respiração, análise de segmento st, etco2 múltiplas temperaturas, pressão arterial invasiva e não invasiva e arritmia. Acessórios: 1 cabo termômetro (sensor de temperatura), 1 sensor SPO2, 1 cabo de ECG, 1 tubo extensor depni, 1 cabo de alimentação padrão ABNT, 01 braçadeira, adulto, 1 manual, com capnógrafo, completo com cabos e sensores. Uso: de neonatal a adulto. Catmat 456628
Quantidade:	2
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Referência	18.803,67
Valor Final	14.720,00
Valor Total:	29.440,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo	K-15 ANVISA 80901110026
Item	0038
Descrição	Mesa de mayo, material estrutura tubular em aço inox, altura altura regulável, componentes bandeja aço inox mínimo de 46 x 30cm, outros componentes, 3 rodízios
Quantidade:	42
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Referência	654,25
Valor Final	380,00
Valor Total:	15.960,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Modelo	MM-1
Item	0039
Descrição	Oftalmoscópio, tipo direito, tipo luz: luz led, tensão alimentação: 2 pilhas, características adicionais: 5 aberturas de diatragma, cor filtro: filtro verde livr, de vermelho aplicação: campo correção -20d até +20d, componentes: cabo metal cromado e plástico, componentes outros: 19 lentes
Quantidade:	54
Unidade de Fornecimento	Unidade
Valor Referência	1.501,29
Valor Final	605,00
Valor Total:	32.670,00
Situação	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa	Cirurgica Sao Felipe Produtos Para Saude Eireli



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecumpraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08.
Código verificador: 1CF549





Modelo:	OFTALMOSCOPIO RI-MINI ANVISA:80891620015
Item:	0040
Descrição:	Oftalmoscópio, tipo direto, tipo luz led, tensão alimentação, 2 pilhas, características adicionais: 5 aberturas de diafragma, cor filtros filtro verde livre de vermelho aplicação campo correção -20d até +20d componentes: cabo metal cromado e plástico, componentes outros 19 lentes
Quantidade:	16
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	1.501,29
Valor Final:	610,00
Valor Total:	9.760,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA
Modelo:	OFTALMOSCOPIO RI-MINI ANVISA:80891620015
Item:	0041
Descrição:	Oxímetro, tipo, mão, faixa medição saturação 1 0 a 100%, faixa medição pulso: 1, cerca de 20 a 250 bpm, autonomia sistema 1, cerca 16 h, alimentação, pilha, acessórios, c, sensor características adicionais 1, c, bolsa.
Quantidade:	20
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	176,66
Valor Final:	176,50
Valor Total:	3.530,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	Cirurgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me
Modelo:	MD300C21
Item:	0050
Descrição:	Termômetro digital de testa e ouvido, medição instantânea por infravermelho, temperatura no ouvido, testa e de ambientes, dez memórias, sensor à prova de água, visor iluminado, dispensa capas de prova, desligamento automático, inclui prático suporte que o transforma em relógio de mesa, bateria inclusa 01 Ano de Garantia.
Quantidade:	229
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	259,94
Valor Final:	105,00
Valor Total:	24.045,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	H012028
Item:	0051
Descrição:	Termômetro Digital Hospitalar, 100% à prova d'água -Mostrador digital de fácil leitura sinal acustico. Memória permite armazenar a último medição -Precisão elevada -Medição de 32,0° -Precisão máxima: +/- 0,1° - desligamento articulas - Acompanha estojo para guardar o termômetro - Display atrativo na cor azul -aprovado pelo Inmetro.
Quantidade:	306
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	256,07
Valor Final:	105,00
Valor Total:	32.130,00
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	H012029
Item:	0052
Descrição:	Termômetro digital para geladeira - display LCD, base articulada para fixação em articulada articulada escalada de -50 a +70°c(registro do Máximo e artic), desligamento automático, alarme, sensor externo de um metro, alimentação duas pilhas AAA de 1 5V.
Quantidade:	65
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	191,04
Valor Final:	139,90
Valor Total:	9.093,50
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SETEHOSPITALAR DISTRIBUIDORA DE MOVEIS E EQUIPAMENTOS HOSPITALAR EIRELI
Modelo:	HTC2
Item:	0053
Descrição:	Termometro digital portátil - com sensor de tipo vareta movel, a prova de agua LCD de 3 1/2 digitos resolução de 0,1 °C ou , 1°F, precisão básica de 1° C, registro de Máximo e mínimo, Realiza medida de temperatura na faixa de -50°C a 300°C ou 58° F, manual de instrução em português.
Quantidade:	140
Unidade de Fornecimento:	Unidade
Valor Referência:	193,69
Valor Final:	116,99
Valor Total:	16.378,60
Situação:	Homologado em 20/01/2022 11:35:40 Por: LINDERVAL DE MOURA SOUSA
Nome da Empresa:	SILVANDRO DIEGO DE ALBUQUERQUE FERREIRA
Modelo:	H012028



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08.
Código verificador: 1CF549



1643

LINDERVAL DE MOURA SOUSA

Autoridade Competente



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 20/01/2022 às 11:53:08.
Código verificador: 1CF549



**Diário Oficial do Município**

INSTITUÍDO PELA LEI MUNICIPAL N° 441, DE 30 DE NOVEMBRO DE 2015
Avenida Santa Luzia, S/N, Bairro Parque das Nações
CEP: 65930-000 - Açailândia-MA
www.acailandia.ma.gov.br

Aluisio Silva Sousa
Prefeito Municipal

Renan Rodrigues Sorvos
Procurador-Geral do Município

LIBRARY
UNIVERSITY OF CALIFORNIA