

Ata de Processo Fracassado

Prefeitura Municipal de Açailândia
Secretaria Municipal de Saúde
Pregão Eletrônico - 078/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
30/11/2021 17:15	01/12/2021 08:59	17/12/2021 08:59	22/12/2021 08:59	22/12/2021 09:00

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
01/12/2021 08:59	08/12/2021 08:59	13/12/2021 08:59	13/12/2021 09:00	09/12/2021 17:58	Yago Souza Nunes

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Min.	Unidade	Observações
0001	VEÍCULO TIPO PICK-UP CABINE SIMPLES, C/ TRACÇÃO 4X4, ZERO KM, AIR-BAG P/ OS OCUPANTES DA CABINE, FREIO C/ (A.B.S.) NAS QUATRO RODAS, MODELO DO ANO DA CONTRATAÇÃO OU DO ANO POSTERIOR, ADAPTADO P/ AMBULÂNCIA DE SIMPLES REMOÇÃO, IMPLEMENTADO C/ BAÚ DE ALUMÍNIO ADAPTADO C/ PORTAS TRASEIRAS. C/ CAPACIDADE MÍN DE CARGA 1.000 KG MOTOR; POTÊNCIA MÍN 100 CV; C/ TODOS OS OBJETOS DE SÉRIE NÃO ESPECIFICADOS E EXIGIDOS PELO CONTRAN; SNORKEL P/ CAPTAÇÃO DO AR DE ADMISSÃO DO MOTOR E DIFERENCIAL; CAPACIDADE VOLUMÉTRICA NÃO INFERIOR A 5,5 METROS CÚBICOS NO TOTAL. SIST. ELÉTRICO: ORIGINAL DO VEÍCULO, C/ MONTAGEM DE BATERIA ADICIONAL MÍN 100A INDEPENDENTE DA POTÊNCIA NECESSÁRIA DO ALTERNADOR, NÃO SERÃO ADMITIDOS ALTERNADORES MENORES QUE 120A. INVERSOR DE CORRENTE CONTÍNUA (12V) P/ ALTERNADA (110V) C/ CAPACIDADE MÍN DE 1.000W DE POTÊNCIA MÁX CONTÍNUA, C/ ONDA SENOIDAL PURA, PAINEL ELÉTRICO INTERNO MÍN DE UMA RÉGUA INTEGRADA C/ NO MÍN 04 TOMADAS, SENDO 02 TRIPOLARES (2P+T) DE 110 VCA E 02 P/ 12 V (POTÊNCIA MÁX DE 120 W), INTERRUPTORES C/ TECLAS DO TIPO ILUMINADAS; ILUMINAÇÃO NATURAL E ARTIFICIAL. SINALIZADOR FRONTAL SECUNDÁRIO: BARRA LINEAR FRONTAL O VEÍCULO SEMI EMBUTIDO NO DEFLETOR FRONTAL, 02 SINALIZADORES A LEDS EM CADA LADO DA CARENAGEM FRONTAL DA AMBULÂNCIA NA COR VERMELHA C/ TENSÃO DE TRABALHO DE 12VCC E CONSUMO NOMINAL MÁX DE 1,0A POR SINALIZADOR. 02 SINALIZADORES NA PARTE TRASEIRA NA COR VERMELHA, C/ FREQUÊNCIA MÍN DE 90 FLASHES POR MINUTO, OPERANDO MESMO C/ AS PORTAS TRASEIRAS ABERTAS E PERMITINDO A VISUALIZAÇÃO DA SINALIZAÇÃO DE EMERGÊNCIA NO TRÂNSITO, QUANDO ACIONADO, C/ LENTE INJETADA DE POLICARBONATO, RESISTENTE A IMPACTOS E DESCOLORIZAÇÃO C/ TRATAMENTO UV. FORNECE LAUDO QUE COMPROVE O ATENDIMENTO ÀS NORMAS SAE J575 E SAE J595 (SOCIETY OF AUTOMOTIVE ENGINEERS), NO QUE SE REFERE AOS ENSAIOS CONTRA VIBRAÇÃO, UMIDADE, POEIRA, CORROSÃO, DEFORMAÇÃO E TRASEIROS. SINALIZAÇÃO ACÚSTICA C/ AMPLIFICADOR DE POTÊNCIA MÍN DE 100 W RMS @13,8 VCC, CONTÍNUA NO TERMO DE REFERÊNCIA.	235.000,00	1	-	UND	Fracassado

* Esse item permite disputa por quantidade mínima conforme Decreto N° 7.892, de 23 de Janeiro de 2013.

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
30/11/2021	Edital de Licitação 078-2021.pdf



A autenticidade do documento pode ser verificada no site <https://validaarquivo.portaldecompraspublicas.com.br>
Documento gerado eletronicamente no Portal de Compras Públicas em 05/01/2022 às 17:18:02.
Código verificador: 1C07C1



FARMACIA CCL
EN BRANCO

09/12/2021
09/12/2021Edital Retificado P.E. 078-2021.pdf
Aviso de Adiamento P.E. 078-2021.pdf**Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro**

Data	Assunto	Frase
22/12/2021 - 09:49	Nova fase de lances fechados	O item 0001 estará aberto para lances fechados em 22/12/2021 às 10:20 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
22/12/2021 - 10:31	Negociação aberta para o processo 078/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 078/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Propostas Enviadas

0000 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os objetos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, Continua no Termo de Referência.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Quantidade	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	17/12/2021 - 16:04:38	2021/2021	S10 LS/CHEVROLET	1	260.000,00	260.000,00	Não
M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	19.180.210/0001-37	21/12/2021 - 23:25:05	S10 AMBULANCIA	CHEVROLET	1	300.000,00	300.000,00	Sim

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	19.180.210/0001-37	060 dias
P G AGUIAR VIEIRA	27.967.465/0001-72	90 dias

Lances Enviados

0000 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os objetos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor

Página 2 de 5



PM2-MA CCL
EM BRANCO

frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, Continua no Termo de Referência.

Data	Valor	CNPJ	Situação
17/12/2021 - 16:04:38	260.000,00 (proposta)	27.967.465/0001-72 - P G AGUIAR VIEIRA	Cancelado - Valor ofertado acima do estimado pelo Edital. 22/12/2021 10:59:57
21/12/2021 - 23:25:05	300.000,00 (proposta)	19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	Cancelado - Valor ofertado acima do estimado pelo Edital. 22/12/2021 11:49:58
22/12/2021 - 09:28:02	290.000,00	19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	Cancelado - Valor ofertado acima do estimado pelo Edital. 22/12/2021 11:49:58
22/12/2021 - 09:29:57	285.000,00	19.180.210/0001-37 - M V AZEREDO COSTA CIA LTDA	Cancelado - Valor ofertado acima do estimado pelo Edital. 22/12/2021 11:49:58

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
22/12/2021 - 12:20	--	--

0001 - Veículo tipo pick-up cabine simples, c/ tração 4x4, zero km, Air-Bag p/ os ocupantes da cabine, Freio c/ (A.B.S.) nas quatro rodas, modelo do ano da contratação ou do ano posterior, adaptado p/ ambulância de SIMPLES REMOÇÃO, implementado c/ baú de alumínio adaptado c/ portas traseiras. C/ capacidade mín de carga 1.000 kg Motor; Potência mín 100 cv; c/ todos os objetos de série não especificados e exigidos pelo CONTRAN; Snorkel p/ captação do ar de admissão do motor e diferencial; Capacidade volumétrica não inferior a 5,5 metros cúbicos no total. Sist. Elétrico: Original do veículo, c/ montagem de bateria adicional mín 100A. Independente da potência necessária do alternador, não serão admitidos alternadores menores que 120A. Inversor de corrente contínua (12V) p/ alternada (110V) c/ capacidade mín de 1.000W de potência máx contínua, c/ onda senoidal pura. Painel elétrico interno mín de uma régua integrada c/ no mín 04 tomadas, sendo 02 tripolares (2P+T) de 110 Vca e 02 p/ 12 V (potência máx de 120 W), interruptores c/ teclas do tipo iluminadas; Iluminação natural e artificial. Sinalizador Frontal Secundário: barra linear frontal o veículo semi embutido no defletor frontal, 02 sinalizadores a LEDs em cada lado da carenagem frontal da ambulância na cor vermelha c/ tensão de trabalho de 12Vcc e consumo nominal máx de 1,0A por sinalizador. 02 Sinalizadores na parte traseira na cor vermelha, c/ frequência mín de 90 flashes por minuto, operando mesmo c/ as portas traseiras abertas e permitindo a visualização da sinalização de emergência no trânsito, quando acionado, c/ lente injetada de policarbonato, resistente a impactos e descolorização c/ tratamento UV. Fornece laudo que comprove o atendimento às normas SAE J575 e SAE J595 (Society of Automotive Engineers), no que se refere aos ensaios contra vibração, umidade, poeira, corrosão, deformação e traseiros. Sinalização acústica c/ amplificador de potência mín de 100 W RMS @13,8 Vcc, Continua no Termo de Referência.

Chat

Data	Apelido	Frase
22/12/2021 - 09:08:22	Pregoeiro	Bom dia senhor(es) representante(s), daremos início a sessão.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

22/12/2021 - 09:08:31	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
22/12/2021 - 09:09:54	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
22/12/2021 - 09:09:54	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
22/12/2021 - 09:09:54	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
22/12/2021 - 09:09:54	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
22/12/2021 - 09:09:54	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
22/12/2021 - 09:10:02	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
22/12/2021 - 09:10:02	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
22/12/2021 - 09:20:53	Pregoeiro	Senhores representantes, não será aceito propostas ofertadas acima do valor estimado pelo Edital.
22/12/2021 - 09:25:04	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
22/12/2021 - 09:34:30	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 22/12/2021 às 09:39:30.
22/12/2021 - 09:39:32	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/12/2021 às 09:39:30. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
22/12/2021 - 09:49:26	Sistema	O item 0001 estará aberto para lances fechados em 22/12/2021 às 10:20 por 5 minutos para participantes da fase fechada anterior.
22/12/2021 - 10:25:02	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 22/12/2021 às 10:25:00. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
22/12/2021 - 10:30:43	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
22/12/2021 - 10:31:01	Sistema	O item 0001 teve como arrematante P G AGUIAR VIEIRA - EPP/SS com lance de R\$ 260.000,00.
22/12/2021 - 10:33:05	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:00 do dia 22/12/2021.
22/12/2021 - 10:33:05	Sistema	Motivo: Senhor representante, não será aceito proposta com valores acima do estimado pelo Edital. É possível negociação do preço ofertado?
22/12/2021 - 10:50:36	F. P G AGUIAR VIEIRA	Negociação Item 0001: Bom dia Senhor Pregoeiro. Infelizmente, seu estimado esta abaixo do valor real de mercado atualmente, e esse valor é nosso minimo R\$ 260.000,00
22/12/2021 - 10:58:34	Pregoeiro	Agradecemos o retorno.
22/12/2021 - 10:59:11	Sistema	Foi encerrada a negociação para o item 0001.
22/12/2021 - 10:59:11	Sistema	Motivo: .
22/12/2021 - 10:59:57	Sistema	O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado no processo.
22/12/2021 - 10:59:57	Sistema	Motivo: Valor ofertado acima do estimado pelo Edital.
22/12/2021 - 10:59:57	Sistema	O fornecedor P G AGUIAR VIEIRA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
22/12/2021 - 10:59:57	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante M V AZEREDO COSTA CIA LTDA com lance de R\$ 285.000,00.
22/12/2021 - 11:01:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0001. O prazo é até às 11:31 do dia 22/12/2021.
22/12/2021 - 11:01:02	Sistema	Motivo: Senhor representante, não será aceito proposta com valores acima do estimado pelo Edital. É possível negociação do preço ofertado?
22/12/2021 - 11:49:58	Sistema	O fornecedor M V AZEREDO COSTA CIA LTDA foi desclassificado no processo.
22/12/2021 - 11:49:58	Sistema	Motivo: Valor ofertado acima do estimado pelo Edital.
22/12/2021 - 11:49:58	Sistema	O fornecedor M V AZEREDO COSTA CIA LTDA foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
22/12/2021 - 11:50:33	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 22/12/2021 às 12:20.
22/12/2021 - 13:53:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi declarado fracassado.

Yago Souza Nunes

Pregoeiro

Evandro Cardoso da Costa

Apoio



PMA-MS 02L
EM BRANCO

Izabelita Silva Chaves

Apoio

Tamyris Silva Ribeiro Leal

Apoio



PHARMA CCL
EM BRANCO