

BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Nome Fantasia: BRASTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Rua Lages, 190, Qd. 199, Centro,
CEP: 65.930-000 Açailândia MA-Fone (98) 3222-4723 / 99181-2387
CNPJ: 63.424.204 / 0001-70, Inscrição Estadual: 12.116.744 – 5
Inscrição Municipal: 0003350900-6
E-mail: brastec.emp@gmail.com

Município de Açailândia - Maranhão
Poder Executivo
Secretaria de Municipal de Educação
Pregão Eletrônico Nº 065/2023

RESUMO DA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado(a) senhor(a),

Pela presente, submetemos à vossa apreciação o resumo da nossa proposta relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no edital.

Proponente:

Razão Social: BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 63.424.204/0001-70
Endereço: Rua Catulo da Paixão Cearense, 55-B, Vila Passos, São Luís - MA
E-mail: brastec.emp@gmail.com.com
(DDD) Telefone: (98) 3222-4723 / 99181-2387

Representante legal que assinará a ata de registro de preços/contrato:

Nome: Jose Soares Correia
Cédula de identidade/órgão emissor: 043331642011-0 -SSP-MA
CPF: 147.446.861-68
Cargo/Função: Proprietário
Endereço residencial: Rua Grauna, S/N, Cond. Ferrara Apt. 802, Renascença II, São Luís - MA
E-mail: js85cr@gmail.com
(DDD) Telefone: (98) 98115-4600

Dados Bancários:

Banco nº: 001
Nome da Instituição: Banco do Brasil
Agência: 1611-X
Conta - corrente: 50.300-2

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real - R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Declaramos que os preços são fixos e irrevogáveis, e que nos preços estão inclusos todos os custos, tributos e despesas necessárias ao cumprimento integral do objeto, não sendo considerados pleitos de acréscimos a esse ou a qualquer título posteriormente, observado ainda as isenções previstas na legislação.

Declaramos que nos preços ofertados estão incluídas despesas com administração, pessoal, obrigações patrimoniais, trabalhistas, transporte, ferramentas e utensílios, equipamentos, e todos os tributos e demais encargos decorrentes da prestação dos serviços.

São Luís (MA), 11 de janeiro de 2024.

**JOSE SOARES
CORREIA:
14744686168**

Assinado eletronicamente por JOSE SOARES
CPF nº: 14744686168
Data: 11/01/2024 10:00:00
Assinatura: 14744686168
Data: 11/01/2024 10:00:00
Assinatura: 14744686168
Data: 11/01/2024 10:00:00
Assinatura: 14744686168
Data: 11/01/2024 10:00:00

**BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP
CNPJ: 63.424.204/0001-70**

**José Soares Correia
RG n. 043331642011-0
CPF n. 14744686168
Proprietário**



BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Nome Fantasia: BRASTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Rua Lages, 190, Qd. 199, Centro,
CEP: 65.930-000 Açailândia MA-Fone (98) 3222-4723 / 99181-2387
CNPJ: 63.424.204 / 0001-70, Inscrição Estadual: 12.116.744 – 5
Inscrição Municipal: 0003350900-6
E-mail: brastec.emp@gmail.com

Município de Açailândia - Maranhão
Poder Executivo
Secretaria de Municipal de Educação
Pregão Eletrônico Nº 065/2023

ANEXO I – TERMO DE REFERÊNCIA PROPOSTA DE PREÇOS

Prezado(a) senhor(a),

Pela presente, a empresa BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP, CNPJ nº 63.424.204/0001-70, com sede na Rua Lages, nº 190, Qd. 199, Centro, Açailândia/MA, fone/fax (98) 3222-4723/99181-2387, e-mail: brastec.emp@gmail.com, submete à apreciação de Vossa Senhoria, proposta de preço para o fornecimento dos materiais abaixo, assumido inteira responsabilidade por quaisquer ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma:

Objeto: Registro de Preços visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) para o fornecimento de condicionadores de ar, de interesse da Secretaria Municipal de Educação.

| ITEM | ESPECIFICAÇÕES | UNID. | MARCA | QUANT | V. UNIT | V. TOTAL |
|------|---|-------|-----------------------------|-------|----------|------------|
| 1 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 23 | 3.295,81 | 75.803,63 |
| 2 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 7 | 3.295,81 | 23.070,67 |
| 3 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 38 | 4.630,11 | 175.944,18 |

BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Nome Fantasia: BRASTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Rua Lages, 190, Qd. 199, Centro,

CEP: 65.930-000 Açailândia MA-Fone (98) 3222-4723 / 99181-2387

CNPJ: 63.424.204 / 0001-70, Inscrição Estadual: 12.116.744 – 5

Inscrição Municipal: 0003350900-6

E-mail: brastec.emp@gmail.com

| | | | | | | |
|---|---|-------|-----------------------------|-----|----------|------------|
| | desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | | | | | |
| 4 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 12 | 4.630,11 | 55.561,32 |
| 5 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 113 | 5.227,50 | 590.707,50 |
| 6 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 37 | 5.227,50 | 193.417,50 |
| 7 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 113 | 6.194,82 | 700.014,66 |

BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Nome Fantasia: BRASTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Rua Lages, 190, Qd. 199, Centro,

CEP: 65.930-000 Açailândia MA-Fone (98) 3222-4723 / 99181-2387

CNPJ: 63.424.204 / 0001-70, Inscrição Estadual: 12.116.744 – 5

Inscrição Municipal: 0003350900-6

E-mail: brastec.emp@gmail.com

| | | | | | | |
|-------------|---|-------|-----------------------------|----|----------|--------------|
| 8 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | Unid. | AGRATTO / SPLIT HI WALL NEO | 37 | 6.367,31 | 235.590,47 |
| 9 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 36.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unid. | N/C | 10 | | - |
| 10 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 48.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | Unid. | N/C | 8 | | - |
| 11 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 48.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | Unid. | N/C | 2 | | - |
| VALOR TOTAL | | | | | | 2.050.109,93 |

Valor Total a Proposta: R\$ 2.050.109,93 (dois milhões e cinquenta mil e cento e nove reais e noventa e três centavos)

BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA



Nome Fantasia: BRASTEC EMPREENDIMENTOS E SERVIÇOS

Rua Lages, 190, Qd. 199, Centro,

CEP: 65.930-000 Açailândia MA-Fone (98) 3222-4723 / 99181-2387

CNPJ: 63.424.204 / 0001-70, Inscrição Estadual: 12.116.744 – 5

Inscrição Municipal: 0003350900-6

E-mail: brastec.emp@gmail.com

Prazo de validade da proposta: 90 (noventa) dias a contar da data da abertura da sessão.

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R\$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

São Luís (MA), 11 de janeiro de 2024

**JOSE SOARES
CORREIA:
14744686168**

Assinado eletronicamente por JOSE SOARES CORREIA
14744686168
TÍTULO: SÓCIO-GERENTE DO/AC/SOC/OUTRO
CPF: 14744686168
RG: 043331642011-0
Data: 2024/01/11 10:43:23
IP: 192.168.1.100
Endereço IP: 192.168.1.100

BRASTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI-EPP

CNPJ: 63.424.204/0001-70

José Soares Correia

RG n. 043331642011-0

CPF n. 147446861-68

Proprietário

5

Ar Condicionado Split Hi-wall Inverter | NEO



-  Classe A
-  Gás Ecológico
-  Serpentina Em Cobre
-  Multi-Filter
-  Palm Backlight
-  Auto Restart
-  Função Clean
-  Ventilação 4D
-  Quiet & Frost
-  Nacional



CLASS A
ENERGIA
CONDICIONADA



SISTEMA DE
SERPENTINA EM
COBRE




60% MENOR
CONSUMO

Os Splits Inverter conseguem ser mais econômicos que outros splits em mesma condição de uso. O Sistema Inverter alcança a temperatura mais rapidamente e a mantém constante. Evita picos de energia e gera economia de consumo. Modernos, bonitos e econômicos, como toda a linha de splits Agratto, os Splits Inverter Agratto conseguem ir ainda mais além na economia. Seu ciclo de climatização pode gerar até 60% mais economia no consumo. É silencioso, eficiente e econômico.

-  Modo Cool - FUNÇÃO DE REFRIGERAÇÃO
-  Modo Heat - FUNÇÃO DE AQUECIMENTO
-  Modo Auto - FUNÇÃO AUTOMÁTICA
-  Modo Fan - FUNÇÃO VENTILAÇÃO
-  Modo Dry - FUNÇÃO DESUMIDIFICADORA
-  Modo Clean - FUNÇÃO DE LIMPEZA
-  Modo Felling - FUNÇÃO DE SENSAÇÃO

9.000BTUs | 12.000BTUs | 18.000BTUs | 24.000BTUs | 30.000BTUs*
Frio ou Quente e Frio



AGRATTO



Unidade Externa
FRONT DISCHARGE
18.000 | 24.000 | 30.000



Unidade Externa
TOP DISCHARGE
9.000 | 12.000

Tampa com dupla saída de ar superior e lateral.

Verificar disponibilidade | *Frio

| SKU | DESCRIÇÃO | CÓDIGO | UNIDADE | MODELO | EMR. | PESO BRU. | PESO LÍQ. | CxLxA - mm | M ³ | QTD. | POT. | SELO |
|-------|---|----------------|---------|------------------|------|-----------|-----------|--------------|----------------|------|-------|------|
| 11069 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9FR4-02 9KBTU | 78984619671679 | INTERNA | ICST 9FIR4 02 | 8 | 9,000 Kg | 7,000 Kg | 760x345x273 | 0,07158 | 1 | 814W | A |
| | | | EXTERNA | ICST 9FE R4 02 | 4 | 19,500 Kg | 17,500 Kg | 640x510x460 | 0,15014 | 1 | | |
| 11072 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12FR4-02 12KBTU | 7898461971693 | INTERNA | ICST 12FIR4 02 | 8 | 10,000 Kg | 8,000 Kg | 820x343x273 | 0,07678 | 1 | 1085W | A |
| | | | EXTERNA | ICST 12FE R4 02 | 4 | 20,500 Kg | 18,500 Kg | 640x510x460 | 0,15014 | 1 | | |
| 7555 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18F R4-02 18KBTU | 7898461967030 | INTERNA | ICS18FIR4-02 | 7 | 13,000 Kg | 10,500 Kg | 965x377x293 | 0,10659 | 1 | 1628W | A |
| | | | EXTERNA | ICS18FE R4-02 | 3 | 36,000 Kg | 32,000 Kg | 920x395x595 | 0,21622 | 1 | | |
| 7865 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24F R4 02 - 24KB | 7898461967672 | INTERNA | ICS24FIR4 02 | 6 | 17,000 Kg | 13,500 Kg | 1145x395x300 | 0,13568 | 1 | 2170W | A |
| | | | EXTERNA | ICS24FE R4 02 | 3 | 44,000 Kg | 40,000 Kg | 950x433x705 | 0,29000 | 1 | | |
| 7864 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS30F R4 02 - 30KB | 7898461967665 | INTERNA | ICS30FIR4 02 | 6 | 17,500 Kg | 14,500 Kg | 1155x395x305 | 0,13914 | 1 | 2713W | A |
| | | | EXTERNA | ICS30F2 R4 02 | 2 | 49,000 Kg | 45,000 Kg | 1120x425x750 | 0,35700 | 1 | | |
| 11070 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST9QFR4-02 9KBTU | 7898461971686 | INTERNA | ICST 9QFIR4 02 | 8 | 9,000 Kg | 7,000 Kg | 760x345x273 | 0,07158 | 1 | 814W | A |
| | | | EXTERNA | ICST 9QFE R4 02 | 4 | 20,000 Kg | 18,000 Kg | 640x510x460 | 0,15014 | 1 | | |
| 11075 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO TOP ICST12QFR4-02 12KBTU | 7898461971709 | INTERNA | ICST 12QFIR4 02 | 8 | 11,000 Kg | 9,000 Kg | 820x343x273 | 0,07678 | 1 | 1085W | A |
| | | | EXTERNA | ICST 12QFE R4 02 | 4 | 21,000 Kg | 19,000 Kg | 640x510x460 | 0,15014 | 1 | | |
| 7552 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS18QF R4-02 18KBTU | 7898461967009 | INTERNA | ICS18QFIR4-02 | 7 | 15,000 Kg | 13,000 Kg | 965x377x293 | 0,10659 | 1 | 1628W | A |
| | | | EXTERNA | ICS18QFE R4-02 | 3 | 36,000 Kg | 32,000 Kg | 920x395x595 | 0,21622 | 1 | | |
| 7866 | CONDICIONADOR DE AR SPLIT INVERTER NEO ICS24QF R4 02 - 24KB | 7898461967689 | INTERNA | ICS24QFIR4 02 | 6 | 17,000 Kg | 14,000 Kg | 1145x395x300 | 0,13568 | 1 | 2170W | A |
| | | | EXTERNA | ICS24QFE R4 02 | 3 | 45,000 Kg | 41,000 Kg | 950x433x705 | 0,29000 | 1 | | |

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.

DADOS TÉCNICOS NEO INVERTER

| UNIDADE INTERNA | NEO - ICST9FI-R4 | NEO - ICST12FI-R4 | NEO - ICS18FI-R4 | NEO - ICS24FI-R4 | NEO - ICS30FI-R4 | NEO - ICST9QFI-R4 | NEO - ICST12QFI-R4 | NEO - ICS18QFI-R4 | NEO - ICS24QFI-R4 |
|--------------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------------------|
| Tensão frequência | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz | 220V/60Hz |
| Capacidade de refrigeração | 2640W | 3517W | 5275W | 7033W | 8792W | 2640W | 3517W | 5275W | 7033W |
| Capacidade de refrigeração | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h | 30000 Btu/h | 9000 Btu/h | 12000 Btu/h | 18000 Btu/h | 24000 Btu/h |
| Corrente | 4,7A | 5,0A | 7,05A | 9,18A | 12,27A | 4,8A | 5,0A | 7,09A | 9,32A |
| Potência máxima | 814W | 1085W | 1628W | 2170W | 2713W | 814W | 1085W | 1628W | 2170W |
| Corrente máxima | 5,5A | 7,5A | 10,5A | 13,5A | 18A | 5,5A | 7,5A | 10A | 13,7A |
| Potência do motor do ventilador | 18W | 18W | 30W | 50W | 45W | 18W | 18W | 30W | 50W |
| Capacitor do motor do ventilador | 1,5uF | 1,5uF | 3uF | 3uF | 3uF | 1,5uF | 1,5uF | 3uF | 3uF |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 1150 r/min | 1320 r/min | 1150 r/min | 1280 r/min | 1330 r/min | 1150 r/min | 1320 r/min | 1150 r/min | 1280 r/min |
| Velocidade | 530 m ³ /h | 550 m ³ /h | 780 m ³ /h | 1150 m ³ /h | 1300 m ³ /h | 530 m ³ /h | 550 m ³ /h | 900 m ³ /h | 1150 m ³ /h |
| Nível de ruído | 41 dB (A) | 43 dB (A) | 46 dB (A) | 51 dB (A) | 51 dB (A) | 41 dB (A) | 43 dB (A) | 46 dB (A) | 51 dB (A) |
| UNIDADE EXTERNA | NEO - ICST9FE-R4 | NEO - ICST12FE-R4 | NEO - ICS18FE-R4 | NEO - ICS24FE-R4 | NEO - ICS30FE-R4 | NEO - ICST9QFE-R4 | NEO - ICST12QFE-R4 | NEO - ICS18QFE-R4 | NEO - ICS24QFE-R4 |
| Potência do motor ventilador | 25W | 25W | 31W | 60W | 85W | 25W | 25W | 31W | 60W |
| Capacitor do motor ventilador | 2,5uF | 2,5uF | 2,5uF | 4uF | 4uF | 2,5uF | 2,5uF | 2,5uF | 4uF |
| Rotação (RPM) do motor do ventilador | 860 r/min | 780 r/min | 860 r/min | 830 r/min | 830 r/min | 860 r/min | 780 r/min | 860 r/min | 830 r/min |
| Nível de ruído | 54 db(A) | 54 db(A) | 46 db(A) | 51 db(A) | 51 db(A) | 54 db(A) | 54 db(A) | 46 db(A) | 51 db(A) |
| Gás refrigerante | R410A/530g | R410A/650g | R410A/850g | R410A/1420g | R410A/1530g | R410A/520g | R410A/650g | R410A/900g | R410A/1660g |
| Pressão de projeto (alta / baixa) | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa | 4.15/1.15 MPa |
| Tubulação de descarga / sucção | Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8") | Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2") | Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2") | Ø9.53+Ø15.87mm (1/4" x 5/8") | Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8") | Ø6.35+Ø9.53mm (1/4" x 3/8") | Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2") | Ø6.35+Ø12.7mm (1/4" x 1/2") | Ø6.35+Ø15.87mm (1/4" x 5/8") |
| Comprimento máximo da tubulação | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m | 15m |
| Desnível máximo da tubulação | 5m | 5m | 5m | 8m | 8m | 5m | 5m | 5m | 8m |

A Agratto reserva-se o direito de proceder, sem prévio aviso, às modificações técnicas que julgar conveniente. Os pesos e medidas dos produtos e embalagens podem ter variação de ±3%.