

PROPOSTA DE PREÇOS

Açailândia - MA, 10 de janeiro de 2024.

PREGÃO ELETRÔNICO Nº 065/2023

Prezado Senhor,

Pela presente, submetemos à apreciação de V.S^a., a nossa proposta relativa a licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma, ato em que declaramos que temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos, e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no Edital.

1. PROPONENTE:

RAZÃO SOCIAL: CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA

ENDEREÇO: AVENIDA BERNARDO SAYÃO, Nº 1750, CENTRO, AÇAILÂNDIA - MA

CNPJ Nº: 17.043.520/0001-84

FONE: (99) 3538-7088

E-MAIL: croconstrucoes@yahoo.com.br

2. VALOR TOTAL DA PROPOSTA: R\$ 2.239.530,00 (dois milhões e duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta reais)

3. PRAZO DE VALIDADE DA PROPOSTA: 90 (noventa) dias contadas da apresentação desta.

4. DADOS DO RESPONSÁVEL PELA ASSINATURA DO CONTRATO:

SILVIO RAFAEL DE OLIVEIRA

RG Nº.: 039967792010-8 SESP/MA

CPF Nº.: 397.221.121-04 –

CARGO: PROCURADOR

5. DADOS BANCÁRIOS:

INSTITUIÇÃO: SICOOB

NÚMERO DO BANCO: 756

AGÊNCIA: 4437

CONTA CORRENTE: 2043-5

| ITEM | DESCRIÇÃO | UNIDADE | MARCA | MODELO | QUANT. | VALOR UNITÁRIO | VALOR TOTAL |
|------|--|---------|-------|-----------------------------|--------|----------------|---------------|
| 1 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de observação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC12C2WBCB | 23 | R\$3.135,00 | R\$72.105,00 |
| 2 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 12.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC12C2WBCB | 7 | R\$3.135,00 | R\$ 21.945,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-----------------------------|----|-------------|---------------|
| | on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | | | | | | |
| 3 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12meses. | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC18C2WBCB | 38 | R\$4.041,00 | R\$153.558,00 |
| 4 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC18C2WBCB | 12 | R\$4.041,00 | R\$ 48.492,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-----------------------------|-----|-------------|---------------|
| | <p>incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 18.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.</p> | | | | | | |
| 5 | <p>Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto</p> | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJQC24C2IANA | 113 | R\$5.364,00 | R\$606.132,00 |

| | | | | | | | |
|---|---|--------|-------|-----------------------------|----|-------------|---------------|
| | sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12meses. | | | | | | |
| 6 | <p>Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 24.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.</p> | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJQC24C21ANA | 37 | R\$5.364,00 | R\$198.468,00 |

| | | | | | | | |
|---|--|--------|-------|-----------------------------|-----|-------------|---------------|
| 7 | <p>Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses.</p> | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC30C2IANA | 113 | R\$6.499,00 | R\$734.387,00 |
| 8 | <p>Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 30.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável,</p> | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-HJFC30C2IANA | 37 | R\$6.499,00 | R\$240.463,00 |

| | | | | | | | |
|----|---|--------|-------|-----------------------------|----|-------------|---------------|
| | proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | | | | | | |
| 9 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclo frio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 36.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-45PVFI36B2DM | 10 | R\$7.499,00 | R\$ 74.990,00 |
| 10 | Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclofrio, incluindo condensador e evaporador tipo high- | UNDADE | ELGIN | Inverter Split – PVFC48B2CC | 8 | R\$8.899,00 | R\$ 71.192,00 |

| | | | | | | | |
|----|--|--------|-------|---------------------------|---|-------------|---------------|
| | <p>Wall, capacidade de refrigeração de 48.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12meses.</p> | | | | | | |
| 11 | <p>Condicionador de ar tipo SPLIT, Ciclofrio, incluindo condensador e evaporador tipo high-Wall, capacidade de refrigeração de 48.000 Btus/h, sistema inverter, serpentina com tubulação de cobre, 03 velocidades de ventilação ou superior, baixo nível de ruído, Etiqueta Nacional de Conservação de Energia PROCEL "A", evaporadora com display digital, controle remoto sem fio acompanhado de pilhas, função "timer on/off", filtro de ar removível e lavável, proteção antiferrugem, função de desumidificação, tensão de 220V, gabinete do</p> | UNDADE | ELGIN | Inverter Split-PVFC48B2CC | 2 | R\$8.899,00 | R\$ 17.798,00 |

| | | | | | | |
|--|--|--|--|--|--|------------------------|
| evaporador construído em plástico injetável de alta resistência, na cor branca, manual de instruções em português. Garantia mínima de 12 meses. .COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES. | | | | | | |
| VALOR TOTAL: dois milhões e duzentos e trinta e nove mil e quinhentos e trinta reais | | | | | | R\$2.239.530,00 |

Declaramos para os devidos fins que esta proposta foi elaborada de forma independente, de acordo com o Termo de Referência, sem qualquer intervenção de terceiros.

Declaramos ainda que todos os custos envolvidos no fornecimento do objeto em tela encontram-se contemplados nesta proposta de preços, incluindo-se impostos, contribuições, salários, frete, etc.

CR DE OLIVEIRA CONSTRUÇÕES EIRELI LTDA
CNPJ Nº 17.043.520/0001-84
 Silvio Rafael de Oliveira
 RG.: 039967792010-8 SESP/MA
 CPF.: 267.378.411-04 PROCURADOR