

# ATA FINAL

Prefeitura Municipal de Açailândia  
Secretaria Municipal de Saúde  
Registro de Preços Eletrônico - 016/2022

## Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
28/03/2022 16:06	30/03/2022 08:59	06/04/2022 08:59	11/04/2022 08:59	11/04/2022 09:00

## Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
21/03/2022 08:59	28/03/2022 08:59	31/03/2022 08:59	31/03/2022 09:00	28/03/2022 16:01	Yago Souza Nunes

## Pedidos de Impugnação

Data Pedido	Pedido	Data Resposta	Julgamento	Arquivos
25/03/2022 - 14:07	Solicitação de certificação do INMETRO para as cadeiras de rodas	28/03/2022 - 15:57	Deferido	Pedido: 004 - Impugnação + Anexos (8).pdf Julgamento: JULGAMENTO IMPUGNAÇÃO.pdf

Conforme anexo.

Conforme Julgamento em anexo.

## Dúvidas

Data Dúvida	Assunto	Data Resposta
26/03/2022 - 11:15	VALOR ESTIMADO	28/03/2022 - 11:28

O edital informa que: "1.4. O valor total máximo aceitável para o objeto desta licitação é de R\$ 1.357.643,52 (um milhão trezentos e cinquenta e sete mil e seiscentos e quarenta e três reais e cinquenta e dois centavos), conforme detalhamento no Termo de Referência – Anexo I deste Edital.  
1.4.1. Os valores unitários orçados por essa administração pública na realização de pregões para compras de medicamentos e materiais hospitalares, serão sigilosos, devendo a divulgação ocorrer apenas após a fase de lances, conforme orientação do TCU. Acórdão nº 2150/2015 – Plenário – TCU."

Nesse sentido, gostaríamos de solicitar o valor estimado dos equipamentos de informática (ITENS 16 e 17)

Bom dia senhor(a) representante,

Para a garantia da obtenção de preços condizentes com aqueles praticados junto ao mercado e buscando evitar a majoração de preços, bem como a inexistência destes, o orçamento por item deste certame será sigiloso.

Desta forma, a Administração informa aos Licitantes que o orçamento previamente estimado para a contratação será tornado público apenas e imediatamente após o encerramento da licitação, tornando público apenas divulgação do detalhamento dos quantitativos e das demais informações necessárias para a elaboração das propostas na Planilha descritiva.

Att,  
Comissão Central de Licitação  
Prefeitura Municipal de Licitação

24/03/2022 - 11:16      prazo de entrega inexequível

25/03/2022 - 10:39

Consta no edital item 21 o prazo de entrega de 5 dias úteis. Cabe destacar que a exiguidade do prazo fixado no edital, se for seguido literalmente pelo pregoeiro, acaba por violar frontalmente os princípios a isonomia e da proposta mais vantajosa para administração pública, conforme expressamente dispõe o art. 3º da lei 8.666/93. Favorecendo tão somente empresas sediadas localmente, Diante do exposto, se solicita a concessão do prazo de até 30 ( trinta ) dias para a entrega DE EQUIPAMENTOS. A dilação do prazo para entrega dos produtos considera o tempo razoável que será despendido com o transporte dos produtos da sede da empresa até o local de entrega

Senhor(a) representante, agradecemos o contato.

Após consulta ao setor requisitante do objeto, devido a urgência na aquisição do objeto, não será possível a dilação do prazo para 30 (trinta) dias conforme solicitado. O prazo de entrega será dilatado para 10 (dez) dias úteis.

Att,  
Comissão Central de Licitação  
Prefeitura Municipal de Açailândia/MA.

24/03/2022 - 11:07      Esclarecimento item 8 e 9

25/03/2022 - 09:57

O descritivo dos itens 8 e 9 são: AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS, por ser uma capacidade específica de determinada marca no mercado de autoclaves. Entendemos que serão aceitos equipamentos com capacidade de 42 litros. esse entendimento esta correto?

Bom dia senhor representante,

Após consulta com setor requisitante, esse entendimento está correto e poderá ser considerado.

## Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mfn.	Unidade	Situação
--------	---------	---------------	------	-----------	---------	----------



0001	<p>AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. FRIO 220V. TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V. COR:BRANCO,POTÊNCIA:1080W;CONSUMO:15,9KWH;CICLOS DE AR: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO:9000BTU/H.; GÁS ECOLÓGICO: R410A. PINTURA ANTI-CORROSIVA;CLASSE "A" ;CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL: (16°C A 32°C);MODO DE OPERAÇÃO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO ;FUNÇÃO: DORMIR, OSCILAR, TIMER ;CONTROLE DE VENTILAÇÃO: (AUTO, MÉDIO, BAIXO E AUTOMÁTICO) ;VAZÃO DE AR MÁXIMA: 500 M3/H. POTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 40 DB (A) ;POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A) ;TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO: 1/4" E 3/8". COMPRESSOR ROTATIVO: POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGOS: DISPONÍVEL NA TENSÃO 220V/60HZ;POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO KIT WIFI: POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO KIT PROTECT: DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (AXLXP): 20 X 72 X 27 CM. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (AXLXP): 20 X 72 X 27 CM. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA (AXLXP): 56 X 37 X 48,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM UNIDADE INTERNA/EXTERNA (AXLXP): 26 X 80 X33 CM / 58.5 X 51.5 X 46.5 CM LÍQUIDO UNIDADE INTERNA/EXTERNA: 6,80 KG / 19.32 KG.</p>	2.483,70	34	- UND	Adjudicado
0002	<p>AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. FRIO 220V. TIPO: SPLIT FUNÇÃO: QUENTE E FRIO. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V. COR:BRANCO,POTÊNCIA:1080W;CONSUMO:15,9KWH;CICLOS DE AR: FRIO. CAPACIDADE DE REFRIGERAÇÃO:9000BTU/H.; GÁS ECOLÓGICO: R410A. PINTURA ANTI-CORROSIVA;CLASSE "A" ;CONTROLE DE TEMPERATURA DIGITAL: (16°C A 32°C);MODO DE OPERAÇÃO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO ;FUNÇÃO: DORMIR, OSCILAR, TIMER ;CONTROLE DE VENTILAÇÃO: (AUTO, MÉDIO, BAIXO E AUTOMÁTICO) ;VAZÃO DE AR MÁXIMA: 500 M3/H. POTÊNCIA SONORA UNIDADE INTERNA: 40 DB (A) ;POTÊNCIA SONORA UNIDADE EXTERNA: 55 DB (A) ;TUBULAÇÃO PARA CONEXÃO: 1/4" E 3/8". COMPRESSOR ROTATIVO: POSSUI FILTRO DE AR ANTI-BACTÉRIA, ANTI-FUNGOS: DISPONÍVEL NA TENSÃO 220V/60HZ;POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO KIT WIFI: POSSIBILIDADE DE INSTALAÇÃO DO KIT PROTECT: DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (AXLXP): 20 X 72 X 27 CM. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (AXLXP): 20 X 72 X 27 CM. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA (AXLXP): 56 X 37 X 48,5 CM. DIMENSÕES DA EMBALAGEM UNIDADE INTERNA/EXTERNA (AXLXP): 26 X 80 X33 CM / 58.5 X 51.5 X 46.5 CM LÍQUIDO UNIDADE INTERNA/EXTERNA: 6,80 KG / 19.32 KG.</p>	2.483,70	11	- UND	Adjudicado
0003	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. FRIO 220V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V ;CICLO: FRIO ;COR: BRANCO ;TIPO: INVERTER ;CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12000 ;VAZÃO: 500 M3/H ;FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO ;COMPRESSOR: ROTATIVO ;TIPO DE GÁS: R-410ª ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A ;KIT WIFI: POSSIBILIDADE DE CONTROLAR O AR CONDICIONADO PELO CELULAR ; KIT PROTECT: POSSIBILITA UM AMBIENTE COM O AR MAIS LIMPO. ACESSÓRIOS: MANUAL,TUBO PARA O DRENO E CONTROLE REMOTO. SERPENTINA: COBRE ;FUNÇÕES: DORMIR, OSCILAR, TIMER ;MODOS DE OPERAÇÃO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO ;ACOMPANHA CONTROLE REMOTO FILTRO DE AR REMOVÍVEL; CONSUMO APROXIMADO (KWH/ MÊS): 20,9 ;POTÊNCIA: 1400W. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 72 X 20 X 27 CM. PESO UNIDADE INTERNA: 8 KG. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 37 X 56 X 48,5 CM. PESO UNIDADE EXTERNA: 5 KG.</p>	2.727,81	30	- UND	Adjudicado



0004	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. FRIO 220V. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: VOLTAGEM: 220V ;CICLO: FRIO ;COR: BRANCO ;TIPO: INVERTER ;CAPACIDADE DE RESFRIAMENTO: 12000 ;VAZÃO: 500 M3/H ;FILTRO ANTI-BACTÉRIA E ANTI-FUNGO ;COMPRESSOR: ROTATIVO ;TIPO DE GÁS: R-410ª ; CLASSIFICAÇÃO ENERGÉTICA: A ;KIT WIFI: POSSIBILIDADE DE CONTROLAR O AR CONDICIONADO PELO CELULAR ; KIT PROTECT: POSSIBILITA UM AMBIENTE COM O AR MAIS LIMPO. ACESSÓRIOS: MANUAL,TUBO PARA O DRENO E CONTROLE REMOTO. SERPENTINA: COBRE ;FUNÇÕES: DORMIR, OSCILAR, TIMER ;MODOS DE OPERAÇÃO: ESFRIAR, DESUMIDIFICAR, VENTILAR E AUTOMÁTICO ;ACOMPANHA CONTROLE REMOTO FILTRO DE AR REMOVÍVEL; CONSUMO APROXIMADO (KWH/ MÊS): 20,9 ;POTÊNCIA: 1400W. DIMENSÕES DA UNIDADE INTERNA (LXAXP): 72 X 20 X 27 CM. PESO UNIDADE INTERNA: 8 KG. DIMENSÕES DA UNIDADE EXTERNA (LXAXP): 37 X 56 X 48,5 CM. PESO UNIDADE EXTERNA: 5 KG.</p>	2.727,81	10	- UND	Adjudicado
0005	<p>ARMÁRIO EM AÇO - MATERIAL CONFECCÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 KG, ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 22, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM BORDAS DOBRADAS, REFORÇO INTERNO, TIPO ÔMEGA, NO SENTIDO VERTICAL, NO CENTRO DE CADA PORTA, COM LARGURA DE 10 CM, COM DOBRADIÇAS EMBUTIDAS. VISTA FRONTAL, SOBREPÓSITA À PORTA QUE CONTÉM O PUXADOR, COM 4 CM DE LARGURA. PUXADOR NA VERTICAL E FECHADURA TIPO YALE, DE SEGREDO ÚNICO. DIVISÃO INTERNA NA HORIZONTAL, COM 4 PRATELEIRAS, DOBRADAS NAS BORDAS, COM ALTURAS REGULÁVEIS CREMALHEIRAS (2 EM CADA LATERAL DO ARMÁRIO). DIMENSÕES: EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 18, LARGURA DE 4,5 CM, COM DENTES DE 5 EM 5 CM. BANDEJAS COM 1 DIMENSÕES: EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 18, LARGURA DE 4,5 CM, COM DENTES DE 5 EM 5 CM. BANDEJAS COM 1 REFORÇO DO TIPO ÔMEGA, LARGURA 7 CM. BASE DO ARMÁRIO COM SAPATA DE 12 CM DE ALTURA. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: TRATAMENTO DE PINTURA MEDIANTE PROCESSO QUÍMICO COM DESENGRAXANTE FOSFATIZADO, PINTURA COM TINTA EM PÓ, À BASE DE RESINA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER, CURADA EM ESTUFA, NA COR CINZA-CLARO. VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) A MAIS NAS DIMENSÕES.</p>	1.333,07	51	- UND	Adjudicado
0006	<p>ARMÁRIO EM AÇO - MATERIAL CONFECCÃO: AÇO CAPACIDADE MÍNIMA DA PRATELEIRA: 40 KG, ARMÁRIO EM AÇO COM 2 PORTAS DE ABRIR. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 22, COM 2 PORTAS DE ABRIR, COM BORDAS DOBRADAS, REFORÇO INTERNO, TIPO ÔMEGA, NO SENTIDO VERTICAL, NO CENTRO DE CADA PORTA, COM LARGURA DE 10 CM, COM DOBRADIÇAS EMBUTIDAS. VISTA FRONTAL, SOBREPÓSITA À PORTA QUE CONTÉM O PUXADOR, COM 4 CM DE LARGURA. PUXADOR NA VERTICAL E FECHADURA TIPO YALE, DE SEGREDO ÚNICO. DIVISÃO INTERNA NA HORIZONTAL, COM 4 PRATELEIRAS, DOBRADAS NAS BORDAS, COM ALTURAS REGULÁVEIS CREMALHEIRAS (2 EM CADA LATERAL DO ARMÁRIO). DIMENSÕES: EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 18, LARGURA DE 4,5 CM, COM DENTES DE 5 EM 5 CM. BANDEJAS COM 1 DIMENSÕES: EM CHAPA DE AÇO NÚMERO 18, LARGURA DE 4,5 CM, COM DENTES DE 5 EM 5 CM. BANDEJAS COM 1 REFORÇO DO TIPO ÔMEGA, LARGURA 7 CM. BASE DO ARMÁRIO COM SAPATA DE 12 CM DE ALTURA. ESPECIFICAÇÕES COMPLEMENTARES: TRATAMENTO DE PINTURA MEDIANTE PROCESSO QUÍMICO COM DESENGRAXANTE FOSFATIZADO, PINTURA COM TINTA EM PÓ, À BASE DE RESINA HÍBRIDA EPÓXI-POLIÉSTER, CURADA EM ESTUFA, NA COR CINZA-CLARO. VARIAÇÃO ACEITÁVEL DE ATÉ 5% (CINCO POR CENTO) A MAIS NAS DIMENSÕES.</p>	1.333,07	17	- UND	Adjudicado



0007	<p>ARQUIVO - MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/ DE 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO. ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. ESPECIFICAÇÕES: ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO. PUXADORES ARQUIVO *MATERIAL DE CONFECÇÃO/ GAVETAS: AÇO/DE 4 GAVETAS DESLIZAMENTO DA GAVETA: TRILHO TELESCÓPICO. ARQUIVO COM 4 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa. ESPECIFICAÇÕES: ARQUIVO EM AÇO COM 04 GAVETAS PARA PASTA SUSPensa TAMANHO OFICIO. PUXADORES ESTAMPADOS NAS GAVETAS COM ACABAMENTO EM PVC NAS CORES CRISTAL OU GRAFITE, FECHADURA CILÍNDRICA COM TRAVAMENTO SIMULTÂNEO DAS GAVETAS E SISTEMA DE DESLIZAMENTO DAS GAVETAS POR CARRINHO TELESCÓPICO EM U COM 08 ROLAMENTOS. ESTRUTURA: CONFECCIONADO EM CHAPA DE AÇO Nº 16 (1,50MM), Nº 20 (0,90MM), Nº 24 (0,60MM) E Nº 26 (0,45MM). ACABAMENTO: TRATADO PELO PROCESSO ANTI-CORROSIVO À BASE DE FOSFATO DE ZINCO E PINTURA ELETROSTÁTICA A PÓ COM CAMADA DE 30 A 40 MÍCRONS COM SECAGEM EM ESTUFA A 240 °C NA COR CINZA. CAPACIDADE: DE 40 A 50 PASTAS POR GAVETAS OU 50 KG NO MÍNIMO. DIMENSÕES: EXTERNAS: ALT. 1335MM; LARG. 470MM; PROF. 570MM. INTERNAS (GAVETAS): ALT. 250MM; LARG. 390MM; PROF. 480MM.</p>	778,38	23	- UND	Fracassado
0008	<p>AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - AUTOCLAVE HORIZONTAL, DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DO CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO. ESTERILIZA TODOS OS MATERIAIS AUTOCLAVÁVEIS, CRÍTICOS E SEMI-CRÍTICOS DE FORMA SEGURA E EFICIENTE. O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM CONSISTE EM MANTER O MATERIAL CONTAMINADO EM CONTATO COM UM VAPOR DE ÁGUA EM TEMPERATURA ELEVADA, POR UM PERÍODO DE TEMPO SUFICIENTE PARA MATAR TODOS OS MICROORGANISMOS. CARACTERÍSTICAS: MICROCONTROLADOR ELETRÔNICO; SENSOR DE FALTA DE ÁGUA; SISTEMA ELETRÔNICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; SENSOR DE TEMPERATURA; VÁLVULA INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; SENSOR DE TEMPERATURA; VÁLVULA ABASTECIMENTO 450ML MANUAL (COPO DOSADOR); DIMENSÕES EXTERNAS. 720X450X440; DIMENSÕES INTERNAS DA CÂMARA 350X480; MATERIAL CÂMARA E BANDEJAS INOX ASI 304; CONTÉM 3 BANDEJAS; PÉS DE BORRACHA QUE GARANTE A ESTABILIDADE DO CONJUNTO; PESO LÍQUIDO 50KG. CONFORME REGISTRO ANVISA: 80366400009.</p>	8.667,75	15	- UND	Adjudicado
0009	<p>AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - AUTOCLAVE HORIZONTAL, DESTINADA À ESTERILIZAÇÃO ATRAVÉS DO CALOR ÚMIDO SOB PRESSÃO. ESTERILIZA TODOS OS MATERIAIS AUTOCLAVÁVEIS, CRÍTICOS E SEMI-CRÍTICOS DE FORMA SEGURA E EFICIENTE. O PROCESSO DE AUTOCLAVAGEM CONSISTE EM MANTER O MATERIAL CONTAMINADO EM CONTATO COM UM VAPOR DE ÁGUA EM TEMPERATURA ELEVADA, POR UM PERÍODO DE TEMPO SUFICIENTE PARA MATAR TODOS OS MICROORGANISMOS. CARACTERÍSTICAS: MICROCONTROLADOR ELETRÔNICO; SENSOR DE FALTA DE ÁGUA; SISTEMA ELETRÔNICO QUE INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; SENSOR DE TEMPERATURA; VÁLVULA INTERROMPE O CICLO DE ESTERILIZAÇÃO; SENSOR DE TEMPERATURA; VÁLVULA ABASTECIMENTO 450ML MANUAL (COPO DOSADOR); DIMENSÕES EXTERNAS. 720X450X440; DIMENSÕES INTERNAS DA CÂMARA 350X480; MATERIAL CÂMARA E BANDEJAS INOX ASI 304; CONTÉM 3 BANDEJAS; PÉS DE BORRACHA QUE GARANTE A ESTABILIDADE DO CONJUNTO; PESO LÍQUIDO 50KG. CONFORME REGISTRO ANVISA: 80366400009.</p>	8.667,75	5	- UND	Adjudicado



0010	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ 200KG RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: 2 METROS. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS DISPLAY COM 06 DÍGITOS EM: -LED VERMELHO OU LCD COM BACKLIGHT; -TECLADO MEMBRANA EM POLICARBONATO DE ALTA RESISTENCIA; - FUNÇÃO: TARA ATE A CAPACIDADE MAXIMA DA BALANÇA; -FONTE DE ALIMENTAÇÃO EXTERNA DE 90 A 240 VAC COM CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO (BIVOLT); - CONSUMO: 08 VA; -PLATAFORMA E COLUNA DE AÇO CARBONO. -BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; -BASE EM AÇO CARBONO, ACABAMENTO BICROMATIZADO; -PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; -TAPETE ANTIDERRAPANTE; ANTROPOMETRO EM ALUMÍNIO ANODIZADO E LITOGRAFADO COM MEDIDA DE: ATE 2 MM COM FRACAO DE 0,5 CM; -ENTRADA PARA BATERIA 12VCC (EXTERNA), APENAS PARA BALANÇAS ---SEM BATERIA INTERNA; -PINTURA: EPOXI NA COR BRANCA. -HOMOLOGADA PELO INMETRO E AFERIDA PELO IPEM.	1.494,14	35	- UND	Adjudicado
0011	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: 540X290 (MM) TARA: POSSUI. OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ 16KG DIMENSÕES DA CONCHA: 540X290 (MM) TARA: POSSUI. CONCHA ANATÔMICA EM POLIPROPILENO COM MEDIDA 540 X 290 MM INJETADA EM MATERIAL ANTI-GERMES; FAIXA DE MEDIÇÃO ANTROPOMÉTRICA NA CONCHA DE 54 CM; GABINETE EM PLÁSTICO ABS; DISPLAY LED COM 6 DÍGITOS DE 14,2 MM DE ALTURA E 8,1 MM DE LARGURA; ESTRUTURA INTERNA EM AÇO CARBONO BICROMATIZADO C/ COBERTURA PLÁSTICA; PÉS REGULÁVEIS EM BORRACHA SINTÉTICA; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; FONTE EXTERNA 90 A 240 VAC C/ CHAVEAMENTO AUTOMÁTICO; HOMOLOGADAS PELO INMETRO E AFERIDAS PELO IPEM;	1.113,82	25	- UND	Adjudicado
0012	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: MODO DE OPERAÇÃO/CAPACIDADE: DIGITAL/ 300KG; RÉGUA ANTROPOMÉTRICA: 2 METROS. CARACTERÍSTICAS: - FABRICADA EM AÇO CARBONO COM TRATAMENTO DE SUPERFÍCIE. - PINTURA EPÓXI ELETROSTÁTICA DE ALTO BRILHO E COLUNA EM AÇO. - CÉLULA DE CARGA CENTRAL TOTALMENTE ELETRÔNICA - REVESTIMENTO DA PLATAFORMA EM BORRACHA ANTIDERRAPANTE. - RÉGUA ANTROPOMÉTRICA COM ESCALA DE 1.00 A 2.10 METROS, DIVISÃO DE 0.5CM E FUNÇÃO DE ZERO AUTOMÁTICA. - PÉS COM REGULAGEM DE NÍVEL E ALTURA. DISPONÍVEL NAS CORES BRANCA OU CINZA PRATA; - PLATAFORMAS MEDIDA PADRÃO 300X400MM OU MEDIDAS ESPECIAIS DE ACORDO COM A NECESSIDADE DO CLIENTE. - INDICADOR DE PESAGEM EM AÇO INOXIDÁVEL. - TECLADO EM MEMBRANA COM PROTEÇÃO CONTRA UMIDADE. - PLATAFORMAS MEDIDA PADRÃO 300X400MM. - INDICADOR DIGITAL DE LEDS OU CRISTAL LÍQUIDO DE 6 DÍGITOS. - SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA SOBRECARGA NA PLATAFORMA.	2.229,58	23	- UND	Adjudicado
0013	CADEIRA FIXA - SEM BRAÇO, EMPILHÁVEL. PEÇA EM PLÁSTICO INJETADO COM ASSENTO SEPARADO DO ENCOSTO, SENDO O ASSENTO PARAFUSADO NA ESTRUTURA E O ENCOSTO ENCAIXADO. ENCOSTO/ASSENTO: ESTRUTURA (CONFORME CÓDIGO) MONTADA COM ASSENTO/ENCOSTO EM POLIPROPILENO COPOLÍMERO INJETADO. ESTRUTURA: MÍNIMA DOS SUPORTES DO ENCOSTO EM TUBO DE AÇO OBLONGO 16X30 MM COM ESPESSURA MÍNIMA DE PAREDE DE 1,20 MM. ESTRUTURA MÍNIMA: TUBOS DE AÇO OBLONGO 1010/1020, DIÂMETRO EXTERNO 3/4" (19,05 MM) X ESPESSURA MÍNIMA DA PAREDE 1,50 MM COM SAPATAS PLÁSTICAS PESO SUPOSTADO MÍNIMO: 90 KG COR: RECOMENDAMOS QUE SEJA NA COR PRETA. LARGURA DA CADEIRA 545 A 560 MM PROFUNDIDADE DA CADEIRA 525 A 565 MM ALTURA TOTAL DA CADEIRA 825 A 820 MM ALTURA DO ENCOSTO 260 A 320 MM LARGURA DO ENCOSTO 460 A 460 MM PROFUNDIDADE DO ASSENTO 400 A 415 MM LARGURA DO ASSENTO 460 A 465 MM.	46,07	180	- UND	Adjudicado



0014	CADEIRA DE RODAS ADULTO - CADEIRA DE RODAS ADULTO, FABRICADA EM AÇO/FERRO PINTADO, COM ASSENTO E ENCOSTO ALMOFADADOS, SUPORTE PARA SORO, APOIO PARA OS BRAÇOS FIXO E PÉS REMOVÍVEIS, COM ELEVAÇÃO DE PERNAS, RODAS TRASEIRAS ARO MÍNIMO 22" COM PNEUS MACIÇOS E DIANTEIRAS ARO MÍNIMO 06" COM PNEUS MACIÇOS, FREIOS BILATERAIS E ARO IMPULSOR BILATERAL; CERTIFICAÇÃO INMETRO.	694,03	23	- UND	Fracassado
0015	CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - CADEIRA INDIVIDUAL FIXA PARA USO EM UNIDADES DE SAÚDE, CLÍNICA E HOSPITAIS NA COLETA DE SANGUE, COM ENCOSTO EM ESPALDAR BAIXO, ASSENTO EM FORMATO ANATÔMICO – ERGONÔMICO E BRAÇADEIRAS TIPO CONCHA, TOTALMENTE FABRICADOS EM POLIPROPILENO (PP) ALTAMENTE RESISTENTE PELO SISTEMA DE INJEÇÃO TERMOPLÁSTICA NA COR AZUL ROYAL, NAS DIMENSÕES: ENCOSTO 61 CM X 46,5 CM. ASSENTO 54CM X 66CM E DUAS BRAÇADEIRAS COM ESTABILIDADE DO APOIO E HASTES REGULÁVEIS PARA A ALTURA POR MEIO DE MANÍPULOS NAS DIMENSÕES: 27 X 20 CM. A BASE DE APOIO DA CADEIRA COM CAPACIDADE DE SUPORTAR A CARGA DE 120 KG DEVE SER CONSTITUÍDA EM TUBO DE AÇO CARBONO REDONDO DE DIÂMETRO E ESPESSURA: 7/8 POLEGADAS X 1,2MM, TRAVESSAS HORIZONTAIS E OS PÉS COM SAPATAS PROTETORAS. ALTURA DO CHÃO ATÉ O ASSENTO: 45CM. AS MEDIDAS PODERÃO SOFRER VARIAÇÃO DE ATÉ ± 5 %, EXCETO QUANDO HOUVER MEDIDAS MÍNIMAS DETERMINADAS. A MONTAGEM DA CADEIRA É DE RESPONSABILIDADE DO FORNECEDOR. ACOMPANHA O PRODUTO: MANUAL DE FABRICAÇÃO E ORIENTAÇÃO DE USO E MANUTENÇÃO DA CADEIRA; CERTIFICADO DE GARANTIA DE 12 MESES, CONTRA DEFEITOS DE FABRICAÇÃO; CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DE PRODUTO EMITIDO PELO INMETRO OU ABNT.	612,68	23	- UND	Adjudicado
0016	COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIO WWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPORTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800.	4.446,20	38	- UND	Adjudicado



0017	<p>COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; COMPUTADOR DESKTOP COM PROCESSADOR NO MÍNIMO INTEL CORE I3 OU AMD A10 OU SIMILAR; POSSUIR 1 (UM) DISCO RÍGIDO DE 500 GIGABYTE; MEMÓRIA RAM DE 08 (OITO) GIGABYTES, EM 02 (DOIS) MÓDULOS IDÊNTICOS DE 04 (QUATRO) GIGABYTES CADA, DO TIPO SDRAM DDR4 2.133 MHZ OU SUPERIOR, OPERANDO EM MODALIDADE DUAL CHANNEL; A PLACA PRINCIPAL DEVE TER ARQUITETURA ATX, MICROATX, BTX OU MICROBTX, CONFORME PADRÕES ESTABELECIDOS E DIVULGADOS NO SÍTIOWWW.FORMFACTORS.ORG, ORGANISMO QUE DEFINE OS PADRÕES EXISTENTES; POSSUIR PELO MENOS 01 (UM) SLOT PCI-EXPRESS 2.0 X16 OU SUPERIOR; POSSUIR SISTEMA DE DETECÇÃO DE INTRUSÃO DE CHASSIS, COM ACIONADOR INSTALADO NO GABINETE; O ADAPTADOR DE VÍDEO INTEGRADO DEVERÁ SER NO MÍNIMO DE 01 (UM) GIGABYTE DE MEMÓRIA, POSSUIR SUPORTE AO MICROSOFT DIRECTX 10.1 OU SUPERIOR, SUPOSTAR MONITOR ESTENDIDO, POSSUIR NO MÍNIMO 02 (DUAS) SAÍDAS DE VÍDEO, SENDO PELO MENOS 01 (UMA) DIGITAL DO TIPO HDMI, DISPLAY PORT OU DVI; UNIDADE COMBINADA DE GRAVAÇÃO DE DISCO ÓTICO CD, DVD ROM; TECLADO USB, ABNT2, 107 TECLAS (COM FIO) E MOUSE USB, 800.</p>	4.446,20	12	- UND	Adjudicado
0018	<p>DETECTOR FETAL - TIPO/TECNOLOGIA/DISPLAY: PORTÁTIL/DIGITAL/POSSUI. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: DISPLAY LCD; CICLAGEM 6.000 A 60.000 E FREQUÊNCIA DE TRABALHO 2MHZ ± 10%; ALIMENTAÇÃO BATERIA 9V X 200 MAH ALCALINA (INCLUSA); DIÂMETRO MÁXIMO DO FOCO ULTRASSÔNICO: 50MM; PROFUNDIDADE MÁXIMA DO FEIXE ULTRASSÔNICO: 200 A 250 MM; ALARME DE BRADICARDIA E TAQUICARDIA; CONTROLE DE VOLUME; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; ALOJAMENTO PARA TRANSDUTOR NA LATERAL DO APARELHO; SAÍDA PARA FONE DE OUVIDO OU GRAVADOR DE SOM; POTENCIA ULTRASSÔNICA: 5MH/CM²; POTÊNCIA MÁXIMA DE CONSUMO 2VA; GABINETE E TRANSDUTOR CONFECCIONADO EM PLÁSTICO ABS; QUATRO MODOS DE FUNCIONAMENTO; INDICADOR DE BATIMENTO CARDÍACO FETAL E BATERIA FRACA NO DISPLAY COM CONTADOR NUMÉRICO DIGITAL; DESLIGAMENTO AUTOMÁTICO PARA ECONOMIA DE BATERIA APÓS 1 MINUTO SEM DETECÇÃO; COMPARTIMENTO PARA A BATERIA LOCALIZADO NA TRASEIRA; DIMENSÕES (L.P.A) 131 X 117 X 33 MM; PESO LÍQUIDO: 320GR;</p>	664,06	42	- UND	Adjudicado
0019	<p>ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/NYLON. DIFERENCIAIS ESFIGMOMANÔMETRO. - APARELHO DE PRESSÃO CORPO METÁLICO CROMADO DE ALTA DURABILIDADE; - BRAÇADEIRA EM NYLON COM FECHO METAL OU VELCRO; - ESFIGMOMANÔMETRO PARA USO ADULTO; - PERA DE LÁTEX COM VÁLVULA DE ALTA PRECISÃO NA LIBERAÇÃO DA PRECISÃO, AJUSTE PRECISO.</p>	119,57	48	- UND	Adjudicado
0020	<p>ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - TIPO/MATERIAL DE CONFECCÃO DA BRAÇADEIRA: ANALÓGICO/TECIDO EM ALGODÃO. ESPECIFICAÇÕES: MODELO: ANERÓIDE - INFANTIL ;TAMANHO DA BRAÇADEIRA MODELO INFANTIL: 22,5CMX7,5CM ;TAMANHO DO MANGUITO: 6CMX11CM ;CIRCUNFERÊNCIA DE BRAÇO: 10CM A 18CM ;COR DA BRAÇADEIRA: PADRÃO AZUL ;FAIXA DE MEDIÇÃO: 0 - 300 MMHG. VALOR DE UMA DIVISÃO: 2 MMHG ;GRADUAÇÃO MÍNIMA E MÁXIMA: 2 MMHG E 304 MMHG, RESPECTIVAMENTE ;TOLERÂNCIA: +/- 3 MMHG HOMOLOGADO PELO INMETRO.</p>	111,64	30	- UND	Adjudicado



0021	GELADEIRA / REFRIGERADOR - CAPACIDADE 280 L. TIPO DE GELO: DEGELO SECO BASTA UM TOQUE NO BOTÃO PARA QUE SUA GELADEIRA DESCONGELE SOZINHA. É O FIM DA COZINHA CHEIA DE ÁGUA ;1 PORTA ; COR:BRANCA ; CAPACIDADE LÍQUIDA :261 L ; CAPACIDADE DO REFRIGERADOR:236 L ; PRATILEIRA REMOVÍVEL; ESPECIFICAÇÃO DE ENERGIA 220 VOLTS; CONSUMO MENSAL APROXIMADO:24KWH/MÊS DIMENÇÃO DO PRODUTO: LARGURA:55 CM;ALTURA:144 CM: PROFUNDIDADE 16.1 CM	2.657,97	23	- UND	Fracassado
0022	IMPRESSORA LASER (COMUM) - ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; IMPRESSORA LASER COM PADRÃO DE COR MONOCROMÁTICO; RESOLUÇÃO MÍNIMA DE 1200 X 1200 DPI; VELOCIDADE DE 35 PÁGINAS POR MINUTO PPM; SUPORTAR TAMANHO DE PAPEL A5, A4 CARTA E OFÍCIO; CAPACIDADE DE ENTRADA DE 200 PÁGINAS; CICLO MENSAL DE 50.000 PÁGINAS; INTERFACE USB; PERMITIR COMPARTILHAMENTO POR MEIO E REDE 10/100/100 ETHERNET E WIFI 802.11 B/G/N; SUPORTAR FRENTE E VERSO AUTOMÁTICO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO GARANTIA DE 12 MESES.	1.738,78	13	- UND	Adjudicado
0023	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 20X90MM, A BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90 MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM A BASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO EM TODO O CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL ROYAL E OU PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05 MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTI UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1 CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1 CM² PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DO TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM, ENCOSTO MEDINDO 460X280MM, ALTURA 800 MM, LARGURA 2300 MM, PROFUNDIDADE 630 ALTURA DO ASSENTO.	625,90	105	- UND	Adjudicado





0024	CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - BASE HORIZONTAL EM TUBO DE AÇO ELÍPTICO 30X60MM ARQUEADO COM PONTEIRAS E SAPATAS FORMANDO UM ÚNICO CONJUNTO, COLUNA VERTICAL EM TUBO OBLONGO DE 20X90MM, A BASE HORIZONTAL EM TUBO RETANGULAR 30X70MM, COM PAREDE DE 1,90 MM COM PLATAFORMAS SOLDADAS PARA MONTAGEM DOS ASSENTOS A UNIÃO DAS BASES LATERAIS COM A BASE HORIZONTAL SUPERIOR ATRAVÉS DE PARAFUSOS COM ACABAMENTO EM POLIPROPILENO DANDO ACABAMENTO EM TODO O CONJUNTO E NÃO FICANDO SOLDAS APARENTES, COM PINTURA ELETROSTÁTICA EPÓXI PÓ CURADO EM ESTUFA NA COR ALUMÍNIO, SAPATAS EM NYLON FIXADAS NA BASE EVITANDO O ATRITO DIRETAMENTE AO PISO. ESTRUTURA DO CHASSI DO ENCOSTO E ASSENTO EM MATERIAL PLÁSTICO NA COR AZUL ROYAL E OU PRETA, DE ALTA RESISTÊNCIA (POLIPROPILENO) PLÁSTICO COM 05 MM DE ESPESSURA COM ADITIVO ANTI UV, PROVIDA DE SUPERFÍCIE 32 FUROS SIMÉTRICOS DE 1 CM² PARA VENTILAÇÃO PARA ENCOSTO E 08 FUROS DE 1 CM² PARA ASSENTO, HASTE DE LIGAÇÃO AO ASSENTO ATRAVÉS DO TUBO OBLONGO 16X30X1,2MM CURVADO PNEUMATICAMENTE COM FURAÇÕES PARA FIXAÇÃO DO CONJUNTO ASSENTO E ENCOSTO, ATRAVÉS DE PARAFUSOS E CLIPS PLÁSTICOS, TRAVESSAS HORIZONTAIS SOLDADAS PARA ESTRUTURAÇÃO E FIXAÇÃO DO CONJUNTO A BASE LONGARINA, ASSENTO MEDINDO 460X400MM, ENCOSTO MEDINDO 460X280MM, ALTURA 800 MM, LARGURA 2300 MM, PROFUNDIDADE 630 ALTURA DO ASSENTO. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.	625,90	35	- UND	Adjudicado
0025	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES - (200CM X 80CM) – MESA DE REUNIÃO OVAL, COM TAMPO EM MELAMINA COM 25MM DE ESPESSURA, BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC, 180°, SOBRE ESTRUTURA METÁLICA TUBULAR COMPOSTA POR TRAVESSAS PASSA-CABOS, COM GARRAS NAS EXTREMIDADES E FUROS PARA A PASSAGEM DE CABOS, EM CHAPA DE AÇO, E LATERAIS COM COLUNAS DUPLAS E APOIO, TIPO "MÃO FRANCESA", EM TUBOS DE AÇO REDONDOS, COM PÉS HORIZONTAIS EM TUBO DE AÇO OBLONGO COM PONTEIRAS EM POLIESTIRENO INJETADO E SAPATAS NIVELADORAS. BANDEIRA CENTRAL EM MELAMINA PLATINA COM ALTURA FINAL DE 50CM, COM BORDAS ARREDONDADAS EM PERFIL DE PVC 180°, NA CURVA, E ACABAMENTO EM FITA DE PVC, NOS DEMAIS LADOS, ESTRUTURA EM AÇO, COM TRATAMENTO ANTI-FERRUGEM DE DECAPAGEM E FOSFATIZAÇÃO, SEGUIDO PELO PROCESSO DE PINTURA ELETROSTÁTICA COM TINTA HÍBRIDA DE EPÓXI COM POLIÉSTER EM PÓ, COM SECAGEM EM ESTUFA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 2000MM X 1000MM X 750MM, COR: SERÁ DEFINIDA NA ORDEM DE FORNECIMENTO. CERTIFICAÇÃO DO INMETRO.	1.129,15	14	- UND	Adjudicado
0026	MESA PARA ESCRITÓRIO - COM 03 (TRÊS) GAVETAS E PASSAGEM PARA FIOS, CONFECIONADA EM MDF, NA COR BRANCA. DIMENSÕES APROXIMADAS: 135 X 75 X 65CM (COMPRIMENTO X ALTURA X LARGURA).	384,74	70	- UND	Fracassado
0027	MESA CLÍNICA - MATERIAL: TUBOS E CHAPAS DE AÇO INOXIDÁVEL, COMPRIMENTO: APROXIMADAMENTE 1,90 M, LARGURA: 0,80 CM, ALTURA: 0,80 CM, ESTRUTURA: PINTURA ELETROSTÁTICA EM EPÓXI, CARACTERÍSTICA ADICIONAL: ESMALTADA, ESTOFADA, CABECEIRA MÓVEL DESCRIVO COMPLEMENTAR MESA DE EXAMES: POSIÇÃO DO LEITO MÓVEL. ACESSÓRIO: SUPORTE PARA PAPEL. MATERIAL DE CONFECÇÃO AÇO INOXIDÁVEL. ESTRUTURA TUBULAR EM AÇO COM PINTURA EPOXI, CABECEIRA RECLINÁVEL 4 POSIÇÕES, LEITO ESTOFADO COM ESPUMA D23. COMPRIMENTO 1,95M X LARGURA 0,80CM X ALTURA 0,90 CM. CAPACIDADE DE CARGA 200 KG.GARANA MÍNIMA DE 12 MESES CONTRA DEFEITO DE FABRICAÇÃO. PERMITE-SE VARIAÇÃO DE ATÉ 10% NAS MEDIDAS APRESENTADAS.	1.855,87	40	- UND	Adjudicado



0028	NO-BREAK - (PARA COMPUTADOR/IMPRESSORA).ESPECIFICAÇÃO MÍNIMA: QUE ESTEJA EM LINHA DE PRODUÇÃO PELO FABRICANTE; NO-BREAK COM POTÊNCIA NOMINAL DE 1,2 KVA; POTÊNCIA REAL MÍNIMA DE 600W; TENSÃO ENTRADA 115/127/220 VOLTS (EM CORRENTE ALTERNADA) COM COMUTAÇÃO AUTOMÁTICA; TENSÃO DE SAÍDA 110/115 OU 220 VOLTS (A SER DEFINIDA PELO SOLICITANTE); ALARMES AUDIOVISUAL; BATERIA INTERNA SELADA; AUTONOMIA A PLENA CARGA MÍNIMO 15 MINUTOS CONSIDERANDO CONSUMO DE 240 WATS; POSSUIR NO MÍNIMO 06 TOMADAS DE SAÍDA PADRÃO BRASILEIRO; O PRODUTO DEVERÁ SER NOVO, SEM USO, REFORMA OU RECONDICIONAMENTO; GARANTIA DE 12 MESES.	1.523,99	50	- UND	Adjudicado
0029	OXÍMETRO DE PULSO - TIPO: PORTÁTIL (DE MÃO) COM 1 SENSOR. CARACTERÍSTICAS: OXÍMETRO DE PULSO COM MONITORAÇÃO DE BATIMENTOS CARDÍACOS; PORTÁTIL (QUANDO FORA DA BASE); DE MESA (QUANDO ALOJADO NA BASE); CARREGA AS BATERIAS DURANTE O USO (QUANDO ALOJADO NA BASE); TECNOLOGIA DE MEDIÇÃO DIGITAL; ALARMES DE PARÂMETROS PROGRAMÁVEIS (TODOS); MEDIÇÕES PRECISAS EM PERFUSÕES BAIXAS; ANTI-MOVEMENT SYSTEM: PERMITE MEDIÇÕES MESMO EM PACIENTES AGITADOS OU EM MOVIMENTO, SEM PERDA DE PULSO; SENSOR DIGITAL SPO2 QUE PERMITE MEDIÇÕES EM PACIENTES DE PELE ESCURA OU COM ESMALTE; BATERIAS RECARREGÁVEIS TIPO AA, (DE FÁCIL REPOSIÇÃO); COM AUTONOMIA DE ATÉ 16 HORAS DE USO CONTÍNUO OU 72 HORAS EM STANDBY; MEMÓRIA INTERNA PARA ARMAZENAMENTO DE ATÉ 24 HORAS DE MONITORAMENTO; COMUNICAÇÃO COM O COMPUTADOR PARA RECUPERAÇÃO DA MONITORAÇÃO ARMAZENADA NA MEMÓRIA INTERNA DAS ÚLTIMAS 24 HORAS; SOFTWARE DE GERENCIAMENTO DE INFORMAÇÕES CAPAZ DE APRESENTAR CURVA DE TENDÊNCIA DAS INFORMAÇÕES ARMAZENADAS NA MEMÓRIA; DISPLAY DE LCD COLORIDO COM CURVA PLESTIMOGRÁFICA, INDOCAÇÃO NUMÉRICA E BARRA GRÁFICA OU COM NÚMEROS GRANDES E BARRA GRÁFICA; RETRO ILUMINADO QUE FACILITA A VISUALIZAÇÃO MESMO EM AMBIENTES COM POUCA OU NENHUMA LUZ; AJUSTE DA RETRO ILUMINAÇÃO CONFORME A NECESSIDADE DO AMBIENTE; MONITORAÇÃO ASSISTIDA POR INTERFACE SONORA COM NÍVEL AJUSTÁVEL; SENSOR SPO2 PARA ADULTO, PEDIÁTRICO, NEONATAL E LINGUAL.	2.663,64	23	- UND	Adjudicado

## Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
18/03/2022	Edital de Licitação PE 016-2022.pdf
28/03/2022	Edital de Licitação Retificado PE 016-2022.pdf
28/03/2022	Edital de Licitação Retificado PE 016-2022.pdf

## Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
28/03/2022 - 16:00	Republicação do processo	
28/03/2022 - 16:06	Republicação concluída	
28/03/2022 - 16:06	Republicação concluída	A republicação do processo foi concluída
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 1,2,3,4,5,6,7,11,13,21 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 8,9,27 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 10,12 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 14,15 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 16,17 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 18,20 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 19 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 22 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação nos itens 23,24,25,26 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 28 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
11/04/2022 - 12:43	Negociação aberta para o processo 016/2022	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 29 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:48	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0012 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:55	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:55	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0017 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:57	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:58	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 10:58	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 13:49	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 13:49	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0028 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
20/04/2022 - 15:10	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0027 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:08	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0029 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:09	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0019 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:09	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0018 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:10	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0023 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:11	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0022 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:12	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0010 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:13	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0014 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:13	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0008 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:16	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0016 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 11:16	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/04/2022 - 13:42	Documentos solicitados para o processo 016/2022	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 016/2022. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.



## Habilitados

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Valor de Referência	Quantidade	Valor Total
0001	AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A" ; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C) ; Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático ; Função: Dormir, Oscilar, Timer ; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático) ; Vazão de ar máxima: 500 m3/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A) ; Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A) ; Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo; Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos; Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect; Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58.5 x 51.5 x 46.5 cm Líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	S4UQ09WA51C	LG	1.524,00	34	51.816,00



0002	<p>AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A" ; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C) ; Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático ; Função: Dormir, Oscilar, Timer ; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático) ; Vazão de ar máxima: 500 m3/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A) ; Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A) ; Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos: Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect: Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58,5 x 51,5 x 46,5 cm líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.</p>	<p>W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	S4UQ09WA51C	LG	1.524,00	11	16.764,00
0003	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V. Especificações Técnicas: Voltagem: 220V ; Ciclo: Frio ; Cor: Branco ; Tipo: Inverter ; Capacidade de Resfriamento: 12000 ; Vazão: 500 m3/h ; Filtro anti-bactéria e anti-fungo ; Compressor: Rotativo ; Tipo de gás: R-410a ; Classificação energética: A ; Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular ; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre ; Funções: Dormir, Oscilar, Timer ; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático ; Acompanha Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWH/ mês): 20,9 ; Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.</p>	<p>W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS</p>	S4UQ12JA31C	LG	2.079,00	30	62.370,00



0004	<p>AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V.</p> <p>Especificações Técnicas:          Voltagem: 220V ;Ciclo: Frio ;Cor: Branco ;Tipo: Inverter ;Capacidade de Resfriamento: 12000 ;Vazão: 500 m3/h ;Filtro anti-bactéria e anti-fungo ;Compressor: Rotativo ;Tipo de gás: R-410ª ; Classificação energética: A ;Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular ; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual,tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre ;Funções: Dormir, Oscilar, Timer ;Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático ;Acompanha Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWH/ mês): 20,9 ;Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	S4UQ12JA31C	LG	2.079,00	10	20.790,00
0005	<p>ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	767,00	51	39.117,00



0006	<p>ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi- poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	767,00	17	13.039,00
------	---	---	---------------	---------------	--------	----	-----------



0007	<p>ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa.</p> <p>Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Puxadores Arquivo *material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa.</p> <p>Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho ofício. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.</p>				0,00	23	0,00
0008	<p>AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.</p>	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	5.157,00	15	77.355,00





0009	<p>AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.</p>	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	5.157,00	5	25.785,00
0010	<p>BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação/capacidade: digital/ 200kg régua antropométrica: 2 metros. Especificações Técnicas Display com 06 dígitos em: -LED vermelho ou LCD com backlight; - Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; -Função: TARA ate a capacidade maxima da balança; - Fonte de alimentacao externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automatico (Bivolt); - Consumo: 08 VA; - Plataforma e coluna de aco carbono. -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Pes regulaveis em borracha sintetica; -Tapete antiderrapante; Antropometro em aluminio anodizado e litografado com medida de: ate 2 mm com fracao de 0,5 cm; -Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balancas --- sem bateria interna; - Pintura: Epoxi na cor branca. -Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPPEM.</p>	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	RAMUZA/DP200 - ISENTA ANVISA	RAMUZA/DP200 - ISENTA ANVISA	1.368,00	35	47.880,00



0011	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Modo de operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	PEDIATRICA E BEBE	MAKEDA	719,00	25	17.975,00
0012	BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Modo de operação/capacidade: digital/ 300kg; régua antropométrica: 2 metros. Características: - Fabricada em aço carbono com tratamento de superfície. - Pintura epóxi eletrostática de alto brilho e coluna em aço. - Célula de Carga central totalmente eletrônica - Revestimento da plataforma em borracha antiderrapante. - Régua Antropométrica com escala de 1.00 a 2.10 metros, divisão de 0.5cm e função de zero automática. - Pés com regulagem de nível e altura. Disponível nas cores branca ou cinza prata; - Plataformas medida padrão 300x400mm ou medidas especiais de acordo com a necessidade do cliente. - Indicador de pesagem em aço inoxidável. - Teclado em membrana com proteção contra umidade. - Plataformas medida padrão 300x400mm. - Indicador digital de leds ou cristal líquido de 6 dígitos. - Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma.	OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	BALMAK/BK-300FAN - ISENTA ANVISA	BALMAK/BK-300FAN - ISENTA ANVISA	1.482,00	23	34.086,00



0013	<p>CADEIRA FIXA - Sem braço, empilhável. Peça em plástico injetado com assento separado do encosto, sendo o assento parafusado na estrutura e o encosto encaixado.</p> <p>ENCOSTO/ASSENTO: estrutura (conforme código) montada com assento/encosto em polipropileno copolímero injetado. ESTRUTURA: mínima dos suportes do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 mm com espessura mínima de parede de 1,20 mm.</p> <p>ESTRUTURA MÍNIMA: tubos de aço oblongo 1010/1020, diâmetro externo 3/4" (19,05 mm) x espessura mínima da parede 1,50 mm com sapatas plásticas PESO SUPORTADO MÍNIMO: 90 kg COR: recomendamos que seja na cor preta. Largura da cadeira 545 A 560 mm Profundidade da cadeira 525 A 565 mm Altura total da cadeira 825 A 820 mm Altura do encosto 260 A 320 mm Largura do encosto 460 A 460 mm Profundidade do assento 400 A 415 mm Largura do assento 460 A 465 mm.</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	JERI	NEW PLASTIC	46,00	180	8.280,00
0014	<p>CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto, fabricada em aço/ferro pintado, com assento e Encosto almofadados, suporte para Soro, apoio para os braços fixo e pés Removíveis, com elevação de pernas, Rodas traseiras aro mínimo 22" com Pneus maciços e dianteiras aro Mínimo 06" com pneus maciços, freios Bilaterais e aro impulsor bilateral; Certificação INMETRO.</p>				0,00	23	0,00



0015	<p>CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Cadeira individual fixa para uso em Unidades de saúde, clinica e Hospitais na coleta de sangue, com Encosto em espaldar baixo, assento Em formato anatômico – ergonômico E braçadeiras tipo concha, Totalmente fabricados em Polipropileno (pp) altamente Resistente pelo sistema de injeção Termoplástica na cor azul royal, Nas dimensões: encosto 61 cm x 46,5 Cm. Assento 54cm x 66cm e duas Braçadeiras com estabilidade do Apoio e hastes reguláveis para a Altura por meio de manipulós nas Dimensões: 27 x 20 cm. A base de apoio Da cadeira com capacidade de Suportar a carga de 120 kg deve ser Constituída em tubo de aço carbono Redondo de diâmetro e espessura: 7/8 polegadas x 1,2mm, travessas Horizontais e os pés com sapatas Protetoras. Altura do chão até o Assento: 45cm. As medidas poderão Sofrer variação de até ± 5 %, exceto Quando houver medidas mínimas Determinadas. A montagem da Cadeira é de responsabilidade do Fornecedor. Acompanha o produto: Manual de fabricação e orientação De uso e manutenção da cadeira; Certificado de garantia de 12 meses, Contra defeitos de fabricação; Certificado de conformidade de Produto emitido pelo inmetro ou Abnt.</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	502,99	23	11.568,77
------	--	---	---------------	---------------	--------	----	-----------



0016	<p>COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site <a href="http://www.formfactors.org">www.formfactors.org</a>, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.</p>	Sandro Vilmar Pires Me	DT04	DEUTEL	1.704,00	38	64.752,00
------	--	------------------------	------	--------	----------	----	-----------



0017	<p>COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no site www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.</p>	Sandro Vilmar Pires Me	DT04	DEUTEL	1.704,00	12	20.448,00
0018	<p>DETECTOR FETAL - Tipo/tecnologia/display: portátil/digital/possui. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD; Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%; Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina (INCLUSA); Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Alarme de bradicardia e taquicardia; Controle de volume; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Potencia ultrassônica: 5mh/cm²; Potência máxima de consumo 2VA; Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; Quatro modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm; Peso líquido: 320gr;</p>	W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	FD200B	MD	648,99	42	27.257,58



0019	ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/nylon. Diferenciais Esfigmomanômetro. - Aparelho de pressão Corpo Metálico Cromado de Alta durabilidade; - Braçadeira em Nylon com Fecho Metal ou Velcro; - Esfigmomanômetro para uso ADULTO; - Pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso.	Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	TAMANHO ADULTO	PREMIUM	72,00	48	3.456,00
0020	ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/tecido em algodão. ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Aneróide – Infantil ;Tamanho da braçadeira Modelo Infantil: 22,5cmx7,5cm ;Tamanho do manguito: 6cmx11cm ;Circunferência de braço: 10cm a 18cm ;Cor da braçadeira: Padrão Azul ;Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg ;Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente ;Tolerância: +/- 3 mmHg homologado pelo Inmetro.	DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	PA1702	PAMED / BIC	84,83	30	2.544,90
0021	GELADEIRA / REFRIGERADOR - Capacidade 280 L. Tipo de gelo: Degelo Seco basta um toque no botão para que sua geladeira descongele sozinho. É o fim da cozinha cheia de água ;1 porta ; cor:branca ; Capacidade líquida :261 L ; capacidade do refrigerador:236 L ; prateleira removível; especificação de energia 220 volts; consumo mensal aproximado:24kwh/mês dimensão do produto: largura:55 cm;altura:144 cm: profundidade 16.1 cm				0,00	23	0,00
0022	IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.	GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	LASERJET PRO M404DW	HP	1.738,00	13	22.594,00



0023	<p>CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm<sup>2</sup> para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm<sup>2</sup> para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.</p>	FELIX CARVALHO LTDA	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	386,00	105	40.530,00
------	---	---------------------	----------------	------------------------------------	--------	-----	-----------





0024	<p>CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm<sup>2</sup> para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm<sup>2</sup> para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.</p> <p>COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.</p>	FELIX CARVALHO LTDA	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	386,00	35	13.510,00
------	--	---------------------	----------------	------------------------------------	--------	----	-----------



0025	MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES - (200cm x 80cm) – mesa de reunião oval, com tampo em melamina com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc, 180º, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo "mão francesa", em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiras em poliestireno injetado e sapatas niveladoras, bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180º, na curva, e acabamento em fita de pvc, nos demais lados, estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. dimensões aproximadas: 2000mm x 1000mm x 750mm, cor: será definida na ordem de fornecimento. certificação do Inmetro.	FELIX CARVALHO LTDA	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	796,00	14	11.144,00
0026	MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca, dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).				0,00	70	0,00
0027	MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel Descrevo complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg. Garana mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.	MEDPLUS HOSPITALAR	RUBMED	RUBMED	1.500,00	40	60.000,00



0028	NO-BREAK - (Para Computador/Impressora).Essência mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.	GERENCIAR SERVICOS, XPRO UNIVERSAL 4402 TS SHARA PERDIZES E TECNOLOGIA LTDA		750,00	50	37.500,00	
0029	OXÍMETRO DE PULSO - Tipo: portátil (de mão) com 1 sensor. Características: Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos; Portátil (quando fora da base); De mesa (quando alojado na base); Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base); Tecnologia de Medição Digital; Alarmes de parâmetros programáveis (todos); Medições precisas em perfusões baixas; Anti-Movement System; Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso; Sensor Digital SpO2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte; Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição); Com autonomia de até 16 horas de uso contínuo ou 72 horas em Standby; Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas; Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória; Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica; Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz; Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente; Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável; Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.	3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	PC66B	LEPU MEDICAL / LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (	1.175,00	23	27.025,00

Itens marcados com "\*" estão cancelados.

## Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
--------	------------



Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.
Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Não possuir empregados em trabalho degradante	Não possuí, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Reserva de cargos pessoa com deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

\* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

## Propostas Enviadas

**0001 - AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9 kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A"; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C); Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m³/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A); Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos: Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect: Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58,5 x 51,5 x 46,5 cm líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:31:41	S4UQ09WA51C	LG	34	R\$ 1.524,80	R\$ 51.843,20	Sim	---
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	10/04/2022 - 21:47:45	ECO GARDEM	GREE	34	R\$ 4.990,95	R\$ 169.692,30	Não	---

**0002 - AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9 kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A"; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C); Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m³/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A); Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos: Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect: Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58,5 x 51,5 x 46,5 cm líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:32:26	S4UQ09WA51C	LG	11	R\$ 1.524,80	R\$ 16.772,80	Sim	Não

**0003 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V. Especificações Técnicas: Voltagem: 220V; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Tipo: Inverter; Capacidade de Resfriamento: 12000; Vazão: 500 m³/h; Filtro anti-bactéria e anti-fungo; Compressor: Rotativo; Tipo de gás: R-410a; Classificação energética: A; Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Acompanhamento Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWh/ mês): 20,9; Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:33:07	S4UQ12JA31C	LG	30	R\$ 2.080,00	R\$ 62.400,00	Sim	---
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	10/04/2022 - 21:58:55	GREE	ECO GARDEM	30	R\$ 5.770,05	R\$ 173.101,50	Não	---



**0004 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V. Especificações Técnicas:** Voltagem: 220V ;Ciclo: Frio ;Cor: Branco ;Tipo: Inverter ;Capacidade de Resfriamento: 12000 ;Vazão: 500 m3/h ;Filtro anti-bactéria e anti-fungo ;Compressor: Rotativo ;Tipo de gás: R-410ª ; Classificação energética: A ;Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular ; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual,tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre ;Funções: Dormir, Oscilar, Timer ;Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático ;Acompanha Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWH/ mês): 20,9 ;Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:33:59	S4UQ12JA31C	LG	10	R\$ 2.080,00	R\$ 20.800,00	Sim	Não

**0005 - ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	08/04/2022 - 16:35:23	PA	EDE/EDE	51	R\$ 4.198,76	R\$ 214.136,76	Sim	---
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:34:32	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	51	R\$ 768,00	R\$ 39.168,00	Sim	---
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:53:07	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	51	R\$ 1.399,23	R\$ 71.360,73	Sim	---
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	10/04/2022 - 21:59:30	QUALITY	QUALITY	51	R\$ 3.200,31	R\$ 163.215,81	Não	---

**0006 - ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	08/04/2022 - 16:36:16	PA	EDE/EDE	17	R\$ 4.198,76	R\$ 71.378,92	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:35:08	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	17	R\$ 768,00	R\$ 13.056,00	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:53:37	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	17	R\$ 1.398,30	R\$ 23.771,10	Sim	Não

**0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------



NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:14:52	vertical	quality	23	R\$ 1.165,77	R\$ 26.812,71	Sim	Não
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	08/04/2022 - 16:36:52	OF	EDE/EDE	23	R\$ 3.411,39	R\$ 78.461,97	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:35:38	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	23	R\$ 952,00	R\$ 21.896,00	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:54:01	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	23	R\$ 1.402,74	R\$ 32.263,02	Sim	Não

**0008 - AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:29:30	ECEL	ECEL	15	R\$ 14.000,00	R\$ 210.000,00	Sim	---
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	84.859.552/0002-20	08/04/2022 - 16:37:25	42AST	STERMAX	15	R\$ 7.000,00	R\$ 105.000,00	Não	---
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	00.270.120/0001-09	08/04/2022 - 13:28:17	ECEL	ECEL	15	R\$ 10.795,00	R\$ 161.925,00	Sim	---
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:14:15	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	15	R\$ 7.167,60	R\$ 107.514,00	Sim	---
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:40:13	EC45D ADVANCE	ECEL	15	R\$ 13.287,20	R\$ 199.308,00	Sim	---
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	10/04/2022 - 22:00:18	EC45D	ECEL	15	R\$ 14.688,10	R\$ 220.321,50	Não	---

**0009 - AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:35:12	ECEL	ECEL	5	R\$ 13.000,00	R\$ 65.000,00	Sim	Não
Idealine Comercial Ltda - Me	06.331.320/0001-00	06/04/2022 - 14:04:39	42AST	STERMAX	5	R\$ 9.000,00	R\$ 45.000,00	Sim	Não
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	00.270.120/0001-09	08/04/2022 - 13:28:20	ECEL	ECEL	5	R\$ 10.795,00	R\$ 53.975,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:14:42	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	BS DIGITALE 5.0 - ANVISA 80360560002	5	R\$ 7.167,60	R\$ 35.838,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:41:12	EC45D ADVANCE	ECEL	5	R\$ 13.287,20	R\$ 66.436,00	Sim	Não

**0010 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação/capacidade: digital/ 200kg régua antropométrica: 2 metros. Especificações Técnicas Display com 06 dígitos em: -LED vermelho ou LCD com backlight; -Teclado membrana em policarbonato**



de alta resistencia; -Função: TARA ate a capacidade maxima da balança; -Fonte de alimentacao externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automatico (Bivolt); -Consumo: 08 VA; -Plataforma e coluna de aco carbono. -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Pes regulaveis em borracha sintetica; -Tapete antiderrapante; Antropometro em aluminio anodizado e litografado com medida de: ate 2 mm com fracao de 0,5 cm; -Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças ---sem bateria interna; -Pintura: Epoxi na cor branca. -Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	09.251.627/0001-90	09/04/2022 - 09:12:22	P200C	LIDER / LIDER BALANÇAS	35	R\$ 3.708,00	R\$ 129.780,00	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:16:03	digital	welmy	35	R\$ 1.869,48	R\$ 65.431,80	Sim	Não
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	08/04/2022 - 11:52:13	4001	Ramuza	35	R\$ 3.000,00	R\$ 105.000,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:15:28	RAMUZA/DP200 - ISENT0 ANVISA	RAMUZA/DP200 - ISENT0 ANVISA	35	R\$ 1.901,39	R\$ 66.548,65	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:41:50	BK-200FAN	BALMAK	35	R\$ 1.600,00	R\$ 56.000,00	Sim	Não

**0011 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Modo de operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plastico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEM;**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:16:58	antopometrica	welmy	25	R\$ 1.095,61	R\$ 27.390,25	Sim	Não
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	08/04/2022 - 11:52:14	4026	Ramuza	25	R\$ 2.000,00	R\$ 50.000,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:16:35	BALMAK/ELP-25BBA - ISENT0 ANVISA	BALMAK/ELP-25BBA - ISENT0 ANVISA	25	R\$ 1.140,91	R\$ 28.522,75	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:42:38	PEDIATRICA E BEBE	MAKEDA	25	R\$ 720,00	R\$ 18.000,00	Sim	Não
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	10/04/2022 - 10:57:36	BABY	RAMUZA	25	R\$ 869,55	R\$ 21.738,75	Sim	Não

**0012 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Modo de operação/capacidade: digital/ 300kg; régua antropométrica: 2 metros. Características: - Fabricada em aço carbono com tratamento de superfície. - Pintura epóxi eletrostática de alto brilho e coluna em aço. - Célula de Carga central totalmente eletrônica - Revestimento da plataforma em borracha antiderrapante. - Régua Antropométrica com escala de 1.00 a 2.10 metros, divisão de 0.5cm e função de zero automática. - Pés com regulagem de nível e altura. Disponível nas cores branca ou cinza prata; - Plataformas medida padrão 300x400mm ou medidas especiais de acordo com a necessidade do cliente. - Indicador de pesagem em aço inoxidável. - Teclado em membrana com proteção contra umidade. - Plataformas medida padrão 300x400mm. - Indicador digital de leds ou cristal líquido de 6 dígitos. - Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	09.251.627/0001-90	09/04/2022 - 09:13:01	P300C	LIDER / LIDER BALANÇAS	23	R\$ 3.708,00	R\$ 85.284,00	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:17:43	obeso	welmy	23	R\$ 2.183,40	R\$ 50.218,20	Sim	Não



EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	08/04/2022 - 11:52:14	4006	Ramuza	23	R\$ 3.500,00	R\$ 80.500,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:18:28	BALMAK/BK-300FAN - ISENT0 ANVISA	BALMAK/BK-300FAN - ISENT0 ANVISA	23	R\$ 2.058,68	R\$ 47.349,64	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:46:49	W-300A	WELMY	23	R\$ 2.400,00	R\$ 55.200,00	Sim	Não

**0013 - CADEIRA FIXA - Sem braço, empilhável. Peça em plástico injetado com assento separado do encosto, sendo o assento parafusado na estrutura e o encosto encaixado. ENCOSTO/ASSENTO: estrutura (conforme código) montada com assento/encosto em polipropileno copolímero injetado. ESTRUTURA: mínima dos suportes do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 mm com espessura mínima de parede de 1,20 mm. ESTRUTURA MÍNIMA: tubos de aço oblongo 1010/1020, diâmetro externo 3/4" (19,05 mm) x espessura mínima da parede 1,50 mm com sapatas plásticas PESO SUPORTADO MÍNIMO: 90 kg COR: recomendamos que seja na cor preta. Largura da cadeira 545 A 560 mm Profundidade da cadeira 525 A 565 mm Altura total da cadeira 825 A 820 mm Altura do encosto 260 A 320 mm Largura do encosto 460 A 460 mm Profundidade do assento 400 A 415 mm Largura do assento 460 A 465 mm.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:18:39	fixa	quality	180	R\$ 231,30	R\$ 41.634,00	Sim	Não
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.493.830/0001-63	08/04/2022 - 09:54:16	PROPRIO	PROPRIA	180	R\$ 560,00	R\$ 100.800,00	Sim	Não
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	08/04/2022 - 16:44:37	FKGRUPO	ISO	180	R\$ 350,00	R\$ 63.000,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:47:52	JERI	NEW PLASTIC	180	R\$ 47,98	R\$ 8.636,40	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:54:39	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	180	R\$ 151,99	R\$ 27.358,20	Sim	Não

**0014 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto, fabricada em aço/ferro pintado, com assento e Encosto almofadados, suporte para Soro, apoio para os braços fixo e pés Removíveis, com elevação de pernas, Rodas traseiras aro mínimo 22" com Pneus maciços e dianteiras aro Mínimo 06" com pneus maciços, freios Bilaterais e aro impulsor bilateral; Certificação INMETRO.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:19:54	adulto	cds	23	R\$ 655,20	R\$ 15.069,60	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:19:18	CDS/301P-M - ANVISA 80917280001	CDS/301P-M - ANVISA 80917280001	23	R\$ 1.515,60	R\$ 34.858,80	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:49:37	PL102FLEX	PROLIFE	23	R\$ 3.008,00	R\$ 69.184,00	Sim	Não

**0015 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Cadeira individual fixa para uso em Unidades de saúde, clinica e Hospitais na coleta de sangue, com Encosto em espaldar baixo, assento Em formato anatômico – ergonômico E braçadeiras tipo concha, Totalmente fabricados em Polipropileno (pp) altamente Resistente pelo sistema de injeção Termoplástica na cor azul royal, Nas dimensões: encosto 61 cm x 46,5**

**Cm. Assento 54cm x 66cm e duas Braçadeiras com estabilidade do Apoio e hastes reguláveis para a Altura por meio de manípulos nas Dimensões: 27 x 20 cm. A base de apoio Da cadeira com capacidade de Suportar a carga de 120 kg deve ser constituída em tubo de aço carbono Redondo de diâmetro e espessura: 7/8 polegadas x 1,2mm, travessas Horizontais e os pés com sapatas Protetoras. Altura do chão até o Assento: 45cm. As medidas poderão Sofrer variação de até ± 5 %, exceto Quando houver medidas mínimas Determinadas. A montagem da Cadeira é de responsabilidade do Fornecedor. Acompanha o produto: Manual de fabricação e orientação De uso e manutenção da cadeira; Certificado de garantia de 12 meses, Contra defeitos de fabricação; Certificado de conformidade de Produto emitido pelo inmetro ou Abnt.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------





NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:20:48	fixa	salutem	23	R\$ 509,04	R\$ 11.707,92	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:19:39	RENASCER/RN0600080430259002	RENASCER/RN060028 - ANVISA - ANVISA 80430259002		R\$ 757,80	R\$ 17.429,40	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:50:12	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	23	R\$ 560,00	R\$ 12.880,00	Sim	Não

**0016 - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	30/03/2022 - 10:32:31	bd 1001	bd informática / marca propria	38	R\$ 4.108,00	R\$ 156.104,00	Sim	---
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	08/04/2022 - 11:24:56	DTM12T410 e acessórios	Teravix/ Microtécnica	38	R\$ 2.800,00	R\$ 106.400,00	Sim	---
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	08/04/2022 - 14:02:39	DT04	DEUTEL	38	R\$ 3.000,00	R\$ 114.000,00	Sim	---
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:51:04	Gabinete Office Premium	Fácil Computadores	38	R\$ 3.400,00	R\$ 129.200,00	Sim	---
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	40.131.959/0001-80	09/04/2022 - 16:12:40	I3	GOLDENTEC	38	R\$ 2.500,00	R\$ 95.000,00	Sim	---
WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	39.149.256/0001-09	10/04/2022 - 11:27:35	LENOVO V50S	LENOVO V50S	38	R\$ 7.000,00	R\$ 266.000,00	Sim	---
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	10/04/2022 - 22:01:05	UDP F-GCL	LINUX	38	R\$ 4.258,15	R\$ 161.809,70	Não	---

**0017 - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio www.formfactors.org, organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco ótico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	30/03/2022 - 10:32:31	bd 1001	bd informática / marca propria	12	R\$ 4.108,00	R\$ 49.296,00	Sim	Não
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	08/04/2022 - 11:25:44	DTM12T410 e acessórios	Teravix/ Microtécnica	12	R\$ 2.800,00	R\$ 33.600,00	Sim	Não
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	08/04/2022 - 14:02:39	DT04	DEUTEL	12	R\$ 3.000,00	R\$ 36.000,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:51:43	Gabinete Office Premium	Fácil Computadores	12	R\$ 3.400,00	R\$ 40.800,00	Sim	Não
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	40.131.959/0001-80	09/04/2022 - 16:13:39	I3	GOLDENTEC	12	R\$ 2.500,00	R\$ 30.000,00	Sim	Não
WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	39.149.256/0001-09	10/04/2022 - 11:28:19	LENOVO V50S	LENOVO V50S	12	R\$ 7.000,00	R\$ 84.000,00	Sim	Não



**0018 - DETECTOR FETAL - Tipo/tecnologia/display: portátil/digital/possui. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD; Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%; Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina (INCLUSA); Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Alarme de bradicardia e taquicardia; Controle de volume; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Potência ultrassônica: 5mh/cm²; Potência máxima de consumo 2VA; Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; Quatro modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm; Peso líquido: 320gr;**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:35:58	MEDPEJ	MEDPEJ	42	R\$ 1.400,00	R\$ 58.800,00	Sim	Não
tk produtos e equipamentos médicos Ltda-me	10.728.371/0001-48	30/03/2022 - 14:31:41	DF 7001 D	MEDPEJ	42	R\$ 1.000,00	R\$ 42.000,00	Sim	Não
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	30/03/2022 - 16:54:45	DF-7001 D	MEDPEJ	42	R\$ 1.733,34	R\$ 72.800,28	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:21:47	portatil	macroçul	42	R\$ 838,80	R\$ 35.229,60	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:20:13	MEDPEJ/DF7001 D - ANVISA 80127840024	MEDPEJ/DF7001 D - ANVISA 80127840024	42	R\$ 936,00	R\$ 39.312,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:52:34	FD200B	MD	42	R\$ 1.000,00	R\$ 42.000,00	Sim	Não
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	10/04/2022 - 10:58:09	DF-7001 D	MEDPEJ	42	R\$ 722,50	R\$ 30.345,00	Sim	Não

**0019 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/nylon. Diferenciais Esfigmomanômetro. - Aparelho de pressão Corpo Metálico Cromado de Alta durabilidade; - Braçadeira em Nylon com Fecho Metal ou Velcro; - Esfigmomanômetro para uso ADULTO; - Pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:36:34	PREMIUM	PREMIUM	48	R\$ 160,00	R\$ 7.680,00	Sim	Não
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	30/03/2022 - 16:54:40	TAMANHO ADULTO	PREMIUM	48	R\$ 144,00	R\$ 6.912,00	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:22:42	adulto	solidor	48	R\$ 91,80	R\$ 4.406,40	Sim	Não
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	69.554.434/0001-30	07/04/2022 - 09:59:08	UNIDADE	PREMIUM/ACCUMEB8	48	R\$ 128,32	R\$ 6.159,36	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:53:11	ADULTO	PREMIUM	48	R\$ 120,00	R\$ 5.760,00	Sim	Não
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	10/04/2022 - 10:58:57	PA2012	PAMED / BIC	48	R\$ 110,84	R\$ 5.320,32	Sim	Não

**0020 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/tecido em algodão. ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Aneróide – Infantil ;Tamanho da braçadeira Modelo Infantil: 22,5cmx7,5cm ;Tamanho do manguito: 6cmx11cm ;Circunferência de braço: 10cm a 18cm ;Cor da braçadeira: Padrão Azul ;Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg ;Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente ;Tolerância: +/- 3 mmHg homologado pelo Inmetro.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
------------	----------	------	--------	-------------------	------	-------	-------------	-------------	-----------------



MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:37:07	PREMIUM	PREMIUM	30	R\$ 180,00	R\$ 5.400,00	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:23:41	infantil	premium	30	R\$ 100,80	R\$ 3.024,00	Sim	Não
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	69.554.434/0001-30	07/04/2022 - 10:00:39	UNIDADE	PREMIUM/ACCUMED0		R\$ 148,10	R\$ 4.443,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:53:45	INFANTIL	PREMIUM	30	R\$ 100,00	R\$ 3.000,00	Sim	Não
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	10/04/2022 - 10:59:26	PA1702	PAMED / BIC	30	R\$ 99,45	R\$ 2.983,50	Sim	Não

#### 0021 - GELADEIRA / REFRIGERADOR - Capacidade 280 L.

Tipo de gelo: Degelo Seco basta um toque no botão para que sua geladeira descongele sozinha. É o fim da cozinha cheia de água ;1 porta ; cor:branca ; Capacidade líquida :261 L ; capacidade do refrigerador:236 L ; prateleira removível; especificação de energia 220 volts; consumo mensal aproximado:24kwh/mês dimensão do produto: largura:55 cm;altura:144 cm: profundidade 16.1 cm

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
W.S. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:54:32	CRB36AB	CONSUL	23	R\$ 3.518,40	R\$ 80.923,20	Sim	Não

**0022 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suporta tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Inovamax Telemática Ltda.	07.055.987/0001-90	08/04/2022 - 16:27:37	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW MONO 1	IMPRESSORA HP LASERJET PRO M404DW MONO 1	13	R\$ 2.500,00	R\$ 32.500,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:55:19	LASERJET PRO M404DW	HP	13	R\$ 3.200,00	R\$ 41.600,00	Sim	Não
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	40.131.959/0001-80	09/04/2022 - 16:14:32	LASERJET PRO M404DW	HP	13	R\$ 1.900,00	R\$ 24.700,00	Sim	Não

**0023 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.493.830/0001-63	08/04/2022 - 09:51:46	PROPRIO	PROPRIA	105	R\$ 1.880,00	R\$ 197.400,00	Sim	Não
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	08/04/2022 - 16:45:30	ERGOPLAX	PLAXMETAL	105	R\$ 1.200,00	R\$ 126.000,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:20:43	OUOVERDE/1538 - ISENT0 ANVISA	OUOVERDE/1538 - ISENT0 ANVISA	105	R\$ 934,20	R\$ 98.091,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMERCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:56:02	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	105	R\$ 448,00	R\$ 47.040,00	Sim	Não



**0024 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm<sup>2</sup> para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm<sup>2</sup> para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.493.830/0001-63	08/04/2022 - 09:51:43	PROPRIO	PROPRIA	35	R\$ 1.880,00	R\$ 65.800,00	Sim	Não
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	08/04/2022 - 16:46:16	ERGOPLAX	PLAXMETAL	35	R\$ 1.200,00	R\$ 42.000,00	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:21:01	OUROVERDE/1538 - ISENT0 ANVISA	OUROVERDE/1538 - ISENT0 ANVISA	35	R\$ 934,20	R\$ 32.697,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:56:42	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	35	R\$ 448,00	R\$ 15.680,00	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:55:39	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	35	R\$ 418,86	R\$ 14.660,10	Sim	Não

**0025 - MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES - (200cm x 80cm) – mesa de reunião oval, com tampo em melamina com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado e sapatas niveladoras. bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180°, na curva, e acabamento em fita de pvc, nos demais lados, estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. dimensões aproximadas: 2000mm x 1000mm x 750mm, cor: será definida na ordem de fornecimento. certificação do Inmetro.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	08/04/2022 - 16:47:43	ROMANZA	MARZO	14	R\$ 2.500,00	R\$ 35.000,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:57:27	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	14	R\$ 1.600,00	R\$ 22.400,00	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:56:00	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	14	R\$ 863,02	R\$ 12.082,28	Sim	Não

**0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:25:01	mdf	quality	70	R\$ 763,20	R\$ 53.424,00	Sim	Não
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.493.830/0001-63	08/04/2022 - 09:51:38	PROPRIO	PROPRIA	70	R\$ 990,00	R\$ 69.300,00	Sim	Não
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	08/04/2022 - 16:48:25	ROMANZA	MARZO	70	R\$ 990,00	R\$ 69.300,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:57:59	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	70	R\$ 480,00	R\$ 33.600,00	Sim	Não



FELIX 18.496.658/0001-09/04/2022 - QUALITY MÓVEIS B V INDÚSTRIA E 70 R\$ 496,08 R\$ 34.725,60 Sim Não  
 CARVALHO LTDA 00 11:56:21 COMÉRCIO DE MÓVEIS

**0027 - MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel**  
**Descrivo complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg. Garanta mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:38:02	RUBMED	RUBMED	40	R\$ 1.500,00	R\$ 60.000,00	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:27:38	divã	salutem	40	R\$ 1.496,52	R\$ 59.860,80	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:21:29	RENASCER/RN0801 - ANVISA 80430259007	RENASCER/RN0801 - ANVISA 80430259007	40	R\$ 1.060,20	R\$ 42.408,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:58:35	MODELO MOVEIS	MODELO MOVEIS	40	R\$ 960,00	R\$ 38.400,00	Sim	Não
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	09/04/2022 - 11:56:46	QUALITY MÓVEIS	B V INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS	40	R\$ 918,44	R\$ 36.737,60	Sim	Não

**0028 - NO-BREAK - (Para Computador/Impressora).Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.**

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
Inovamax Telemática Ltda.	07.055.987/0001-90	08/04/2022 - 16:28:44	NOBREAK SMS 1200VA/600W BIV/115V 27392 S	NOBREAK SMS 1200VA/600W BIV/115V 27392 S	50	R\$ 1.500,00	R\$ 75.000,00	Sim	Não
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	08/04/2022 - 16:30:04	RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137	RAGTECH NEW EASY WAY 1200VA COD. 4137	50	R\$ 863,10	R\$ 43.155,00	Sim	Não
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	12.007.998/0001-35	08/04/2022 - 17:26:59	4137	RAGTECH	50	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:59:13	ATTIV	INTELBRAS	50	R\$ 1.100,00	R\$ 55.000,00	Sim	Não
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	40.131.959/0001-80	09/04/2022 - 16:16:30	XPRO UNIVERSAL 4402	TS SHARA	50	R\$ 900,00	R\$ 45.000,00	Sim	Não
WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	39.149.256/0001-09	10/04/2022 - 11:29:53	RAGTECH 4137	RAGTECH 4137	50	R\$ 1.200,00	R\$ 60.000,00	Sim	Não

**0029 - OXÍMETRO DE PULSO - Tipo: portátil (de mão) com 1 sensor.**

**Características: Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos; Portátil (quando fora da base); De mesa (quando alojado na base); Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base); Tecnologia de Medição Digital; Alarmes de parâmetros programáveis (todos); Medições precisas em perfusões baixas; Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso; Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte; Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição); Com autonomia de até 16 horas de uso contínuo ou 72 horas em Standby; Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas; Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória; Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica; Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz; Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do**



**ambiente; Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável; Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.**

Forneecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Lance	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	28/03/2022 - 14:38:47	MEDMAX	MEDMAX	23	R\$ 3.000,00	R\$ 69.000,00	Sim	Não
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	37.581.390/0001-40	08/04/2022 - 14:54:40	PC66B	LEPU MEDICAL / LEPU MEDICAL TECHNOLOGY (	23	R\$ 1.900,00	R\$ 43.700,00	Sim	Não
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	30/03/2022 - 16:55:40	G1B	GENERAL MEDITECH	23	R\$ 6.066,66	R\$ 139.533,18	Sim	Não
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA*	15.052.199/0001-79	31/03/2022 - 15:29:31	dedo	g-thec	23	R\$ 147,60	R\$ 3.394,80	Sim	Não
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA*	69.554.434/0001-30	07/04/2022 - 10:01:35	UNIDADE	G-TECH/ACCUMED	23	R\$ 241,41	R\$ 5.552,43	Sim	Não
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	33.583.026/0001-69	08/04/2022 - 17:21:52	GENERAL MEDITECH/G1B - ANVISA 8039391001	GENERAL MEDITECH/G1B - ANVISA 8039391001	23	R\$ 2.880,00	R\$ 66.240,00	Sim	Não
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	08/04/2022 - 17:59:53	SPO2PR	HAND	23	R\$ 2.000,00	R\$ 46.000,00	Sim	Não
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	10/04/2022 - 11:00:00	G1B	MEDITECH	23	R\$ 1.785,00	R\$ 41.055,00	Sim	Não

**Validade das Propostas**

Forneecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
Inovamax Teleinformatica Ltda.	07.055.987/0001-90	90 dias
K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	09.251.627/0001-90	90 dias
Idealine Comercial Ltda - Me	06.331.320/0001-00	90 dias
Sandro Vilmar Pires Me	09.253.952/0001-91	90 dias
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	12.007.998/0001-35	90 dias
tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	10.728.371/0001-48	60 dias
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	18.493.830/0001-63	90 dias
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	18.258.209/0001-15	90 dias
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	22.228.425/0001-95	90 dias
VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	27.975.551/0001-27	90 dias
bernardo daniel	11.607.273/0001-15	30 dias
EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	14.163.479/0001-91	30 dias
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	31.940.808/0001-82	90 dias
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	07.934.454/0001-89	90 dias
COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	00.270.120/0001-09	90 dias
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	05.258.798/0001-90	90 dias
EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	31.768.037/0001-98	90 dias
STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	84.859.552/0002-20	90 dias
GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	69.554.434/0001-30	90 dias
FELIX CARVALHO LTDA	18.496.658/0001-00	120 dias
WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	39.149.256/0001-09	60 dias
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	40.131.959/0001-80	90 dias
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	34.075.280/0001-19	90 dias
A L S BRAZ EIRELI	27.457.814/0001-06	90 dias
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	15.052.199/0001-79	090 dias



## Lances Enviados

**0001 - AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A"; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C); Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m3/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A); Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos: Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect: Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58,5 x 51,5 x 46,5 cm líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 17:31:41	1.524,80 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 21:47:45	4.990,95 (proposta)	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:18:42	1.524,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0002 - AR CONDICIONADO - SPLIT INVERTER 9000 BTUS. Frio 220V. Tipo: split função: quente e frio. Especificações técnicas: Voltagem: 220V. Cor: Branco, Potência: 1080W; Consumo: 15,9kWh; Ciclos de ar: Frio. Capacidade de refrigeração: 9000 BTU/h.; Gás Ecológico: R410a. Pintura anti-corrosiva; Classe "A"; Controle de temperatura digital: (16°C a 32°C); Modo de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Função: Dormir, Oscilar, Timer; Controle de Ventilação: (Auto, Médio, Baixo e Automático); Vazão de ar máxima: 500 m3/h. Potência sonora unidade interna: 40 dB (A); Potência sonora unidade Externa: 55 dB (A); Tubulação para conexão: 1/4" e 3/8". Compressor rotativo: Possui filtro de ar anti-bactéria, anti-fungos: Disponível na tensão 220V/60Hz; Possibilidade de instalação do kit wifi: Possibilidade de instalação do kit protect: Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade interna (AxLxP): 20 x 72 x 27 cm. Dimensões da unidade externa (AxLxP): 56 x 37 x 48,5 cm. Dimensões da embalagem unidade interna/externa (AxLxP): 26 x 80 x 33 cm / 58,5 x 51,5 x 46,5 cm líquido unidade interna/externa: 6,80 kg / 19,32 kg.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 17:32:26	1.524,80 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:19:13	1.524,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0003 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V. Especificações Técnicas: Voltagem: 220V; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Tipo: Inverter; Capacidade de Resfriamento: 12000; Vazão: 500 m3/h; Filtro anti-bactéria e anti-fungo; Compressor: Rotativo; Tipo de gás: R-410a; Classificação energética: A; Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Acompanha Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWH/ mês): 20,9; Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 17:33:07	2.080,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 21:58:55	5.770,05 (proposta)	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:19:56	2.079,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0004 - AR CONDICIONADO SPLIT INVERTER 12.000 BTUS. Frio 220V. Especificações Técnicas: Voltagem: 220V; Ciclo: Frio; Cor: Branco; Tipo: Inverter; Capacidade de Resfriamento: 12000; Vazão: 500 m3/h; Filtro anti-bactéria e anti-fungo; Compressor: Rotativo; Tipo de gás: R-410a; Classificação energética: A; Kit Wifi: Possibilidade de controlar o ar condicionado pelo celular; Kit Protect: Possibilita um ambiente com o ar mais limpo. Acessórios: Manual, tubo para o dreno e Controle Remoto. Serpentina: Cobre; Funções: Dormir, Oscilar, Timer; Modos de operação: Esfriar, Desumidificar, Ventilar e Automático; Acompanha Controle Remoto Filtro de Ar Removível; Consumo aproximado (KWH/ mês): 20,9; Potência: 1400W. Dimensões da Unidade Interna (LxAxP): 72 x 20 x 27 cm. Peso unidade interna: 8 kg. Dimensões da Unidade Externa (LxAxP): 37 x 56 x 48,5 cm. Peso unidade externa: 5 kg.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



08/04/2022 - 17:33:59	2.080,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:20:20	2.079,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0005 - ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 16:35:23	4.198,76 (proposta)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
08/04/2022 - 17:34:32	768,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:53:07	1.399,23 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
10/04/2022 - 21:59:30	3.200,31 (proposta)	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:20:33	767,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:25:01	3.200,30	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
11/04/2022 - 11:34:01	1.999,41 (lance oculto)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
11/04/2022 - 11:34:02	1.291,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido

**0006 - ARMÁRIO EM AÇO - Material confecção: aço capacidade mínima da prateleira: 40 kg, Armário em aço com 2 portas de abrir. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço número 22, com 2 portas de abrir, com bordas dobradas, reforço interno, tipo ômega , no sentido vertical, no centro de cada porta, com largura de 10 cm, com dobradiças embutidas. vista frontal, sobreposta à porta que contém o puxador, com 4 cm de largura. Puxador na vertical e fechadura tipo yale, de segredo único. Divisão interna na horizontal, com 4 prateleiras, dobradas nas bordas, com alturas reguláveis cremalheiras (2 em cada lateral do armário). Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 Dimensões: Em chapa de aço número 18, largura de 4,5 cm, com dentes de 5 em 5 cm. Bandejas com 1 reforço do tipo ômega, largura 7 cm. Base do armário com sapata de 12 cm de altura. Especificações complementares: Tratamento de pintura mediante processo químico com desengraxante fosfatizado, pintura com tinta em pó, à base de resina híbrida epóxi-poliéster, curada em estufa, na cor cinza-claro. Variação aceitável de até 5% (cinco por cento) a mais nas dimensões.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 16:36:16	4.198,76 (proposta)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
08/04/2022 - 17:35:08	768,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:53:37	1.398,30 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:20:37	767,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:27:17	1.999,41 (lance oculto)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Válido
11/04/2022 - 11:27:17	1.290,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido

**0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:14:52	1.165,77 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:26:50





08/04/2022 - 16:36:52	3.411,39 (proposta)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:52:48
08/04/2022 - 17:35:38	952,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:15:36
09/04/2022 - 11:54:01	1.402,74 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital 11/04/2022 16:43:30
11/04/2022 - 11:20:58	951,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:15:36
11/04/2022 - 11:22:51	950,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:26:50
11/04/2022 - 11:23:16	949,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:15:36
11/04/2022 - 11:25:10	948,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:26:50
11/04/2022 - 11:25:25	947,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:15:36
11/04/2022 - 11:29:24	1.624,74 (lance oculto)	22.228.425/0001-95 - E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:52:48
11/04/2022 - 11:29:24	1.294,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital 11/04/2022 16:43:30
11/04/2022 - 14:57:23	920,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:15:36

**0008 - AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:29:30	14.000,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/04/2022 - 13:28:17	10.795,00 (proposta)	00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
08/04/2022 - 16:37:25	7.000,00 (proposta)	84.859.552/0002-20 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:14:15	7.167,60 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:40:13	13.287,20 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 22:00:18	14.688,10 (proposta)	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:10:01	12.039,50	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:10:06	6.500,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:18:35	6.400,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:25:11	5.157,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:25:14	6.490,00	84.859.552/0002-20 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:29:49	5.600,00 (lance oculto)	84.859.552/0002-20 - STERMAX PRODUTOS MEDICOS EIRELI	Válido

**0009 - AUTOCLAVE CAPACIDADE 45 LITROS - Autoclave horizontal, destinada à esterilização através do calor úmido sob pressão. Esteriliza todos os materiais autoclaváveis, críticos e semi-críticos de forma segura e eficiente. O processo de autoclavagem consiste em manter o material contaminado em contato com um vapor de água em temperatura elevada, por um período de tempo suficiente para matar todos os microrganismos. Características: Microcontrolador eletrônico; Sensor de falta de água; Sistema eletrônico que interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula interrompe o ciclo de esterilização; Sensor de Temperatura; Válvula Abastecimento 450ml Manual (Copo dosador); Dimensões Externas. 720x450x440; Dimensões Internas da Câmara 350x480; Material Câmara e Bandejas Inox ASI 304; Contém 3 bandejas; Pés de borracha que garante a estabilidade do conjunto; Peso líquido 50Kg. Conforme Registro ANVISA: 80366400009.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
------	-------	------	----------



28/03/2022 - 14:35:12	13.000,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
06/04/2022 - 14:04:39	9.000,00 (proposta)	06.331.320/0001-00 - Idealine Comercial Ltda - Me	Válido
08/04/2022 - 13:28:20	10.795,00 (proposta)	00.270.120/0001-09 - COSTA ASSUNÇÃO DISTRIBUIDORA LTDA	Válido
08/04/2022 - 17:14:42	7.167,60 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:41:12	13.287,20 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:09:52	7.880,00	06.331.320/0001-00 - Idealine Comercial Ltda - Me	Válido
11/04/2022 - 11:10:14	12.039,60	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:12:33	6.500,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:18:42	6.400,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:25:22	5.157,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:28:18	7.300,00 (lance oculto)	06.331.320/0001-00 - Idealine Comercial Ltda - Me	Válido

**0010 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação/capacidade: digital/ 200kg régua antropométrica: 2 metros. Especificações Técnicas Display com 06 dígitos em: -LED vermelho ou LCD com backlight; -Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; -Função: TARA ate a capacidade maxima da balança; -Fonte de alimentacao externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automatico (Bivolt); -Consumo: 08 VA; -Plataforma e coluna de aco carbono. -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Base em aco carbono, acabamento bicromatizado; -Pes regulaveis em borracha sintetica; -Tapete antiderrapante; Antropometro em aluminio anodizado e litografado com medida de: ate 2 mm com fracao de 0,5 cm; -Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balancas ---sem bateria interna; -Pintura: Epoxi na cor branca. -Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:16:03	1.869,48 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 11:52:13	3.000,00 (proposta)	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
08/04/2022 - 17:15:28	1.901,39 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:41:50	1.600,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 09:12:22	3.708,00 (proposta)	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:10:09	1.599,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:10:18	1.500,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:21:29	1.499,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:21:53	1.368,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:21:58	1.498,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:22:39	1.369,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:23:02	1.365,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:23:22	1.364,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:25:21	1.363,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35



11/04/2022 - 11:29:36	1.090,00 (lance oculto)	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:30:49	1.361,00 (lance oculto)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35

**0011 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA INFANTIL - Modo de operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. operação/capacidade: digital/ 16kg dimensões da concha: 540x290 (mm) tara: possui. Concha anatômica em polipropileno com medida 540 x 290 mm injetada em material anti-germes; Faixa de medição antropométrica na concha de 54 cm; Gabinete em Plástico ABS; Display LED com 6 dígitos de 14,2 mm de altura e 8,1 mm de largura; Estrutura interna em aço carbono bicromatizado c/ cobertura plastica; Pés reguláveis em borracha sintética; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Fonte externa 90 a 240 VAC c/ chaveamento automático; Homologadas pelo INMETRO e aferidas pelo IPEN;**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:16:58	1.095,61 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 11:52:14	2.000,00 (proposta)	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
08/04/2022 - 17:16:35	1.140,91 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:42:38	720,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 10:57:36	869,55 (proposta)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:41:17	821,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:42:37	719,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:45:26	741,68	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido

**0012 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Modo de operação/capacidade: digital/ 300kg; régua antropométrica: 2 metros. Características: - Fabricada em aço carbono com tratamento de superfície. - Pintura epóxi eletrostática de alto brilho e coluna em aço. - Célula de Carga central totalmente eletrônica - Revestimento da plataforma em borracha antiderrapante. - Régua Antropométrica com escala de 1.00 a 2.10 metros, divisão de 0.5cm e função de zero automática. - Pés com regulagem de nível e altura. Disponível nas cores branca ou cinza prata; - Plataformas medida padrão 300x400mm ou medidas especiais de acordo com a necessidade do cliente. - Indicador de pesagem em aço inoxidável. - Teclado em membrana com proteção contra umidade. - Plataformas medida padrão 300x400mm. - Indicador digital de leds ou cristal líquido de 6 dígitos. - Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:17:43	2.183,40 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 11:52:14	3.500,00 (proposta)	14.163.479/0001-91 - EXITUS COMERCIAL PRODUTOS E SERVIÇOS LTDA - EPP	Válido
08/04/2022 - 17:18:28	2.058,68 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:46:49	2.400,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 09:13:01	3.708,00 (proposta)	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:41:46	2.000,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:43:07	1.999,90	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:43:23	1.998,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:44:16	1.997,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:44:41	1.996,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:45:06	1.995,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:46:50	1.994,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido



11/04/2022 - 11:55:30	1.993,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:56:01	1.990,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:56:33	1.989,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:56:52	1.985,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:56:59	1.988,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:57:05	1.984,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 11:57:45	1.982,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:58:23	1.980,00	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 12:00:15	1.090,00 (lance oculto)	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	Cancelado - Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's. 04/05/2022 17:04:26
11/04/2022 - 12:00:30	1.482,00 (lance oculto)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:00:52	1.875,00 (lance oculto)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35

**0013 - CADEIRA FIXA - Sem braço, empilhável. Peça em plástico injetado com assento separado do encosto, sendo o assento parafusado na estrutura e o encosto encaixado. ENCOSTO/ASSENTO: estrutura (conforme código) montada com assento/encosto em polipropileno copolímero injetado. ESTRUTURA: mínima dos suportes do encosto em tubo de aço oblongo 16x30 mm com espessura mínima de parede de 1,20 mm. ESTRUTURA MÍNIMA: tubos de aço oblongo 1010/1020, diâmetro externo 3/4" (19,05 mm) x espessura mínima da parede 1,50 mm com sapatas plásticas PESO SUPOSTADO MÍNIMO: 90 kg COR: recomendamos que seja na cor preta. Largura da cadeira 545 A 560 mm Profundidade da cadeira 525 A 565 mm Altura total da cadeira 825 A 820 mm Altura do encosto 260 A 320 mm Largura do encosto 460 A 460 mm Profundidade do assento 400 A 415 mm Largura do assento 460 A 465 mm.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:18:39	231,30 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 09:54:16	560,00 (proposta)	18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/04/2022 - 16:44:37	350,00 (proposta)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:47:52	47,98 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:54:39	151,99 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:53:00	47,97	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:53:11	231,27	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:01:42	218,00 (lance oculto)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:01:42	140,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 14:58:12	46,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0014 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto, fabricada em aço/ferro pintado, com assento e Encosto almofadados, suporte para Soro, apoio para os braços fixo e pés Removíveis, com elevação de pernas, Rodas traseiras aro mínimo 22" com Pneus maciços e dianteiras aro Mínimo 06" com pneus maciços, freios Bilaterais e aro impulsor bilateral; Certificação INMETRO.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:19:54	655,20 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 17:19:18	1.515,60 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração. 05/05/2022 16:42:56



08/04/2022 - 17:49:37	3.008,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração. 05/05/2022 17:13:52
11/04/2022 - 11:42:03	1.094,60	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração. 05/05/2022 16:42:56
11/04/2022 - 11:43:48	2.632,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração. 05/05/2022 17:13:52
11/04/2022 - 12:01:37	630,00 (lance oculto)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35

**0015 - CADEIRA PARA COLETA DE SANGUE - Cadeira individual fixa para uso em Unidades de saúde, clínica e Hospitais na coleta de sangue, com Encosto em espaldar baixo, assento Em formato anatômico – ergonômico E braçadeiras tipo concha, Totalmente fabricados em Polipropileno (pp) altamente Resistente pelo sistema de injeção Termoplástica na cor azul royal, Nas dimensões: encosto 61 cm x 46,5 Cm. Assento 54cm x 66cm e duas Braçadeiras com estabilidade do Apoio e hastes reguláveis para a Altura por meio de manípulos nas Dimensões: 27 x 20 cm. A base de apoio Da cadeira com capacidade de Suportar a carga de 120 kg deve ser Constituída em tubo de aço carbono Redondo de diâmetro e espessura: 7/8 polegadas x 1,2mm, travessas Horizontais e os pés com sapatas Protetoras. Altura do chão até o Assento: 45cm. As medidas poderão Sofrer variação de até ± 5 %, exceto Quando houver medidas mínimas Determinadas. A montagem da Cadeira é de responsabilidade do Fornecedor. Acompanha o produto: Manual de fabricação e orientação De uso e manutenção da cadeira; Certificado de garantia de 12 meses, Contra defeitos de fabricação; Certificado de conformidade de Produto emitido pelo inmetro ou Abnt.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:20:48	509,04 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 17:19:39	757,80 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:50:12	560,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:42:18	547,30	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:44:01	509,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:49:49	505,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:53:43	504,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:56:09	503,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:56:49	502,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:57:08	501,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:58:32	480,00 (lance oculto)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35

**0016 - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/03/2022 - 10:32:31	4.108,00 (proposta)	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel	Válido
08/04/2022 - 11:24:56	2.800,00 (proposta)	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
08/04/2022 - 14:02:39	3.000,00 (proposta)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
08/04/2022 - 17:51:04	3.400,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 16:12:40	2.500,00 (proposta)	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido



10/04/2022 - 11:27:35	7.000,00 (proposta)	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
10/04/2022 - 22:01:05	4.258,15 (proposta)	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:41:05	2.700,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:41:10	4.100,00	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:41:21	2.697,00	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel	Válido
11/04/2022 - 11:41:58	2.400,00	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:42:11	2.592,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:44:47	2.833,74	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:45:47	2.390,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 11:45:50	2.581,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:47:41	2.350,00	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:47:47	2.538,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:49:44	2.340,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 11:49:47	2.527,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:50:34	2.320,00	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:50:37	2.505,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:51:25	2.310,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 11:51:28	2.494,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:52:36	2.300,00	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:52:40	2.484,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:55:54	2.299,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 11:55:58	2.482,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:57:23	2.250,00	27.457.814/0001-06 - A L S BRAZ EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:58:22	2.354,75 (lance oculto)	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:58:23	2.600,00 (lance oculto)	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel	Válido
11/04/2022 - 11:58:35	1.705,00 (lance oculto)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 12:43:39	1.704,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido

**0017 - COMPUTADOR DESKTOP BÁSICO - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; computador desktop com processador no mínimo Intel core i3 ou AMD a10 ou similar; possuir 1 (um) disco rígido de 500 gigabyte; memória RAM de 08 (oito) gigabytes, em 02 (dois) módulos idênticos de 04 (quatro) gigabytes cada, do tipo SDRAM ddr4 2.133 MHZ ou superior, operando em modalidade dual CHANNEL; a placa principal deve ter arquitetura ATX, MICROATX, BTX ou MICROBTX, conforme padrões estabelecidos e divulgados no sítio [www.formfactors.org](http://www.formfactors.org), organismo que define os padrões existentes; possuir pelo menos 01 (um) slot PCI-EXPRESS 2.0 x16 ou superior; possuir sistema de detecção de intrusão de chassis, com acionador instalado no gabinete; o adaptador de vídeo integrado deverá ser no mínimo de 01 (um) gigabyte de memória, possuir suporte ao MICROSOFT DIRECTX 10.1 ou superior, suportar monitor estendido, possuir no mínimo 02 (duas) saídas de vídeo, sendo pelo menos 01 (uma) digital do tipo HDMI, display PORT ou DVI; unidade combinada de gravação de disco óptico CD, DVD rom; teclado USB, abnt2, 107 teclas (com fio) e mouse USB, 800.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
30/03/2022 - 10:32:31	4.108,00 (proposta)	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel	Válido
08/04/2022 - 11:25:44	2.800,00 (proposta)	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
08/04/2022 - 14:02:39	3.000,00 (proposta)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
08/04/2022 - 17:51:43	3.400,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido



09/04/2022 - 16:13:39	2.500,00 (proposta)	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
10/04/2022 - 11:28:19	7.000,00 (proposta)	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:41:05	2.700,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:41:21	2.690,85	11.607.273/0001-15 - bernardo daniel	Válido
11/04/2022 - 11:41:34	4.100,00	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:45:08	2.833,74	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:45:52	2.390,00	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido
11/04/2022 - 11:45:56	2.581,00	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:00:16	2.361,64 (lance oculto)	27.975.551/0001-27 - VANGUARDA INFORMÁTICA LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:03:35	1.704,00 (lance oculto)	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	Válido

**0018 - DETECTOR FETAL - Tipo/tecnologia/display: portátil/digital/possui. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD; Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%; Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina (INCLUSA); Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Alarme de bradicardia e taquicardia; Controle de volume; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Potencia ultrassônica: 5mh/cm²; Potência máxima de consumo 2VA; Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; Quatro modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm; Peso líquido: 320gr;**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:35:58	1.400,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
30/03/2022 - 14:31:41	1.000,00 (proposta)	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
30/03/2022 - 16:54:45	1.733,34 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
31/03/2022 - 15:21:47	838,80 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 17:20:13	936,00 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:52:34	1.000,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 10:58:09	722,50 (proposta)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:42:08	1.061,76	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:42:32	720,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:45:20	719,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:45:36	719,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:47:04	718,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:47:14	710,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:47:27	709,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:48:03	707,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:48:31	707,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:48:42	705,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:49:29	703,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido



11/04/2022 - 11:50:22	700,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:50:47	695,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:51:08	695,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:51:23	696,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:52:05	694,50	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:53:02	694,51	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:53:51	690,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:55:15	689,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:55:37	685,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:55:53	685,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 11:55:55	648,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:57:05	674,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:57:39	673,00	10.728.371/0001-48 - tk produtos e equipamentos médicos ltda-me	Válido
11/04/2022 - 11:57:44	649,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56
11/04/2022 - 12:03:34	616,25 (lance oculto)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Cancelado - Solicitação de desistência 27/04/2022 13:37:56

**0019 - ESFIGMOMANÔMETRO ADULTO - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/nylon. Diferenciais Esfigmomanômetro. - Aparelho de pressão Corpo Metálico Cromado de Alta durabilidade; - Braçadeira em Nylon com Fecho Metal ou Velcro; - Esfigmomanômetro para uso ADULTO; - Pera de látex com válvula de alta precisão na liberação da precisão, ajuste preciso.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:36:34	160,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
30/03/2022 - 16:54:40	144,00 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
31/03/2022 - 15:22:42	91,80 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
07/04/2022 - 09:59:08	128,32 (proposta)	69.554.434/0001-30 - GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
08/04/2022 - 17:53:11	120,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 10:58:57	110,84 (proposta)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:41:13	98,72	69.554.434/0001-30 - GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:42:23	98,06	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:45:32	91,70	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:45:41	94,54	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:47:40	90,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
11/04/2022 - 11:48:11	90,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:55:23	89,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:55:53	85,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido





11/04/2022 - 11:56:20	82,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:56:29	84,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:56:59	80,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
11/04/2022 - 11:57:20	79,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:58:57	75,00	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
11/04/2022 - 12:02:05	72,00 (lance oculto)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido

**0020 - ESFIGMOMANÔMETRO INFANTIL - Tipo/material de confecção da braçadeira: analógico/tecido em algodão. ESPECIFICAÇÕES: Modelo: Aneróide – Infantil ;Tamanho da braçadeira Modelo Infantil: 22,5cmx7,5cm ;Tamanho do manguito: 6cmx11cm ;Circunferência de braço: 10cm a 18cm ;Cor da braçadeira: Padrão Azul ;Faixa de Medição: 0 – 300 mmHg. Valor de uma divisão: 2 mmHg ;Graduação Mínima e Máxima: 2 mmHg e 304 mmHg, respectivamente ;Tolerância: +/- 3 mmHg homologado pelo Inmetro.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:37:07	180,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
31/03/2022 - 15:23:41	100,80 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
07/04/2022 - 10:00:39	148,10 (proposta)	69.554.434/0001-30 - GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
08/04/2022 - 17:53:45	100,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 10:59:26	99,45 (proposta)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:41:30	113,92	69.554.434/0001-30 - GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:42:34	108,71	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
11/04/2022 - 11:45:48	99,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:48:02	99,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:56:35	98,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 11:57:32	98,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 11:57:34	97,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 11:58:00	96,00	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
11/04/2022 - 12:00:18	84,83 (lance oculto)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:01:03	90,00 (lance oculto)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35

**0021 - GELADEIRA / REFRIGERADOR - Capacidade 280 L.**

**Tipo de gelo: Degelo Seco basta um toque no botão para que sua geladeira descongele sozinha. É o fim da cozinha cheia de água ;1 porta ; cor:branca ; Capacidade líquida :261 L ; capacidade do refrigerador:236 L ; prateleira removível; especificação de energia 220 volts; consumo mensal aproximado:24kwh/mês dimensão do produto: largura:55 cm;altura:144 cm; profundidade 16.1 cm**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 17:54:32	3.518,40 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:18:09
11/04/2022 - 12:18:10	3.517,90	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:18:09
11/04/2022 - 14:59:06	3.510,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:18:09



**0022 - IMPRESSORA LASER (COMUM) - Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; impressora laser com padrão de cor monocromático; resolução mínima de 1200 x 1200 DPI; velocidade de 35 páginas por minuto PPM; suportar tamanho de papel a5, a4 carta e ofício; capacidade de entrada de 200 páginas; ciclo mensal de 50.000 páginas; interface USB; permitir compartilhamento por meio e rede 10/100/100 ethernet e WIFI 802.11 b/g/n; suportar frente e verso automático; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento garantia de 12 meses.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 16:27:37	2.500,00 (proposta)	07.055.987/0001-90 - Inovamax Telemática Ltda.	Válido
08/04/2022 - 17:55:19	3.200,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 16:14:32	1.900,00 (proposta)	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:18:33	2.572,16	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 15:42:02	1.738,00	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido

**0023 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta, de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm² para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm² para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumáticamente com furações para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 09:51:46	1.880,00 (proposta)	18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/04/2022 - 16:45:30	1.200,00 (proposta)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:20:43	934,20 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:56:02	448,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:55:14	418,86 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:14:41	674,70	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:18:44	418,85	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:01	418,84	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:24	418,83	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:28	418,82	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:37	418,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:45	417,99	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:51	417,50	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:54	417,49	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:28:40	417,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:28:44	416,99	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:28:53	416,98	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:28:57	416,97	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:28	416,96	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:31	416,95	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido



11/04/2022 - 12:29:39	416,94	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:43	416,93	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:54	416,92	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:57	416,91	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:04	416,90	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:08	416,89	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:21	416,88	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:24	416,87	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:30	416,86	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:33	416,85	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:51	416,84	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:54	416,83	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:02	416,82	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:05	416,81	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:26	416,80	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:29	416,79	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:36	416,78	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:39	416,77	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:43	416,76	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:47	416,75	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:50	416,74	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:53	416,73	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:32:01	416,72	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:32:04	416,71	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:32:43	416,70	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:32:46	416,69	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:33:02	416,68	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:33:05	416,67	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:33:18	416,66	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:33:21	416,65	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:34:27	386,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:34:28	1.048,00 (lance oculto)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:34:31	416,64 (lance oculto)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0024 - CADEIRA LONGARINA 03 LUGARES - Base horizontal em tubo de aço elíptico 30x60mm arqueado com ponteiros e sapatas formando um único conjunto, coluna vertical em tubo oblongo de 20x90mm, a base horizontal em tubo retangular 30x70mm, com parede de 1,90 mm com plataformas soldadas para montagem dos assentos a união das bases laterais com a base horizontal superior através de parafusos com acabamento em polipropileno dando acabamento em todo o conjunto e não ficando soldas aparentes, com pintura eletrostática epóxi pó curado em estufa na cor alumínio, sapatas em nylon fixadas na base evitando o atrito diretamente ao piso. Estrutura do chassi do encosto e assento em material plástico na cor azul Royal e ou preta,**



de alta resistência (polipropileno) plástico com 05 mm de espessura com aditivo anti UV, provida de superfície 32 furos simétricos de 1 cm<sup>2</sup> para ventilação para encosto e 08 furos de 1 cm<sup>2</sup> para assento, haste de ligação ao assento através do tubo oblongo 16x30x1,2mm curvado pneumaticamente com estruturas para fixação do conjunto assento e encosto, através de parafusos e clips plásticos, travessas horizontais soldadas para estruturação e fixação do conjunto a base longarina, assento medindo 460x400mm, encosto medindo 460x280mm, altura 800 mm, largura 2300 mm, profundidade 630 altura do assento. COTA RESERVADA PARA ME E EPP, NOS TERMOS DO ART 48, INCISO III, DA LEI 123/2006 E ALTERAÇÕES POSTERIORES.

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 09:51:43	1.880,00 (proposta)	18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Válido
08/04/2022 - 16:46:16	1.200,00 (proposta)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:21:01	934,20 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:56:42	448,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:55:39	418,86 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:14:46	674,70	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:18:55	418,85	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:01	418,84	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:32	418,83	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:35	418,82	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:46	418,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:49	417,99	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:27:56	417,50	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:59	417,49	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:28:48	417,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:28:51	416,99	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:28:57	416,98	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:00	416,97	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:32	416,96	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:36	416,95	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:43	416,94	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:47	416,93	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:00	416,92	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:03	416,91	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:08	416,90	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:11	416,89	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:34	416,88	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:37	416,87	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:56	416,84	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:59	416,83	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:06	416,82	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:09	416,81	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido



11/04/2022 - 12:31:29		416,80	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:34		416,79	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:39		416,78	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:43		416,77	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:47		416,76	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:50		416,75	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:31:58		416,74	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:32:02		416,73	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:33:08	1.048,00 (lance oculto)		05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:33:09	386,00 (lance oculto)		18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:34:14	416,62 (lance oculto)		07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido

**0025 - MESA DE REUNIÃO 8 LUGARES - (200cm x 80cm) – mesa de reunião oval, com tampo em melamina com 25mm de espessura, bordas arredondadas em perfil de pvc, 180°, sobre estrutura metálica tubular composta por travessas passa-cabos, com garras nas extremidades e furos para a passagem de cabos, em chapa de aço, e laterais com colunas duplas e apoio, tipo “mão francesa”, em tubos de aço redondos, com pés horizontais em tubo de aço oblongo com ponteiros em poliestireno injetado e sapatas niveladoras. bandeira central em melamina platina com altura final de 50cm, com bordas arredondadas em perfil de pvc 180°, na curva, e acabamento em fita de pvc, nos demais lados, estrutura em aço, com tratamento anti-ferrugem de decapagem e fosfatização, seguido pelo processo de pintura eletrostática com tinta híbrida de epóxi com poliéster em pó, com secagem em estufa. dimensões aproximadas: 2000mm x 1000mm x 750mm, cor: será definida na ordem de fornecimento. certificação do Inmetro.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 16:47:43	2.500,00 (proposta)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:57:27	1.600,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 11:56:00	863,02 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:11:14	1.599,94	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:30:16	796,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:17	984,00 (lance oculto)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Válido

**0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).**

Data	Valor	CNPJ	Situação
31/03/2022 - 15:25:01	763,20 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:52:06
08/04/2022 - 09:51:38	990,00 (proposta)	18.493.830/0001-63 - META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 17:13:04
08/04/2022 - 16:48:25	990,00 (proposta)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital 11/04/2022 16:43:47
08/04/2022 - 17:57:59	480,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital. 11/04/2022 16:27:06
09/04/2022 - 11:56:21	496,08 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:19:20
11/04/2022 - 12:11:14	763,15	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital 11/04/2022 16:43:47
11/04/2022 - 12:27:01	479,99	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:19:20
11/04/2022 - 12:36:05	457,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo Edital. 11/04/2022 16:19:20
11/04/2022 - 12:36:07	648,00 (lance oculto)	05.258.798/0001-90 - HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	Cancelado - Valor proposto acima do estimado pelo edital 11/04/2022 16:43:47

**0027 - MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel**  
**Descrivo complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço**



inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg. Garana mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:38:02	1.500,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
31/03/2022 - 15:27:38	1.496,52 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida. 04/05/2022 17:05:35
08/04/2022 - 17:21:29	1.060,20 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços. 20/04/2022 13:45:46
08/04/2022 - 17:58:35	960,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado. 20/04/2022 16:17:18
09/04/2022 - 11:56:46	918,44 (proposta)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado. 20/04/2022 15:07:55
11/04/2022 - 12:15:02	900,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços. 20/04/2022 13:45:46
11/04/2022 - 12:19:35	899,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado. 20/04/2022 16:17:18
11/04/2022 - 12:21:07	800,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços. 20/04/2022 13:45:46
11/04/2022 - 12:27:01	899,98	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado. 20/04/2022 15:07:55
11/04/2022 - 12:36:28	763,00 (lance oculto)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços. 20/04/2022 13:45:46
11/04/2022 - 12:37:12	847,00 (lance oculto)	18.496.658/0001-00 - FELIX CARVALHO LTDA	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado. 20/04/2022 15:07:55

**0028 - NO-BREAK - (Para Computador/Impressora).Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.**

Data	Valor	CNPJ	Situação
08/04/2022 - 16:28:44	1.500,00 (proposta)	07.055.987/0001-90 - Inovamax Teleinformatica Ltda.	Válido
08/04/2022 - 16:30:04	863,10 (proposta)	31.768.037/0001-98 - EGC COMERCIO E ATACADISTA DE INFORMATICA E ELETROELETRONICOS EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:26:59	2.000,00 (proposta)	12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado 20/04/2022 13:46:05
08/04/2022 - 17:59:13	1.100,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
09/04/2022 - 16:16:30	900,00 (proposta)	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido
10/04/2022 - 11:29:53	1.200,00 (proposta)	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:13:16	990,00	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:19:57	863,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:20:36	862,99	12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado 20/04/2022 13:46:05
11/04/2022 - 12:21:37	862,98	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:24:17	862,97	12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado 20/04/2022 13:46:05
11/04/2022 - 12:26:05	862,00	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:26:25	861,99	12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado 20/04/2022 13:46:05



11/04/2022 - 12:26:29	861,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:35:26	681,00 (lance oculto)	12.007.998/0001-35 - PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	Cancelado - A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado 20/04/2022 13:46:05
11/04/2022 - 12:35:35	849,50 (lance oculto)	39.149.256/0001-09 - WBS SOLUCOES E COMERCIO EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:37:40	750,00 (lance oculto)	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	Válido

#### 0029 - OXÍMETRO DE PULSO - Tipo: portátil (de mão) com 1 sensor.

Características: Oxímetro de Pulso com monitoração de batimentos cardíacos; Portátil (quando fora da base); De mesa (quando alojado na base); Carrega as baterias durante o uso (quando alojado na base); Tecnologia de Medição Digital; Alarmes de parâmetros programáveis (todos); Medições precisas em perfusões baixas; Anti-Movement System: Permite medições mesmo em pacientes agitados ou em movimento, sem perda de pulso; Sensor Digital Spo2 que permite medições em pacientes de pele escura ou com esmalte; Baterias recarregáveis tipo AA, (De fácil reposição); Com autonomia de até 16 horas de uso contínuo ou 72 horas em Standby; Memória interna para armazenamento de até 24 horas de monitoramento; Comunicação com o computador para recuperação da monitoração armazenada na memória interna das últimas 24 horas; Software de gerenciamento de informações capaz de apresentar curva de tendência das informações armazenadas na memória; Display de LCD colorido com Curva Plestimográfica, indicação numérica e barra gráfica ou com números grandes e barra gráfica; Retro iluminado que facilita a visualização mesmo em ambientes com pouca ou nenhuma luz; Ajuste da retro iluminação conforme a necessidade do ambiente; Monitoração assistida por interface sonora com nível ajustável; Sensor SpO2 para Adulto, Pediátrico, Neonatal e Lingual.

Data	Valor	CNPJ	Situação
28/03/2022 - 14:38:47	3.000,00 (proposta)	34.075.280/0001-19 - MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
30/03/2022 - 16:55:40	6.066,66 (proposta)	18.258.209/0001-15 - Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	Válido
31/03/2022 - 15:29:31	147,60 (proposta)	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	Cancelado - A marca/modelo ofertada não atende o objeto solicitado no edital.
07/04/2022 - 10:01:35	241,41 (proposta)	69.554.434/0001-30 - GM DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	Cancelado - A marca/modelo ofertada não atende o objeto solicitado no edital.
08/04/2022 - 14:54:40	1.900,00 (proposta)	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
08/04/2022 - 17:21:52	2.880,00 (proposta)	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
08/04/2022 - 17:59:53	2.000,00 (proposta)	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
10/04/2022 - 11:00:00	1.785,00 (proposta)	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:12:02	1.780,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:15:26	2.080,00	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	Válido
11/04/2022 - 12:15:31	1.781,00	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:20:15	1.779,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:20:55	1.775,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:21:45	1.774,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:23:57	1.770,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:25:24	1.770,01	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido



11/04/2022 - 12:25:49	1.500,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:26:29	1.522,50	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:26:45	1.499,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:27:48	1.475,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:28:14	1.474,90	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:05	1.474,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:18	1.473,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:29:38	1.473,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:29:48	1.472,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:02	1.472,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:12	1.471,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:30:20	1.471,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:30:45	1.470,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:31:46	1.469,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:32:08	1.468,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:32:37	1.467,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:33:09	1.466,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:33:22	1.465,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:33:43	1.464,00	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:34:15	1.463,00	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido
11/04/2022 - 12:34:53	1.462,99	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	Válido
11/04/2022 - 12:36:34	1.175,00 (lance oculto)	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	Válido

## Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
------	-----------	-------------	---------





0016	20/04/2022 - 11:17:37	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	<a href="#">composição de custo [.zip]</a>
0017a	20/04/2022 - 11:17:46	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	<a href="#">composição de custo [.zip]</a>
0027	20/04/2022 - 11:23:08	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	<a href="#">DECLARAÇÃO NOTA FISCAL.zip</a>
0012	20/04/2022 - 11:35:53	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	<a href="#">PE 016_2022 - PM DE AÇAILANDIA - MA.zip</a>
0029	20/04/2022 - 11:38:48	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">nota fiscal de entrada e saida.pdf</a>
0028	20/04/2022 - 14:39:24	40.131.959/0001-80 - GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	<a href="#">PROPOSTA READEQUADA E NOTAS.zip</a>
0008	27/04/2022 - 11:15:51	33.583.026/0001-69 - OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA.zip</a>
0010	27/04/2022 - 11:25:43	09.251.627/0001-90 - K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	<a href="#">PE 016_2022 - PM DE AÇAILANDIA - MA.zip</a>
0029	27/04/2022 - 11:32:49	37.581.390/0001-40 - 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	<a href="#">proposta 27.04.2022 assinada.pdf</a>
0018	27/04/2022 - 11:42:53	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	<a href="#">REALINHADA.pdf</a>
0014	27/04/2022 - 12:02:03	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<a href="#">açailandia.pdf</a>
0016	27/04/2022 - 12:56:42	09.253.952/0001-91 - Sandro Vilmar Pires Me	<a href="#">PROPOSTA FINAL.pdf</a>
0018	27/04/2022 - 13:08:13	31.940.808/0001-82 - DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	<a href="#">REALINHADA CORRETA.pdf</a>
0001	27/04/2022 - 14:14:24	07.934.454/0001-89 - W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	<a href="#">PADRÃO PROPOSTA READEQUADA 2022_ASS.pdf</a>
0014	04/05/2022 - 12:55:05	15.052.199/0001-79 - NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	<a href="#">CERTIDAO FGTS VENC 12 05 2022.pdf</a>

## Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	28/03/2022 - 14:51	Juliano Rodrigues da Silva	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	30/03/2022 - 16:57	licitacao3	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me	30/03/2022 - 17:01	licitacao3	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/04/2022 - 17:21	Juliano Rodrigues da Silva	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
FELIX CARVALHO LTDA	08/04/2022 - 09:44	Isaías Félix do Nascimento	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/04/2022 - 09:49	LEANDRO FERNANDES ALVES	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	08/04/2022 - 09:49	LEANDRO FERNANDES ALVES	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
Sandro Vilmar Pires Me	08/04/2022 - 14:02	sandro vilmar pires	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
Sandro Vilmar Pires Me	08/04/2022 - 14:02	sandro vilmar pires	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>



3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	08/04/2022 - 15:05	BRUNA MIYUKI ENOMOTO AKAMATSU	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	08/04/2022 - 16:34	ezequias tripode	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME	08/04/2022 - 16:34	ezequias tripode	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	08/04/2022 - 16:42	Helio Gervasio Cintra	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI	08/04/2022 - 16:42	Helio Gervasio Cintra	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	08/04/2022 - 17:26	RENE ROBERTO OLIMPIO DA ROCHA	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI	08/04/2022 - 17:26	RENE ROBERTO OLIMPIO DA ROCHA	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	08/04/2022 - 17:27	Swe Helen Haberli	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI	08/04/2022 - 17:28	Swe Helen Haberli	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	08/04/2022 - 17:29	WERVESSON SILVA TRINDADE	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS	08/04/2022 - 17:29	WERVESSON SILVA TRINDADE	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA	09/04/2022 - 09:48	EDILSON FERREIRA NUNES	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
FELIX CARVALHO LTDA	09/04/2022 - 11:59	Isaias Félix do Nascimento	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	09/04/2022 - 15:51	Robert Lopes da Silva	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA	09/04/2022 - 16:07	Robert Lopes da Silva	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	10/04/2022 - 10:54	Hélio	-	-	-	-	<a href="#">DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO</a>
DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA	10/04/2022 - 10:56	Hélio	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>
3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA	11/04/2022 - 07:49	BRUNA MIYUKI ENOMOTO AKAMATSU	-	-	-	-	<a href="#">PROPOSTA DE PREÇOS</a>

## Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
------	------------	------	---------



11/04/2022 - 16:15:36 W.S. TRINDADE  
COMÉRCIO E SERVIÇOS 07.934.454/0001-89

Item 0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.

11/04/2022 - 16:18:09 W.S. TRINDADE  
COMÉRCIO E SERVIÇOS 07.934.454/0001-89

Item 0021 - GELADEIRA / REFRIGERADOR - Capacidade 280 L.  
Tipo de gelo: Degelo Seco basta um toque no botão para que sua geladeira descongele sozinha. É o fim da cozinha cheia de água ; 1 porta ; cor:branca ; Capacidade líquida :261 L ; capacidade do refrigerador:236 L ; prateleira removível; especificação de energia 220 volts; consumo mensal aproximado:24kwh/mês dimensão do produto: largura:55 cm;altura:144 cm: profundidade 16.1 cm

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.

11/04/2022 - 16:19:20 FELIX CARVALHO LTDA 18.496.658/0001-00

Item 0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.

11/04/2022 - 16:26:50 NORTE DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS MEDICOS E  
HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79

Item 0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital.

11/04/2022 - 16:27:06 W.S. TRINDADE  
COMÉRCIO E SERVIÇOS 07.934.454/0001-89

Item 0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital.

11/04/2022 - 16:43:30 FELIX CARVALHO LTDA 18.496.658/0001-00

Item 0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital

11/04/2022 - 16:43:47 HGC TAVEIRA COMERCIO  
DE MOVEIS - EIRELI 05.258.798/0001-90

Item 0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital

11/04/2022 - 16:52:06 NORTE DISTRIBUIDORA  
DE PRODUTOS MEDICOS E  
HOSPITALARES LTDA 15.052.199/0001-79

Item 0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em mdf, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital.

11/04/2022 - 16:52:48 E.TRIPODE COMERCIO DE  
MOVEIS- ME 22.228.425/0001-95

Item 0007 - ARQUIVO - Material de confecção/ gavetas: aço/ de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores Arquivo \*material de confecção/ gavetas: aço/de 4 gavetas deslizamento da gaveta: trilho telescópico. Arquivo com 4 gavetas para pasta suspensa. Especificações: Arquivo em aço com 04 gavetas para pasta suspensa tamanho escritório. Puxadores estampados nas gavetas com acabamento em PVC nas cores cristal ou grafite, fechadura cilíndrica com travamento simultâneo das gavetas e sistema de deslizamento das gavetas por carrinho telescópico em U com 08 rolamentos. Estrutura: Confeccionado em chapa de aço nº 16 (1,50mm), nº 20 (0,90mm), nº 24 (0,60mm) e nº 26 (0,45mm). Acabamento: Tratado pelo processo anti-corrosivo à base de fosfato de zinco e pintura eletrostática a pó com camada de 30 a 40 microns com secagem em estufa a 240 °C na cor cinza. Capacidade: de 40 a 50 pastas por gavetas ou 50 kg no mínimo. Dimensões: Externas: Alt. 1335mm; Larg. 470mm; Prof. 570mm. Internas (gavetas): Alt. 250mm; Larg. 390mm; Prof. 480mm.



Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital.

11/04/2022 - 17:13:04 META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 18.493.830/0001-63 Item 0026 - MESA PARA ESCRITÓRIO - Com 03 (três) gavetas e passagem para fios, confeccionada em MDF, na cor branca. dimensões aproximadas: 135 x 75 x 65cm (comprimento x altura x largura).

Desclassificação: Valor proposto acima do estimado pelo edital.

20/04/2022 - 13:45:46 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 Item 0027 - MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel  
Descrição complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg.Garania mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.

Desclassificação: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços.

20/04/2022 - 13:46:05 PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI 12.007.998/0001-35 Item 0028 - NO-BREAK - (Para Computador/Impressora).Especificação mínima: que esteja em linha de produção pelo fabricante; no-break com potência nominal de 1,2 kva; potência real mínima de 600w; tensão entrada 115/127/220 volts (em corrente alternada) com comutação automática; tensão de saída 110/115 ou 220 volts (a ser definida pelo solicitante); alarmes audiovisual; bateria interna selada; autonomia a plena carga mínimo 15 minutos considerando consumo de 240 wats; possuir no mínimo 06 tomadas de saída padrão brasileiro; o produto deverá ser novo, sem uso, reforma ou recondicionamento; garantia de 12 meses.

Desclassificação: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado

20/04/2022 - 15:07:55 FELIX CARVALHO LTDA 18.496.658/0001-00 Item 0027 - MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel  
Descrição complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg.Garania mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.

Desclassificação: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado.

20/04/2022 - 16:17:18 W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS 07.934.454/0001-89 Item 0027 - MESA CLÍNICA - Material: tubos e chapas de aço inoxidável, comprimento: aproximadamente 1,90 m, largura: 0,80 cm, altura: 0,80 cm, estrutura: pintura eletrostática em epóxi, característica adicional: esmaltada, estofada, cabeceira móvel  
Descrição complementar Mesa de exames: Posição do leito móvel. Acessório: suporte para papel. Material de confecção aço inoxidável. estrutura tubular em aço com pintura epoxi, cabeceira reclinável 4 posições, leito estofado com espuma D23. Comprimento 1,95m x largura 0,80cm x altura 0,90 cm. Capacidade de carga 200 Kg.Garania mínima de 12 meses contra defeito de fabricação. Permite-se variação de até 10% nas medidas apresentadas.

Desclassificação: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado.

27/04/2022 - 13:37:56 DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA 31.940.808/0001-82 Item 0018 - DETECTOR FETAL - Tipo/tecnologia/display: portátil/digital/possui. ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS: Display LCD; Ciclagem 6.000 a 60.000 e frequência de trabalho 2mhz ± 10%; Alimentação bateria 9V x 200 MAH alcalina (INCLUSA); Diâmetro máximo do foco ultrassônico: 50mm; Profundidade máxima do feixe ultrassônico: 200 a 250 mm; Alarme de bradicardia e taquicardia; Controle de volume; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Alojamento para transdutor na lateral do aparelho; Saída para fone de ouvido ou gravador de som; Potencia ultrassônica: 5mh/cm²; Potência máxima de consumo 2VA; Gabinete e transdutor confeccionado em plástico ABS; Quatro modos de funcionamento; Indicador de batimento cardíaco fetal e bateria fraca no display com contador numérico digital; Desligamento automático para economia de bateria após 1 minuto sem detecção; Compartimento para a bateria localizado na traseira; Dimensões (L.P.A) 131 X 117 X 33 mm; Peso líquido: 320gr;

Desclassificação: Solicitação de desistência

05/05/2022 - 16:42:56 OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI 33.583.026/0001-69 Item 0014 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto, fabricada em aço/ferro pintado, com assento e Encosto almofadados, suporte para Soro, apoio para os braços fixo e pés Removíveis, com elevação de pernas, Rodas traseiras aro mínimo 22" com Pneus maciços e dianteiras aro Mínimo 06" com pneus maciços, freios Bilaterais e aro impulsor bilateral; Certificação INMETRO.

Desclassificação: proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração.

05/05/2022 - 17:13:52 W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS 07.934.454/0001-89 Item 0014 - CADEIRA DE RODAS ADULTO - Cadeira de rodas adulto, fabricada em aço/ferro pintado, com assento e Encosto almofadados, suporte para Soro, apoio para os braços fixo e pés Removíveis, com elevação de pernas, Rodas traseiras aro mínimo 22" com Pneus maciços e dianteiras aro Mínimo 06" com pneus maciços, freios Bilaterais e aro impulsor bilateral; Certificação INMETRO.

Desclassificação: proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração.

## Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
05/05/2022 - 17:35	--	--



**0010 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA ADULTO - Modo de operação/capacidade: digital/ 200kg régua antropométrica: 2 metros. Especificações Técnicas Display com 06 dígitos em: -LED vermelho ou LCD com backlight; -Teclado membrana em policarbonato de alta resistência; -Função: TARA até a capacidade máxima da balança; -Fonte de alimentação externa de 90 a 240 VAC com chaveamento automático (Bivolt); -Consumo: 08 VA; -Plataforma e coluna de aço carbono. -Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; -Base em aço carbono, acabamento bicromatizado; -Pes reguláveis em borracha sintética; -Tapete antiderrapante; Antropometro em alumínio anodizado e litografado com medida de: até 2 mm com fração de 0,5 cm; -Entrada para bateria 12VCC (externa), apenas para balanças --- sem bateria interna; -Pintura: Epoxi na cor branca. -Homologada pelo INMETRO e aferida pelo IPEM.**

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.251.627/0001-90 - K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	05/05/2022 - 17:27:10	REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO FOI INJUSTA E INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE NA DATA DA LICITAÇÃO AINDA NÃO ERA EXIGIVEL E NÃO ESTAVA PRONTO O BALANÇO DE 2021 E QUE AGORA ESTÁ PRONTO E PODE SER ENVIADO PARA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE DILIGENCIAS.	Indeferido

Justificativa: Senhor(a) representante, os documentos levados em consideração para julgamento são aqueles anexados para análise até o dia de abertura da sessão. Caso contrário, várias empresas poderiam anexar documentos pendentes após a abertura da sessão, ferindo os princípios e a própria Lei. O balanço apresentado informa que o faturamento da empresa ultrapassou os limites de ME's e EPP's, tornando a empresa desclassificada.

**0012 - BALANÇA ANTROPOMÉTRICA PARA OBESOS: Modo de operação/capacidade: digital/ 300kg; régua antropométrica: 2 metros. Características: - Fabricada em aço carbono com tratamento de superfície. - Pintura epóxi eletrostática de alto brilho e coluna em aço. - Célula de Carga central totalmente eletrônica - Revestimento da plataforma em borracha antiderrapante. - Régua Antropométrica com escala de 1.00 a 2.10 metros, divisão de 0.5cm e função de zero automática. - Pés com regulagem de nível e altura. Disponível nas cores branca ou cinza prata; - Plataformas medida padrão 300x400mm ou medidas especiais de acordo com a necessidade do cliente. - Indicador de pesagem em aço inoxidável. - Teclado em membrana com proteção contra umidade. - Plataformas medida padrão 300x400mm. - Indicador digital de leds ou cristal líquido de 6 dígitos. - Sistema de proteção contra sobrecarga na plataforma.**

#### Intenções de Recurso

CNPJ	Data de Envio	Intenção	Julgamento
09.251.627/0001-90 - K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP	05/05/2022 - 17:27:16	REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO FOI INJUSTA E INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE NA DATA DA LICITAÇÃO AINDA NÃO ERA EXIGIVEL E NÃO ESTAVA PRONTO O BALANÇO DE 2021 E QUE AGORA ESTÁ PRONTO E PODE SER ENVIADO PARA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE DILIGENCIAS.	Indeferido

Justificativa: Senhor(a) representante, os documentos levados em consideração para julgamento são aqueles anexados para análise até o dia de abertura da sessão. Caso contrário, várias empresas poderiam anexar documentos pendentes após a abertura da sessão, ferindo os princípios e a própria Lei. O balanço apresentado informa que o faturamento da empresa ultrapassou os limites de ME's e EPP's, tornando a empresa desclassificada.

#### Chat

Data	Apelido	Frase
28/03/2022 - 15:59:05	Sistema	O processo foi retificado em 28/03/2022 às 15:59.
28/03/2022 - 15:59:05	Sistema	Motivo: Alteração do anexo I - Termo de Referência, do Instrumento Convocatório.
28/03/2022 - 16:01	Sistema	O processo foi republicado em 28/03/2022 às 16:01.
11/04/2022 - 09:53:12	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, estamos passando por instabilidade na conexão. Pedimos desculpas pelo atraso.
11/04/2022 - 10:04:47	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
11/04/2022 - 10:47:45	Sistema	O item 0029 teve uma proposta de R\$ 241,41 cancelada pelo pregoeiro.



11/04/2022 - 10:47:45	Sistema	Motivo: A marca/modelo ofertada não atende o objeto solicitado no edital.
11/04/2022 - 10:48:00	Sistema	O item 0029 teve uma proposta de R\$ 147,60 cancelada pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 10:48:01	Sistema	Motivo: A marca/modelo ofertada não atende o objeto solicitado no edital.
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	Conforme Art. 33 do Decreto 10.024/2019, de que trata o inciso II do caput do art. 31. No modo de disputa aberto e fechado a etapa de envio de lances da sessão pública terá duração de quinze minutos.
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	Parágrafo 1º Encerrado o prazo previsto no caput, o sistema encaminhará o aviso de fechamento iminente dos lances e, transcorrido o período de até dez minutos, aleatoriamente determinado, a recepção de lances será automaticamente encerrada.
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	Parágrafo 2º Encerrado o prazo de que trata o parágrafo 1º, o sistema abrirá a oportunidade para que o autor da oferta de valor mais baixo e os autores das ofertas com valores até dez por cento superiores àquela possam ofertar um lance final e fechado em até cinco minutos, que será sigiloso até o encerramento deste prazo.
11/04/2022 - 10:49:43	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
11/04/2022 - 10:56:47	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, de acordo com o decreto municipal 027/2022 e subitem 8.7.3 do Edital, Fica caracterizado indício de inexequibilidade, a proposta que represente o valor de 40 (quarenta por cento) inferior ao cotado pela administração pública.
11/04/2022 - 10:58:29	Pregoeiro	Se o licitante, após a fase de lances, arrematar item que represente o valor de 40 (quarenta por cento) inferior ao cotado pela administração pública, o Pregoeiro poderá exigir meios idôneos para fins comprovação de exequibilidade do preço apresentado pelo participante, conforme estabelecido no instrumento convocatório, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0003 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0003 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0004 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0005 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0005 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0006 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0007 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0008 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0008 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0009 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:09:41	Sistema	O item 0010 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0001 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0002 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0003 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0004 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0005 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0006 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0007 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0008 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0009 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:24:43	Sistema	O item 0010 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:26:17	Sistema	Para o item 0006, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:31:17.
11/04/2022 - 11:26:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.398,30, R\$ 4.198,76
11/04/2022 - 11:27:17	Sistema	Para o item 0009, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:32:18.
11/04/2022 - 11:27:17	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 7.880,00, R\$ 10.795,00
11/04/2022 - 11:28:24	Sistema	Para o item 0007, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:33:24.
11/04/2022 - 11:28:24	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.402,74, R\$ 3.411,39
11/04/2022 - 11:28:48	Sistema	Para o item 0008, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:33:48.
11/04/2022 - 11:28:48	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 6.490,00, R\$ 10.795,00
11/04/2022 - 11:29:15	Sistema	Para o item 0010, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:34:15.



11/04/2022 - 11:31:16	Sistema	Para o item 0004, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:36:16.
11/04/2022 - 11:31:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0006 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:31:17.
11/04/2022 - 11:31:19	Sistema	O item 0006 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:32:19	Sistema	A fase de lances fechados do item 0009 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:32:18.
11/04/2022 - 11:32:19	Sistema	O item 0009 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:32:34	Sistema	Para o item 0001, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:37:35.
11/04/2022 - 11:32:34	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 4.990,95
11/04/2022 - 11:32:55	Sistema	Para o item 0002, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:37:56.
11/04/2022 - 11:33:01	Sistema	Para o item 0005, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:38:02.
11/04/2022 - 11:33:01	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.399,23, R\$ 3.200,30, R\$ 3.200,31
11/04/2022 - 11:33:25	Sistema	A fase de lances fechados do item 0007 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:33:24.
11/04/2022 - 11:33:25	Sistema	O item 0007 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:33:50	Sistema	A fase de lances fechados do item 0008 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:33:48.
11/04/2022 - 11:33:50	Sistema	O item 0008 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:34:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0010 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:34:15.
11/04/2022 - 11:34:17	Sistema	O item 0010 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:34:23	Sistema	Para o item 0003, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 11:39:23.
11/04/2022 - 11:34:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 5.770,05
11/04/2022 - 11:36:17	Sistema	A fase de lances fechados do item 0004 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:36:16. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 11:37:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0001 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:37:35. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 11:37:57	Sistema	A fase de lances fechados do item 0002 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:37:56. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 11:38:03	Sistema	A fase de lances fechados do item 0005 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:38:02.
11/04/2022 - 11:38:03	Sistema	O item 0005 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:39:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0003 foi encerrada em 11/04/2022 às 11:39:23. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 11:39:33	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:39:33	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:39:36	Sistema	O item 0004 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:39:36	Sistema	O item 0003 foi encerrado.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0011 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0012 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0013 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0014 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0015 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0016 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0016 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0017 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0018 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0019 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:40:30	Sistema	O item 0020 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0011 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0012 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0013 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0014 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0015 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0016 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0017 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0018 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0019 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:55:31	Sistema	O item 0020 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 11:57:23	Sistema	Para o item 0016, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:02:23.



11/04/2022 - 11:57:23	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.482,00, R\$ 2.500,00, R\$ 2.697,00
11/04/2022 - 11:57:35	Sistema	Para o item 0015, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:02:35.
11/04/2022 - 11:57:47	Sistema	Para o item 0011, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:02:47.
11/04/2022 - 11:57:47	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 821,00, R\$ 1.095,61
11/04/2022 - 11:58:29	Sistema	Para o item 0020, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:03:30.
11/04/2022 - 11:59:11	Sistema	Para o item 0014, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:04:12.
11/04/2022 - 11:59:11	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.094,60, R\$ 2.632,00
11/04/2022 - 11:59:14	Sistema	Para o item 0017, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:04:15.
11/04/2022 - 11:59:48	Sistema	Para o item 0012, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:04:48.
11/04/2022 - 12:00:03	Sistema	Para o item 0019, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:05:03.
11/04/2022 - 12:00:03	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 84,99, R\$ 90,01
11/04/2022 - 12:00:42	Sistema	Para o item 0013, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:05:42.
11/04/2022 - 12:00:42	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 151,99, R\$ 231,27, R\$ 231,30
11/04/2022 - 12:02:24	Sistema	A fase de lances fechados do item 0016 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:02:23.
11/04/2022 - 12:02:24	Sistema	O item 0016 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:02:36	Sistema	A fase de lances fechados do item 0015 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:02:35.
11/04/2022 - 12:02:36	Sistema	O item 0015 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:02:45	Sistema	Para o item 0018, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:07:45.
11/04/2022 - 12:02:48	Sistema	A fase de lances fechados do item 0011 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:02:47. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 12:03:22	Sistema	O item 0011 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:03:33	Sistema	A fase de lances fechados do item 0020 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:03:30.
11/04/2022 - 12:03:33	Sistema	O item 0020 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:04:13	Sistema	A fase de lances fechados do item 0014 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:04:12.
11/04/2022 - 12:04:13	Sistema	O item 0014 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:04:16	Sistema	A fase de lances fechados do item 0017 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:04:15.
11/04/2022 - 12:04:16	Sistema	O item 0017 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:04:49	Sistema	A fase de lances fechados do item 0012 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:04:48.
11/04/2022 - 12:04:49	Sistema	O item 0012 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:05:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0019 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:05:03.
11/04/2022 - 12:05:04	Sistema	O item 0019 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:05:43	Sistema	A fase de lances fechados do item 0013 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:05:42.
11/04/2022 - 12:05:43	Sistema	O item 0013 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:07:47	Sistema	A fase de lances fechados do item 0018 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:07:45.
11/04/2022 - 12:07:47	Sistema	O item 0018 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0021 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0022 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0023 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0024 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0025 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0026 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0027 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0028 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:11:12	Sistema	O item 0029 foi aberto pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0021 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0022 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0023 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0024 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0025 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0026 entrou em tempo aleatório.





11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0027 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0028 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:26:13	Sistema	O item 0029 entrou em tempo aleatório.
11/04/2022 - 12:27:55	Sistema	Para o item 0021, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:32:55.
11/04/2022 - 12:28:13	Sistema	Para o item 0022, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:33:13.
11/04/2022 - 12:28:13	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 2.500,00, R\$ 2.572,16
11/04/2022 - 12:29:16	Sistema	Para o item 0025, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:34:16.
11/04/2022 - 12:29:16	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 1.599,94, R\$ 1.600,00
11/04/2022 - 12:32:08	Sistema	Para o item 0024, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:37:08.
11/04/2022 - 12:32:08	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 674,70, R\$ 1.200,00, R\$ 1.880,00
11/04/2022 - 12:32:56	Sistema	A fase de lances fechados do item 0021 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:32:55. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 12:33:15	Sistema	A fase de lances fechados do item 0022 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:33:13. Por não ter lances na fase fechada, o pregoeiro poderá agendar uma nova fase fechada ou encerrar o item.
11/04/2022 - 12:33:27	Sistema	Para o item 0023, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:38:27.
11/04/2022 - 12:33:27	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 674,70, R\$ 1.200,00, R\$ 1.880,00
11/04/2022 - 12:34:18	Sistema	A fase de lances fechados do item 0025 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:34:16.
11/04/2022 - 12:34:18	Sistema	O item 0025 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:34:57	Sistema	Para o item 0029, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:39:57.
11/04/2022 - 12:35:03	Sistema	Para o item 0028, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:40:03.
11/04/2022 - 12:35:06	Sistema	Para o item 0026, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:40:06.
11/04/2022 - 12:35:06	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 763,15, R\$ 763,20, R\$ 990,00
11/04/2022 - 12:36:12	Sistema	Para o item 0027, o autor da oferta de valor mais baixo, os autores das ofertas com valores até 10% superiores àquela podem ofertar um lance final e fechado até 11/04/2022 às 12:41:12.
11/04/2022 - 12:36:12	Sistema	Os autores das ofertas dos seguintes valores também podem ofertar um lance final e fechado: R\$ 899,98, R\$ 899,99
11/04/2022 - 12:37:10	Sistema	A fase de lances fechados do item 0024 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:37:08.
11/04/2022 - 12:37:10	Sistema	O item 0024 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:38:28	Sistema	A fase de lances fechados do item 0023 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:38:27.
11/04/2022 - 12:38:28	Sistema	O item 0023 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:39:58	Sistema	A fase de lances fechados do item 0029 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:39:57.
11/04/2022 - 12:39:58	Sistema	O item 0029 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:40:04	Sistema	A fase de lances fechados do item 0028 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:40:03.
11/04/2022 - 12:40:04	Sistema	O item 0028 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:40:07	Sistema	A fase de lances fechados do item 0026 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:40:06.
11/04/2022 - 12:40:07	Sistema	O item 0026 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:41:14	Sistema	A fase de lances fechados do item 0027 foi encerrada em 11/04/2022 às 12:41:12.
11/04/2022 - 12:41:14	Sistema	O item 0027 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:42:20	Sistema	O item 0021 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:42:23	Sistema	O item 0022 foi encerrado.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0001 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 1.524,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0002 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 1.524,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0003 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 2.079,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0004 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 2.079,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0005 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 767,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0006 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 767,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0007 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 947,00.



11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0008 teve como arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.157,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0009 teve como arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 5.157,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0010 teve como arrematante K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP - EPP/SS com lance de R\$ 1.090,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0011 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 719,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0012 teve como arrematante K. C. R. Indústria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP - EPP/SS com lance de R\$ 1.090,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0013 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 47,97.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0014 teve como arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 630,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0015 teve como arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA - ME com lance de R\$ 480,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0016 foi equalizada.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0016 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com lance de R\$ 1.704,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0017 teve como arrematante Sandro Vilmar Pires Me - ME com lance de R\$ 1.704,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0018 teve como arrematante DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 616,25.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0019 teve como arrematante Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me - EPP/SS com lance de R\$ 72,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0020 teve como arrematante DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA - Ltda/Eireli com lance de R\$ 84,83.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0021 teve como arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS - EPP/SS com lance de R\$ 3.517,90.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0022 teve como arrematante GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA - ME com lance de R\$ 1.900,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0023 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 386,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0024 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 386,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0025 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 796,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0026 teve como arrematante FELIX CARVALHO LTDA - EPP/SS com lance de R\$ 457,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0027 teve como arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI - Ltda/Eireli com lance de R\$ 763,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0028 teve como arrematante PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI - EPP/SS com lance de R\$ 681,00.
11/04/2022 - 12:43:39	Sistema	O item 0029 teve como arrematante 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA - ME com lance de R\$ 1.175,00.
11/04/2022 - 12:50:47	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, retornaremos às 14h devido o horário de almoço.
11/04/2022 - 14:39:30	Pregoeiro	Boa tarde senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.
11/04/2022 - 14:47:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:00 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 14:47:48	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 14:48:10	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0013. O prazo é até às 15:00 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 14:48:10	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 14:49:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:00 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 14:49:12	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 14:49:28	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:02 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 14:49:28	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 14:49:45	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:03 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 14:49:45	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 14:57:23	Sistema	O Item 0007 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 920,00.
11/04/2022 - 14:58:12	Sistema	O Item 0013 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 46,00.
11/04/2022 - 14:59:06	Sistema	O Item 0021 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 3.510,00.
11/04/2022 - 15:37:04	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 15:47 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 15:37:04	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, o lance ofertado ainda permanece acima do estimado pelo edital (R\$ 778,34). Solicito que se possível ofere um lance abaixo do referido valor
11/04/2022 - 15:37:46	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 15:48 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 15:37:46	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, o lance ofertado ainda permanece acima do estimado pelo edital (R\$ 3.510,00). Solicito que se possível ofere um lance abaixo do referido valor
11/04/2022 - 15:38:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0022. O prazo é até às 15:48 do dia 11/04/2022.



11/04/2022 - 15:38:32	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, o lance ofertado ainda permanece acima do estimado pelo edital (R\$ 1.900,00). Solicito que se possível ofere um lance abaixo do referido valor
11/04/2022 - 15:39:29	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 15:49 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 15:39:29	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, o lance ofertado ainda permanece acima do estimado pelo edital (R\$ 384,74). Solicito que se possível ofere um lance abaixo do referido valor
11/04/2022 - 15:42:02	Sistema	O item 0022 recebeu um lance negociado no valor de R\$ 1.738,00.
11/04/2022 - 15:43:22	F. FELIX CARVALHO LTDA	Negociação Item 0026: Boa Tarde! Informo que não consigo igualar ao valor estimado.
11/04/2022 - 15:43:41	F. W.S. TRINDADE COM...	Negociação Item 0021: sr. Pregoeiro qual o valor estimado dos itens no qual solicita negociação? pois no edital não tem valor inicial estimado.
11/04/2022 - 15:53:32	Pregoeiro	Senhor(a) representante da empresa F. W.S. TRINDADE COM. Item 21 - R\$ 2.657,97 / Item 07 - R\$ 778,34
11/04/2022 - 15:54:12	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:00 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 15:54:12	Sistema	Motivo: .
11/04/2022 - 15:54:32	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0021. O prazo é até às 16:00 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 15:54:32	Sistema	Motivo: .
11/04/2022 - 15:57:20	F. W.S. TRINDADE COM...	Negociação Item 0007: Sr. Pregoeiro não conseguimos atender ao valor estimado dos itens solicitados.
11/04/2022 - 15:59:07	F. W.S. TRINDADE COM...	Negociação Item 0021: Sr. Pregoeiro não conseguimos atender ao valor estimado do item em questão.
11/04/2022 - 15:59:31	Pregoeiro	Senhor(a) representante, agradeço a atenção.
11/04/2022 - 16:15:36	Sistema	O fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:15:36	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.
11/04/2022 - 16:15:36	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 948,00.
11/04/2022 - 16:18:09	Sistema	O fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi desclassificado para o item 0021 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/04/2022 - 16:18:09	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.
11/04/2022 - 16:19:20	Sistema	O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:19:20	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo Edital.
11/04/2022 - 16:19:20	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS com lance de R\$ 480,00.
11/04/2022 - 16:20:15	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:25 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:20:15	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 16:21:02	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:26 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:21:02	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 16:26:50	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:26:50	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital.
11/04/2022 - 16:26:50	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante FELIX CARVALHO LTDA com lance de R\$ 1.294,00.
11/04/2022 - 16:27:06	Sistema	O fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:27:06	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital.
11/04/2022 - 16:27:06	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI com lance de R\$ 648,00.
11/04/2022 - 16:32:48	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:37 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:32:48	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 16:33:09	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:38 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:33:09	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 16:43:30	Sistema	O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:43:30	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital
11/04/2022 - 16:43:30	Sistema	O item 0007 tem como novo arrematante E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME com lance de R\$ 1.624,74.
11/04/2022 - 16:43:47	Sistema	O fornecedor HGC TAVEIRA COMERCIO DE MOVEIS - EIRELI foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:43:47	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital
11/04/2022 - 16:43:47	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 763,20.
11/04/2022 - 16:44:25	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0007. O prazo é até às 16:50 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:44:25	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação
11/04/2022 - 16:44:54	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:50 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:44:54	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação



11/04/2022 - 16:52:06	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro.
11/04/2022 - 16:52:06	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital.
11/04/2022 - 16:52:06	Sistema	O item 0026 tem como novo arrematante META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA com lance de R\$ 990,00.
11/04/2022 - 16:52:48	Sistema	O fornecedor E.TRIPODE COMERCIO DE MOVEIS- ME foi desclassificado para o item 0007 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/04/2022 - 16:52:48	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital.
11/04/2022 - 16:54:22	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0026. O prazo é até às 16:59 do dia 11/04/2022.
11/04/2022 - 16:54:22	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicito negociação do referido item, uma vez que está com valor proposto acima do estimado pelo edital, a critério de desclassificação.
11/04/2022 - 17:13:04	Sistema	O fornecedor META X INDUSTRIA E COMERCIO LTDA foi desclassificado para o item 0026 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
11/04/2022 - 17:13:04	Sistema	Motivo: Valor proposto acima do estimado pelo edital.
11/04/2022 - 17:19:05	Pregoeiro	Senhores representantes, para aqueles itens arrematados abaixo de 40 do valor estimado, será aberto prazo para o envio da prova de exequibilidade, conforme subitem 8.7.3 do Edital, na reabertura da sessão.
11/04/2022 - 17:33:25	Pregoeiro	A sessão será suspensão, retornaremos no dia 14 de abril de 2022 às 09:30h.
14/04/2022 - 09:52:40	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, devido ao decreto de ponto facultativo nesta data, esta sessão terá continuidade no dia 20 de abril de 2022 às 9:30.
20/04/2022 - 09:33:26	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.
20/04/2022 - 10:24:23	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, estamos passando por instabilidade na conexão.
20/04/2022 - 10:25:53	Pregoeiro	Senhores representantes, para aqueles itens arrematados abaixo de 40 (Quarenta por cento) do valor estimado, será aberto prazo para o envio da prova de exequibilidade, conforme subitem 8.7.3 do Edital
20/04/2022 - 10:48:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0012. O prazo de envio é até às 11:48 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:48:48	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 10:55:09	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:55:09	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 10:55:38	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0017. O prazo de envio é até às 11:55 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:55:38	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 10:57:25	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:57:25	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 10:58:02	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:58:02	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 10:58:37	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 11:58 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 10:58:37	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado;
20/04/2022 - 11:17:37	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 11:17:46	Sistema	A diligência do item 0017 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 11:23:08	Sistema	A diligência do item 0027 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 11:35:53	Sistema	A diligência do item 0012 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 11:38:48	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 12:35:22	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, passaremos a análise dos documentos apresentados e logo voltaremos com o julgamento dos anexos.
20/04/2022 - 13:45:46	Sistema	O fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
20/04/2022 - 13:45:46	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado (Notas fiscais), sendo somente o atestado insuficiente para comprovação de preços.
20/04/2022 - 13:45:46	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante FELIX CARVALHO LTDA com lance de R\$ 847,00.
20/04/2022 - 13:46:05	Sistema	O fornecedor PISONTEC COMÉRCIO E SERVIÇOS EM TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO EIRELI foi desclassificado para o item 0028 pelo pregoeiro.
20/04/2022 - 13:46:05	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado
20/04/2022 - 13:46:05	Sistema	O item 0028 tem como novo arrematante GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA com lance de R\$ 750,00.
20/04/2022 - 13:47:58	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, para aqueles itens arrematados pelas novas empresas abaixo de 40 (Quarenta por cento) do valor estimado, será aberto prazo para o envio da prova de exequibilidade, conforme subitem 8.7.3 do Edital
20/04/2022 - 13:49:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 14:49 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 13:49:16	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado
20/04/2022 - 13:49:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0028. O prazo de envio é até às 14:49 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 13:49:53	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado



20/04/2022 - 14:39:24	Sistema	A diligência do item 0028 foi anexada ao processo.
20/04/2022 - 15:07:55	Sistema	O fornecedor FELIX CARVALHO LTDA foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
20/04/2022 - 15:07:55	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado.
20/04/2022 - 15:07:55	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS com lance de R\$ 899,99.
20/04/2022 - 15:10:35	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0027. O prazo de envio é até às 16:10 do dia 20/04/2022.
20/04/2022 - 15:10:35	Sistema	Motivo: Notas fiscais eletrônica de entrada do produto licitado; Notas fiscais eletrônica de saída do produto licitado
20/04/2022 - 16:17:18	Sistema	O fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi desclassificado para o item 0027 pelo pregoeiro.
20/04/2022 - 16:17:18	Sistema	Motivo: A empresa não anexou a comprovação de exequibilidade de preços, conforme solicitado.
20/04/2022 - 16:17:18	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.496,52.
20/04/2022 - 16:27:22	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, a sessão será suspensa. Retornaremos dia 27 de abril de 2022 às 09:30h, ocasião na qual será solicitada a proposta readequada e proferido o resultado das análises dos documentos apresentados.
27/04/2022 - 10:59:49	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.
27/04/2022 - 11:07:07	Pregoeiro	Abriremos prazo para anexo da proposta readequada, contendo os valores finais e todos os itens provisoriamente vencedores de cada empresa.
27/04/2022 - 11:08:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0029. O prazo de envio é até às 13:08 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:08:36	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:09:10	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0019. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:09:10	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:09:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0018. O prazo de envio é até às 13:09 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:09:49	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:10:59	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0023. O prazo de envio é até às 13:10 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:10:59	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:11:49	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0022. O prazo de envio é até às 13:11 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:11:49	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:12:36	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0010. O prazo de envio é até às 13:12 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:12:36	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:13:16	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:13:16	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:13:45	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0008. O prazo de envio é até às 13:13 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:13:45	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:15:51	Sistema	A diligência do item 0008 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 11:16:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0016. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:16:14	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:16:44	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 13:16 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 11:16:44	Sistema	Motivo: Proposta Readequada
27/04/2022 - 11:25:43	Sistema	A diligência do item 0010 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 11:32:49	Sistema	A diligência do item 0029 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 11:42:53	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 12:02:03	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 12:54:35	F. DELCA ARTIGOS MED...	Documentação Item 0018: SENHOR PREGOEIRO FOMOS VERIFICAR JUNTO AO FABRICANTE E ELE NOS PASSOU VALOR ERRADO POR ESTE MOTIVO PEDIMOS DESISTENCIA DESTE ITEM
27/04/2022 - 12:56:42	Sistema	A diligência do item 0016 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 12:59:54	F. DELCA ARTIGOS MED...	Documentação Item 0018: SENHOR PREGOEIRO PEDIMOS DESISTENCIA DESTE ITEM POIS O FABRICANTE NOS PASSOU VALOR ERRADO
27/04/2022 - 13:08:13	Sistema	A diligência do item 0018 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 13:08:59	F. DELCA ARTIGOS MED...	Documentação Item 0018: SENHOR PREGOEIRO ENVIAMOS AGORA A PROPOSTA READEQUADA CORRETA EXCLUÍDO O ITEM 18 QUE CONFORME FALAMOS ANTERIORMENTE PEDIMOS DESISTENCIA DO MESMO POIS O FABRICANTE NOS PASSOU VALOR ERRADO
27/04/2022 - 13:37:56	Sistema	O fornecedor DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA foi desclassificado para o item 0018 pelo pregoeiro.
27/04/2022 - 13:37:56	Sistema	Motivo: Solicitação de desistência
27/04/2022 - 13:37:56	Sistema	O item 0018 tem como novo arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS com lance de R\$ 648,99.
27/04/2022 - 13:42:53	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:42 do dia 27/04/2022.
27/04/2022 - 13:42:53	Sistema	Motivo: Proposta readequada acrescentando novo item arrematado.
27/04/2022 - 14:14:24	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
27/04/2022 - 16:29:20	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, a sessão será suspensa para finalização das análises. Retornaremos dia 29 de abril de 2022 às 09:30, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
29/04/2022 - 10:10:41	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.



29/04/2022 - 14:45:24	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, a sessão será suspensa. Retornaremos dia 03 de maio de 2022 às 09:30h, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
03/05/2022 - 10:43:21	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.
03/05/2022 - 17:09:22	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, retornaremos dia 04 de maio de 2022 às 09:30h, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
04/05/2022 - 09:41:48	Pregoeiro	Bom dia senhores(as) representantes, daremos continuidade a sessão.
04/05/2022 - 11:37:39	Pregoeiro	Senhor(a) representante da empresa NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA, a certidão negativa de débitos trabalhista está vencida. Afim de agilizar, abriremos prazo para regularização ainda nesta sessão, conforme vantagens previstas em lei a MEs e EPPs.
04/05/2022 - 11:38:26	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0014. O prazo de envio é até às 13:38 do dia 04/05/2022.
04/05/2022 - 11:38:26	Sistema	Motivo: Certidão negativa de débitos trabalhistas vigente
04/05/2022 - 12:55:05	Sistema	A diligência do item 0014 foi anexada ao processo.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	O fornecedor K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP foi desclassificado no processo.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	Motivo: Empresa com faturamento superior ao limite de ME's, EPP's.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	O fornecedor K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP foi desclassificado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA com lance de R\$ 1.361,00.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	O fornecedor K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP foi desclassificado para o item 0012 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:04:26	Sistema	O item 0012 tem como novo arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.482,00.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi inabilitado no processo.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	Motivo: Certidão Negativa de Débitos Trabalhista apresentada está vencida.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0010 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O item 0010 tem como novo arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.368,00.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0014 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI com lance de R\$ 1.094,60.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0015 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O item 0015 tem como novo arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS com lance de R\$ 502,99.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O fornecedor NORTE DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS MEDICOS E HOSPITALARES LTDA foi inabilitado para o item 0027 pelo pregoeiro.
04/05/2022 - 17:05:35	Sistema	O item 0027 tem como novo arrematante MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI com lance de R\$ 1.500,00.
04/05/2022 - 17:06:46	Pregoeiro	Retornaremos a sessão no dia 05 de maio de 2022 às 09:30h, ocasião na qual será proferido o resultado das análises.
05/05/2022 - 13:43:04	Pregoeiro	Senhores(as) representantes, tivemos problemas técnicos de conexão durante o período da manhã. Daremos continuidade a sessão!
05/05/2022 - 16:09:16	Sistema	Para o item 0029 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor 3S VISION HOSPITALAR - COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS HOSPITALARES E EQUIPAMENTOS LTDA.
05/05/2022 - 16:09:38	Sistema	Para o item 0019 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Cirúrgicas Ceron Equipamentos Hospitalares e Veterinários Ltda Me.
05/05/2022 - 16:12:51	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 16:32 do dia 05/05/2022.
05/05/2022 - 16:12:51	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicitamos negociação do item, uma vez que a proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração (Valor Estimado: R\$ 694,03)
05/05/2022 - 16:13:46	Sistema	Para o item 0020 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor DELCA ARTIGOS MEDICOS LTDA.
05/05/2022 - 16:32:34	Sistema	Para o item 0023 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIX CARVALHO LTDA.
05/05/2022 - 16:32:34	Sistema	Para o item 0024 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIX CARVALHO LTDA.
05/05/2022 - 16:32:34	Sistema	Para o item 0025 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor FELIX CARVALHO LTDA.
05/05/2022 - 16:33:02	Sistema	Para o item 0022 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA.
05/05/2022 - 16:33:02	Sistema	Para o item 0028 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor GERENCIAR SERVICOS, PRODUTOS E TECNOLOGIA LTDA.
05/05/2022 - 16:35:57	Sistema	Para o item 0027 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor MEDPLUS HOSPITALAR COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
05/05/2022 - 16:42:56	Sistema	O fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro.
05/05/2022 - 16:42:56	Sistema	Motivo: proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração.
05/05/2022 - 16:42:56	Sistema	O item 0014 tem como novo arrematante W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS com lance de R\$ 2.632,00.
05/05/2022 - 16:52:24	Sistema	Foi aberta negociação para o item 0014. O prazo é até às 17:12 do dia 05/05/2022.
05/05/2022 - 16:52:24	Sistema	Motivo: Senhor(a) representante, solicitamos negociação do item, uma vez que a proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração (Valor Estimado: R\$ 694,03)



05/05/2022 - 16:55:21	Sistema	Para o item 0016 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me.
05/05/2022 - 16:55:21	Sistema	Para o item 0017 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor Sandro Vilmar Pires Me.
05/05/2022 - 17:11:48	F. W.S. TRINDADE COM...	Negociação Item 0014: Sr. pregoeiro, infelizmente não temos condições de atender ao item em questão com base no valor estimado, tendo em vista a descrição no termo de referência do tipo de produto solicitado.
05/05/2022 - 17:12:52	Pregoeiro	Agradecemos o retorno.
05/05/2022 - 17:13:52	Sistema	O fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS foi desclassificado para o item 0014 pelo pregoeiro e, por não ter mais lances ou propostas válidas, foi considerado fracassado.
05/05/2022 - 17:13:52	Sistema	Motivo: proposta ofertada está acima do valor estimado pela Administração.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0003 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0004 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0005 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0006 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0011 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0013 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0015 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:14:43	Sistema	Para o item 0018 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor W.S. TRINDADE COMÉRCIO E SERVIÇOS.
05/05/2022 - 17:15:26	Sistema	Para o item 0008 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
05/05/2022 - 17:15:26	Sistema	Para o item 0009 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
05/05/2022 - 17:15:26	Sistema	Para o item 0010 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
05/05/2022 - 17:15:26	Sistema	Para o item 0012 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor OLIMPIO EQUIPAMENTOS HOSPITALARES EIRELI.
05/05/2022 - 17:15:37	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 05/05/2022 às 17:35.
05/05/2022 - 17:27:10	Sistema	O fornecedor K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0010.
05/05/2022 - 17:27:16	Sistema	O fornecedor K. C. R. Industria e Comércio de Equipamentos Eireli EPP - EPP/SS declarou intenção de recurso para o item 0012.
05/05/2022 - 17:43:13	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0010.
05/05/2022 - 17:43:13	Sistema	Intenção: REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO FOI INJUSTA E INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE NA DATA DA LICITAÇÃO AINDA NÃO ERA EXIGIVEL E NÃO ESTAVA PRONTO O BALANÇO DE 2021 E QUE AGORA ESTÁ PRONTO E PODE SER ENVIADO PARA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE DILIGENCIAS.
05/05/2022 - 17:43:13	Sistema	Justificativa: Senhor(a) representante, os documentos levados em consideração para julgamento são aqueles anexados para análise até o dia de abertura da sessão. Caso contrário, várias empresas poderiam anexar documentos pendentes após a abertura da sessão, ferindo os princípios e a própria Lei. O balanço apresentado informa que o faturamento da empresa ultrapassou os limites de ME's e EPP's, tornando a empresa desclassificada.
05/05/2022 - 17:43:30	Sistema	Intenção de recurso foi indeferida para o item 0012.
05/05/2022 - 17:43:30	Sistema	Intenção: REGISTRO INTENÇÃO DE RECURSO, POIS NOSSA DESCLASSIFICAÇÃO FOI INJUSTA E INDEVIDA, TENDO EM VISTA QUE NA DATA DA LICITAÇÃO AINDA NÃO ERA EXIGIVEL E NÃO ESTAVA PRONTO O BALANÇO DE 2021 E QUE AGORA ESTÁ PRONTO E PODE SER ENVIADO PARA COMPROVAÇÃO EM SEDE DE DILIGENCIAS.
05/05/2022 - 17:43:30	Sistema	Justificativa: Senhor(a) representante, os documentos levados em consideração para julgamento são aqueles anexados para análise até o dia de abertura da sessão. Caso contrário, várias empresas poderiam anexar documentos pendentes após a abertura da sessão, ferindo os princípios e a própria Lei. O balanço apresentado informa que o faturamento da empresa ultrapassou os limites de ME's e EPP's, tornando a empresa desclassificada.
05/05/2022 - 17:45:09	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0001 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0002 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0003 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0004 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0005 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0006 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0008 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0009 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0010 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.



05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0011 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0012 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0013 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0015 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0016 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0017 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0018 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0019 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0020 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0022 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0023 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0024 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0025 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0027 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0028 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.
05/05/2022 - 17:45:25	Sistema	O Item 0029 foi adjudicado por Yago Souza Nunes.

---

---

Yago Souza Nunes  
Pregoeiro

---

Ketyúscia Portela de Paiva dos Santos  
Apoio

---

Monique da Silva Fabricante  
Apoio

