



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

ANEXO II

MODELO DE PROPOSTA COMERCIAL
DISPENSA DE VALOR Nº XXX/2022
COM BASE NO ART. Nº 75, INCISO II da Lei 14.133/2021

Ilustríssimo Senhor Secretário Municipal de Saúde

Prefeitura Municipal de Açailândia

Açailândia-MA

Prezado senhor,

Pelo presente, submetemos à vossa apreciação a nossa proposta relativa a dispensa em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificados na preparação da mesma e declaramos ainda que, temos pleno conhecimento das condições em que se desenvolverão os trabalhos e concordamos com a totalidade das instruções e critérios de qualificação definidos no aviso.

ITEM	DESCRIÇÃO	UNID	QTDE
1	ARMARIO - TIPO ROUPEIRO - Armário em aço com 12 portas, em aço na cor cristal, confeccionado em chapa de aço "22" (0,75 mm), portas em veneziana para arejamento e pitão para cadeado, tratados contra oxidação com fosfato de zinco e pintados com tinta especial na cor platina, pintura eletroestática a PO, dobradiças internas com abertura de 135°, pés removíveis com sapatas plásticas niveladoras 3/8. Dimensões: 1,94 metros (altura) 9,0 metros (largura) 4,0 metros (profundidade).	UND	1
2	CARRO BUFFET TÉRMICO / ESTUFA , carro térmico de self-service, 8 cubas com cavalete, confeccionado em aço inox aisi430. Cubas gastronômicas (gns). Estrutura tubular com pintura eletroestática. Protetor salivar em aço inox aisi430. Iluminação fluorescente, medidas aproximadas das cubas 325 x 265 x 65. Medidas aproximadas do carrinho 595 x 1445 x 1255. 220Volts. Com garantia mínima de 06 meses a partir da data de entrega.	UND	1
3	EXAUSTOR E COIFA , sistema de exaustão em aço inox para captação de vapores de gordura para fogão comercial de 6 queimadores (3 duplos e 3 simples). Características construtivas. Coifa captora para instalação central, com uma saída central flangeada, de 400 mm de diâmetro (Tolerância de 5%), confeccionada com chapa de aço inox, na espessura de 0,9 mm (chapa 20), dotada de: Filtros inerciais (tipo Baffle) removíveis e laváveis, instalados na parte inferior da coifa sobre suportes em formato V, com canaletas para recolhimento dos óleos condensados, confeccionadas em chapa de aço inox, em chapa 24 - filtros em ambos os lados do V. Calhas periféricas para retenção de condensados, com drenos instalados nas calhas laterais e nas canaletas que suportam os filtros, dotados de tampas rosqueáveis de 1 de diâmetro. Tirantes de sustentação da coifa	UND	1

Secretaria Municipal de Saúde

Rua Anita Garibaldi, nº 567 -Centro, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 11.816.419/0001-32 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Página 1/4



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

	confeccionados com vergalhão 3/16 de aço inox, com rosca e porcas nas extremidades inferiores para facilitar o alinhamento e o nivelamento da coifa, e dotados de dispositivos (olhais) para fixação no teto ou laje, bem como os demais materiais necessários para instalação. Com garantia mínima de 06 meses. Deve ser acompanhada do serviço técnico de entrega e instalação.		
4	ESTANTE DE AÇO- Estante para almoxarifado confeccionada em aço carbono fosfatizado, com pintura eletroestática, composto por 6 prateleiras reguláveis, chapa de aço 24. Tipo: Laterais abertas, coluna de chapa de aço 16. Dimensões: 2,00 metros de altura X 0,92 metros (largura) x 0,40 (profundidade).	UND	1
5	FOGAO INDUSTRIAL , 06 queimadores (40x40cm); modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço, inox escovado; alimentação a gás glp; com 6 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (40x40)cm; bandeja coletora em aço inox; com forno; em aço inox escovado; com no mínimo 01 grade, isolamento térmico; porta em aço inox escovado; base com 4 pés fixos; possui varão para controle de chamas; com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega; fabricado de acordo com normas vigentes; incluso assistência técnica.	UND	1
6	FOGAO INDUSTRIAL , 06 queimadores (40x40cm); modelo de centro; para uso sobre piso; com estrutura em aço inox; revestido em aço inox; alimentação a gás GLP; com 6 (seis) queimadores; duplos com ajuste gradual de chamas; em ferro fundido com pintura termo resistente, manípulos em baquelite individuais; contém grelha em ferro fundido com pintura termo resistente; medindo no mínimo (40x40)cm; sem chapa; sem banho maria; em paredes e fundo duplos isolados com la de vidro, pintado a fogo em todas faces; com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega do produto. Acompanhado do sistema de assistência técnica e fabricado de acordo com as normas vigentes.	UND	1
7	FOGAO INDUSTRIAL , 04 queimadores (40x40cm); modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço, inox escovado; alimentação a gás glp; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (40x40)cm; bandeja coletora em aço inox; com forno; em aço inox escovado; com no mínimo 01 grade, isolamento térmico; porta em aço inox escovado; base com 4 pés fixos; possui varão para controle de chamas; com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega; fabricado de acordo com normas vigentes; incluso assistência técnica.	UND	1
8	FOGAO INDUSTRIAL , 04 queimadores (40x40cm); modelo de centro, para uso sobre piso; com estrutura em aço, inox escovado; alimentação a gás glp; com 4 queimadores duplos; tipo cachimbo; em ferro fundido; grelha em ferro fundido; medindo no mínimo (40x40)cm; bandeja coletora em aço inox; em aço inox escovado; com no mínimo 01 grade, isolamento térmico; porta em aço inox escovado; base com 4 pés fixos; possui varão para controle de chamas; com garantia mínima de 12 meses a partir da data de entrega; fabricado de acordo com normas vigentes; incluso assistência técnica.	UND	1



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

9	FREEZER VERTICAL , Freezer dupla ação vccg600s, porta cega. Temperatura de resfriados: 0 a 7°C; temperatura de congelados: -12 a -15°C. Refrigeração estático. Controle de Temperatura: termostato mecânico e dupla ação. Portas com fechamento automático. Gabinete interno em aço galvanizado, branco. Capac. Bruta de 577 litros. Largura 718mm; profundidade 740mm e altura de 2080mm. Alimentação à 220V. Garantia mínima de 12 meses.	UND	1
10	LIXEIRA COM PEDAL - Lixeira plástica, composição de polipropileno, capacidade 100 litros, tipo com tampa e pedal, altura 60 cm, cor branca, largura 50 cm.	UND	4
11	PALETE DE POLIETILENO - Palete de polietileno de alta densidade. Palete de plásticos fabricados em polipropileno e polietileno de alta densidade, material liso, resistente, impermeável e lavável. Medidas de 60x60x4,5 cm. Com alta capacidade de carga estática e dinâmica. Cor preta. Uso destinado para armazenamento de alimentos.	UND	4
12	PALETE DE POLIETILENO - Palete de polietileno de alta densidade. Palete de plásticos fabricados em polipropileno e polietileno de alta densidade, material liso, resistente, impermeável e lavável. Medidas de 80x130 cm. Com alta capacidade de carga estática e dinâmica. Cor preta. Uso destinado para armazenamento de alimentos.	UND	1
13	PALETE DE POLIETILENO - Palete de polietileno de alta densidade. Palete de plásticos fabricados em polipropileno e polietileno de alta densidade, material liso, resistente, impermeável e lavável. Medidas de 80x160 cm. Com alta capacidade de carga estática e dinâmica. Cor preta. Uso destinado para armazenamento de alimentos.	UND	4
14	PALETE DE POLIETILENO - Palete de polietileno de alta densidade. Palete de plásticos fabricados em polipropileno e polietileno de alta densidade, material liso, resistente, impermeável e lavável. Medidas de 110x2000 cm. Com alta capacidade de carga estática e dinâmica. Cor preta. Uso destinado para armazenamento de alimentos.	UND	4
15	PROTETOR DE PORTA - Protetor inferior para vedação de portas duplos, em formato de rolinho, impermeável, contra insetos. Tamanho: 80 cm	UND	4
16	PROTETOR DE PORTA - Protetor inferior para vedação de portas duplos, em formato de rolinho, impermeável, contra insetos. Tamanho: 60 cm	UND	2
17	TERMÔMETRO DIGITAL PARA ALIMENTOS , tipo espeto, próprio para controle de temperatura de conservação, acondicionamento e preparo de alimentos, com haste em aço inoxidável pontiaguda e corpo (visor) em material plástico, resistente à água, faixa mínima de aferição de temperatura de -50°C a +300°C, precisão mínima de +/-2°C, medida de leitura em °C ou °F. Dimensões mínimas de haste 120mm de comprimento x 3,5 mm de diâmetro. Garantia mínima de 6 meses.	UND	1



MUNICÍPIO DE AÇAILÂNDIA (MA)
PODER EXECUTIVO
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE

Valor global: R\$ XXXXXXXXX (.....).

Dados Bancários:

Banco:

Agencia:

Conta:

Dados do Representante:

NOME:

CPF:

RG:

Declaramos que os preços unitários e total dos itens foram cotados em moeda nacional (Real – R \$), já incluídos todos os tributos (impostos e taxas), encargos fiscais, trabalhistas, comerciais e quaisquer outras despesas incidentes sobre o objeto da licitação.

Açailândia-MA, XXXX de de 2022.

Assinatura do responsável

CPF:

Obs.: Identificação, assinatura do representante legal e carimbo do CNPJ, se houver.