FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE AÇAILÂNDIA/MA



PREGÃO ELETRÔNICO № 072/2023



Relação de Itens / Lotes

ltem	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
1		SIM	ASPIRADOR COMPLETO, que aspira sólidos e líquidos Potência de 1400W, com barril de capacidade para 20 litros. Com um raio de ação 7,7 metros, acompanha bocal, pode ser usado em pisos, carpetes, tapetes, estofados, bancos de veículos, bocal para cantos e frestas, tubos prolongadores plásticos para alcançar todos os lugares, Rodas para facilitar o transporte (5 metros cabo elétrico). Vácuo 140mbr, Mangueira 1,5 m. Garantia mínima 1 ano	Unidade	3,00	R\$ 0,01	R\$ 336,98	1.010,94
2		SIM	Bebedouro Coluna Refrigerado por Compressor com FURADOR DE GALÃO. Controle de temperatura. Pingadeira removível. Gabinete sem emendas. Torneiras em plástico de alta resistência e qualidade. Refrigeração por compressor. Baixo consumo de energia. Fornece água Gelada e Natural. Controle manual de temperatura. CFC Free - Gás R 134A. Reservatório em material polietileno atóxico. Serpentina externa, não fica em contato com a água. Não enferruja. Alça de transporte para facilitar o manuseio. Capacidade de Armazenamento 3 Litros. Garrafão de 10 ou 20 Litros. Garantia mínima 12 MESES.	Unidade	5,00	R\$ 0,01	R\$ 683,24	3.416,20
3		SIM	BEBEDOURO INDUSTRIAL 100 LITROS DE COLUNA, 3 torneiras. Bebedouro em aço inox. Água filtrada e gelada com qualidade em um único reservatório. Acompanha filtro (externo) de fácil instalação, aparador de água frontal em chapa de aço inox com dreno. Corpo e estrutura em aço inox 430 e pés reguláveis. Serpentina em aço inox 304 (interna). Reservatório em polipropileno atóxico. Isolamento térmico em PS. Boia Controladora do nível de água. Tomada de 3 pinos conforme a norma da ABNT/nbr/603351. Certificado pelo INMETRO. Baixo consumo de energia. Termostato com 7 níveis para controle de temperatura. Gás ecológico R134A. Refrigeração por compressor que garante maior eficiência. Tensão/potência: 220v. Armazena 100 litros de água gelada. Consumo médio: 17,58 kw/h mês. Deve acompanhar: Acompanha manual de instalação e filtro externo com rosca de ½" e filtragem de 60 litros por hora. (acompanha 2 refis para filtro). Garantia mínima 12 MESES.	Unidade	5,00	R\$ 0,01	R\$ 2.860,66	14.303,30
4		SIM	CAIXA AMPLIFICADORA COM POTÊNCIA DE 250WRMS, possui entradas para cartão SD, pen drive, entrada para microfone, bluetooth e outros instrumentos. Desenvolvido com driver de 15 polegada, seu painel de LED. Com bateria recarregável de lítio, com entradas e saída RCA, utiliza as entradas e saídas RCA ou para conectar uma fonte de áudio auxiliar como computador ou celular. Rádio FM, possui entrada para guitarra e microfone. Garantia mínima 1 ano.	Unidade	6,00	R\$ 0,01	R\$ 543,33	3.259,98

1 of 6 28/12/2023, 10:14

Item	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Valor Orçado Total
5		SIM	CONDICIONADOR DE AR, tipo SPLIT HI WALL, de parede, frio, capacidade de refrigeração mínima de 12.000 BTU/h, 220 volts, função de desumidificação, controle remoto sem fio, baixo nível de ruído. Rotulagem contendo, Selo PROCEL A com classificação do Inmetro, nome do produto, dados do fabricante e tensão nominal. Garantia mínima do fabricante de 01 (um) ano, prestada no município de Açailândia-MA.	Unidade	7,00	R\$ 0,01	R\$ 2.352,19 16.465,33
6		SIM	DESUMIDIFICADOR DE AMBIENTES AIR LIVE ANTI MOFO BIVOLT - Desumidificador Antimofo Permanente, Capacidade de desumidificação: 0,2-0,25 L/dia (25°-85%) _x000D_ Volume do reservatório: 0,5 L _x000D_ Tensão/Fase/Frequência: 100-240V / 1F / 60Hz _x000D_ Corrente: 3 A _x000D_ Potência: 36 W _x000D_ Nível de ruído: 40dB _x000D_ Dimensões (LxAxP) 154x218x130 mm Garantia mínima 1 ano.	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 271,16 542,32
7		SIM	FOGÃO INDUSTRIAL 04 BOCAS COM FORNO DE BAIXA PRESSÃO - Especificação: Fogão industrial 04 bocas com forno de baixa pressão - utilização em cozinhas indústrias e restaurantes - Material em aço galvanizado / pés de borracha. Registro baixa pressão. 02 queimadores simples e 02 queimadores duplo em ferro fundido Grelhas em ferro fundido 30x30; Bandeja coletora de resíduos; Pintura: Eletrostática (EPOXI) de alta resistência e durabilidade; Peso: 45 Kg; Medidas Interna do Forno (AxLxP): 31x48x59 cm; Dimensões do Fogão (AxLxP): 80x73x84 cm; Capacidade: 87 Litros;	Unidade	3,00	R\$ 0,01	R\$ 1.460,45 4.381,35
8		SIM	FOGÃO INDUSTRIAL 06 BOCAS COM FORNO DE BAIXA PRESSAO - Especificação: Fogão industrial 06 bocas com forno de baixa pressão - utilização em cozinhas indústrias e restaurantes - 3 Queimadores Duplos e 3 Queimadores Simples - Altíssima Qualidade - Garantia de 6 meses - Medidas interna do Forno: A30xL57xC55 - Medidas do Fogão altura 0,80 cm profundidade 0,74 cm largura 1.00m.	Unidade	8,00	R\$ 0,01	R\$ 2.309,17 18.473,36
9		SIM	FREEZER – horizontal, capacidade mínima 546 litros, gabinete externo em aço, com tratamento anti-corrosivo, Cor branca, pés com rodízios e trava de segurança, isolamento térmico em espuma de poliuretano injetado, provido de 2 tampas balanceadas, com puxadores e chave de segurança, voltagem de 220 volts. Apresentar selo PROCEL, garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada. Cor: Branco.	Unidade	13,00	R\$ 0,01	R\$ 4.161,13 54.094,69
10		SIM	GELADEIRA / REFRIGERADOR FROST FREE DUPLEX - BRANCO 375L _x000D_ Tipo de degelo: Frost free_x000D_ Tipo de porta: Duplex_x000D_ Quantidade de portas: 2_x000D_ Cor: Branco_x000D_ Capacidade líquida total: 375 litrosx000D_ Capacidade líquida do refrigerador: 288 litros_x000D_ Capacidade líquida do freezer: 86 litros_x000D_ Potência: 110W_x000D_ Frequência: 60Hz_x000D_ Painel Externo. Display eletrônico LED com mostrador frontal de temperaturax000D_ Prateleiras: Quantidade 04 Removíveis_x000D_ Material: Injetados em cristal transparentex000D_ Gavetas: Tipo 1_x000D_ Recursos Extras_x000D_ Funções especiais: Turbo Freezer, Festa, Compras e Fériasx000D_ Porta ovos: Removível_x000D_ Porta garrafa: Removível_x000D_ Temperatura: Controle com três níveis de temperatura no refrigerador e no freezerx000D_ Iluminação interna: LEDx000D_ Pés reguláveis: sim_x000D_ Rodízios: sim_x000D_ Outros Especificações do Freezer: Número de formas de gelo: 4_x000D_ Função Turbo Freezer: Geral_x000D_ Compartimento para gelo: Sim_x000D_ Dreno de degelo: Simx000D_ Eficiência energética: classe A_x000D_ Voltagem: 220 Volts_x000D_ Consumo mensal aproximado de energia: 54 kWhx000D Apresentar selo Procel de baixo consumo de energia. Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovada.	Unidade	8,00	R\$ 0,01	R\$ 3.664,15 29.313,20
11		SIM	LAVADORA DE ROUPA AUTOMÁTICA 14 kg. Seletor com indicador luminoso: - Filtro embutido no agitador, imerso em água - Cesto inox: sem pontos de solda, tampa de vidro arredondada, Multidispenser: gaveta com 2 recipientes que armazenam o sabão em pó e o amaciante mais um recipiente separado para alvejante, Pés multi-função: os pés antiderrapantes garantem mais firmeza para a lavadora. Garantia mínima 1 ano. Especificações técnicas. Dimensões Produto - cm (AxLxP) 105,2x59,3x66,2cm Voltagem 220V Consumo	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 2.622,30 5.244,60

Item	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			(KW/h) 0.43 Selo Procel Sim Painel Digital Peso Aproximado do Produto (Kg) 40Kg Funções Eliminação de fiapos Filtros Sim Tipo de Abertura da Tampa Superior Capacidade total (kg) 14Kg Rotação do motor (rpm) 630 Temperaturas Ambiente Alças laterais Não Níveis de Água 5 Programas 6 ou mais Cesto Sim Pés niveladores Sim Dispensers individuais Sim Características da tampa Vidro temperado Ciclos de secagem Não Cabides removíveis Não Desodorizador Não Cor Branco Conteúdo da Embalagem 1 Máquina de Lavar Roupas e Manual de instruções. Garantia do Fornecedor 12 Meses Mais Informações Possui função Centrifugar Referência do Modelo LEC14 Modelo LEC14 Certificado Certificado por Órgãos Autorizados - OCP's (Organismos de Certificação de Produtos) Eficiência Energética A					
12		SIM	LIQUIDIFICADOR Copo San Cristal com 2 litros de capacidade total e 1,25 litros de capacidade útil. 2 velocidades + função pulsar. Clic visual de travamento do copo. Tampa multiuso com bocal alimentador. Garantia mínima 1 ano.	Unidade	8,00	R\$ 0,01	R\$ 165,24 1	321,92
13		SIM	LIQUIDIFICADOR INDUSTRIAL 1 Velocidade 6L Inox - Liquidificador 6 litros baixa rotação. Possui corpo em inox, base em polipropileno preto, copo em inox (sem solda, inquebrável e resistente a choques térmicos) e tampa em alumínio repuxado. Garantia mínima 1 ano.	Unidade	9,00	R\$ 0,01	R\$ 792,33 7	7.130,97
14		SIM	PURIFICADOR DE ÁGUA COM COMPRESSOR PRATA - 220V_x000D_ Características Gerais. Água natural, gelada e misturada. Bandeja removível: para esvaziar ou higienizar Bica articulável, EFICIÊNCIA ENERGÉTICA Grau de Proteção: IPXO Voltagem (V): 127 ou 220 Amperagem (A): 1,2 / 0,6 Potência (W): 82 Frequência - Mercado Nacional (Hz): 60 Consumo de Energia (kWh/mês): 9,5 Eficiência Energética (kW/L): 0,128x000D_ EFICIÊNCIA EM MELHORIA DA QUALIDADE DA ÁGUA Tipo de Filtro: C+3 Eficiência de Retenção de Partículas (μm): Classe - C = 5 a < 15 Eficiência de Redução de Cloro Livre: Aprovado Bacteriostático: Vida Útil do Filtro: 3.000 L /até 6 meses CAPACIDADE Volume Interno do Aparelho (L): 1,4 Capacidade de Fornecimento de Água Gelada (L/h)*: 0,64 Temperatura de Resfriamento*: 10°C / 50°F Vazão Máxima (L/h): 60, Pressão de trabalho (m.c.a./ kPa): 5 a 50 m.c.a. 49,03 a 490,33 kPa REFRIGERAÇÃOx000D_ Refrigeração: Compressor Termostato Regulável Externo, DIMENSÕES (A x L x P) mm: 357 x 270 x 322 Peso: 11kg_x000D_ SELO IMETRO_x000D_ Garantia mínima de 12 meses e assistência técnica local comprovadax000D_ Inclusão de 04 refil extra de filtro. Garantia mínima 1 ano	Unidade	5,00	R\$ 0,01	R\$ 913,72 4	568,60
15		SIM	APARELHO CELULAR SMARTPHONE Dual CHIP, sistema operacional android igual ou superior a 9.0 memória RAM 4 GB, memoria interna de 64 GB, Processador Octa-Core Snapdragon 665 (SDM632) (similar ou superior), tamanho do Display 6,3 ou superior, resolução Full HD+ (1080 x 2340 pixels), Câmera traseira 48MP ou superior, Câmera frontal 13 MP e recurso HDR ou supeiror, Bateria de 4.000 mAh ou supeiror, Conectividade Wi-Fi, 3G, 4G, Recursos de Chamada Viva Voz, Espera de Chamada. Conteúdo da Embalagem Telefone, Kit de manuais. Cabo para sincronismo, Carregador de parede. Garantia mínima 1 ano.	Unidade	12,00	R\$ 0,01	R\$ 1.174,03 14	.088,36
16		SIM	SMART TV UHD 4K LED 50", WI-FI - BLUETOOTH, 03 HDMI, 02 USB Polegadas:50, 01 Suporte para Parede, Tipo de tela: LED, Resolução: Ultra HD 4K, Tipo de painel: VA, Tecnologia: LED, Recursos: Comando de voz, Frequência: 60Hz, Sistema operacional: WebOS, Conectividade: Bluetooth e Wi-Fi, Conexões: 03 HDMI, 02 USB, 01 Saída Óptica, 01 Entrada RF para TV Aberta, 01 Entrada LAN RJ45 e 01 Entrada Vídeo Componente/AV, Processador: Quad-Core, Controle remoto: Controle Smart Magic, Modo game, Tela: Resolução (Pixels) 2160p, Formato da tela: 16:9, Imagem: Picture-in-Picture (PIP), Som: Potência dos Alto-falantes 20W, Sistema de som: DTS Virtual: X, Funções: Closed caption, Sleep timer, Bloqueio de canais, Garantia: Prazo de Garantia 01 ano, Conteúdo da embalagem, - 1 Smart TV - 1 Controle Remoto Smart Magic - Manual - Cabo de Força - Kit de Instalação . Garantia minima 1 ano.	Unidade	11,00	R\$ 0,01	R\$ 2.600,80 28	5.608,80

Item	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
17		SIM	UMIDIFICADOR DE AR Ultrassônico Confort Air 2 - 2,2 Litros, Branco/Azul, Bivolt. Características: Com reservatório de 2,2 litros, com autonomia de 6 a 10 horas de uso, desligando automaticamente. Garantia mínima 1 ano.	Unidade	3,00	R\$ 0,01	R\$ 222,52	667,56
18		SIM	VENTILADOR DE COLUNA - 3 Velocidades 40cm O ventilador de coluna com 3 velocidades com 40 cm, com classificação energética A no PROCEL. Com botões frontais para facilitar a seleção de suas 3 velocidades. Garantia minima 1 ano.	Unidade	13,00	R\$ 0,01	R\$ 258,38 3	3.358,94
19		SIM	ARMÁRIO AÇO 02 portas. Confeccionado todo em chapa de aço 24 mm, metal tratado contra ferrugem, uma porta e chave de travamento simultâneo, cor cinza, quantidade portas 2, tipo fixação portas com dobradiças, tipo fechamento portas com fechadura, quantidade prateleiras 4, altura 1,98, largura 120 profundidade 0,45, quantidade chaves 02, características adicionais desmontável, prateleiras reguláveis e removíveis., característica portas com chave e puxador. Garantia 12 (doze) meses. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	23,00	R\$ 0,01	R\$ 1.208,91 27	7.804,93
20		SIM	ARMÁRIO BAIXO com duas portas. FICHA TÉCNICA. Dimensões (Altura x Largura x Profundidade): 68,5 cm x 89 cm x 38 cm. COMPOSIÇÃO Laterais, portas e prateleiras confeccionadas em MDP 15mm; Retaguarda em Duraplac 3mm. Sapatas niveladoras; dobradiças internas; dois puxadores em PVC na cor prata. Fechadura tipo Yale com 2 chaves. 01 prateleira fixa; capacidade de 15kg por prateleira. GARANTIA. Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	10,00	R\$ 0,01	R\$ 531,26 S	5.312,60
21		SIM	ARMÁRIO DE COZINHA em aço 6 Portas 3 de Vidro 2 Gavetas - Tipo de Corrediça da Gaveta Metálica Telescópica, Material da Gaveta Aço, Material da Porta Aço, Material da Prateleira Aço, Material do Puxador da Porta Alumínio, Material dos Pés Polipropileno, Peso Máximo por Gaveta 3 kg, Possui Pés 04, Sapatas Niveladoras Sim, Tipo de Dobradiça/Corrediça da Porta Metálica Altura dos Pés 16 cm, Tipo de Puxador da Gaveta Externo Tipo de Puxador da Porta Externo, Estilo Clássico, Cor Branco/Preto, Itens Inclusos 1 Armário e Manual de Montagem. Cor Interna Branco, Acabamento dos Pés Polipropileno Acabamento Pintura, Peso 57 kg, Altura 194 cm, Garantia 06 meses, Largura 120 cm, Material Principal Aço, Peso Máximo por Prateleira 10 kg, Possui Gavetas 02, Possui Portas 06 Possui Prateleiras 04, Possui Rodízio Não, Profundidade 50 cm, Sistema de Montagem Parafusos, Suporta Até (kg) 80 kg Tipo de Porta Bater. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	4,00	R\$ 0,01	R\$ 1.174,59 4	1.698,36
22		SIM	ARMÁRIO MULTIUSO 2 PORTAS SLIM Cor do Produto Cumaru Rustic (marrom)_x000D_ Altura 180 cm_x000D_ Largura 61 cm_x000D_ Profundidade 35 cm_x000D_ Material: MDP 15mm_x000D_ Quantidade de prateleiras 05_x000D_ Peso Max. Suportado por prateleira: 10kg_x000D_ Quantidade de Pés 04_x000D_ Quantidade de portas 02_x000D_ Material dos Pés PVC_x000D_ Suporta Até (kg) 60 kg_x000D_ Material da Porta MDP_x000D_ Material Principal MDP_x000D_ Montagem inclusa.	Unidade	8,00	R\$ 0,01	R\$ 302,89 2	2.423,12
23		SIM	Cadeira alta para alimentação ideal para bebês de até 23kg.Especificação: Assento e encosto acolchoado em plástico laminado, facilitando a limpeza; Bandeja e apoio de pés; Bandeja removível Cinto de segurança de 5 pontos; Cinto de segurança com 2 regulagem de altura; Bandeja com porta copos que permite aproximação a mesa de refeição; selo do inmetro e garantia	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 373,15	746,30
24		SIM	Cadeira de Escritório Secretária Base Cromada com Rodinha, assento Espuma Injetada. Cor Preta. Regulagem de altura a gás, braços Reguláveis. Rodízios Giratórios. Capacidade 120 KG, Altura máxima da cadeira: 55cm Altura mínima: 43 cm. Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	25,00	R\$ 0,01	R\$ 295,31 7	7.382,75
25		SIM	Cadeira Fixa Diretor sem braço. Um produto nacional. Tipo De Base em S de aço. Tipo De Espuma Injetada. Capacidade De Carga 120 KG. Altura Do Assento Ao Chão 45 cm. Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	30,00	R\$ 0,01	R\$ 369,23 11	.076,90

Item	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
26		SIM	Cadeira de Escritório Fixa Preta Diretor _x000D_ Material do Assento/Encosto: Espuma Injetada_x000D_ Revestimento: Tecido_x000D_ Estrutura: Aço_x000D_ Peso Suportado: 110 Kg_x000D_ FICHA TÉCNICA_x000D_ ASSENTO_x000D_ Largura: 490 mm_x000D_ Profundidade: 470 mm_x000D_ Espessura: 50 mm_x000D_ ENCOSTO_x000D_ Largura: 460 mm_x000D_ Profundidade: 470 mm_x000D_ Espessura: 42 mm_x000D_ DIMENSÕES DO PRODUTO_x000D_ Largura Total: 610 mm_x000D_ Profundidade Total: 680 mm_x000D_ Altura Mínima do Piso ao Topo do Assento: 440 mm_x000D_ Altura Máxima do Piso ao Topo do Assento: 550 mm_x000D_ Altura Mínima do Piso ao Topo do Encosto: 910 mm_x000D_ Altura Máxima do Piso ao Topo do Encosto: 1030 mm_x000D Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	20,00	R\$ 0,01	R\$ 450,57	9.011,40
27		SIM	CADEIRA PARA AUTOMOVEL COM ISOFIX E MULTIFIX 0 A 36KG. CARACTERÍSTICAS: - Multigrupo: dos 0 aos 36 Kg Instalação no cinto ou no Isofix (a partir do Grupo I) Proteção de impacto lateral Indicador de correta instalação Cinto e apoio de cabeça ajustáveis simultaneamente Capa lavável na máquina, possuir selo do imetrox000D_ Dimensões do produto 51 x 46 x 61 cm, COR BLACK URBAN	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 904,04	1.808,08
28		SIM	Cama Beliche Madeira Maciça - vira 2 Camas - para Colchão 78/88 x 188 cmx000D_ Especificação: Produzido 100% madeira maciça tipo imbuia ou similar_x000D_ Tamanho Montado (L x A x P): 195 x 164 x 95 cm_x000D_ Suporta até 110 kgx000D_ Tamanho indicado de colchão: 78/88 x 188cm - dupla furaçãox000D_ Conteúdo da Embalagem:_x000D_ 1 (um) Beliche_x000D_ Manual de Montagem_x000D_ Kit Ferragem_x000D_ Garantia: 3 meses. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	10,00	R\$ 0,01	R\$ 1.336,67 1	13.366,70
29		SIM	COLCHÃO COM PLACA de espuma em poliuretano D-33, largura 88 cm X comprimento 188 cmm X altura 14 cm, suporta peso de até 100 kg. Revestimento em napa courim, cor azul, impermeável e resistente a derramamento de líquido, que evite derramamento de substância líquida, facilitando a conservação, higienização e desinfecção do colchão. A forração do colchão com tecido que possui tratamento anti-ácaro, anti-mofo e antialérgico. Posssui certificação do INMETRO.	Unidade	20,00	R\$ 0,01	R\$ 406,71	8.134,20
30		SIM	COLCHÃO DE BERÇO - Antialérgico 130x60x10cm Espuma D18 Selada	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 168,41	336,82
31		SIM	COLCHÃO DE SOLTEIRO D 33 Colchão de Solteiro, D33 088x188x15cm Atialérgico, Antiácaro.	Unidade	10,00	R\$ 0,01	R\$ 378,33	3.783,30
32		SIM	Cômoda Madeira Maciça com 2 portas e 5 gavetasx000D_ Especificação: Produzido 100% madeira maciça tipo imbuia ou similar_x000D_ Dimensões:_x000D Altura: 109,00 cm_x000D Largura: 136,00 cm_x000D Profundidade: 46,00 cm_x000D_ Material das Corrediças Aço_x000D_ Material das Dobradiças Aço_x000D_ Tipo da Corrediça Telescópica_x000D_ Espessura da Porta 15 mm_x000D_ Quantidade de Prateleiras 2_x000D_ Quantidade de Pés/Sapatas 6_x000D_ Ferragens e manuais para montagem. Montagem inclusa	Unidade	10,00	R\$ 0,01	R\$ 1.235,00 1	12.350,00
33		SIM	Estante de aço com 06 bandejas: medidas; 1980 x 920 x 420 chapas 26 pesada com colunas. Reforçada em chapa 24 com 6 prateleiras de 240 kg medindo 2m x 92,5cm x 30. Garantia 12 (doze) meses. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	25,00	R\$ 0,01	R\$ 328,45	8.211,25
34		SIM	Guarda Roupa Modulado 3 Portas O Guarda Roupas 3 portas de bater, 2 gavetas internas, maleiro, cabideiro em alumínio e 4 prateleiras que auxiliam na organização das roupas. Com acabamento em pintura U.V. chapas de MDP. Escala de brilho do móvel é semi-fosco. Dimensões Altura 230 cm Largura 101,5 cm Profundidade 46,5 cm. Material em MDP. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	4,00	R\$ 0,01	R\$ 1.168,20	4.672,80
35		SIM	JOGO DE SOFA 2 E 3 LUGARES EM COURINO. Altura: 90 cm, Altura do assento até o chão: 50 cm, Altura do Encosto: 45 cm, Ambiente: Sala de Estar, Sala de Espera, Salão de Beleza, Consistência do Assento: Macio, Cor: Preto, Enchimento do Assento: Espuma D-23, Enchimento do Encosto: Espuma D-18, Extensível: Não, Itens Inclusos: 1 Sofá 3 lugares e 1 Sofá 2 lugares, Largura do Maior Sofá: 172 cm, Largura do Menor Sofá: 128 cm,	Unidade	3,00	R\$ 0,01	R\$ 2.170,00	6.510,00

Item	Cód. Item	Excl. ME- EPP	Descrição	Unid.	Quantidade	Intervalo Mín.	Valor Orçado	Valor Total
			Material da Estrutura: Madeira Maciça, Material dos Pés: PVC, Revestimento do Braço: Espuma D-18, Suporta Até (kg): 120 kg MONTAGEM INCLUSA					
36		SIM	Mesa de reunião retangular 2,0 x 0,90 x 0,75m (C x L x A). Até 8 pessoas. Confeccionada em madeira MDP. Tampo 40mm. Pés reguladores na Mesa, caixa de tomadas embutida. Cor Walnut c/ preto. Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	2,00	R\$ 0,01	R\$ 1.493,02	2.986,04
37		SIM	Mesa Escritório 1,70x0,70m - C/ 02 Gavetas Largura (cm): 170. Profundidade (cm): 70. Gavetas: 02 Gavetas. Altura (cm): 73. Material do Tampo: MDP de 30mm com Revestimento Melamínico de Baixa Pressão (BP). Formato: Mesa Reta. Sapatas Niveladoras de Altura. Fechadura na Primeira Gaveta de Cima. Composição: Mesa 1,70 x 0,70m. Material da Estrutura: MDP com Revestimento Melamínico de Baixa Pressão (BP). Pés (Material): MDP com Revestimento Melamínico de Baixa Pressão (BP). Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	25,00	R\$ 0,01	R\$ 675,70 1	.6.892,50
38		SIM	Mesa para Escritório 1,20 x 0,60 x 0,75m (C x L x A). Sem gaveta. Tampo encabeçado de 40mm com borda em ABS de 1mm. Pé painel em MDPBP 25mm com borda em PVC 0,45mm. Retaguarda MDPBP 15mm. Cor Walnut c/ preto. Montagem inclusa. Garantia 12 (doze) meses.	Unidade	22,00	R\$ 0,01	R\$ 445,46	9.800,12
39		SIM	MESA PARA REFEITÓRIO (FORMICA) Medidas Disponíveis (Cumprimento X Largura) 3,00 X 0,80 - 10 lugares Dimensões Altura: 0,75 m Comprimento: 1,20 m, 1,80 m, 2,40 m e 3,00 m Largura/Profundidade: 0,80 m Produtos produzidos em FORMICA, padrão: (Branco L 120), (Ovo L 108), (Cinza Claro L 119), todas em liso brilhante. Cores padrão de fita de PVC: Branco, bege (ovo), cinza claro e preto. Cor padrão de estruturas: epóxi pó preto texturizado. Cores especiais epóxi pó liso: Cinza-Claro, Cinza Grafite ou Prata. Tampo da mesa, produzido em MDF com 15 mm reengrossado com mais 15 mm, totalizando 30 mm de espessura. Acabamento da borda da mesa em fita de PVC - 30 x 4 mm de espessura. Assentos medindo 0,30 x 0,30 m, em MDF 15 mm de espessura. Acabamento da borda em perfil de PVC. Altura 0,45 m. Estrutura montada para bancos fixos em tubo de aço carbono 50 x 30 mm com 1,20 mm de parede. MONTAGEM INCLUSA	Unidade	16,00	R\$ 0,01	R\$ 2.051,09 3	2.817,44
40		SIM	MESA QUADRADA EM PLASTICO POLIPROPILENO_x000D_ Altura: 73 cm_x000D_ Cor: Branco_x000D_ Largura: 68 cm_x000D_ Material: Polipropileno_x000D_ Formato: Quadrado_x000D_ Garantia do Fornecedor: 01 ano	Unidade	50,00	R\$ 0,01	R\$ 122,17	6.108,50
41		SIM	Suporte para TV LCD/LED/Plasma/3D 10 à 85":Suporte Universal para TV LCD/LED/Plasma/3D de 10 até 85. Possui roldanas em Zamac,. Com design clean e moderno, é ideal para salas, quartos e escritório	Unidade	15,00	R\$ 0,01	R\$ 284,02	4.260,30
						•	TOTAL GERAL R\$ 41	.0.744,83