

024
3

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

Ao

Ilustríssimo Senhor

Edmilson Angelo Pereira

Secretário Municipal de Economia e Finanças

Prefeitura Municipal de Açailândia – MA

N e s t a

Senhor Secretário Municipal,

Em resposta a solicitação dessa ilustre secretaria municipal, datado de 27 de janeiro de 2022, venho por meio deste informar a Vossa Senhoria que realizamos as devidas pesquisas de preços praticados no mercado referente ao Processo Administrativo nº 1226/2022, de 27 de janeiro de 2022, que tem por objeto o registro de preços visando a eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s), para aquisição de MOTONIVELADORA de interesse da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca do Município de Açailândia.

Para tanto, informamos que existe processo licitatório concluído para o objeto solicitado com Ata de Registro de Preços vigente, oriundas do Pregão Eletrônico nº 082/2021, que teve por objeto o registro de preços para eventual contratação de pessoa(s) jurídica(s) visando o fornecimento de máquinas e equipamentos pesados para compor a frota da Secretaria de Infraestrutura e Urbanismo, desta prefeitura municipal de Açailândia – MA, no qual a empresa: ZUCATELLI MOTORES LTDA, inscrita no CNPJ sob o nº 08.633.047/0001-02, sendo assim vencedora do item, cujo as especificações correspondem à solicitação do Termo de Referência constante nos autos do processo administrativo, e que atendem a necessidade da Secretaria Municipal de Agricultura e Pesca.

Prefeitura Municipal de Açailândia

Av. Santa Luzia, s/nº, Parque das Nações, Cep 65.930-000, Açailândia, Maranhão, Brasil

CNPJ nº 07.000.268/0001-72 Home page: www.acailandia.ma.gov.br

Telefone/Fax: (99) 3538-8666

Página 1/2



025

Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças
Departamento de Compras

Ademais, encaminhamos em anexo: o mapa de apuração de preços, as pesquisas realizadas no Banco do Preços e a Ata de Registro de Preços nº 01/PE/082/2021

Diante disso, com fulcro no Decreto Municipal 140/2017, e alterações posteriores, o modo sugerido para a aquisição da solução em questão é adesão a Ata de Registro de Preços supramencionada, uma vez que este procedimento gerará economicidade e celeridade processual para a Prefeitura Municipal de Açailândia/MA.

Certo de termos atendido sua solicitação, colocamo-nos a sua inteira disposição para posteriores e eventuais esclarecimentos.

Açailândia - MA, 02 de fevereiro de 2022.

LUCÍLIA REIS SANTOS

Gerente de Compras Governamentais
Portaria nº 028/2021 - GAB



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.268/0001-72
Departamento de Compras

MAPA DE APURAÇÃO MÁQUINAS PESADAS - 19400

ITEM	DESCRIÇÃO	UNIDADE	QUANT.	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	BANCO DE PREÇOS	MÉDIA ARITMÉTICA	
				VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL
1	<p>RETROESCAVADEIRA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Motor com Potência Nominal mínima de 74.9kW/100hp, à diesel, 04 cilindros, 04 tempos, refrigerado a água, em linha, cilindrada 4.04L, turbo alimentado, controle eletrônico, injeção direta, torque máximo @1600rpm Nm - 390; Tier 3/MAR1 . SISTEMA DE CARREGAMENTO (exigências mínimas): • Tração 4x4; • Capacidade da caçamba coroada: 1.0 m³; • Carga nominal 2500 Kg; • Carga à máxima extensão 3000 kg; • Máxima força de desagregação do braço: 4.895 kgf; • Máxima força de desagregação da caçamba: 6.730kgf; • Tempo de elevação do braço ≤ 5s; • Tempo para fazer erguer, despejar e descer ≤ 10s;</p> <p>SISTEMA DE ESCAVAÇÃO (Exigências mínimas): • Caçamba de escavação com dentes 0,2 m³ • Máxima força de desagregação (escavação) do braço :3.875kgf; • Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba :6.424kgf; • Carga à máxima extensão: 1300 kg.</p>	UND	1	R\$ 470.000,00	R\$ 474.750,00	R\$ 450.000,00	R\$ 464.916,67	R\$ 464.916,67

9

026 027c



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.268/0001-72
Departamento de Compras

MOTONIVELADORA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. MOTOR: (Exigências mínimas): Potência Líquida (hp) 190/2.200 rpm, à Diesel, 04 tempos. Número de cilindros: 06 em linha, cilindrada: 6,7 lts, rotação máxima: 2200 RPM, ventilador por acionamento mecânico através de correia poli V, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração: forçada a água. SISTEMA HIDRÁULICO (Exigências mínimas): Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava. Bomba tipo dupla de engrenagens, vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm 2x55 L/M, Pressão máxima do Sistema: 18Mpa. LÂMINA CENTRAL (Exigências mínimas): Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3.660x635 mm, da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS ,com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; Assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico; Controle com 02 alavancas tipo joystick; Pedais de controle do deslocamento; Portacopos; Gancho para casaco; Tapete lavável; Cinto de segurança; Extintor de incêndio; Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade; Interruptor

2

UND	1	R\$ 1.375.000,00	R\$ 1.137.500,00	R\$ 1.045.000,00	R\$ 1.185.833,33	R\$ 1.185.833,33
-----	---	------------------	------------------	------------------	------------------	------------------

2

027028c



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.268/0001-72
Departamento de Compras

ROLO COMPACTADOR, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Especificações (Exigências Mínimas): Peso operacional 12.000 – 13.000Kg Peso do módulo dianteiro 7.000 7.700 Kg Peso do módulo traseiro 5.000-53.000 Kg Possui Pé de carneiro (Rolo compactador) Amplitude nominal: frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm. Potência centrífuga: frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN Carga estática linear: Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF. Espessura da chapa do cilindro: 25 mm Raio mínimo de giro :6800mm Rampa máxima :45% Ângulo de direção: +-33 Ângulo de oscilação: +-10 Pneus: 12PR/14PR 23.1X26 MOTOR: 04 tempos, turbo diesel. Injeção direta, refrigerado à água, 04 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor: 126HP

CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada, sistema elétrico de sinalização; alarme e luzes de ré, faróis de iluminação; espelhos internos e externos; ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS ,com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; Assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante, Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico; Controle com 02 alavancas tipo joystick; Pedais de controle do deslocamento; Porta-copos; Gancho para casaco; Tapete lavável; Cinto de segura

3

UND	1	R\$ 516.333,33	R\$ 542.500,00	R\$ 560.000,00	R\$ 539.611,11	R\$ 539.611,11
-----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

P

028 029<



Estado do Maranhão
PREFEITURA MUNICIPAL DE AÇAILÂNDIA
CNPJ: 07.000.268/0001-72
Departamento de Compras

4 **ESCAVADEIRA.** Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. **ESPECIFICAÇÕES** (Exigências Mínimas): **MOTOR:** Pós-Resfriado, Intercooler, 06 cilindros, 04 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. **SISTEMA HIDRÁULICO:** 02 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. **Alavanca de segurança de travamento hidráulico.** Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37. **DIMENSÕES:** • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 700 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; **FAIXAS DE TRABALHO:** • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; **CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL.** Cabine fechada com ROPS, com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; Assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e lavador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico; Controle com 02 alavancas tipo joystick; Pedais de controle do deslocamento; Porta-copos; Gancho para casaco; Tapete lavável; Cinto de segurança; Extintor de incêndio; Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade; Interruptor de reforço de potência; Teto solar basculante; Luzes na cabine; Acendedor de cigarros Rádio AM/FM/MP3, entrada USB e 02 alto-falantes; Retrovisores externos; Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de água; temperatura do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horímetro, nível de combustível; carga da bateria; Alarme sonoro das funções vitais; Trava das Portas; Martelo para saída de emergência; Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395

UND	1	R\$ 850.000,00	R\$ 948.775,67	R\$ 880.400,00	R\$ 893.058,56	R\$ 893.058,56
-----	---	----------------	----------------	----------------	----------------	----------------

TRÊS MILHÕES, OITENTA E TRÊS MIL, QUATROCENTOS E DEZENOVE REAIS E SESSENTA E SETE CENTAVOS

R\$ 3.083.419,67

Lucilia Reis Santos
LUCILIA REIS SANTOS
Gerente de Compras Governamentais
028/2021

AÇAILÂNDIA - MA, 21 DE DEZEMBRO DE 2021.

029 030



Nacional Comercio de Veiculos, S.A.
Rod. BR 010, n° S/N, Lt 01 a 04, km 1352 Qd 01
Vila Santa Luzia / Imperatriz-MA
Fone: (99) 3525-7860/98168-9779
CNPJ: 22.223.615/0002-09 I.E.: 12.464.103-2



030 031

IMPERATRIZ - MA, 21 de dezembro de 2021.

A
PREFEITURA DE AÇAILANDIA -MA

PROPOSTA COMERCIAL

Abaixo segue nossa proposta de preço referente ao produto, um ROLO COMPACTADOR XS123PDBR da MARCA XCMG, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo 2021.

ESPECIFICAÇÕES

Peso operacional 12000 – 13000KG
Peso do módulo dianteiro 7000-7700 KG
Peso do módulo traseiro 5000-53000
Pé de carneiro (Rolo compactador) SIM
Amplitude nominal - frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm
Potência centrífuga - frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN
Carga estática linear -
Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF

Espessura da chapa do cilindro 25 mm
Raio mínimo de giro 6800mm
Rampa máxima 45%
Ângulo de direção +-33
Ângulo de oscilação +-10
Pneus 12PR/14PR 23.1X26

MOTOR

Cummins QSB4.5, 4 tempos, Tier 3/MAR-I turbodiesel, Injeção direta Refrigerado à água , 4 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor 126HP
CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL

Cabine

Sistema elétrico de sinalização; Alarme e luzes de ré; Faróis de iluminação; Espelhos internos e externos; Ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt: cinto de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio. Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão, Limpador de parabriso; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores; para-brisa de vidro laminada; volante de direção ajustável.

Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Horímetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; Indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de

Ribana

água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Luzes de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor

TRANSMISSÃO

Tração hidrostática; Tração no cilindro e pneus; Diferencial antipatinante (anti-slip)

NEGOCIAÇÃO

• Valor Unitário: R\$ 560.000,00 (QUINHENTOS E SESENTA MIL REAIS)

Ribomafini

031 032 e
3



SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO E ADMINISTRAÇÃO
Rod. BR 010, nº SN, Lt 01 a 04, km 1352 Qd 01
Vila Santa Luzia / Imperatriz-MA
Fone: (99) 3525-7860/98168-9779
CNPJ: 22.223.615/0002-09 I.E.: 12.464.103-2



032 033
Z

IMPERATRIZ - MA, 21 de dezembro de 2021.

À
PREFEITURA DE AÇAILANDIA -MA

PROPOSTA COMERCIAL

Abaixo segue nossa proposta de preço referente ao produto, uma MOTONIVELADORA GR1803BR da MARCA XCMG, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo 2021.

ESPECIFICAÇÕES

• MOTOR

Potência Líquida (hp) (SAE J1995) 190/2.200 rpm, modelo Cummins - Diesel, 4 tempos, Número de cilindros 06 em linha, cilindrada 6,7 lts, rotação máxima 2200 rpm, ventilador acionamento mecânico ataves de correia poli V, injeção direta turbo alimentado, refrigeração forçada a água,

• SISTEMA HIDRÁULICO

Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava
Bomba tipo

Vazão da máxima Bomba	bomba dupla de	hidráulica do engrenagens	a	2.200 rpm 2x55 L/M Sistema	Pressão 18Mpa
-----------------------	----------------	---------------------------	---	----------------------------	---------------

LÂMINA CENTRAL

Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3660x635 mm, espessura 22mm, elevação máxima do solo 450 mm. Ângulo do talude 90 ambos os lados, Ângulo de inclinação 40 frente 5 atrás, Ângulo de corte da lâmina 28-70. Profundidade do corte 715 mm

RIPER TRASEIRO

Peso 1130 kg. Número de dentes 5. Penetração máxima 350mm largura do corte 2040mm.

Ribomay

PNEUS

Pneus e aros 17.5x25 (12 /16 lonas)/ aro 14'

033 034 c
3

CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL

Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado, Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e USB com 2 auto falantes; Luzes internas;

Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio(pó químico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da direção com ajuste;kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos;Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento. Horímetro, Indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, Indicador do nível de combustível, Luz de advertência do arrefecimento independente, Luz de advertência da transmissão, Voltímetro

Além disso, a Motoniveladora é equipada com um dispositivo de diagnóstico de falha, fornecendo monitoramento em tempo real e garantindo uma operação segura.

NEGOCIAÇÃO

• Valor Unitário: R\$ 1.045.000,00 (UM MILHÃO E QUARENTA E CINCO MIL REAIS)

Ribana Faria



Nacional Comercio de Equipamentos
Rod. BR 010, nº SN, Lt 01 a 04, km 1352 Qd 01
Vila Santa Luzia / Imperatriz-MA
Fone: (99) 3525-7860/98168-9779
CNPJ: 22.223.615/0002-09 I.E.: 12.464.103-2



034 035
3

IMPERATRIZ - MA, 21 dezembro de 2021.

A
PREFEITURA DE AÇAILANDIA -MA

PROPOSTA COMERCIAL

Abaixo segue nossa proposta de preço referente ao produto, uma RETROESCAVADEIRA XT870BR-I da MARCA XCMG, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo 2021.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Modelo DEUTZ AG BF4M2012-10T3R , Potência Nominal 74.9kW/100hp, diesel, 4 cilindros, 4 tempos, refrigerado a água, em linha, cilindra 4.04L , turbo alimentado, controle eletrônico, injeção direta ,Torque máximo @1600rpm Nm - 390; Tier 3/MAR1 .

CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL

Std: Cabine com ar condicionado, ar quente e frio; Cabine Rops/Fops (ABNT), Duas luzes de trabalho dianteira (farol); Duas luzes de longo alcance dianteira ; Duas de trabalho traseira (farol); Luzes de alerta e seta direcionais; Duas luzes de freio traseira; Espelhos retrovisores internos e externos; Para-brisa de vidro laminado; Limpadores de para-brisa com esguicho de agua; Cinto de segurança retrátil; Tomada de 24v; Radio AM/FM com USB/SD; Alarme de ré; Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de água, pressão de óleo do conversor e motor ,horímetro, nível de combustível e voltímetro; Banco do operador ergonômico com apoio de braço, suspensão regulável, com giro de 180°. Op: Extintor de incêndio

TRANSMISSÃO

CARRARO. Modelo - TLB1 4WD, Tipo Synchro Shuttle 4WD, sincronizada com conversor de torque, controle de inversão de marchas eletro-hidráulica F/R tipo Power Shuttle, com 4 Marchas a frente e 4 a Ré; Bloqueio do diferencial acionado por botão na alavanca da carregadeira. 1° marcha - 6 km/h; 2° marcha - 10 km/h; 3° marcha -20; 4° marcha - 38 km/h

SISTEMA DE CARREGAMENTO

- Capacidade da caçamba coroadada 1.0 m3
- Carga nominal 2500 kg

Bonafini

- Carga à máxima extensão 3000 kg
- Máxima força de desagregação do braço 4895 kgf
- Máxima força de desagregação da caçamba 6730kgf
- Tempo de elevação do braço ≤5s
- Tempo para fazer erguer, despejar e descer ≤10s

035 036 ✓
3

SISTEMA DE ESCAVAÇÃO

- Caçamba de escavação com dentes 0,2 m³
- Máxima força de desagregação (escavação) do braço 3875kgf
- Máxima força de desagregação (escavação) da caçamba 6424kgf
- Carga à máxima extensão 1300 kg

NEGOCIAÇÃO

- Valor Unitário: R\$ 460.000,00 (QUATROCENTOS E CINQUENTA MIL REAIS)

Ribana Fumi



Nacional Comercio de Equipamentos
Rod. BR 010, nº SN, Lt 01 a 04, km 1352 Qd 01
Vila Santa Luzia / Imperatriz-MA
Fone: (99) 3525-7860/98168-9779
CNPJ: 22.223.615/0002-09 I.E.: 12.464.103-2



036 037
3

IMPERATRIZ - MA, 21 de dezembro de 2021.

À
PREFEITURA DE AÇAILANDIA -MA

PROPOSTA COMERCIAL

Abaixo segue nossa proposta de preço referente ao produto, uma ESCAVADEIRA XE225BR da MARCA XCMG, Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo 2021.

ESPECIFICAÇÕES

MOTOR

Cummins QSB7 - Turbodiesel, Pós-Resfriado, Intercooler, 6 cilindros, 4 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtração de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potencia bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180), Potencia líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250

SISTEMA HIDRÁULICO

2 bombas principais de pistões axiais de deslocamento variável
Válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança
Alavanca de segurança de travamento hidráulico, Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 34.3/37

DIMENSÕES

- Comprimento 9620 mm
- Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm
- Altura 3129 mm
- Largura do chassi superior 2830 mm
- Comprimento de esteira 4248 mm
- Largura total da esteira 3090 mm
- Largura da sapata padrão 700 mm
- Comprimento da esteira no solo 3458 mm
- Comprimento dos centros da esteira 2390 mm
- Distância entre contrapeso e solo 1087 mm
- Distância do solo 476 mm
- Raio de rotação da parte traseira 2890 mm
- Altura da esteira 940 mm

Ribomá Pereira

FAIXAS DE TRABALHO

- Altura máxima de escavação 9640 mm
- Altura máxima de despejo 6780 mm
- Profundidade máxima de escavação 6680 mm
- Profundidade máxima de corte 6500 mm
- Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm
- Alcance máximo de escavação 9940 mm
- Raio mínimo de giro 3530 mm

037 038
3

CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL

- Fechada com: ROPS com Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico;
- Assento ajustável com amortecimento bidirecional;
- Apoio para os braços e encosto ajustáveis;
- Para-brisa dianteiro pode ser aberto;
- Para-brisa superior basculante;
- Para sol;
- Limpador e lavador de para-brisa;
- Buzina;
- monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico;
- Controle com 2 alavancas tipo joystick;
- Pedais de controle do deslocamento;
- Porta-copos;
- Gancho para casaco;
- Tapete lavável;
- Cinto de segurança;
- Extintor de incêndio;
- Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade;
- Interruptor de reforço de potência;
- Teto solar basculante;
- Luzes na cabine;
- Acendedor de cigarros Rádio AM/FM/MP3, entrada USB e 02 alto-falantes;
- Retrovisores externos;
- Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Indicadores de temperatura de água; temperatura do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horímetro, nível de combustível; carga da bateria;
- Alarme sonoro das funções vitais;
- Trava das Portas;
- Martelo para saída de emergência;
- Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395

NEGOCIAÇÃO

- Valor Unitário: R\$ 880.400,00 (OITOCENTOS MIL E QUATROCENTOS REAIS)

Ribamar Guin



038 039



Município de Açailândia - MA
Poder Executivo
Secretaria de Economia e Finanças

Responsável: José Alberto Rodrigues Freitas Telefone: (99) 99136-2541 Departamento: Cotação.

Relatório de Cotação: Máquinas e equipamentos pesados

Pesquisa realizada entre 15/12/2021 15:34:44 e 21/12/2021 10:48:57

Relatório gerado no dia 21/12/2021 12:08:52 (IP: 138.36.22.156)

Em conformidade com a Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021.

Método Matemático Aplicado: Média Aritmética dos preços obtidos - Preço calculado com base na média aritmética de todos os preços selecionados pelo usuário para aquele determinado item.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 3º: "A pesquisa de preços será materializada em documento que contenha: INC - Método matemático aplicado para a definição do valor estimado."

Item 1: RETROESCAVADEIRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 6	1	R\$ 472.375,00 (un)		R\$ 472.375,00	R\$ 472.375,00
Preço Compras Governamentais	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA			NºPregão:682021 UASG:985427	14/07/2021 R\$ 470.000,00
Valor Unitário					R\$ 470.000,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES / (1) SERVICO AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE LINHARES			NºLicitação:905158	18/11/2021 R\$ 474.750,00
Valor Unitário					R\$ 474.750,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 472.375,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 472.375,00

Item 2: MOTONIVELADORA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 3	1	R\$ 1.137.500,00 (un)		R\$ 1.137.500,00	R\$ 1.137.500,00
Preço Público	Órgão Público			Identificação	Data Licitação Preço
1	GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DEPTO. ADMINISTRACAO			OC: 130102000012021OC00055	01/12/2021 R\$ 1.375.000,00



Relatório gerado no dia 21/12/2021 12:08:52 (IP: 138.36.22.156)
Código Validação: JXlk08783RmxSDfOCgdM%2fqlcFdv2OA1mlBcZErAkqZ60XHUCvKzw2gQZpybA0e
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDfOCgdM%252fqlcFdv2OA1mlBcZErAkqZ60XHUCvKzw2gQZpybA0e)
token=JXlk08783RmxSDfOCgdM%252fqlcFdv2OA1mlBcZErAkqZ60XHUCvKzw2gQZpybA0e

Valor Unitário
040

R\$ 1.137.500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.137.500,00

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 1.137.500,00

Item 3: ROLO COMPACTADOR

039
3

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 5	1	R\$ 529.416,67 (un)		R\$ 529.416,67	R\$ 529.416,67

Preço Compras Governamentais	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca	NºPregão 1202021 UASG 925734	28/10/2021	R\$ 515.333,33
2	PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE	NºPregão 1132021 UASG 987857	19/10/2021	R\$ 542.500,00

Valor Unitário R\$ 529.416,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 529.416,67

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 529.416,67

Item 4: ESCAVADEIRA

PREÇOS / PROPOSTAS	QUANTIDADE	PREÇO ESTIMADO	PERCENTUAL	PREÇO ESTIMADO CALCULADO	TOTAL
2 / 4	1	R\$ 899.387,83 (un)		R\$ 899.387,83	R\$ 899.387,83

Preço Público	Órgão Público	Identificação	Data Licitação	Preço
1	MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES	0004/2021	22/11/2021	R\$ 850.000,00
2	MUNICÍPIO DE ITAPETINGA / (1) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA	NºLicitação 895149	23/09/2021	R\$ 448.775,67

Valor Unitário R\$ 899.387,83



Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 899.387,83

Mediana dos Preços Obtidos: R\$ 899.387,83

Valor Global: R\$ 3.038.679,50

do item em relação ao total

- 1) RETROESCAV...
- 2) MOTONIVELADORA
- 3) ROLO COMPA
- 4) ESCAVADEIRA



Detalhamento dos Itens



Item 1 RETROESCAVADEIRA

Preço Estimado: R\$ 472.375,00 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 472.375,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 472.375,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor. Conforme Instrução Normativa Nº 66 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Table with 3 columns: Quantidade, Descrição, Observação. Row 1: 1 Unidade, RETROESCAVADEIRA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Motor com Potência Nomin...

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 470.000,00
Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE MINAS GERAIS
PREFEITURA MUNICIPAL DE VIÇOSA
Objeto: Aquisição de retroescavadeira 4x4 zero quilometro para atender as necessidades da Secretaria Municipal de Agropecuária e Desenvolvimento Rural.
Descrição: Retroescavadeira - RETROESCAVADEIRA - Tracao 4x4, Potencia bruta no minimo 95 HP; Zero horas trabalhadas, Cabine fechada; Ar condicionado; Combustivel: diesel; Numero de cilindros: 04; Sistema rodante: rodas com tracção 4x4. DEMAIS DESCRIÇÃO CONFORME EDITAL E TERMO DE REFERENCIA
Data: 14/07/2021 09:30
Modalidade: Pregão Eletrônico
SRP: NÃO
Identificação: NºPregão:682021 / UASG:985427
Lote/Item: /1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 14/07/2021 11:08
Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br
Quantidade: 1
Unidade: Unidade
UF: MG

Table with 3 columns: CNPJ, Razão Social do Fornecedor, Valor da Proposta Inicial. Rows: 32.193.928/0001-26 JRM CAR LOCADORA DE VEICULOS EIRELI R\$ 400.000,00; 20.413.494/0001-43 OTMIZA COMERCIAL LTDA R\$ 540.000,00

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais R\$ 474.750,00
Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES / (1) SERVIÇO AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO DE LINHARES
Objeto: Aquisição de retroescavadeira de pneus.
Descrição: RETROESCAVADEIRA - RETROESCAVADEIRA DE PNEUS, nova de fábrica, zero hora, sistema de eixo 4x4, cabine fechada, envidraçada com porta lateral ou portas laterais, ROPS/FOPS, de fabricação nacional, em linha de produção.- Fabricação nacional.- Ano de Fabricação: 2021.- Modelo 2021.- Pintura de fábrica na cor original, que é lançada pelo fabricante no mercado.- Combustível diesel.- Direção Hidrostática.- Bomba hidráulica. - Ar condicionado de fábrica.- Espelho retrovisor interno e externo.- Cinto de segurança.- Tacômetro / Horímetro.- Limpador de para brisa.- Extintor de incêndio.- Iluminação de trabalho noturno; - Para-brisa dianteiro com esguicho e limpador, faróis de iluminação e luzes de freio, setas direcionais, assento do operador ajustável com suspensão e com cinto de segurança (conforme legislação vigente);- Motor potência bruta de no mínimo 85 Hp;- Caçamba carregadeira de no mínimo 1m³ (um metro cúbico) equipada com lâmina de desgaste;- Capacidade de levantamento na carregadeira,
Data: 18/11/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: NºLicitação:905158
Lote/Item: 1/1
Ata: Link Ata
Adjudicação: 18/11/2021 15:13
Homologação: 18/11/2021 15:13
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: ES



CNPJ
042 22.226.073/0001-08
* VENCEDOR *

Razão Social do Fornecedor
BRASIF S/A EXPORTACAO IMPORTACAO
INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA EIRELI
VCS COMERCIO SERVICOS E TRANSPORTES EIRELI
FAVORITA COMERCIO E SERVICOS LTDA

Valor da Proposta Inicial
041 R\$ 433.000,00
R\$ 433.000,00
R\$ 433.000,00
R\$ 500.000,00

Item 2: MOTONIVELADORA

Preço Estimado: R\$ 1.137.500,00 (un) Percentual: - Preço Estimado Calculado: R\$ 1.137.500,00 Média dos Preços Obtidos: R\$ 1.137.500,00

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovado pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	MOTONIVELADORA, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. MOTOR: (Exigências mínimas): Potência Líquida (hp) 190/2.200 rpm, à Diesel, 04 tempos, Número de cilindros: 06 em linha, cilindrada: 6,7 lts, rotação máxima: 22 00 RPM, ventilador por acionamento mecânico através de correia poli V, injeção direta, turbo alimentado, refrigeração: forçada a água. SISTEMA HIDRÁULICO (Exigências mínimas): Sistema alimentado por bomba dupla de engrenagens e sistema de prioridade para sistema de direção e freio. Válvulas de controle de implementos e cilindros hidráulicos equipados com válvulas de alívio e retenção em todos os comandos. Cilindros de elevação de lâmina montados sobre mancal rotativo - sela - com sistema hidráulico de trava. Bomba tipo dupla de engrenagens, vazão da bomba hidráulica a 2.200 rpm 2x55 L/M, Pressão máxima do Sistema: 18Mpa. LÂMINA CENTRAL (Exigências mínimas): Controle de deslocamento lateral e angular operado hidráulicamente. Comprimento x altura 3.660x635 mm, espessura 22mm, elevação máxima do solo 450 mm. Ângulo do talude 90 ambos os lados, Ângulo de inclinação 40 frente 5 atrás. Ângulo de corte da lâmina 28-70. Profundidade do corte 715 mm. RÍPER TRASEIRO (Exigências mínimas): Peso 1130 kg. Número de dentes: 05. Penetração máxima: 350mm largura do corte 2.040mm. Pneus e aros 17.5x25 (12 /16 lonas) / aro 14'. CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine Fechada; ROPS/FOPS (std.); Ar condicionado. Ar quente e frio, com isolamento térmico; Rádio AM/FM e USB com 02 alto-falantes; Luzes internas; Assento do operador com suspensão e apoio de braço; Extintor de incêndio (pó químico) com suporte; Limpador de para-brisa; Coluna da direção com ajuste; kit ferramentas 1º escalão e espelhos retrovisores externos e internos. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento. Possui Horímetro, indicador de pressão do óleo do motor, Tacômetro, Indicador de temperatura do líquido de arrefecimento do motor, indicador do nível de combustível, Luz de advertência do arrefecimento independente, Luz de advertência da transmissão, possui voltímetro. Equipada com um dispositivo de diagnóstico de falha, fornecendo monitoramento em tempo real e garantindo uma operação segura.	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 1.375.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: GOVERNO DO ESTADO DE SÃO PAULO - SECRETARIA DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO DEPTO. ADMINISTRACAO

Data: 01/12/2021 09:00

Modalidade:

Objeto: CONSTITUIÇÃO DE SISTEMA DE REGISTRO DE PREÇOS PARA A AQUISIÇÃO DE TRATORES E MÁQUINAS AGRÍCOLAS

SRP: SIM

Descrição: MOTONIVELADORA - MOTONIVELADORA, MOTOR FGT6.7L DE CILINDRADA, 06 CILINDRADAS POTENCIA BRUTA 193/205/220 HP, TRANSMISSAO TIPO POWERSHIFT, CONTROLE ELETRONICO DE VELOCIDADE A FRENTE E A RE. VELOCIDADE MAXIMA 06 MARCHAS AVANTE, E 03 MARCHA RE. ANGULO DE INCLINACAO DAS RODAS DIREITA E ESQUERDA, COMBUSTIVEL A DIESEL. ROTACAO MAXIMA 2.200 RPM, LAMINA TIPO AÇO DE ALTO CARBONO, FORMATO CURVA EVOLVENTE, LARGURA 3.962 X 671X 22MM (13"), ELEVACAO DO SOLO 518 MM, PENETRAÇÃO MAXIMA 437MM, PESO 985 KG OPERACIONAL, DIRECAO AJUSTAVEL, PNEUS 14X24 L2162 SEM CAMARA,12 LONAS

Identificação: OC: 130102000120210C00055

Lote/Item: 1/5

Ata: Link Ata

Fonte: www.bec.sp.gov.br

Quantidade: 71

Unidade: UNIDADE

UF: SP

CNPJ Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

14.707.364/0001-10 XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA

R\$ 950.000,00

* VENCEDOR *

15.652.882/0007-32 VENEZA EQUIPAMENTOS PESADOS S/A

R\$ 1.800.000,00



Preço (Outros Entes Públicos) 2: Média das Propostas Iniciais

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

042 643
3 R\$ 900.000,00

Órgão: MUNICIPIO DE VILA RICA / (2) MUNICIPIO DE VILA RICA LICITACOES
Objeto: REGISTRO DE PREÇO PARA FUTURA E EVENTUAL AQUISIÇÃO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS NOVOS PARA ATENDER AS NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS DE VILA RICA / MT.
Descrição: MOTONIVELADORA - MOTONIVELADORA NOVA DE FABRICAÇÃO NACIONAL MOTOR MODELO FPT 6.7L TIPO ELETRÔNICO, DIESEL, 4 TEMPOS, INJEÇÃO DIRETA, TURBOALIMENTADO. CERTIFICAÇÃO TIER 3 CILINDROS 6 DIÂMETRO E CURSO 104 X 132 MM CILINDRADA 6,7 L (6 700 CM³) POTÊNCIA A 2.200 RPM BRUTA (SAE J1995) 193/205/220 HP (144/153/164 KW) LÍQUIDA (SAE J1349) 178/190/205 HP (133/142/153 KW) TORQUE MÁXIMO A 1.500 RPM NBRUTO (SAE J1995) 830/880/930 NMN(84,6/89,7/94,8 KGF.M) LÍQUIDO (SAE J1349) 743/788/832 NMN(75,8/80,4/84,4 KGF.M) SISTEMA HIDRÁULICO TIPO CENTRO FECHADO, SENSÍVEL À CARGA BOMBA HIDRÁULICA BOMBA DE PISTÕES AXIAIS, FLUXO VARIÁVEL, EQUIPADA COM SISTEMA LOAD SENSING FLUXO NOMINAL 186 L/MIN (49 GPM) A 2.200 RPM VÁLVULA DE CONTROLE 9 SEÇÕES ACOPLADORES RÁPIDOS PARA DIAGNÓSTICO B TRANSMISSÃO TIPO CONVERSOR DE TORQUE COM LOCK UP (FUNCIONANDO TAMBÉM COMO DIRECT DRIVE) POWERSHIFT, CONTROLE ELETRÔNICO DE TROCA DE MARCHAS, AUTOMÁTICO E SEM PEDAL MODULADOR PARA AVANÇO PROGRESSIVO FLUXO NOMINAL A 2.000 RPM 85 L/MIN (22,4 GPM) CART

Data: 29/06/2021 08:30
Modalidade: Pregão
SRP: SIM
Identificação: Nº Licitação: 878194
Lote/Item: 2/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 13/07/2021 14:10
Homologação: 13/07/2021 14:10
Fonte: www.licitacoes-e.com.br
Quantidade: 1
UF: MT

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.553.526/0001-31	INTTEC DISTRIBUICAO E LOGISTICA LTDA	R\$ 900.000,00
* VENCEDOR *		

Item 3: ROLO COMPACTADOR

Preço Estimado: R\$ 529.416,67 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 529.416,67 Média dos Preços Obtidos: R\$ 529.416,67

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): A cotação será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 6º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em menos de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observa
1 unidade	ROLO COMPACTADOR, cabine fechada com ar condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. Especificações (Exigências Mínimas): Peso operacional 12.000 – 13.000Kg Peso do módulo dianteiro 7.000-7.700 Kg Peso do módulo traseiro 5.000-53.000 Kg Possui Pé de carneiro (Rolo compactador) Amplitude nominal: frequência alto / frequência baixa 1.8-0.9 mm. Potência centrífuga: frequência alta/ frequência baixa 305/152 KN Carga estática linear: Impacto dinâmico - alta/ baixa 38522-22910 KGF. Espessura da chapa do cilindro: 25 mm Raio mínimo de giro :680mm Rampa máxima :45% Ângulo de direção: +-33 Ângulo de oscilação: +-10 Pneu: 12PR/14PR 23.1X26 MOTOR: 04 tempos, turbo diesel, Injeção direta, refrigerado à água, 04 cilindros em linha, Potência bruta do motor 130 HP Potência líquida do motor: 126HP CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada, sistema elétrico de sinalização; alarme e luzes de ré, faróis de iluminação; espelhos internos e externos; ar condicionado quente e frio; ROPS/FOPS; Direção hidráulica; Opt: Cinto de segurança retrátil; Buzina; Giroflex; Extintor de incêndio. Assento ajustável com amortecimento bidirecional, apoio de braço e suspensão. Limpador de para-brisa; Rádio/MP3/USB; Plataforma montada sobre amortecedores para-brisa de vidro laminada; volante de direção ajustável. Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com: Hômetro; Voltímetro; Filtro de óleo de motor; Manutenção do Motor; Pressão de óleo do motor baixa; Entupimento do filtro de ar; indicação de pressão de óleo; Tacômetro; Termômetro; Alarme de pressão de óleo da caixa de transmissão; Alarme de freio; Alarme da bateria; Alarme de separação de Água e óleo; Alarme do desligamento do motor; Indicador do nível de combustível; Alarme de temperatura da água; Alarme de nível de água baixo; Alarme de marcha neutro; Luzes de alarme de embreagem; Temperatura do óleo; Filtro de óleo hidráulico; Temperatura de óleo hidráulico; Luz de alarme de freio pressão baixa; Alarme de nível de combustível baixo; Luz de diagnóstico do motor. TRANSMISSÃO: Tração hidrostática; Tração no cilindro e pneus; Diferencial antipatinante (anti-slip).	

Preço (Compras Governamentais) 1: Média das Propostas Iniciais

Inc. I Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

R\$ 516.333,33

Órgão: Secretaria de Estado da Agricultura, Abastecimento, Aquicultura e Pesca

Data: 28/10/2021 10:00



Relatório gerado no dia 21/12/2021 12:08:52 (IP: 138.36.22.156)
 Código Validação: JXlk08783RmxSDiOCgdM%2ftqicFdv2OA1mIBcZEraKqZ60XHUCvKzw2gQZpytA0e
[http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?](http://www.bancodeprecos.com.br/CertificadoAutenticidade?token=JXlk08783RmxSDiOCgdM%252ftqicFdv2OA1mIBcZEraKqZ60XHUCvKzw2gQZpytA0e)
 token=JXlk08783RmxSDiOCgdM%252ftqicFdv2OA1mIBcZEraKqZ60XHUCvKzw2gQZpytA0e

044

Objeto: Registro de Preços para Aquisição de Rolo Compactador, conforme descrito no anexo I do Edital.

Descrição: Rolamento - Rolo compactador de solo, máquina nova, ano/modelo atual, articulado, cilindro na dianteira e rodas com pneus na traseira, ambos com tração, motor à diesel com potência mínima de 70 hp, peso operacional mínimo de 7.000 kg, cilindro com kit de conversão para pé de carneiro, sistema vibratório com duas amplitudes e duas frequências, sendo a maior de no mínimo 29 Hz; cabine fechada com ar condicionado e sistema "ROPS e FOPS" de acordo com as normas técnicas da ABNT: SO, direção hidrostática/hidráulica; alarme de re-sonador; retrovisor, limpador de para-brisas, faróis dianteiros e traseiros, hodômetro, ponto de segurança.

CatMat: 36897 - ROLAMENTO ESPECIAL

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: SIM

Identificação: N°Pregão 1202021 / UASG 925734

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 09/11/2021 10:34

Homologação: 09/11/2021 11:51

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 21

Unidade: Unidade

UF: ES

043

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
11.938.604/0001-08 * VENCEDOR *	MULLER INDUSTRIA DE MAQUINAS DE CONSTRUCAO LTDA	R\$ 450.000,00
14.707.364/0001-10	XCMG BRASIL INDUSTRIA LTDA	R\$ 490.000,00
24.443.566/0001-45	MP COMERCIO E EQUIPAMENTOS LTDA	R\$ 500.000,00

Preço (Compras Governamentais) 2: Média das Propostas Iniciais

R\$ 542.500,00

Im: 1 Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: PREFEITURA MUNICIPAL DE SANTO ANTONIO DO SUDOESTE

Data: 19/10/2021 09:00

Objeto: Aquisição de um Rolo Compactador vibratório de acordo com o conteúdo 234/2021 da Secretaria de Estado de Agricultura e do Abastecimento - SEAB

Modalidade: Pregão Eletrônico

SRP: NÃO

Descrição: Rolo "pe de carneiro", escarificador - ROLÔ COMPACTADOR VIBRATÓRIO Novo/zero hora, com as seguintes ESPECIFICAÇÕES MÍNIMAS, ano/modelo 2021/2021, peso operacional de 12.000 kg, equipado com motor turbo diesel com potência de 130 HP, 04 (Quatro) cilindros com atendimento comprovado pelo CONSELHO NACIONAL DO MEIO AMBIENTE - CONAMA ao controle de emissão de poluentes PROCONVE MAR 1, transmissão hidrostática com 2 velocidades à frente e 2 velocidades à ré, tração no cilindro frontal e nos pneus traseiros, cilindro iso com largura de 2.130 mm e diâmetro de 1.523 mm, potência centrífuga de 290KN, impacto de vibração em alta de 26.292Kgf, impacto de vibração em baixa de 22.910Kgf, sistema de vibração de duas amplitudes sendo a alta amplitude de 1.8mm e a baixa amplitude de 0.9mm, sistema de frequência de 33Hz, capacidade de subida de rampa de 45%, cabine ROPS/FOPS fechada com ar condicionado equipada com sistema de som Radio AM/FM/USB e luzes de trabalho noturno dianteira e traseira, sistema elétrico de 24 Volts com buzina, interruptor geral da bateria, alarme de re e painel de instrumentos completo. DESCRIÇÃO COMPLETA NO ANEXO I DO EDITAL.

Identificação: N°Pregão 1132021 / UASG 987857

Lote/Item: /1

Ata: Link Ata

Adjudicação: 19/10/2021 11:56

Homologação: 19/10/2021 12:00

Fonte: www.comprasgovernamentais.gov.br

Quantidade: 1

Unidade: Unidade

UF: PR

CNPJ	Razão Social do Fornecedor	Valor da Proposta Inicial
22.087.311/0001-72 * VENCEDOR *	YAMADIESEL COMERCIO DE MAQUINAS - EIRELI	R\$ 515.000,00
10.577.256/0001-55	ROMAO COMERCIO E EQUIPAMENTOS EIRELI	R\$ 570.000,00



Item 4 ESCAVADEIRA

Preço Estimado: R\$ 899.387,83 (un) Percentual: Preço Estimado Calculado: R\$ 899.387,83 Media dos Preços Oblidos: R\$ 899.387,83

JUSTIFICATIVA (MENOS DE 3 PREÇOS): a seleção será complementada com COTAÇÃO DIRETA ao fornecedor.

Conforme Instrução Normativa Nº 65 de 07 de Julho de 2021, no Artigo 5º § 5º, "Excepcionalmente, será admitida a determinação de preço estimado com base em cotações de três preços, desde que devidamente justificada nos autos pelo gestor responsável e aprovada pela autoridade competente."

Quantidade	Descrição	Observação
1 Unidade	<p>ESCAVADEIRA. Cabine Fechada com Ar Condicionado, zero hora, ano e modelo a partir de 2021. ESPECIFICAÇÕES (Exigências Mínimas): MOTOR: Pós-Resfriado, Intercooler, 06 cilindros, 04 tempos, Injeção eletrônica direta, Refrigerado a água, Cilindrada 6.7L, 3 estágios de filtra- gem de combustível, Certificação Norma Tier III (Mar-I), Potência bruta (SAE J1995) kw/rpm (hp) 132/1750 (180) , Potência líquida (SAE J1349) kw/rpm (hp) 128/1750 (174), Torque máximo/rpm N.m 740/1250. SISTEMA HIDRÁULICO: 02 bomb as principais de pistões axiais de deslocamento variável, válvula de retenção e sistema de amortecimento dos cilindros do braço e lança. Alavanca de segurança de travamento hidráulico. Vazão máxima L/min 2x209, Pressão do trabalho (com powerboost) MPa 3 4.3/37. DIMENSÕES: • Comprimento 9620 mm; • Largura total (chassi sup. + acessórios) 2990 mm; • Altura 3129 mm; • Largura do chassi superior 2830 mm; • Comprimento de esteira 4248 mm; • Largura total da esteira 3090 mm; • Largura da sapata padrão 70 0 mm; • Comprimento da esteira no solo 3458 mm; • Comprimento dos centros da esteira 2390 mm; • Distância entre contrapeso e solo 1087 mm; • Distância do solo 476 mm; • Raio de rotação da parte traseira 2890 mm; • Altura da esteira 940 mm; FAIXAS DE TRABALHO • Altura máxima de escavação 9640 mm; • Altura máxima de despejo 6780 mm; • Profundidade máxima de escavação 6680 mm; • Profundidade máxima de corte 6500 mm; • Profundidade máxima de escavação vertical 5715 mm; • Alcance máximo de escavação 9940 mm; • Raio mínimo de giro 3530 mm; CONFORTO E SEGURANÇA OPERACIONAL Cabine fechada com ROPS, c om Sistema de ar condicionado ar quente e frio, com isolamento térmico; Assento ajustável com amortecimento bidirecional; Apoio para os braços e encosto ajustáveis; Para-brisa dianteiro pode ser aberto; Para-brisa superior basculante; Para sol; Limpador e l avador de para-brisa; Buzina; Monitor LCD colorido pode exibir informações sobre o intervalo de substituição e horas de operação do pré-filtro hidráulico; Controle com 02 alavancas tipo joystick; Pedais de controle do deslocamento; Porta-copos; Gancho para ca sacco; Tapete lavável; Cinto de segurança; Extintor de incêndio; Alavanca de mudança de baixa e alta velocidade; Interruptor de refo rço de potência; Teto solar basculante; Luzes na cabine; Acendedor de cigarros Rádio AM/FM/MP3, entrada USB e 02 alto-falante s; Retrovisores externos; Painel de instrumentos com as funções vitais do equipamento com; Indicadores de temperatura de água; temperatura do óleo do motor; pressão de óleo do motor, horímetro, nível de combustível; carga da bateria; Alarme sonoro das fun ções vitais; Trava das Portas; Martelo para saída de emergência; Nível de ruído externo de acordo com a norma ISO 6395. Und. 01</p>	

Preço (Outros Entes Públicos) 1: Média das Propostas Iniciais

R\$ 850.000,00

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICÍPIO DE SÃO PAULO DAS MISSÕES

Data: 22/11/2021 09:01

Objeto: AQUISIÇÃO DE UMA ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, CONFORME CONVÊNIO MAPA Nº 890207/2019, PROPOSTA 029867/2019.

Modalidade: Pregão Eletrônico (10.024/19)

SRP: NÃO

Descrição: ESCAVADEIRA HIDRAULICA NOVA - Escavadeira Hidráulica sobre esteiras, nova, ano/modelo 2019 ou mais, motor a diesel turbinado alimentado de 4 cilindros, com potência mínima de 120HP, injeção eletrônica de combustível que atenda as normas de emissão de gases poluentes Tier III/Mar-1, motor do mesmo fabricante, caçamba com capacidade mínima de 0,8m³, largura das sapatas das esteiras de no mínimo 600 mm, carro longo com no mínimo 3.900mm de comprimento e mínimo de 44 sapatas para cada lado, com guias de proteção, comprimento máximo para transporte de 9.600mm, cabine fechada, com ar condicionado quente e frio, original de fábrica, painel de controle completo com rádio AM/FM, espelho retrovisor externo, luz interna, faróis de iluminação na parte frontal, lança de no mínimo 5.100mm, braço de no mínimo 2.400mm de comprimento, tanque de combustível com capacidade mínima de 250 litros, bomba de auto abastecimento, sistema hidráulico com uma ou duas bombas de deslocamento variável com vazão mínima de 2 x 140litros/min, sem força adicional, força de tração mínima de 15.950kgf, força de escavação na caçamba mínimo de 11.400 kgf, com 2 velocidades de deslocamento sendo que na alta de no mínimo 5,4 k/h, câmara de ré, sistema de monitoramento e gerenciamento via satélite, com hardware integrado, permitindo acesso remoto e gratuito, através de plataforma web e dados de posicionamento geográfico, revisões gratuitas até 1000 horas, com fornecimento de peças e serviços sem custo nenhum para o município, operação e manutenção do equipamento, com peso operacional mínimo de 17.000Kg e máximo de 21.500Kg, com demais . . especificações e itens de série, Garantia mínima de 12 meses ou 1000 horas, equipamento deverá possuir código FINAME.

Identificação: 0004/2021

Lote/Item: 1/1

Ata: [Link Ata](#)

Homologação: 24/11/2021 15:38

Fonte: www.barrisul.com.br

Quantidade: 1

Unidade: UNIDADE

UF: RS



046 CNPJ

90.627.332/0001-93
* VENCEDOR *

Razão Social do Fornecedor
DISTRIBUIDORA MERIDIONAL DE MOTORES CUMMINS S/A

Valor da Proposta Inicial
R\$ 850.000,00

045

Preço (Outros Entes Públicos) 2 Média das Propostas Iniciais

R\$ 948.775,67

Inc. II Art. 5º da IN 65 de 07 de Julho de 2021

Órgão: MUNICIPIO DE ITAPETINGA / (3) PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAPETINGA
Objeto: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DO RAMO, PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE HORAS MÁQUINAS SEM CONDUTOR, VISANDO ATENDER À DEMANDA DO MUNICIPIO DE ITAPETINGA-BA
Descrição: ESCAVADEIRA HIDRAULICA - Serviços de horas máquina com ESCAVADEIRA HIDRÁULICA, em bom estado de conservação, com as seguintes especificações: Peso operacional aproximado: 12.900 kg - Motor: Potência aproximada de 90 HP - Torque aproximado de giro: 30.95 KNm Dados operacionais: Altura máxima aproximada de corte 8.700 mm; Altura máxima aproximada de carregamento 6.350 mm; Alcance máximo aproximado na horizontal 8.600 mm; Profundidade aproximada de escavação 9,00 mm; Largura aproximada 905 mm; Capacidade cobrada aproximada 0,52 m³; Material rodante: Largura aproximada das sapatas: 600 mm; Cabine: Fechada, com ar condicionado e proteção

Data: 23/09/2021 08:00
Modalidade: Pregão
SRP: NÃO
Identificação: 1. Licitação 898149
Lote/Item: 1/1
Ata: [Link Ata](#)
Adjudicação: 07/10/2021 11:15
Homologação: 07/10/2021 11:15
Fonte: www.licitacoes.com.br
Quantidade: 1
UF: BA

CNPJ

Razão Social do Fornecedor

Valor da Proposta Inicial

06.373.522/0001-15
* VENCEDOR *

SUNSET SERVICOS COMBINADOS DE ESCRITÓRIO E APOIO ADMINISTRATIVO EIRELI
MENEZES TRANSPORTES E FEL
CABRALIA CONSTRUTORA LTDA

R\$ 766.900,00
R\$ 938.500,00
R\$ 1.140.927,00

Assinatura
José Alberto Rodrigues Freitas 21/12/2021

