

ATA FINAL
 Prefeitura Municipal de Açailândia
 Secretaria Municipal de Educação
 Registro de Preços Eletrônico - 055/2021

Datas Relevantes

Publicado	Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão
01/09/2021 10:15	25/08/2021 12:00	01/09/2021 23:59	08/09/2021 08:59	08/09/2021 09:01

Alterações de Prazos / Republicações

Início de Propostas	Limite de Impugnação	Final de Propostas	Início da Sessão	Alterado em	Alterado Por
01/09/2021 12:00	09/09/2021 12:00	14/09/2021 12:00	14/09/2021 12:01	01/09/2021 11:38	Frederiko Augusto Carvalho Holanda

Itens Licitados

Código	Produto	V. Referência	Qtde	Qtde Mín.	Unidade	Situação
0001	VENTILADOR - OSCILANTE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. CONTENDO GRADES DE AÇO GALVANIZADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TIPO DE PINTURA: ELETROSTÁTICA (PEÇAS METÁLICAS), QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E BELEZA. APARELHO: COR PRETO. NÚMERO DE PÁS DA HÉLICE 3. VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, O ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE DE PAREDE. MATERIAL DA HÉLICE POLIPROPILENO (PP) NATURAL. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO DE 50CM E MÁXIMO DE A 55CM. TIPO DE GRADE ARAMADO DE AÇO COM 40 ARAMES. DIÂMETRO DA GRADE 55CM A 60CM. COMPRIMENTO: MÍNIMO 70CM. VOLTAGEM 220W. FREQUÊNCIA 60HZ. POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 200W. CAPACITOR: COM CAPACITOR. VELOCIDADE MÍNIMA 1400RPM. ÁREA DE VENTILAÇÃO 40M². CLASSE DE ISOLAÇÃO II. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 0,70M.	517,00	450	-	UND	Adjudicado
0002	VENTILADOR - OSCILANTE PARA USO EM AMBIENTE ESCOLAR. CONTENDO GRADES DE AÇO GALVANIZADA COM TRATAMENTO ANTIFERRUGEM, TIPO DE PINTURA: ELETROSTÁTICA (PEÇAS METÁLICAS), QUE PROPORCIONA MAIOR DURABILIDADE E BELEZA. APARELHO: COR PRETO. NÚMERO DE PÁS DA HÉLICE 3. VELOCIDADE: 03 VELOCIDADES, O ACIONAMENTO DEVERÁ SER DO TIPO CONTROLE DE PAREDE. MATERIAL DA HÉLICE POLIPROPILENO (PP) NATURAL. DIÂMETRO DA HÉLICE: MÍNIMO DE 50CM E MÁXIMO DE A 55CM. TIPO DE GRADE ARAMADO DE AÇO COM 40 ARAMES. DIÂMETRO DA GRADE 55CM A 60CM. COMPRIMENTO: MÍNIMO 70CM. VOLTAGEM 220W. FREQUÊNCIA 60HZ. POTÊNCIA NOMINAL DO MOTOR 200W. CAPACITOR: COM CAPACITOR. VELOCIDADE MÍNIMA 1400RPM. ÁREA DE VENTILAÇÃO 40M². CLASSE DE ISOLAÇÃO II. COMPRIMENTO MÍNIMO DO CABO DE ALIMENTAÇÃO 0,70M.	517,00	150	-	UND	Adjudicado



LPA

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

Documentos Anexados ao Processo

Data	Documento
01/09/2021	_Edital Pregão Eletrônico Nº 055_2021 (1).pdf
01/09/2021	Alteração_Data_Açailandia (2).pdf
08/09/2021	Convocação das Amostras.pdf

Mensagens Enviadas pelo Pregoeiro

Data	Assunto	Frase
08/09/2021 - 09:43	Negociação aberta para o processo 055/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 1 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 09:43	Negociação aberta para o processo 055/2021	Você recebeu um novo pedido de negociação no item 2 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 10:07	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 10:07	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 14:43	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 14:43	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 17:49	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
08/09/2021 - 17:50	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0002 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.
27/09/2021 - 11:34	Documentos solicitados para o processo 055/2021	Foram solicitadas diligências no item 0001 do processo 055/2021. Acesse o seu ambiente logado para verificar os detalhes.

Vencedores

Código	Produto	Fornecedor	Modelo	Marca/ Fabricante	Melhor Lance	Quantidade	Valor Total
--------	---------	------------	--------	-------------------	--------------	------------	-------------



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

0001	Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza. Aparelho: Cor preto. Número de pás da hélice 3. Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Material da hélice Polipropileno (PP) natural. Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm. Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames. Diâmetro da Grade 55cm a 60cm. Comprimento: Mínimo 70cm. Voltagem 220W. Frequência 60Hz. Potência nominal do motor 200W. Capacitor: com capacitor. Velocidade mínima 1400rpm. Área de ventilação 40m². Classe de Isolação II. Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.	DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Ventilador - paredes 60 ct	VENTSOL	305,00	450	137.250,00
0002	Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza. Aparelho: Cor preto. Número de pás da hélice 3. Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Material da hélice Polipropileno (PP) natural. Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm. Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames. Diâmetro da Grade 55cm a 60cm. Comprimento: Mínimo 70cm. Voltagem 220W. Frequência 60Hz. Potência nominal do motor 200W. Capacitor: com capacitor. Velocidade mínima 1400rpm. Área de ventilação 40m². Classe de Isolação II. Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.	BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	MAX 60	ARI/ARGE	233,99	150	35.098,50

Declarações Obrigatórias

Título	Declaração
Declaração de Conhecimento do Edital	Declaro para os devidos fins legais que conheço todas as regras do edital, bem como todos os requisitos de habilitação e que minha proposta está em conformidade com as exigências do instrumento convocatório.
Declaração de Inexistência de Impeditivos	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que até a presente data inexistem fatos impeditivos para a habilitação no presente processo licitatório, ciente da obrigatoriedade de declarar ocorrências posteriores.



PMA-MA / COL
EN BRANCO

Declaração de Não-Emprego de Menores	Declaro para os devidos fins legais, conforme o disposto no inciso V do art. 27 da Lei 8666, de 21 de junho de 1993, acrescido pela Lei 9854, de 27 de outubro de 1999, que não emprega menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre e não emprega menor de dezesseis anos.
Declaração de Veracidade	Declaro cumprir os requisitos de habilitação e que as declarações informadas são verídicas, conforme parágrafos 4º e 5º do art. 26 do decreto 10.024/2019.
Declaração de Garantia Contratual	Declaro para os devidos fins legais, em cumprimento ao exigido no edital, que concordo em entregar a garantia contratual, conforme prevê o Artigo . nº. 56 da Lei nº 8.666, no ato da assinatura do contrato.
Não possuir empregados em trabalho degradante	Não possui, em sua cadeia produtiva, empregados executando trabalho degradante ou forçado, observando o disposto nos incisos III e IV do art. 1º e no inciso III do art. 5º da Constituição Federal;
Reserva de cargos pessoa com deficiência	Que os serviços são prestados por empresas que comprovem cumprimento de reserva de cargos prevista em lei para pessoa com deficiência ou para reabilitada da Previdência Social e que atendam às regras de acessibilidade previstas na legislação, conforme disposto no art. 93 da Lei nº 8.213, de 24 de julho de 1991.

* As declarações supracitadas foram aceitas por todos os participantes.

Propostas Enviadas

0001 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.

Aparelho: Cor preto.

Número de pás da hélice 3.

Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.

Material da hélice Polipropileno (PP) natural.

Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.

Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.

Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.

Comprimento: Mínimo 70cm.

Voltagem 220W.

Frequência 60Hz.

Potência nominal do motor 200W.

Capacitor: com capacitor.

Velocidade mínima 1400rpm.

Área de ventilação 40m².

Classe de Isolação II.

Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.424.204/0001-70	03/09/2021 - 14:05:59	MAX 60	ARGE/ARGE	450	512,00	230.400,00	Sim	---
ADAO GOMES MAIA EIRELI	27.100.598/0001-47	06/09/2021 - 09:02:52	3 velocidades 60 ct	vent sol	450	517,00	232.650,00	Sim	---
SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	41.488.339/0001-66	06/09/2021 - 10:55:11	OP60AP VITALEX	OP60AP VITALEX	450	517,00	232.650,00	Sim	---
X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	39.145.885/0001-62	06/09/2021 - 14:49:21	50cm	venti-delta	450	517,00	232.650,00	Sim	---
S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	26.889.274/0001-77	06/09/2021 - 14:56:59	543	Ventisol	450	517,00	232.650,00	Não	---
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	08.934.225/0001-27	06/09/2021 - 15:40:46	PAREDE 60CM - MX	ventisol	450	220,00	99.000,00	Não	---



PMA-MA / COL
EN BRANCO

FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.552.033/0001-00	07/09/2021 - 19:53:57	Ventilador	Ventisol	450	517,00	232.650,00	Sim	---
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	14.496.361/0001-85	07/09/2021 - 23:18:57	Ventilador - paredes 60 ct	VENTSOL	450	517,00	232.650,00	Sim	---
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	07/09/2021 - 23:23:09	VENTISOL/VENTISOL	487	450	465,00	209.250,00	Sim	---

0002 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.

Aparelho: Cor preto.

Número de pás da hélice 3.

Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.

Material da hélice Polipropileno (PP) natural.

Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.

Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.

Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.

Comprimento: Mínimo 70cm.

Voltagem 220W.

Frequência 60Hz.

Potência nominal do motor 200W.

Capacitor: com capacitor.

Velocidade mínima 1400rpm.

Área de ventilação 40m².

Classe de Isolação II.

Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Fornecedor	CNPJ/CPF	Data	Modelo	Marca/ Fabricante	Qtd.	Valor Unitário	Valor Total	LC 123/2006	Local/ Regional
BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.424.204/0001-70	03/09/2021 - 14:07:43	MAX 60	AR/ARGE	150	512,00	76.800,00	Sim	Não
ADAO GOMES MAIA EIRELI	27.100.598/0001-47	06/09/2021 - 09:04:58	3 velocidades 60 ct	vent sol	150	517,00	77.550,00	Sim	Não
SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	41.488.339/0001-66	06/09/2021 - 10:55:43	OP60AP VITALEX	OP60AP VITALEX	150	517,00	77.550,00	Sim	Não
X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	39.145.885/0001-52	06/09/2021 - 14:49:55	50cm	venti-delta	150	517,00	77.550,00	Sim	Não
FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.552.033/0001-00	07/09/2021 - 19:55:11	Ventilador	Ventisol	150	517,00	77.550,00	Sim	Não
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	14.496.361/0001-85	07/09/2021 - 23:20:24	Ventilador - paredes 60 ct	VENTSOL	150	517,00	77.550,00	Sim	Não
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	07/09/2021 - 23:23:41	VENTISOL/VENTISOL	487	150	465,00	69.750,00	Sim	Não

Validade das Propostas

Fornecedor	CPF/CNPJ	Validade (conforme edital)
SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	41.488.339/0001-66	60 dias
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	08.934.225/0001-27	60 dias
UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	30.557.253/0001-21	60 dias
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	14.496.361/0001-85	90 dias
ADAO GOMES MAIA EIRELI	27.100.598/0001-47	90 dias
BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	63.424.204/0001-70	60 dias



004

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	26.889.274/0001-77	60 dias
FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.552.033/0001-00	60 dias
X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	39.145.885/0001-52	60 dias

Lances Enviados

0001 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.

Aparelho: Cor preto.

Número de pás da hélice 3.

Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.

Material da hélice Polipropileno (PP) natural.

Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.

Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.

Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.

Comprimento: Mínimo 70cm.

Voltagem 220W.

Frequência 60Hz.

Potência nominal do motor 200W.

Capacitor: com capacitor.

Velocidade mínima 1400rpm.

Área de ventilação 40m².

Classe de Isolação II.

Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2021 - 14:05:59	512,00 (proposta)	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa BRASTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pediu desistência referente ao Item 01 da cota principal, a empresa alegou que em análise financeira realizada após o certame, que o seu capital de giro está comprometido em razão de cumprimento imediato de obrigações com fornecedores e encargos tributários. 27/09/2021 10:29:06
06/09/2021 - 09:02:52	517,00 (proposta)	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Válido
06/09/2021 - 10:55:11	517,00 (proposta)	41.488.339/0001-66 - SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Válido
06/09/2021 - 14:49:21	517,00 (proposta)	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
06/09/2021 - 14:56:59	517,00 (proposta)	26.889.274/0001-77 - S.M GUIMARAES DISTRIBUIDORA IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA	Válido



100

PM-MA / CO
E 11 8 8 8 4 7 7

06/09/2021 - 15:40:46	220,00 (proposta)	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	<p>Cancelado - DA ANALISE: ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico: 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS 5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açailândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica. 5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida. 5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica. 5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado por seu representante. 5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item. Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório.</p> <p>Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino. REPROVADO.</p> <p>Comissão Técnica de Avaliação (CTA) Secretaria Municipal de Educação. 23/09/2021 11:02:40</p>
07/09/2021 - 19:53:57	517,00 (proposta)	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<p>Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:30</p>
07/09/2021 - 23:18:57	517,00 (proposta)	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Válido
07/09/2021 - 23:23:09	465,00 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:21:36	219,00	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<p>Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:30</p>
08/09/2021 - 09:22:14	310,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:22:56	233,99	63.424.204/0001-70 - BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	<p>Cancelado - A empresa BRASSTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pediu desistência referente ao Item 01 da cota principal, a empresa alegou que em análise financeira realizada após o certame, que o seu capital de giro está comprometido em razão de cumprimento imediato de obrigações com fornecedores e encargos tributários. 27/09/2021 10:29:06</p>



ZUP

PMA-MA / CCL
EMERANCO

08/09/2021 - 09:24:24

218,90 08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA

Cancelado - DA ANALISE:
ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico:
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS
5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açailândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica.
5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida.
5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica.
5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado por seu representante.
5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item.
Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório.

Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino. REPROVADO.

Comissão Técnica de Avaliação (CTA)
Secretaria Municipal de Educação. 23/09/2021 11:02:40

08/09/2021 - 09:24:54

309,80 27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI

Válido

08/09/2021 - 09:25:39

217,89 18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI

Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:30

08/09/2021 - 09:26:10

305,00 14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI

Válido

08/09/2021 - 09:26:54

350,00 39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI

Válido

08/09/2021 - 09:28:29

205,00 08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA

Cancelado - DA ANALISE:
ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico:
5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS
5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açailândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica.
5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida.
5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica.
5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado por seu representante.
5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item.
Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório.

Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino. REPROVADO.

Comissão Técnica de Avaliação (CTA)
Secretaria Municipal de Educação. 23/09/2021 11:02:40



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

08/09/2021 - 09:28:44	204,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:30
08/09/2021 - 09:30:42	190,00	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	<p>Cancelado - DA ANALISE: ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico: 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS 5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açailândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica. 5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida. 5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica. 5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado por seu representante. 5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item. Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório.</p> <p>Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino. REPROVADO.</p> <p>Comissão Técnica de Avaliação (CTA) Secretaria Municipal de Educação, 23/09/2021 11:02:40</p>
08/09/2021 - 09:31:34	189,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:30
08/09/2021 - 09:33:10	341,50	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido

0002 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.
Aparelho: Cor preto.
Número de pás da hélice 3.
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.
Material da hélice Polipropileno (PP) natural.
Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.
Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.
Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.
Comprimento: Mínimo 70cm.
Voltagem 220W.
Frequência 60Hz.
Potência nominal do motor 200W.
Capacitor: com capacitor.
Velocidade mínima 1400rpm.
Área de ventilação 40m².
Classe de Isolação II.
Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Data	Valor	CNPJ	Situação
03/09/2021 - 14:07:43	512,00 (proposta)	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido



09d

8112-MA / CCL
IN BRANCO

06/09/2021 - 09:04:58	517,00 (proposta)	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
06/09/2021 - 10:55:43	517,00 (proposta)	41.488.339/0001-66 - SKAR COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA ME	Válido
06/09/2021 - 14:49:55	517,00 (proposta)	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
07/09/2021 - 19:55:11	517,00 (proposta)	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
07/09/2021 - 23:20:24	517,00 (proposta)	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
07/09/2021 - 23:23:41	465,00 (proposta)	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:21:48	464,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:22:25	463,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:23:03	463,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:23:14	462,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:23:38	462,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:23:58	460,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:25:32	459,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:25:49	458,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:26:20	458,00	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:26:28	449,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:26:37	457,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:27:09	450,00	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:27:10	448,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:27:36	445,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:27:44	448,89	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:27:54	444,00	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:28:18	435,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:28:33	440,00	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:28:53	434,00	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:29:16	433,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:29:24	432,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:29:32	432,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:29:54	431,00	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:30:00	431,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:30:05	430,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

08/09/2021 - 09:30:09	430,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:30:17	429,00	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:30:28	425,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:30:38	424,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:30:41	424,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:30:54	420,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:31:10	419,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:31:26	419,98	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:31:38	418,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:31:54	417,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:32:08	417,98	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:32:17	415,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:32:30	414,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:32:37	414,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:32:51	413,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:33:10	411,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:33:26	410,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:33:40	409,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:33:44	408,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:34:00	407,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:34:16	405,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:34:20	407,50	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:34:33	404,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:34:48	402,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:34:52	403,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:34:58	341,50	39.145.885/0001-52 - X1 EMPREENDIMENTOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:35:01	401,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:35:08	340,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido



FMA-MA / CCL
EM BRANCO

08/09/2021 - 09:35:22	339,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:35:42	330,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:35:58	329,99	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:36:03	328,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:36:14	320,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:36:41	319,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:37:00	317,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:37:16	315,00	30.557.253/0001-21 - UP DISTRIBUIDORA COMERCIO DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES - EPP	Válido
08/09/2021 - 09:37:19	30,99	27.100.598/0001-47 - ADAO GOMES MAIA EIRELI	Cancelado - Preço Inexequível. 08/09/2021 09:43:39
08/09/2021 - 09:37:40	314,00	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:39:10	313,99	18.552.033/0001-00 - FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:39:37	313,80	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
08/09/2021 - 09:39:40	299,00	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido
08/09/2021 - 09:40:07	298,00	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	Cancelado - A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA. 08/09/2021 12:09:47
23/09/2021 - 11:02:40	233,99	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	Válido

Arquivos Enviados pelos Fornecedores

Item	Data/Hora	Enviado por	Arquivo
0002a	08/09/2021 - 14:46:24	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	PROPOSTA DE PREÇOS ADEQUADA PE 55-202108092021.pdf
0001	08/09/2021 - 15:10:58	08.934.225/0001-27 - VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	PropostaREJAUSTADA.pdf
0002a	08/09/2021 - 15:22:07	63.424.204/0001-70 - BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	ADEQUADA PROPOSTA DE PREÇOS PE 55-202108092021.pdf
0001	27/09/2021 - 16:21:43	14.496.361/0001-85 - DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	PROPOSTA DE PREÇO AJUSTADA AÇAILANDIA VENTILADORES1.pdf

Documentos dos Fornecedores

Fornecedor	Data/Hora	Enviado por	Número	Órgão de Expedição	Data de Expedição	Data de Validade	Arquivo
BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/09/2021 - 14:04	Jose Soares Correia	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
BRASTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI	03/09/2021 - 14:04	Jose Soares Correia	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	06/09/2021 - 14:53	Júlio César Garcia Martins	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA	06/09/2021 - 15:35	Júlio César Garcia Martins	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/09/2021 - 19:51	Gabriela Maria dos Santos Pinheiro	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	07/09/2021 - 22:28	Gabriela Maria dos Santos Pinheiro	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	08/09/2021 - 00:14	IVANILDE BARROS MAIA	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO
DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI	08/09/2021 - 00:16	IVANILDE BARROS MAIA	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
ADAO GOMES MAIA EIRELI	08/09/2021 - 06:55	WILSON DE BARROS SILVA REZENDE	-	-	-	-	PROPOSTA DE PREÇOS
ADAO GOMES MAIA EIRELI	08/09/2021 - 08:42	WILSON DE BARROS SILVA REZENDE	-	-	-	-	DOCUMENTOS DE HABILITAÇÃO

Inabilitados

Data	Fornecedor	CNPJ	Detalhe
08/09/2021 - 09:43:39	ADAO GOMES MAIA EIRELI	27.100.598/0001-47	Item 0002a - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza. Aparelho: Cor preto. Número de pás da hélice 3. Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Material da hélice Polipropileno (PP) natural. Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm. Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames. Diâmetro da Grade 55cm a 60cm. Comprimento: Mínimo 70cm. Voltagem 220V. Frequência 60Hz. Potência nominal do motor 200W. Capacitor: com capacitor. Velocidade mínima 1400rpm. Área de ventilação 40m². Classe de Isolação II. Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.
Desclassificação: Preço Inexequível.			
08/09/2021 - 12:09:30	FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI	18.552.033/0001-00	Item 0001 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza. Aparelho: Cor preto. Número de pás da hélice 3. Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede. Material da hélice Polipropileno (PP) natural. Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm. Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames. Diâmetro da Grade 55cm a 60cm. Comprimento: Mínimo 70cm. Voltagem 220V. Frequência 60Hz. Potência nominal do motor 200W. Capacitor: com capacitor. Velocidade mínima 1400rpm. Área de ventilação 40m². Classe de Isolação II. Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Desclassificação: A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

08/09/2021 - 12:09:47

DISTRIBUIDORA STELLA
EIRELI

14.496.361/0001-85

Item 0002a - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.
Aparelho: Cor preto.
Número de pás da hélice 3.
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.
Material da hélice Polipropileno (PP) natural.
Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.
Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.
Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.
Comprimento: Mínimo 70cm.
Voltagem 220V.
Frequência 60Hz.
Potência nominal do motor 200W.
Capacitor: com capacitor.
Velocidade mínima 1400rpm.
Área de ventilação 40m².
Classe de Isolação II.
Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Desclassificação: A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA.

23/09/2021 - 11:02:40

VENTISOL NORDESTE
INDUSTRIA E COMERCIO
DE VENTILADORES LTDA

08.934.225/0001-27

Item 0001 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.
Aparelho: Cor preto.
Número de pás da hélice 3.
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.
Material da hélice Polipropileno (PP) natural.
Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.
Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.
Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.
Comprimento: Mínimo 70cm.
Voltagem 220V.
Frequência 60Hz.
Potência nominal do motor 200W.
Capacitor: com capacitor.
Velocidade mínima 1400rpm.
Área de ventilação 40m².
Classe de Isolação II.
Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Desclassificação: DA ANÁLISE:

ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico:

5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS

5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açaíândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica.

5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida.

5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica.

5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado por seu representante.

5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item.

Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório.

Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede Municipal de Ensino. REPROVADO.

Comissão Técnica de Avaliação (CTA)
Secretaria Municipal de Educação.



508

PMA-MA / CCL
EM BRANCO

27/09/2021 - 10:29:06

BRASTEC COMERCIO E
SERVICOS EIRELI

63.424.204/0001-70

Item 0001 - Ventilador - oscilante para uso em ambiente escolar. Contendo grades de aço galvanizada com tratamento antiferrugem, Tipo de Pintura: eletrostática (peças metálicas), que proporciona maior durabilidade e beleza.
Aparelho: Cor preto.
Número de pás da hélice 3.
Velocidade: 03 velocidades, o acionamento deverá ser do tipo controle de parede.
Material da hélice Polipropileno (PP) natural.
Diâmetro da Hélice: mínimo de 50cm e máximo de a 55cm.
Tipo de Grade aramado de aço com 40 arames.
Diâmetro da Grade 55cm a 60cm.
Comprimento: Mínimo 70cm.
Voltagem 220W.
Frequência 60Hz.
Potência nominal do motor 200W.
Capacitor: com capacitor.
Velocidade mínima 1400rpm.
Área de ventilação 40m².
Classe de Isolação II.
Comprimento mínimo do cabo de alimentação 0,70m.

Desclassificação: A empresa BRASTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pediu desistência referente ao Item 01 da cota principal, a empresa alegou que em análise financeira realizada após o certame, que o seu capital de giro está comprometido em razão de cumprimento imediato de obrigações com fornecedores e encargos tributários.

Intenções de Recurso, Recursos e Contrarrazões Prazos

Intenção de Recurso	Recurso	Contrarrazão
08/09/2021 - 17:44	--	--

Chat

Data	Apelido	Frase
01/09/2021 - 11:38:49	Sistema	Atendendo à solicitação do Órgão, os prazos do processo foram alterados. Os dados originais estão preservados na tabela de republicações.
08/09/2021 - 09:02:15	Sistema	O processo está em fase de análise das propostas
08/09/2021 - 09:19:56	Sistema	As propostas foram analisadas e o processo foi aberto
08/09/2021 - 09:19:56	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas.
08/09/2021 - 09:19:56	Sistema	Conforme Art. 32 do Decreto 10.024/2019, No modo de disputa aberto, de que trata o inciso I do caput do art. 31, a etapa de envio de lances na sessão pública durará dez minutos e, após isso, será prorrogada automaticamente pelo sistema quando houver lance ofertado nos últimos dois minutos do período de duração da sessão pública.
08/09/2021 - 09:19:56	Sistema	Conforme o artigo 2º da instrução normativa nº 3 de 4 de outubro de 2013, o intervalo entre os lances enviados pelo mesmo licitante não poderá ser inferior a 20 segundos e o intervalo entre os lances dos participantes não poderá ser inferior a 3 segundos.
08/09/2021 - 09:20:08	Pregoeiro	Bom dia Senhores(as) licitantes, daremos inicio a disputa de lances referente a este pregão eletrônico, mantenham-se conectados!
08/09/2021 - 09:20:32	Sistema	O item 0001 foi aberto pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 09:20:32	Sistema	O item 0001 tem empresas beneficiadas pela LC 123/2006 em sua disputa.
08/09/2021 - 09:20:32	Sistema	O item 0002 foi aberto pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 09:35:10	Sistema	O item 0001 foi encerrado.
08/09/2021 - 09:41:55	Sistema	Foi solicitado o cancelamento do lance de R\$ 30,99 para o item 0002a pelo fornecedor responsável pelo seu registro.
08/09/2021 - 09:42:09	Sistema	O item 0002 foi encerrado.
08/09/2021 - 09:43:04	Sistema	O item 0001 teve como arrematante FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 189,99.
08/09/2021 - 09:43:04	Sistema	O item 0002 teve como arrematante ADAO GOMES MAIA EIRELI - ME com valor unitário de R\$ 30,99.
08/09/2021 - 09:43:39	Sistema	O fornecedor ADAO GOMES MAIA EIRELI foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 09:43:39	Sistema	Motivo: Preço Inexequível.
08/09/2021 - 09:43:39	Sistema	O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI com valor unitário de R\$ 298,00.
08/09/2021 - 10:04:35	Pregoeiro	Senhores licitantes, iremos solicitar o envio da comprovação de exequibilidade de preços de seus itens provisoriamente vencedores, no prazo máximo de 2h. Abriremos campo para o envio em apenas um item, a critério de desclassificação. Afim de agilizar, solicitamos juntamente com a comprovação de exequibilidade, a proposta readequada, contendo os valores finais. A comprovação dar-se mediante apresentação de Composição de preços (incluindo impostos, fretes etc.), acompanhado da nota fiscal com data anterior a abertura da sessão, contendo o item provisoriamente arrematado.
08/09/2021 - 10:07:15	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 12:07 do dia 08/09/2021.



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

08/09/2021 - 10:07:15	Sistema	Motivo: Campo aberto para anexo das comprovações de exequibilidade.
08/09/2021 - 10:07:43	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 12:08 do dia 08/09/2021.
08/09/2021 - 10:07:43	Sistema	Motivo: Campo aberto para anexo das comprovações de exequibilidade.
08/09/2021 - 12:09:30	Sistema	O fornecedor FGM COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi desclassificado para o item 0001 pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 12:09:30	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA.
08/09/2021 - 12:09:30	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA com valor unitário de R\$ 190,00.
08/09/2021 - 12:09:47	Sistema	O fornecedor DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI foi desclassificado para o item 0002 na cota reservada pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 12:09:47	Sistema	Motivo: A empresa não apresentou nota fiscal de comprovação de custo nem composição de custos de preços, portanto não comprovou o valor de custo atual do produto. Diante a não comprovação da exequibilidade de preços fica DESCLASSIFICADA.
08/09/2021 - 12:09:47	Sistema	O item 0002 na cota reservada tem como novo arrematante BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R\$ 299,00.
08/09/2021 - 12:10:52	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
08/09/2021 - 12:10:52	Sistema	Motivo: Suspensão da sessão para um intervalo de almoço, com previsão de retorno para às 14:30 hr, do dia 08 de setembro de 2021
08/09/2021 - 12:11:23	Pregoeiro	Senhores (as) Representantes, iremos suspender a sessão para um intervalo de almoço, retornaremos às 14:00 (catorze horas) para continuação do pregão.
08/09/2021 - 14:34:33	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
08/09/2021 - 14:34:33	Sistema	Motivo: Reabertura da sessão para continuação dos trabalhos.
08/09/2021 - 14:35:21	Pregoeiro	Boa tarde Senhores (as) Licitantes, daremos continuidade a esta sessão, permaneçam conectados.
08/09/2021 - 14:40:16	Pregoeiro	Senhores representantes das empresas: BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI e VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA, solicitamos o envio da comprovação de exequibilidade de preços de seus itens provisoriamente vencedores, no prazo máximo de 2h. Abriremos campo para o envio do anexo junto ao sistema, a critério de desclassificação. Afim de agilizar, solicitamos juntamente com a comprovação de exequibilidade, a proposta readequada, contendo os valores finais. A comprovação dar-se mediante apresentação de Composição de preços (incluindo impostos, fretes etc.), acompanhado da nota fiscal com data anterior a abertura da sessão, contendo o item provisoriamente arrematado.
08/09/2021 - 14:43:12	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 08/09/2021.
08/09/2021 - 14:43:28	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 16:44 do dia 08/09/2021.
08/09/2021 - 14:46:24	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
08/09/2021 - 15:10:58	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
08/09/2021 - 15:22:07	Sistema	A diligência do item 0002 foi anexada ao processo.
08/09/2021 - 17:13:07	Sistema	Para o item 0001 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA.
08/09/2021 - 17:13:26	Sistema	Para o item 0002 foi habilitado e declarado vencedor o fornecedor BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI.
08/09/2021 - 17:13:45	Sistema	A data limite de intenção de recursos foi definida pelo pregoeiro para 08/09/2021 às 17:44.
08/09/2021 - 17:25:13	Pregoeiro	Senhores licitantes, lembrando que de acordo com o Item 5. do termo de Referência, a empresa previamente arrematante do Item deverá enviar a amostra do Objeto para a Secretaria Municipal de Educação, no prazo de 5 (cinco) dias corridos, localizada, Rua Fortaleza, s/n, Centro, Açailândia Maranhão, qualquer dúvida ou esclarecimentos enviar no e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br.
08/09/2021 - 17:49:30	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/09/2021.
08/09/2021 - 17:49:30	Sistema	Motivo: Entregar a amostra do produto conforme especificação da proposta, a apresentação da amostra será na Secretaria Municipal de Educação.
08/09/2021 - 17:50:14	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0002. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 15/09/2021.
08/09/2021 - 17:50:14	Sistema	Motivo: Entregar a amostra do produto conforme especificação da proposta, a apresentação da amostra será na Secretaria Municipal de Educação.
08/09/2021 - 18:01:46	Sistema	O processo foi suspenso por iniciativa do pregoeiro.
08/09/2021 - 18:01:46	Sistema	Motivo: O Processo esta suspenso, aguardaremos a entrega das amostras dos produtos para continuação do Pregão.
23/09/2021 - 10:13:47	Sistema	A sessão foi reaberta pelo pregoeiro.
23/09/2021 - 10:13:47	Sistema	Motivo: Reabertura da sessão para continuação dos trabalhos.
23/09/2021 - 10:27:01	Sistema	A sessão foi finalizada e o processo foi encaminhado para adjudicação.
23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	O fornecedor VENTISOL NORDESTE INDUSTRIA E COMERCIO DE VENTILADORES LTDA foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	Motivo: DA ANALISE: ITEM 1 – Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 – Pregão Eletrônico: 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS 5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para à Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açailândia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica. 5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida. 5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica. 5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado... (CONTINUA)



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	(CONT. 1) por seu representante. 5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item. Considerando que a empresa classificada em 1º lugar, concorrendo com o ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto em desacordo com o previsto no Edital. A saber: foi deixado na Secretaria Municipal de Educação uma embalagem sem identificação contendo um produto e somente, não cumprindo o item nº 5.2.4. Assim impossibilita a continuidade do Processo Licitatório. Mesmo assim a Comissão verificou a amostra do produto descrita no Item 1. Foi possível observar que o objeto apresenta pouca ventilação nas velocidades 1 e 2 e que na velocidade 3 faz muito barulho seguido de tremulação do objeto. E quando comparado com produto de aquisição em processo licitatório da mesma marca e características por esta Prefeitura Municipal, gerando muito descontentamento a comunidade escolar da Rede...
23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	(CONT. 2) Municipal de Ensino. REPROVADO. Comissão Técnica de Avaliação (CTA) Secretaria Municipal de Educação.
23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI com valor unitário de R\$ 233,99.
23/09/2021 - 11:02:40	Sistema	Conforme a LC nº 147/2014 Art. 48 e Dec nº 8.538/2015, Art. 8º inciso III, caso o fornecedor vença a cota reservada e a cota principal, será considerado o menor valor para ambas. A diferença entre os dois resultados do item 0001 foi equalizada.
23/09/2021 - 12:02:58	Pregoeiro	Senhores Licitantes (as) todos os documentos referentes a este processo encontram-se disponíveis no Portal da Transparência no site eletrônico: https://www.acailandia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes , qualquer dúvida ou esclarecimentos remeter ao e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br
27/09/2021 - 10:00:26	Pregoeiro	Bom tarde Senhores (as) Licitantes, daremos continuidade a esta sessão, permaneçam conectados.
27/09/2021 - 10:05:30	Pregoeiro	Senhores Licitantes, a empresa BRASSTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pediu desistência referente ao Item 01 da cota principal, a empresa alegou que em análise financeira realizada após o certame, que o seu capital de giro está comprometido em razão de cumprimento imediato de obrigações com fornecedores e encargos tributários.
27/09/2021 - 10:29:06	Sistema	O fornecedor BRASSTEC COMERCIO E SERVICOS EIRELI foi rejeitado para o item 0001 pelo pregoeiro.
27/09/2021 - 10:29:06	Sistema	Motivo: A empresa BRASSTEC COMERCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP, pediu desistência referente ao Item 01 da cota principal, a empresa alegou que em análise financeira realizada após o certame, que o seu capital de giro está comprometido em razão de cumprimento imediato de obrigações com fornecedores e encargos tributários.
27/09/2021 - 10:29:06	Sistema	O item 0001 tem como novo arrematante DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI com valor unitário de R\$ 305,00.
27/09/2021 - 10:40:01	Pregoeiro	Convocamos a empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI participante deste certame para a apresentação das amostras dos produtos, a entrega das amostras fica prevista para o dia 01 de outubro de 2021 das 08h00min às 14h00min, na Secretaria Municipal de Educação, localizada na Rua Fortaleza, s/n, bairro Centro, CEP: 65930-000. Para esclarecimentos adicionais, endereçar e-mail para: licitacao@acailandia.ma.gov.br .
27/09/2021 - 11:04:39	Pregoeiro	Senhores (as) Representantes, iremos suspender a sessão para o dia 07 de outubro de 2021 às 09:00h (nove horas) para continuação do pregão, com o resultado da Comissão Técnica de avaliação da Secretaria Municipal de Educação.
27/09/2021 - 11:34:48	Sistema	Foram solicitadas diligências para o item 0001. O prazo de envio é até às 14:00 do dia 01/10/2021.
27/09/2021 - 11:34:48	Sistema	Motivo: Apresentar amostra do produto conforme especificações do Edital na Secretaria Municipal de Educação, com data prevista para o dia 01 de outubro de 2021, de 08:00h às 14:00 horas.
27/09/2021 - 11:40:18	Pregoeiro	Senhores representantes todos os documentos referentes a este processo encontram-se disponíveis no Portal da Transparência no site eletrônico: https://www.acailandia.ma.gov.br/transparencia/licitacoes , qualquer dúvida ou esclarecimentos remeter ao e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br
27/09/2021 - 16:21:43	Sistema	A diligência do item 0001 foi anexada ao processo.
07/10/2021 - 09:06:17	Pregoeiro	Bom dia Senhores (as) Licitantes, daremos continuidade a esta sessão, permaneçam conectados.
07/10/2021 - 09:43:14	Pregoeiro	Senhores licitantes (as) iremos informar o resultado da análise técnica referente ao Item 01 desde processo, após análise da equipe técnica junto ao objeto fornecido pela empresa DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI.
07/10/2021 - 09:57:00	Pregoeiro	DA ANÁLISE: ITEM 1 13 Conforme consta no EDITAL Nº 055/2021 13 Pregão Eletrônico: 5. JULGAMENTO DAS PROPOSTAS 5.2. DAS AMOSTRAS 5.2.1 A proponente classificada em 1º (primeiro) lugar, após o término da sessão de lances do pregão, enviará para a Secretaria Municipal de Educação da Prefeitura de Açaílandia, exatamente em 5 (cinco) dias corridos 01 (uma) amostra do objeto proposto para avaliação técnica. 5.2.2 A avaliação técnica da(s) amostra(s) será (ao) realizada pela Comissão de Avaliação Técnica definida pela secretária municipal de Educação. Será emitido um laudo de avaliação técnica do objeto em até 48h (quarenta e oito) horas, pela comissão estabelecida. 5.2.3 O vencedor deverá entregar amostra para avaliação na data, horário e local informado durante a sessão eletrônica. 5.2.4 As amostras deverão ser entregues acompanhadas de um documento de encaminhamento (Ofício ou Termo de Entrega) elaborado em papel timbrado da empresa e devidamente assinado... (CONTINUA)
07/10/2021 - 09:57:00	Pregoeiro	(CONT. 1) por seu representante. 5.2.5 A não apresentação das amostras no prazo solicitado implicará na automática desclassificação da proposta para o item. Considerando que a empresa classificada na 4ª colocação, DISTRIBUIDORA STELLA EIRELI-ME, CNPJ: 14.496.361/0001-85, Concorrente ao ITEM 1, deste certame, e convocada para apresentar a AMOSTRA, apresentou produto conforme previsto no Edital. A saber: Inicialmente foi entregue nesta Secretaria Municipal de Educação o Termo de Entrega da Amostra conforme especificado no Edital nº 055/2021 13 Pregão Eletrônico. Sendo assim APROVADA a mostra.
07/10/2021 - 10:22:17	Pregoeiro	Senhores Licitantes (as) abriremos um prazo de 45 min (quarenta e cinco) minutos para intenção de recurso, a intenção poderá ser enviada junto ao e-mail da comissão central de licitações: licitacao@acailandia.ma.gov.br .
07/10/2021 - 12:00:23	Sistema	O item 0001 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.
07/10/2021 - 12:00:28	Sistema	O item 0002 foi adjudicado por Frederiko Augusto Carvalho Holanda.
07/10/2021 - 12:01:45	Pregoeiro	Senhores arrematantes, por favor enviar proposta realinhada no prazo de 24 h (vinte e quatro horas) no e-mail: licitacao@acailandia.ma.gov.br

Frederiko Augusto Carvalho Holanda

Pregoeiro(a)

Página 17 de 18



PMA-MA / CCL
EM BRANCO

ELIANA LIMA DE AZEVEDO

Apoio



PMA-MA / CCL
EN BRANCO